0313　ハト科
カラスバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Columba janthina
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:CR／EN／NT
アカガシラカラスバト:CR
ヨナクニカラスバト:EN
カラスバト:NT
■は約20km×20km



0301　ハト科
カラスバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Columba janthina
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:CR／EN／NT
アカガシラカラスバト:CR
ヨナクニカラスバト:EN
カラスバト:NT
■は約10km×10km

0316　ハト科
シラコバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Streptopelia decaocto
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約20km×20km

0304　ハト科
シラコバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Streptopelia decaocto
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約10km×10km

0318　ハト科
キジバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Streptopelia orientalis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0306　ハト科
キジバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Streptopelia orientalis
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0319　ハト科
キンバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Chalcophaps indica
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN

■は約20km×20km

0307　ハト科
キンバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Chalcophaps indica
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN

■は約10km×10km

0320 ハト科
アオバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Sphenurus sieboldii
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0308 ハト科
アオバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Sphenurus sieboldii
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0321 ハト科
ズアカアオバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Sphenurus formosae
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0309 ハト科
ズアカアオバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Sphenurus formosae
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0322 カッコウ科

ジュウイチ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Cuculidae

Cuculus fugax
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0323 カッコウ科

セグロカッコウ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Cuculidae

Cuculus micropterus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0324 カッコウ科

カッコウ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Cuculidae

Cuculus canorus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0325 カッコウ科

ツツドリ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Cuculidae

Cuculus saturatus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0326 カッコウ科

ホトトギス

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Cuculidae

Cuculus poliocephalus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0316 フクロウ科

シロフクロウ

【冬季調査】(1984-1985)

Strigidae

Nyctea scandiaca
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0331　フクロウ科
トラフズク
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Strigidae
Asio otus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0319　フクロウ科
トラフズク
【冬季調査】(1984-1985)
Strigidae
Asio otus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0320　フクロウ科
コミミズク
【冬季調査】(1984-1985)
Strigidae
Asio flammeus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0333　フクロウ科
コノハズク
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Strigidae
Otus scops
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0321　フクロウ科
コノハズク
【冬季調査】(1984-1985)
Strigidae
Otus scops
【Winter Survey】

■は約10km×10km
リュウキュウコノハズクを含む

0334　フクロウ科
リュウキュウコノハズク
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Strigidae
Otus elegans
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0335 フクロウ科
オオコノハズク
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Strigidae
Otus lempiji
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
リュウキュウオオコノハズク:VU
■は約20km×20km



0322 フクロウ科
オオコノハズク
【冬季調査】(1984-1985)
Strigidae
Otus lempiji
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
リュウキュウオオコノハズク:VU
■は約10km×10km

0337 フクロウ科
アオバズク
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Strigidae
Ninox scutulata
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0324 フクロウ科
アオバズク
【冬季調査】(1984-1985)
Strigidae
Ninox scutulata
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0338 フクロウ科

フクロウ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Strigidae

Strix uralensis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0325 フクロウ科

フクロウ

【冬季調査】(1984-1985)

Strigidae

Strix uralensis
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0340 ヨタカ科

ヨタカ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Caprimulgidae

Caprimulgus indicus
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]:VU

■は約20km×20km



0341　アマツバメ科

ハリオアマツバメ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Apodidae

Hirundapus caudacutus

【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0342　アマツバメ科

ヒメアマツバメ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Apodidae

Apus affinis

【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0329　アマツバメ科

ヒメアマツバメ

【冬季調査】(1984-1985)

Apodidae

Apus affinis

【Winter Survey】

■は約10km×10km



0343　アマツバメ科
アマツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Apodidae
Apus pacificus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0344　カワセミ科
ヤマセミ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Alcedinidae
Ceryle lugubris
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0331　カワセミ科
ヤマセミ
【冬季調査】(1984-1985)
Alcedinidae
Ceryle lugubris
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0346 カワセミ科

アカショウビン

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Alcedinidae

Halcyon coromanda
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0349 カワセミ科

カワセミ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Alcedinidae

Alcedo atthis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0336 カワセミ科

カワセミ

【冬季調査】(1984-1985)

Alcedinidae

Alcedo atthis
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0351　ブッポウソウ科
ブッポウソウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Coraciidae
Eurystomus orientalis
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約20km×20km

0353　キツツキ科
アリスイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Picidae
Jynx torquilla
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0340　キツツキ科
アリスイ
【冬季調査】(1984-1985)
Picidae
Jynx torquilla
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0354　キツツキ科
アオゲラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Picidae
Picus awokera
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0341　キツツキ科
アオゲラ
【冬季調査】(1984-1985)
Picidae
Picus awokera
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0355　キツツキ科
ヤマゲラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Picidae
Picus canus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0342　キツツキ科
ヤマゲラ
【冬季調査】(1984-1985)
Picidae
Picus canus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0356 キツツキ科

ノグチゲラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Picidae

Sapheopipo noguchii
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]:CR

■は約20km×20km

0343 キツツキ科

ノグチゲラ

【冬季調査】(1984-1985)

Picidae

Sapheopipo noguchii
【Winter Survey】

環境省レッドリスト[2006]:CR

■は約10km×10km

0357 キツツキ科

クマゲラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Picidae

Dryocopus martius
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]:VU

■は約20km×20km

0344 キツツキ科

クマゲラ

【冬季調査】(1984-1985)

Picidae

Dryocopus martius
【Winter Survey】

環境省レッドリスト[2006]:VU

■は約10km×10km




0359 キツツキ科
アカゲラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Picidae
Dendrocopos major
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0346 キツツキ科
アカゲラ
【冬季調査】(1984-1985)
Picidae
Dendrocopos major
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0360 キツツキ科
オオアカゲラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Picidae
Dendrocopos leucotos
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
オーストンオオアカゲラ:VU
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0347 キツツキ科
オオアカゲラ
【冬季調査】(1984-1985)
Picidae
Dendrocopos leucotos
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
オーストンオオアカゲラ:VU
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0361 キツツキ科

コアカゲラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Picidae

Dendrocopos minor
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0348 キツツキ科

コアカゲラ

【冬季調査】(1984-1985)

Picidae

Dendrocopos minor
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0362 キツツキ科

コゲラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Picidae

Dendrocopos kizuki
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0349 キツツキ科

コゲラ

【冬季調査】(1984-1985)

Picidae

Dendrocopos kizuki
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0364 ヤイロチョウ科
ヤイロチョウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Pittidae
Pitta brachyura
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°

0368 ヒバリ科
ヒバリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Alaudidae
Alauda arvensis
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0355 ヒバリ科
ヒバリ
【冬季調査】(1984-1985)
Alaudidae
Alauda arvensis
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0370 ツバメ科
ショウドウツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Hirundinidae
Riparia riparia
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0357 ツバメ科
ショウドウツバメ
【冬季調査】(1984-1985)
Hirundinidae
Riparia riparia
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0371 ツバメ科
ツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Hirundinidae
Hirundo rustica
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0358 ツバメ科
ツバメ
【冬季調査】(1984-1985)
Hirundinidae
Hirundo rustica
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0372 ツバメ科
リュウキュウツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Hirundinidae
Hirundo tahitica
【Breeding Survey】

0359 ツバメ科
リュウキュウツバメ
【冬季調査】(1984-1985)
Hirundinidae
Hirundo tahitica
【Winter Survey】



0373 ツバメ科
コシアカツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Hirundinidae
Hirundo daurica
【Breeding Survey】

0360 ツバメ科
コシアカツバメ
【冬季調査】(1984-1985)
Hirundinidae
Hirundo daurica
【Winter Survey】

0374 ツバメ科
イワツバメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Hirundinidae
Delichon urbica
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0361 ツバメ科
イワツバメ
【冬季調査】(1984-1985)
Hirundinidae
Delichon urbica
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0375 セキレイ科
イワミセキレイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Motacillidae
Dendronanthus indicus
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし

0362 セキレイ科
イワミセキレイ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Dendronanthus indicus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0376 セキレイ科
ツメナガセキレイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Motacillidae
Motacilla flava
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0363 セキレイ科
ツメナガセキレイ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Motacilla flava
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0364 セキレイ科
キガシラセキレイ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Motacilla citreola
【Winter Survey】

■は約10km×10km
迷行鳥として記録

0378 セキレイ科

キセキレイ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Motacillidae

Motacilla cinerea
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0365 セキレイ科

キセキレイ

【冬季調査】(1984-1985)

Motacillidae

Motacilla cinerea
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0379 セキレイ科

ハクセキレイ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Motacillidae

Motacilla alba
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0366 セキレイ科

ハクセキレイ

【冬季調査】(1984-1985)

Motacillidae

Motacilla alba
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0380 セキレイ科
セグロセキレイ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Motacillidae
Motacilla grandis
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0367 セキレイ科
セグロセキレイ
【冬季調査】（1984-1985）
Motacillidae
Motacilla grandis
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0368 セキレイ科
マミジロタヒバリ
【冬季調査】（1984-1985）
Motacillidae
Anthus novaeseelandiae
【Winter Survey】
■は約10km×10km
迷行鳥として記録

0384 セキレイ科
ビンズイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Motacillidae
Anthus hodgsoni
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0371 セキレイ科
ビンズイ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Anthus hodgsoni
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0373 セキレイ科
ムネアカタヒバリ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Anthus cervinus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0374 セキレイ科
タヒバリ
【冬季調査】(1984-1985)
Motacillidae
Anthus spinoletta
【Winter Survey】
■は約10km×10km



日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0389 サンショウクイ科
サンショウクイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Campephagidae
Pericrocotus divaricatus
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約20km×20km



日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0376 サンショウクイ科
サンショウクイ
【冬季調査】(1984-1985)
Campephagidae
Pericrocotus divaricatus
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約10km×10km



日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0390 ヒヨドリ科
シロガシラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)

Pycnonotidae

Pycnonotus sinensis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0377 ヒヨドリ科
シロガシラ
【冬季調査】(1984-1985)

Pycnonotidae

Pycnonotus sinensis
【Winter Survey】

■は約10km×10km

日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0391 ヒヨドリ科
ヒヨドリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)

Pycnonotidae

Hypsipetes amaurotis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0378 ヒヨドリ科
ヒヨドリ
【冬季調査】(1984-1985)

Pycnonotidae

Hypsipetes amaurotis
【Winter Survey】

■は約10km×10km



日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0392 モズ科

チゴモズ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Laniidae

Lanius tigrinus
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]:CR

■は約20km×20km



0393 モズ科

モズ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Laniidae

Lanius bucephalus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0380 モズ科

モズ

【冬季調査】(1984-1985)

Laniidae

Lanius bucephalus
【Winter Survey】

■は約10km×10km




0394　モズ科
アカモズ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Laniidae
Lanius cristatus
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約20km×20km
択捉島
礼文島
国後島
色丹島
利尻島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0381　モズ科
アカモズ
【冬季調査】(1984-1985)
Laniidae
Lanius cristatus
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約10km×10km
択捉島
礼文島
国後島
色丹島
利尻島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


択捉島
礼文島
国後島
色丹島
利尻島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°


0382　モズ科
オオモズ
【冬季調査】(1984-1985)
Laniidae
Lanius excubitor
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
礼文島
国後島
色丹島
利尻島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0383　モズ科

オオカラモズ

【冬季調査】(1984-1985)

Laniidae

Lanius sphenocercus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0384　レンジャク科

キレンジャク

【冬季調査】(1984-1985)

Bombycillidae

Bombycilla garrulus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0385 レンジャク科

ヒレンジャク

【冬季調査】（1984-1985）

Bombycillidae

Bombycilla japonica
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0400 カワガラス科

カワガラス

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Cinclidae

Cinclus pallasii
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0386 カワガラス科

カワガラス

【冬季調査】（1984-1985）

Cinclidae

Cinclus pallasii
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0401 ミソサザイ科
ミソサザイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
モスケミソサザイ:EN
■は約20km×20km



0387 ミソサザイ科
ミソサザイ
【冬季調査】(1984-1985)
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
モスケミソサザイ:EN
■は約10km×10km



0402 イワヒバリ科
イワヒバリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Prunellidae
Prunella collaris
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0388 イワヒバリ科
イワヒバリ
【冬季調査】(1984-1985)
Prunellidae
Prunella collaris
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0404 イワヒバリ科
カヤクグリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Prunellidae
Prunella rubida
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0390 イワヒバリ科
カヤクグリ
【冬季調査】(1984-1985)
Prunellidae
Prunella rubida
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0405 ツグミ科
コマドリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Erithacus akahige
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
タネコマドリ:VU
■は約20km×20km



0406　ツグミ科
アカヒゲ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Erithacus komadori
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN／VU／DD
ホントウアカヒゲ:EN
アカヒゲ:VU
ウスアカヒゲ:DD
■は約20km×20km



0392　ツグミ科
アカヒゲ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Erithacus komadori
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN／VU／DD
ホントウアカヒゲ:EN
アカヒゲ:VU
ウスアカヒゲ:DD
■は約10km×10km

0408　ツグミ科
ノゴマ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Luscinia calliope
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0394　ツグミ科
ノゴマ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Luscinia calliope
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0410 ツグミ科
コルリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Luscunia cyane
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0411 ツグミ科
ルリビタキ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Tarsiger cyanurus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0397 ツグミ科
ルリビタキ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Tarsiger cyanurus
【Winter Survey】
■は約10km×10km





0398　ツグミ科

ジョウビタキ

【冬季調査】（1984-1985）

Turdidae

Phoenicurus auroreus
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0414　ツグミ科

ノビタキ

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Turdidae

Saxicola torquata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0399　ツグミ科

ノビタキ

【冬季調査】（1984-1985）

Turdidae

Saxicola torquata
【Winter Survey】

■は約10km×10km


0420 ツグミ科
イソヒヨドリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Monticola solitarius
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
鳥島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0405 ツグミ科
イソヒヨドリ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Monticola solitarius
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
鳥島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0422 ツグミ科
トラツグミ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Zoothera dauma
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU/DD
オオトラツグミ:VU
コトラツグミ:DD
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
鳥島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0408 ツグミ科
トラツグミ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Zoothera dauma
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU/DD
オオトラツグミ:VU
コトラツグミ:DD
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
鳥島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0424 ツグミ科

マミジロ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Turdidae

Turdus sibiricus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0426 ツグミ科

クロツグミ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Turdidae

Turdus cardis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km




0428 ツグミ科
アカハラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Turdus chrysolaus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0413 ツグミ科
アカハラ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Turdus chrysolaus
【Winter Survey】
■は約10km×10km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0429 ツグミ科
アカコッコ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Turdus celaenops
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約20km×20km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0414 ツグミ科
アカコッコ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Turdus celaenops
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
■は約10km×10km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0430 ツグミ科
シロハラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Turdus pallidus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0415 ツグミ科
シロハラ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Turdus pallidus
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0416 ツグミ科
マミチャジナイ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Turdus obscurus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0433　ツグミ科
ツグミ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Turdidae
Turdus naumanni
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0418　ツグミ科
ツグミ
【冬季調査】(1984-1985)
Turdidae
Turdus naumanni
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0437　ウグイス科
ヤブサメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Urosphena squameicepus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0438 ウグイス科

ウグイス

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Sylviidae

Cettia diphone
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0423 ウグイス科

ウグイス

【冬季調査】(1984-1985)

Sylviidae

Cettia diphone
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0439 ウグイス科

オオセッカ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Sylviidae

Locustella pryeri
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]:EN

■は約20km×20km

0424 ウグイス科

オオセッカ

【冬季調査】(1984-1985)

Sylviidae

Locustella pryeri
【Winter Survey】

環境省レッドリスト[2006]:EN

■は約10km×10km

0440 ウグイス科
エゾセンニュウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Locustella fasciolata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0442 ウグイス科
シマセンニュウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Locustella ochotensis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0443　ウグイス科

ウチヤマセンニュウ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Sylviidae

Locustella pleskei
【Breeding Survey】

環境省レッドリスト[2006]：EN

■は約20km×20km

0444　ウグイス科

マキノセンニュウ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Sylviidae

Locustella lanceolata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0445　ウグイス科

コヨシキリ

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Sylviidae

Acrocephalus bistrigiceps
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0446　ウグイス科

オオヨシキリ

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Sylviidae

Acrocephalus arundinaceus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0431 ウグイス科

キマユムシクイ

【冬季調査】(1984-1985)

Sylviidae

Phylloscopus inornatus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0454 ウグイス科

メボソムシクイ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Sylviidae

Phylloscopus borealis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0433 ウグイス科

メボソムシクイ

【冬季調査】(1984-1985)

Sylviidae

Phylloscopus borealis
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0455 ウグイス科
エゾムシクイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Phylloscopus borealoides
【Breeding Survey】

0456 ウグイス科
センダイムシクイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Phylloscopus coronatus
【Breeding Survey】

0435 ウグイス科
センダイムシクイ
【冬季調査】(1984-1985)
Sylviidae
Phylloscopus coronatus
【Winter Survey】

0457　ウグイス科
イイジマムシクイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Phylloscopus ijimae
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]：VU
■は約20km×20km



0458　ウグイス科
キクイタダキ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Regulus regulus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0437　ウグイス科
キクイタダキ
【冬季調査】(1984-1985)
Sylviidae
Regulus regulus
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0459 ウグイス科
セッカ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sylviidae
Cisticola juncidis
【Breeding Survey】



0438 ウグイス科
セッカ
【冬季調査】(1984-1985)
Sylviidae
Cisticola juncidis
【Winter Survey】

0462 ヒタキ科
キビタキ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Muscicapidae
Ficedula narcissina
【Breeding Survey】



0440 ヒタキ科
キビタキ
【冬季調査】(1984-1985)
Muscicapidae
Ficedula narcissina
【Winter Survey】

0442 ヒタキ科

オジロビタキ

【冬季調査】(1984-1985)

Muscicapidae

Ficedula parva
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0465 ヒタキ科

オオルリ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Muscicapidae

Cyanoptila cyanomelana
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0466 ヒタキ科

サメビタキ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Muscicapidae

Muscicapa sibirica
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0468 ヒタキ科

コサメビタキ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Muscicapidae

Muscicapa dauurica
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



鳥類

0470　カササギヒタキ科
サンコウチョウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Monarchidae
Terpsiphone atrocaudata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0471　エナガ科
エナガ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Aegithalidae
Aegithalos caudatus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0449　エナガ科
エナガ
【冬季調査】(1984-1985)
Aegithalidae
Aegithalos caudatus
【Winter Survey】

■は約10km×10km




択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°


0450　ツリスガラ科
ツリスガラ
【冬季調査】(1984-1985)
Remizidae
Remiz pendulinus
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集（2010）
環境省生物多様性センター


0473　シジュウカラ科
ハシブトガラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Paridae
Parus palustris
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集（2010）
環境省生物多様性センター


0451　シジュウカラ科
ハシブトガラ
【冬季調査】(1984-1985)
Paridae
Parus palustris
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集（2010）
環境省生物多様性センター


0474　シジュウカラ科
コガラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Paridae
Parus montanus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0452　シジュウカラ科
コガラ
【冬季調査】(1984-1985)
Paridae
Parus montanus
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0475　シジュウカラ科
ヒガラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Paridae
Parus ater
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0453　シジュウカラ科
ヒガラ
【冬季調査】(1984-1985)
Paridae
Parus ater
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0476 シジュウカラ科
ヤマガラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Paridae
Parus varius
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN／VU／NT
ナミエヤマガラ:EN
オーストンヤマガラ:VU
オリイヤマガラ:NT
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
種子島
屋久島
鳥島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
火山列島
硫黄島
大東諸島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0454 シジュウカラ科
ヤマガラ
【冬季調査】(1984-1985)
Paridae
Parus varius
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN／VU／NT
ナミエヤマガラ:EN
オーストンヤマガラ:VU
オリイヤマガラ:NT
■は約10km×10km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0478 シジュウカラ科
シジュウカラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Paridae
Parus major
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0455 シジュウカラ科
シジュウカラ
【冬季調査】(1984-1985)
Paridae
Parus major
【Winter Survey】
■は約10km×10km
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0479　ゴジュウカラ科
ゴジュウカラ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Sittidae
Sitta europaea
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0456　ゴジュウカラ科
ゴジュウカラ
【冬季調査】（1984-1985）
Sittidae
Sitta europaea
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0480　キバシリ科
キバシリ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Certhiidae
Certhia familiaris
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0457　キバシリ科
キバシリ
【冬季調査】（1984-1985）
Certhiidae
Certhia familiaris
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0481　メジロ科
メジロ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Zosteropidae
Zosterops japonicus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0458　メジロ科
メジロ
【冬季調査】(1984-1985)
Zosteropidae
Zosterops japonicus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0483　ミツスイ科
メグロ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Meliphagidae
Apalopteron familiare
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
ハハジマメグロ:EN
■は約20km×20km

0460　ミツスイ科
メグロ
【冬季調査】(1984-1985)
Meliphagidae
Apalopteron familiare
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
ハハジマメグロ:EN
冬季調査データはなし

0486 ホオジロ科
ホオジロ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza cioides
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0463 ホオジロ科
ホオジロ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza cioides
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0488 ホオジロ科
コジュリン
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza yessoensis
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約20km×20km

0464 ホオジロ科
コジュリン
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza yessoensis
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:VU
■は約10km×10km

0490 ホオジロ科
ホオアカ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza fucata
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0466 ホオジロ科
ホオアカ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza fucata
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0467 ホオジロ科
コホオアカ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza pusilla
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0468　ホオジロ科

キマユホオジロ

【冬季調査】(1984-1985)

Emberizidae

Emberiza chrysophrys

【Winter Survey】

■は約10km×10km

0493　ホオジロ科

カシラダカ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Emberizidae

Emberiza rustica

【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0469　ホオジロ科

カシラダカ

【冬季調査】(1984-1985)

Emberizidae

Emberiza rustica

【Winter Survey】

■は約10km×10km



0494　ホオジロ科

ミヤマホオジロ

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Emberizidae

Emberiza elegans

【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし

0470　ホオジロ科

ミヤマホオジロ

【冬季調査】（1984-1985）

Emberizidae

Emberiza elegans

【Winter Survey】

■は約10km×10km

0495　ホオジロ科

シマアオジ

【繁殖分布調査】（1998-2002）

Emberizidae

Emberiza aureola

【Breeding Survey】

環境省レッドリスト［2006］：CR

■は約20km×20km

0498　ホオジロ科
ノジコ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza sulphurata
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:NT
■は約20km×20km



0474　ホオジロ科
ノジコ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza sulphurata
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:NT
■は約10km×10km

0499　ホオジロ科
アオジ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza spodocephala
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0475　ホオジロ科
アオジ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza spodocephala
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0500 ホオジロ科
クロジ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza variabilis
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0476 ホオジロ科
クロジ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza variabilis
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0502 ホオジロ科
オオジュリン
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Emberiza schoeniclus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0478 ホオジロ科
オオジュリン
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Emberiza schoeniclus
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0479 ホオジロ科

ツメナガホオジロ

【冬季調査】（1984-1985）

Emberizidae

Calcarius lapponicus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0480 ホオジロ科

ユキホオジロ

【冬季調査】（1984-1985）

Emberizidae

Plectrophenax nivalis
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0481 ホオジロ科

ゴマフスズメ

【冬季調査】(1984-1985)

Emberizidae

Passerella iliaca
【Winter Survey】

■は約10km×10km
迷行鳥として記録

0485 アトリ科

アトリ

【冬季調査】(1984-1985)

Fringillidae

Fringilla montifringilla
【Winter Survey】

■は約10km×10km




0511　アトリ科
カワラヒワ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Carduelis sinica
【Breeding Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
オガサワラカワラヒワ:EN
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0486　アトリ科
カワラヒワ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Carduelis sinica
【Winter Survey】
環境省レッドリスト[2006]:EN
オガサワラカワラヒワ:EN
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0512　アトリ科
マヒワ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Carduelis spinus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0487　アトリ科
マヒワ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Carduelis spinus
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0488 アトリ科
ベニヒワ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Carduelis flammea
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0489 アトリ科
コベニヒワ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Carduelis hornemanni
【Winter Survey】

■は約10km×10km

鳥類

0490 アトリ科

ハギマシコ

【冬季調査】(1984-1985)

Fringillidae

Leucosticte arctoa
【Winter Survey】

■は約10km×10km

日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0492 アトリ科

オオマシコ

【冬季調査】(1984-1985)

Fringillidae

Carpodacus roseus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0518 アトリ科
ギンザンマシコ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Pinicola enucleator
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0493 アトリ科
ギンザンマシコ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Pinicola enucleator
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0519 アトリ科
イスカ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Loxia curvirostra
【Breeding Survey】

■は約20km×20km

0494 アトリ科
イスカ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Loxia curvirostra
【Winter Survey】

■は約10km×10km



0521　アトリ科
ベニマシコ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Uragus sibiricus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0496　アトリ科
ベニマシコ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Uragus sibiricus
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0523　アトリ科
ウソ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Pyrrhula pyrrhula
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0498　アトリ科
ウソ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Pyrrhula pyrrhula
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0524 アトリ科
コイカル
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Eophona migratoria
【Breeding Survey】

0499 アトリ科
コイカル
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Eophona migratoria
【Winter Survey】

0525 アトリ科
イカル
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Eophona personata
【Breeding Survey】

0500 アトリ科
イカル
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Eophona personata
【Winter Survey】



0526 アトリ科
シメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Fringillidae
Coccothraustes coccothraustes
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0501 アトリ科
シメ
【冬季調査】(1984-1985)
Fringillidae
Coccothraustes coccothraustes
【Winter Survey】
■は約10km×10km



0528 ハタオリドリ科
ニュウナイスズメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Ploceidae
Passer rutilans
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0502 ハタオリドリ科
ニュウナイスズメ
【冬季調査】(1984-1985)
Ploceidae
Passer rutilans
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0529 ハタオリドリ科
スズメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Ploceidae
Passer montanus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0503 ハタオリドリ科
スズメ
【冬季調査】(1984-1985)
Ploceidae
Passer montanus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0532 ムクドリ科
コムクドリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sturnidae
Sturnus philippensis
【Breeding Survey】

■は約20km×20km



0506 ムクドリ科
コムクドリ
【冬季調査】(1984-1985)
Sturnidae
Sturnus philippensis
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0507 ムクドリ科

カラムクドリ

【冬季調査】(1984-1985)

Sturnidae

Sturnus sinensis
【Winter Survey】

■は約10km×10km
迷行鳥として記録

0508 ムクドリ科

ホシムクドリ

【冬季調査】(1984-1985)

Sturnidae

Sturnus vulgaris
【Winter Survey】

■は約10km×10km


0535 ムクドリ科
ムクドリ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Sturnidae
Sturnus cineraceus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0509 ムクドリ科
ムクドリ
【冬季調査】(1984-1985)
Sturnidae
Sturnus cineraceus
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0539 カラス科
カケス
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Garrulus glandarius
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0514 カラス科
カケス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Garrulus glandarius
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0540 カラス科
ルリカケス
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Garrulus lidthi
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0515 カラス科
ルリカケス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Garrulus lidthi
【Winter Survey】
冬季調査データはなし
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0541 カラス科
オナガ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Cyanopica cyana
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0516 カラス科
オナガ
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Cyanopica cyana
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
色丹島
歯舞群島
礼文島
利尻島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
小笠原群島
父島
母島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0542 カラス科
カササギ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Pica pica
【Breeding Survey】
■は約20km×20km

0517 カラス科
カササギ
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Pica pica
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0543 カラス科
ホシガラス
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Nucifraga caryocatactes
【Breeding Survey】
■は約20km×20km



0518 カラス科
ホシガラス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Nucifraga caryocatactes
【Winter Survey】
■は約10km×10km

0519 カラス科
コクマルガラス
【冬季調査】（1984-1985）

Corvidae

Corvus dauuricus
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0520 カラス科
ミヤマガラス
【冬季調査】（1984-1985）

Corvidae

Corvus frugilegus
【Winter Survey】

■は約10km×10km




0546 カラス科
ハシボソガラス
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Corvus corone
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
礼文島
利尻島
色丹島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0521 カラス科
ハシボソガラス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Corvus corone
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
礼文島
利尻島
色丹島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0547 カラス科
ハシブトガラス
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Corvidae
Corvus macrorhynchos
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
択捉島
国後島
礼文島
利尻島
色丹島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター


0522 カラス科
ハシブトガラス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Corvus macrorhynchos
【Winter Survey】
■は約10km×10km
択捉島
国後島
礼文島
利尻島
色丹島
歯舞群島
奥尻島
佐渡島
隠岐諸島
伊豆大島
三宅島
伊豆諸島
八丈島
対馬
壱岐島
五島列島
甑島列島
鳥島
種子島
屋久島
吐噶喇列島
小笠原群島
父島
母島
奄美諸島
奄美大島
徳之島
沖縄諸島
沖縄島
久米島
大東諸島
火山列島
硫黄島
先島諸島
宮古島
石垣島
西表島
45°
40°
35°
30°
25°
125°
130°
135°
140°
日本の動物分布図集(2010)
環境省生物多様性センター

0523 カラス科
ワタリガラス
【冬季調査】(1984-1985)
Corvidae
Corvus corax
【Winter Survey】

■は約10km×10km

0549 キジ科
コジュケイ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Phasianidae
Bambusicola thoracica
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種



0154 キジ科
コジュケイ
【冬季調査】(1984-1985)
Phasianidae
Bambusicola thoracica
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種



1001 キジ科
コリンウズラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Phasianidae
Colinus virginianus
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
外来種

0550 ハト科
ドバト
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Columbidae
Columba livia
【Breeding Survey】
■は約20km×20km
外来種



0601 ハト科
ドバト
【冬季調査】(1984-1985)
Columbidae
Columba livia
【Winter Survey】
■は約10km×10km
外来種



鳥類

0551 インコ科

セキセイインコ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Psittacidae

Melopsittacus undulatus

【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし

外来種

0602 インコ科

セキセイインコ

【冬季調査】(1984-1985)

Psittacidae

Melopsittacus undulatus

【Winter Survey】

■は約10km×10km

外来種

0553 インコ科

ホンセイインコ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Psittacidae

Psittacula krameri

【Breeding Survey】

■は約20km×20km

外来種

0603 インコ科

ホンセイインコ

【冬季調査】(1984-1985)

Psittacidae

Psittacula krameri

【Winter Survey】

■は約10km×10km

外来種



0554 インコ科
ダルマインコ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Psittacidae
Psittacula alexandri
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし
外来種

0605 インコ科
ダルマインコ
【冬季調査】(1984-1985)
Psittacidae
Psittacula alexandri
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

0556 チメドリ科
ガビチョウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Timaliidae
Garrulax canorus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種

0557　チメドリ科
カオグロガビチョウ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Timaliidae
Garrulax perspicillatus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種

0558　チメドリ科
ソウシチョウ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Timaliidae
Leiothrix lutea
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種



0606　チメドリ科
ソウシチョウ
【冬季調査】（1984-1985）
Timaliidae
Leiothrix lutea
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

0559 ホオジロ科
コウカンチョウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Emberizidae
Paroaria coronata
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし
外来種

0607 ホオジロ科
コウカンチョウ
【冬季調査】(1984-1985)
Emberizidae
Paroaria coronata
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

0562 カエデチョウ科
ベニスズメ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Estrildidae
Amandava amandava
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種

0608 カエデチョウ科
ベニスズメ
【冬季調査】(1984-1985)
Estrildidae
Amandava amandava
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種



1000 カエデチョウ科

コシジロキンパラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Estrildidae

Lonchura striata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種



0563 カエデチョウ科

シマキンパラ

【繁殖分布調査】(1998-2002)

Estrildidae

Lonchura punctulata
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種

0564 カエデチョウ科
ギンパラ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Estrildidae
Lonchura malacca
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし
外来種

0610 カエデチョウ科
ギンパラ
【冬季調査】(1984-1985)
Estrildidae
Lonchura malacca
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

0565 カエデチョウ科
ヘキチョウ
【繁殖分布調査】(1998-2002)
Estrildidae
Lonchura maja
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし
外来種

0611 カエデチョウ科
ヘキチョウ
【冬季調査】(1984-1985)
Estrildidae
Lonchura maja
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

鳥類

0566 カエデチョウ科
ブンチョウ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Estrildidae
Padda oryzivora
【Breeding Survey】

繁殖分布調査データはなし
外来種

0609 カエデチョウ科
ブンチョウ
【冬季調査】（1984-1985）
Estrildidae
Padda oryzivora
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種

0576 ムクドリ科
ハッカチョウ
【繁殖分布調査】（1998-2002）
Sturnidae
Acridotheres cristatellus
【Breeding Survey】

■は約20km×20km
外来種

0510 ムクドリ科
ハッカチョウ
【冬季調査】（1984-1985）
Sturnidae
Acridotheres cristatellus
【Winter Survey】

■は約10km×10km
外来種