環境庁請負

第４回自然環境保全基礎調査

湖沼調査報告書

（全国版）

―資料集―

1993

環境庁自然保護局
朝日航洋株式会社

第4回自然環境保全基礎調査
湖沼調査報告書－資料集

正　誤　表

ページ	誤	正
2	25滋賀県の右側「湖岸線土地利用状況区分」 上段（延長距離km） その他自然　74.0 計　126.2 農業地　54.7 下段（%） その他自然　26.9	 73.9 126.1 54.8 26.8
9	滋賀の「湖岸土地利用」 上段（%） その他自然　26.86 農業地　19.85 下段（km） その他自然　74.00 農業地　54.70	 26.82 19.89 73.90 54.80
12	全国の「湖岸土地利用」 下段（km） その他自然　629.50 農業地　730.70	 629.40 730.80

目　次

資料－１　都道府県別　調査対象湖沼
「湖岸線改変状況」及び「湖岸線土地利用状況」 …… 1

資料－２　都道府県別　湖沼概要総括表 …… 3

資料－３　湖沼別　肢節量（湖沼成因別に肢節量の大きい順に掲載） …… １３

資料－４　非改変湖沼一覧表（湖岸線延長の大きい順に掲載） …… ２６

資料－５　湖沼の干拓・埋立記録 …… ３１

資料－６　保全地域指定別　該当湖沼 …… ３３

資料－７　湖沼の鳥獣保護区設定状況 …… ３７

資料－８　湖沼別　挺水植物出現状況
（湖沼栄養型別に湖岸線相延長比で大きい順に掲載） …… ４３

資料－９　挺水植物の湖岸線改変状況区分別
／土地利用状況区分別出現状況 …… ５１

資料－１０　特定湖沼の魚類相 …… ５２

資料－１１　特定の湖沼成因に出現する魚種 …… ７９

資料－１２　特定の湖沼栄養型に出現する魚種 …… ８０

資料－１３　特定湖沼の生息魚類数ランキング …… ８１

資料－１４　報告が一つの湖沼だけの魚種数 …… ８２

資料－１５　特定湖沼の放流状況
（稚魚放流－重さ記載：第３回／第４回） …… ８３

資料－１６　特定湖沼の放流状況
（稚魚放流－尾数記載：第３回／第４回） …… ８６

資料－１７　特定湖沼の放流状況
（卵放流：第３回／第４回） …… ９３

資料－１８　特定湖沼の漁獲状況
（重さ記載：第３回／第４回） …… ９８

資料－１９　特定湖沼のプランクトン相 …… １１４

資料－２０　特定の湖沼成因に出現するプランクトン種 …… １２９

資料－２１　特定の湖沼栄養型に出現するプランクトン種 …… １３０

資料－２２　湖沼別　利水状況一覧 …… １３１

資料－２３　湖沼別　利用状況一覧 …… １３６

資料－２４　湖沼別　不快要因一覧 …… １４６

資料－２５　透明度一覧表（透明度の高い湖沼の順） …… １４９

資料－２６　湖沼別「透明度」全記録 …… １５８

資料－２７　水質が変化した湖沼
（透明度／ｐＨ／ＤＯ：変化量の大きい順に代表を掲載） …… １８２

資料－２８　夏期の生物相の概要 …… １８８

資料－２９　調査対象外湖沼の位置図と概要 …… ２１７

第４回湖沼調査－都道府県別「湖岸線改変状況・土地利用状況」集計

（上段：延長距離km　下段：%）

	都道府県名	湖岸線改変状況区分／土地利用状況区分		湖岸線改変状況区分						湖岸線土地利用状況区分					
				自然湖岸			半自然湖岸	人工湖岸	水面	自然地			農業地	市街地工業地その他	水面
		湖沼数	総延長	崖地でない	崖地	計				樹林地	その他自然	計			
1	1北海道	127	986.2 100.0	756.5 76.7	113.7 11.5	870.2 88.2	53.7 5.4	58.1 5.9	4.2 0.4	513.0 52.0	351.7 35.7	864.7 87.7	58.6 5.9	58.7 6.0	4.2 0.4
2	2青森県	43	243.8 100.0	181.7 74.5	21.1 8.7	202.8 83.2	17.4 7.1	22.0 9.0	1.6 0.7	118.1 48.4	53.6 22.0	171.7 70.4	50.4 20.7	20.1 8.2	1.6 0.7
3	3岩手県	12	7.3 100.0	6.8 93.2	0.5 6.8	7.3 100.0				6.0 82.2	1.3 17.8	7.3 100.0			
4	4宮城県	24	101.7 100.0	15.2 14.9	19.1 18.8	34.3 33.7	16.3 16.0	49.9 49.1	1.2 1.2	29.9 29.4	7.5 7.4	37.4 36.8	34.9 34.3	28.2 27.7	1.2 1.2
5	5秋田県	24	86.3 100.0	23.4 27.1	25.2 29.2	48.6 56.3	0.6 0.7	35.2 40.8	1.9 2.2	32.5 37.6	11.2 13.0	43.7 50.6	30.6 35.5	9.8 11.4	2.2 2.5
6	6山形県	24	28.9 100.0	19.3 66.8	3.3 11.4	22.6 78.2	6.2 21.5	0.1 0.3		25.0 86.5	0.9 3.1	25.9 89.6	2.2 7.6	0.8 2.8	
7	7福島県	29	177.2 100.0	84.6 47.7	45.4 25.6	130.0 73.4	14.1 8.0	32.6 18.4	0.5 0.3	95.9 54.1	48.6 27.4	144.5 81.5	6.0 3.4	26.2 14.8	0.5 0.3
8	8茨城県	9	248.2 100.0	37.7 15.2		37.7 15.2	52.7 21.2	154.3 62.2	3.5 1.4	7.7 3.1	7.1 2.9	14.8 6.0	177.6 71.6	52.3 21.1	3.5 1.4
9	9栃木県	7	30.1 100.0	22.2 73.8	0.3 1.0	22.5 74.8	5.1 16.9	2.5 8.3		20.9 69.4	4.8 16.0	25.7 85.4		4.4 14.6	
10	10群馬県	14	50.0 100.0	23.9 47.8	18.8 37.6	42.7 85.4	1.6 3.2	5.7 11.4		25.8 51.6	6.6 13.2	32.4 64.8	10.8 21.6	6.8 13.6	
11	11埼玉県	4	5.6 100.0				1.0 17.9	4.6 82.1					4.3 76.8	1.3 23.2	
12	12千葉県	5	100.1 100.0	1.8 1.8		1.8 1.8	8.5 8.5	88.8 88.7	1.0 1.0	3.2 3.2	6.6 6.6	9.8 9.8	80.1 80.0	9.2 9.2	1.0 1.0
13	13東京都	4	6.0 100.0	1.0 16.7	0.7 11.7	1.7 28.4	0.2 3.3	4.1 68.3		1.3 21.7	0.4 6.7	1.7 28.3		4.3 71.7	
14	14神奈川県	2	20.1 100.0	4.7 23.4	11.0 54.7	15.7 78.1	1.4 7.0	3.0 14.9		16.1 80.1		16.1 80.1		4.0 19.9	
15	15新潟県	20	70.8 100.0	9.7 13.7	15.1 21.3	24.8 35.0	24.2 34.2	21.8 30.8		18.6 26.3	3.1 4.4	21.7 30.6	30.6 43.2	18.5 26.1	
16	16富山県	5	4.7 100.0	1.6 34.0	0.6 12.8	2.2 46.8	1.2 25.5	1.3 27.7		1.6 34.0	0.6 12.8	2.2 46.8	2.5 53.2		
17	17石川県	5	48.7 100.0	1.7 3.5		1.7 3.5	29.3 60.2	17.1 35.1	0.6 1.2		2.4 4.9	2.4 4.9	34.4 70.7	11.3 23.2	0.6 1.2
18	18福井県	8	65.1 100.0	9.4 14.4	12.8 19.7	22.2 34.1	1.5 2.3	41.0 63.0	0.4 0.6	19.2 29.5	0.4 0.6	19.6 30.1	30.1 46.2	15.0 23.0	0.4 0.6
19	19山梨県	6	60.8 100.0	22.5 37.0	1.7 2.8	24.2 39.8	28.5 46.9	8.1 13.3		35.3 58.1	4.1 6.7	39.4 64.8	1.7 2.8	19.7 32.4	

	都道府県名	湖岸線 改変状況区分 土地利用状況区分		湖岸線改変状況区分							湖岸線土地利用状況区分					
				自然湖岸			半自然湖岸	人工湖岸	水面	自然地			農業地	市街地工業地その他	水面
		湖沼数	総延長	崖地でない	崖地	計				樹林地	その他自然	計			
20	20長野県	39	83.6 100.0	27.5 32.9	20.0 23.9	47.5 56.8	3.5 4.2	32.4 38.8	0.2 0.2	39.5 47.2	8.9 10.6	48.4 57.9	8.9 10.6	26.1 31.2	0.2 0.2
21	21岐阜県	8	4.7 100.0	2.9 61.7	1.2 25.5	4.1 87.2	0.6 12.8				4.7 100.0	4.7 100.0			
22	22静岡県	5	137.7 100.0	6.9 5.0	7.4 5.4	14.3 10.4	23.3 16.9	99.3 72.1	0.8 0.6	14.9 10.8	3.2 2.3	18.1 13.1	29.3 21.3	89.5 65.0	0.8 0.6
23	23愛知県	1	6.3 100.0					6.1 96.8	0.2 3.2				5.0 79.4	1.1 17.5	0.2 3.2
24	24三重県	1	3.8 100.0				1.0 26.3	2.6 68.4	0.2 5.3	1.6 42.1	0.1 2.6	1.7 44.7	0.3 7.9	1.6 42.1	0.2 5.3
25	25滋賀県	6	275.5 100.0	110.0 39.9	9.8 3.6	119.8 43.5	65.1 23.6	87.8 31.9	2.8 1.0	52.2 18.9	74.0 26.9	126.2 45.8	54.7 19.9	88.4 32.1	6.2 2.3
26	26京都府	6	45.6 100.0	5.4 11.8	5.9 12.9	11.3 24.8	2.9 6.4	30.9 67.8	0.5 1.1	11.0 24.1	3.5 7.7	14.5 31.8	9.2 20.2	21.4 46.9	0.5 1.1
27	28兵庫県	1	0.9 100.0	0.1 11.1		0.1 11.1	0.2 22.2	0.6 66.7		0.5 55.6		0.5 55.6		0.4 44.4	
28	31鳥取県	3	33.3 100.0	5.8 17.4	2.5 7.5	8.3 24.9	4.3 12.9	20.7 62.2		5.5 16.5	3.4 10.2	8.9 26.7	10.0 30.0	14.4 43.2	
29	32島根県	8	169.1 100.0	15.8 9.3	11.5 6.8	27.3 16.1	14.8 8.8	125.2 74.0	1.8 1.1	44.1 26.1	2.4 1.4	46.5 27.5	45.7 27.0	75.1 44.4	1.8 1.1
30	35山口県	1	2.4 100.0	2.1 87.5		2.1 87.5		0.3 12.5			0.8 33.3	0.8 33.3	1.5 62.5	0.1 4.2	
31	36徳島県	1	3.3 100.0	1.3 39.4	0.3 9.1	1.6 48.5	0.8 24.2	0.9 27.3		0.3 9.1	1.9 57.6	2.2 66.7	0.8 24.2	0.3 9.1	
32	42長崎県	1	2.1 100.0	0.6 28.6		0.6 28.6	0.5 23.8	1.0 47.6		0.4 19.0		0.4 19.0	0.1 4.8	1.6 76.2	
33	43熊本県	2	9.9 100.0	2.4 24.3		2.4 24.2	3.3 33.3	4.2 42.4		0.2 2.0	0.6 6.1	0.8 8.1	0.2 2.0	8.9 89.9	
34	44大分県	3	3.9 100.0	1.5 38.5	1.3 33.3	2.8 71.8	1.0 25.6	0.1 2.6		1.1 28.2	2.8 71.8	3.9 100.0			
35	45宮崎県	6	9.6 100.0	2.7 28.1	3.8 39.6	6.5 67.7	3.0 31.3	0.1 1.0		3.4 35.4	6.2 64.6	9.6 100.0			
36	46鹿児島県	13	45.4 100.0	19.6 43.2	16.9 37.2	36.5 80.4	6.0 13.2	2.8 6.2	0.1 0.2	28.6 63.0	5.8 12.8	34.4 75.8	6.2 13.7	4.7 10.3	0.1 0.2
37	47沖縄県	1	5.5 100.0	5.5 100.0		5.5 100.0				1.2 21.8	0.3 5.5	1.5 27.3	4.0 72.7		
	合計	478	3184.2 100.0	1433.8 45.0	369.9 11.6	1803.7 56.6	393.8 12.4	965.2 30.3	21.5 0.7	1174.6 36.9	629.4 19.8	1804.0 56.7	730.8 23.0	624.2 19.6	25.2 0.8

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
北海道	131	非改変： 71		不 17	淡	不 6	最大	最大	最大	最大			有			最大			(%)					(%)			
	[類127]			断 1	108	富 35	2108	150.29	363.0	265.4			123			28.0	76.71	11.53	5.45	5.89	0.43	52.02	35.66	5.94	5.95	0.43	
				カ 7	汽	中 4	最小	最小	最小	最小			無			最小			(km)					(km)			
				火 4	22	貧 44	0	0.01	0.8	0.3			4			0.1	756.50	113.70	53.70	58.10	4.20	513.00	351.70	58.60	58.70	4.20	
				堰 16		酸 4		平均	平均	平均						平均											
				海 61	1	鉄	234	5.54	17.7	10.5						3.4											
				他 25		腐 38		累計			累計	累計	累計														
								703.31			986.20	4.26	237	78													
青森	47	非改変： 19		不	淡	不 7	最大	最大	最大	最大			有			最大			(%)					(%)			
	[類43]			断	44	富	1114	62.69	327.0	71.0			39			18.2	74.53	8.65	7.14	9.02	0.66	48.44	21.99	20.67	8.24	0.66	
				カ 2	汽	中 20	最小	最小	最小	最小			無			最小			(km)					(km)			
				火	3	貧 6	0	0.01	0.8	1.3			4			0.3	181.70	21.10	17.40	22.00	1.60	118.10	53.60	50.40	20.10	1.60	
				堰 40		酸 1		平均	平均	平均						平均											
				海 5	不	鉄	145	3.81	22.2	9.4						3.1											
				他		腐 13		累計			累計	累計	累計														
								163.79			243.80	31.11	77	39													
岩手	12	非改変： 12		不	淡	不	最大	最大	最大	最大			有			最大			(%)					(%)			
				断	12	富 1	1560	0.06	22.4	4.9			5			9.8	93.15	6.85				82.19	17.81				
				カ	汽	中 3	最小	最小	最小	最小			無			最小			(km)					(km)			
				火 5		貧 7	530	0.00	2.0	2.7						0.5	6.80	0.50				6.00	1.30				
				堰 7	不	酸 1		平均	平均	平均						平均											
				海		鉄	953	0.02	8.8	3.8						4.6											
				他		腐		累計			累計	累計	累計														
								0.26			7.30		11	7													
宮城	24	非改変： 10		不	淡	不	最大	最大	最大	最大			有			最大			(%)					(%)			
				断	20	富 12	1550	3.72	16.9	1.5			10			4.8	14.95	18.78	16.03	49.07	1.18	29.40	7.37	34.32	27.73	1.18	
				カ	汽	中 3	最小	最小	最小	最小			無			最小			(km)					(km)			
				火 2	4	貧 7	0	0.11	1.3	0.5			7			0.2	15.20	19.10	16.30	49.90	1.20	29.90	7.50	34.90	28.20	1.20	
				堰 21		酸 2		平均	平均	平均						平均											
				海 1	不	鉄	282	0.71	7.3	0.9						1.5											
				他		腐		累計			累計	累計	累計														
								17.11			101.70	17.88	21	10													

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表　（第4回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
秋田	24	非改変：15		不断カ 15	淡汽 24	不富中 6 10	最大 1109 最小	最大 27.64 最小	最大 423.0 最小	最大 280.0 最小			有 3 無			最大 8.0 最小	27.11	29.20	(%) 0.70 (km)	40.79	2.20	37.66	12.98	(%) 35.46 (km)	11.36	2.55	
				火堰海 4 1 2	不	貧酸鉄 6 1	0 平均 353	0.02 平均 2.34	2.0 平均 37.8	280.0 平均 280.0						0.5 平均 2.3	23.40	25.20	0.60	35.20	1.90	32.50	11.20	30.60	9.80	2.20	
				他 1		窩 1		累計 56.14			累計 86.30	累計 166.57		累計 2	4												
山形	24	非改変：17		不断カ	淡汽 24	不富中 3 9	最大 1575 最小	最大 0.41 最小	最大 68.0 最小	最大 30.1 最小			有 22 無			最大 6.5 最小	66.78	11.42	(%) 21.45 (km)	0.35		86.51	3.11	(%) 7.61 (km)	2.77		
				火堰海 2 21	不	貧酸鉄 12	200 平均 622	0.01 平均 0.07	1.7 平均 10.6	1.2 平均 4.7						0.4 平均 2.8	19.30	3.30	6.20	0.10		25.00	0.90	2.20	0.80		
				他 1		窩		累計 1.69			累計 28.90	累計		累計 23	6												
福島	29	非改変：12		不断カ 5 1 2	淡汽 28	不富中 8 11	最大 1770 最小	最大 104.80 最小	最大 96.0 最小	最大 60.4 最小			有 25 無			最大 9.0 最小	47.74	25.62	(%) 7.96 (km)	18.40	0.28	54.12	27.43	(%) 3.39 (km)	14.79	0.28	
				火堰海 2 10	1 不	貧酸鉄 3 5 1	0 平均 805	0.01 平均 4.56	1.0 平均 19.3	1.5 平均 13.5			3			0.9 平均 3.5	84.60	45.40	14.10	32.60	0.50	95.90	48.60	6.00	26.20	0.50	
				他 9		窩 1		累計 132.16			累計 177.20	累計 0.09		累計 83	25												
茨城	9	非改変：0		不断カ 2 7	淡汽	不富中 9	最大 28 最小	最大 168.18 最小	最大 13.4 最小	最大 6.0 最小			有 無			最大 3.5 最小	15.19		(%) 21.23 (km)	62.17	1.41	3.10	2.86	(%) 71.56 (km)	21.07	1.41	
				火堰海 4	2 不	貧酸鉄	0 平均 5	0.01 平均 24.80	1.0 平均 6.6	2.1 平均 4.0			9			0.5 平均 0.9	37.70		52.70	154.30	3.50	7.70	7.10	177.60	52.30	3.50	
				他 3		窩		累計 223.17			累計 248.20	累計 11.79		累計 69	6												

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第4回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
栃木	7	非改変：5		不断カ	淡7	不富中1	最大 2175	最大 11.62	最大 163.0	最大 94.6			有6			最大 9.0	73.75	1.00	(%) 16.94	8.31		69.44	15.95	(%)	14.62		
				火1 堰6 海	不	貧6 酸 鉄	1035	0.01	0.5	2.2			無1			最小 0.4	22.20	0.30	(km) 5.10	2.50		20.90	4.80	(km)	4.40		
							最小 1513	平均 1.75	平均 32.8	平均 24.1						平均 5.4											
				他		腐		累計 12.25			累計 30.10	累計		累計 11	4												
群馬	14	非改変：4		不断カ	淡14	不富中3 6	最大 2033	最大 1.84	最大 75.0	最大 38.1			有8			最大 13.2	47.80	37.60	(%) 3.20	11.40		51.60	13.20	(%) 21.60	13.60		
				火5 堰8 海	不	貧2 酸1 鉄	17	0.01	1.6	0.8			無1			最小 0.4	23.90	18.80	(km) 1.60	5.70		25.80	6.60	(km) 10.80	6.80		
							最小 1183	平均 0.50	平均 18.1	平均 14.6						平均 4.0											
				他1		腐2		累計 7.05			累計 50.00	累計 5.37		累計 14	10												
埼玉	4	非改変：0		不2 断カ	淡4	不富中4	最大 16	最大 0.35	最大 9.6	最大 3.6			有無			最大 1.5			(%) 17.86	82.14				(%) 76.79	23.21		
				火 堰1 海	不	貧 酸 鉄	5	0.02	4.8	3.6			4			最小 0.6			(km) 1.00	4.60				(km) 4.30	1.30		
							最小 10	平均 0.14	平均 7.2	平均 3.6						平均 1.1											
				他1		腐		累計 0.55			累計 5.60	累計 0.03		累計 3	5												
千葉	5	非改変：0		不断カ	淡5	不富中5	最大 7	最大 11.60	最大 4.5	最大 2.0			有無			最大 0.8	1.80		(%) 8.49	88.71	1.00	3.20	6.59	(%) 80.02	9.19	1.00	
				火 堰3 海2	不	貧 酸 鉄	最小 1	0.02	1.1	0.9			3			最小 0.4	1.80		(km) 8.50	88.80	1.00	3.20	6.60	(km) 80.10	9.20	1.00	
							最小 3	平均 3.93	平均 3.0	平均 1.5						平均 0.6											
				他		腐		累計 19.63			累計 100.10	累計 23.03		累計 19	5												

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
東京	5	非改変： 0		不断カ 4	淡汽	不宮中 5	最大 50	最大 0.08	最大 9.3	最大 6.3			有			最大 2.6			(%)					(%)		
	[類4]						最小	最小	最小	最小			無			最小	16.67	11.67	3.33	68.33		21.67	6.67		71.67		
																			(km)					(km)			
				火堰海 2	不 1	貧酸性	0 平均 23	0.02 平均 0.04	1.3 平均 3.8	0.7 平均 2.7			5			0.3 平均 1.3	1.00	0.70	0.20	4.10		1.30	0.40		4.30		
				他 3		腐		累計 0.17			累計 6.00	累計		累計	1												
神奈川	2	非改変： 0		不断カ 1	淡汽 2	不宮中 1	最大 724	最大 6.88	最大 43.5	最大 25.0			有			最大 7.5			(%)					(%)		
							最小	最小	最小	最小			無			最小	23.38	54.73	6.97	14.93		80.10			19.90		
																			(km)					(km)			
				火堰海 1	不	貧酸性	150 平均 437	0.02 平均 3.45	10.0 平均 26.8	3.8 平均 14.4			2			1.3 平均 4.4	4.70	11.00	1.40	3.00		16.10			4.00		
				他		腐		累計 6.90			累計 20.10	累計 0.03		累計													
新潟	21	非改変： 4		不断カ 20	淡汽	不宮中 14 6	最大 1085	最大 4.94	最大 33.1	最大 15.0			有			最大 5.9			(%)					(%)		
	[類20]						最小	最小	最小	最小			無			最小	13.70	21.33	34.18	30.79		26.27	4.38	43.22	26.13		
																			(km)					(km)			
				火堰海 14 1	1 不	貧酸性 1	0 平均 192	0.01 平均 0.52	0.5 平均 7.0	0.3 平均 3.5			11			0.5 平均 2.6	9.70	15.10	24.20	21.80		18.60	3.10	30.60	18.50		
				他 6		腐		累計 10.42			累計 70.80	累計 2.34		累計 32	15												
富山	5	非改変： 4		不断カ 5	淡汽	不宮中 1 2	最大 2404	最大 0.09	最大 15.3	最大 8.8			有			最大 7.7			(%)					(%)		
							最小	最小	最小	最小			1 無			最小	34.04	12.77	25.53	27.66		34.04	12.77	53.19			
																			(km)					(km)			
				火堰海 3 1 1	不	貧酸性 1	2 平均 1346	0.01 平均 0.03	0.4 平均 7.2	0.3 平均 3.4			1			0.3 平均 3.4	1.60	0.60	1.20	1.30		1.60	0.60	2.50			
				他		腐 1		累計 0.15			累計 4.70	累計 0.06		累計 9	5												

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地 工業地 その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
石川	5	非改変：　0		不断カ	淡 4 汽	不富 5 中	最大 2 最小	最大 4.13 最小	最大 8.0 最小	最大 4.0 最小			有 無			最大 0.7 最小			(%)					(%)		
																	3.49		60.16	35.11	1.23		4.93	70.64	23.20	1.23	
																			(km)					(km)			
				火堰海 5	1 不	貧酸性	0 平均 1	0.69 平均 1.58	4.9 平均 6.4	1.6 平均 2.5			5			0.4 平均 0.6	1.70		29.30	17.10	0.60		2.40	34.40	11.30	0.60	
				他		富		累計 7.92			累計 48.70	累計 22.12		累計 24	5												
福井	8	非改変：　2		不断カ	淡 4 汽	不 1 富 5 中	最大 1006 最小	最大 4.16 最小	最大 38.5 最小	最大 14.3 最小			有 無			最大 8.0 最小			(%)					(%)		
																	14.44	19.66	2.30	62.98	0.61	29.49	0.61	46.24	23.04	0.61	
																			(km)					(km)			
				火堰海 1 2	4 不	貧酸性 2	0 平均 160	0.01 平均 1.65	2.5 平均 15.8	1.3 平均 4.9			7			0.6 平均 2.7	9.40	12.80	1.50	41.00	0.40	19.20	0.40	30.10	15.00	0.40	
				他 5		富		累計 13.21			累計 65.10	累計 0.01		累計 17	8												
山梨	6	非改変：　1		不断カ 1	淡 6 汽	不富 2 中 2	最大 982 最小	最大 6.78 最小	最大 121.6 最小	最大 67.9 最小			有 4 無			最大 11.2 最小			(%)					(%)		
																	37.01	2.80	46.88	13.32		58.06	6.74	2.80	32.40		
																			(km)					(km)			
				火堰海 5	不	貧酸性 2	832 平均 900	0.06 平均 3.31	9.5 平均 41.2	7.0 平均 26.4			2			4.5 平均 6.4	22.50	1.70	28.50	8.10		35.30	4.10	1.70	19.70		
				他		富		累計 19.87			累計 60.80	累計 14.78		累計 16	2												
長野	39	非改変：　16		不 3 断 5 カ	淡 39 汽	不 1 富 7 中 12	最大 2905 最小	最大 13.30 最小	最大 58.0 最小	最大 29.0 最小			有 29 無			最大 13.5 最小			(%)					(%)		
																	32.89	23.92	4.19	38.76	0.24	47.25	10.65	10.65	31.22	0.24	
																			(km)					(km)			
				火堰海 6 21	不	貧酸性 14 2	484 平均 1347	0.00 平均 0.58	0.7 平均 11.3	0.3 平均 5.8			4			0.5 平均 3.5	27.50	20.00	3.50	32.40	0.20	39.50	8.90	8.90	26.10	0.20	
				他 4		富 3		累計 22.58			累計 83.60	累計 1.20		累計 82	27												

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
岐阜	8	非改変：　6		不断カ	淡 8 汽	不富中	最大 2810 最小	最大 0.04 最小	最大 3.7 最小	最大 2.5 最小			有 無			最大 3.7 最小	61.70	25.53	(%) 12.77				100.00	(%)		
				火堰海	不	貧酸性	8	2660 平均 2708	0.01 平均 0.01	0.8 平均 2.3	1.4 平均 2.3					0.8 平均 2.3	2.90	1.20	(km) 0.60				4.70	(km)		
				他		腐		累計 0.11			累計 4.70	累計		累計												
静岡	5	非改変：　0		不断カ	淡 2 汽	不富中 1 3	最大 1170 最小	最大 65.00 最小	最大 16.6 最小	最大 4.8 最小			有 無			最大 2.5 最小	5.01	5.37	(%) 16.92	72.11	0.58	10.82	2.32	(%) 21.28	65.00	0.58
				火堰海	1 3 不	貧酸性	1	0 平均 271	0.02 平均 14.37	1.9 平均 7.0	1.4 平均 3.3			3		0.2 平均 1.5	6.90	7.40	(km) 23.30	99.30	0.80	14.90	3.20	(km) 29.30	89.50	0.80
				他		腐	1	累計 71.83			累計 137.70	累計 3.33		累計 19	3											
愛知	1	非改変：　0		不断カ	1 淡 汽	不富中 1	最大 -1 最小	最大 0.64 最小	最大 4.3 最小	最大 3.1 最小			有 無			最大 0.8 最小			(%)	96.83	3.17			(%) 79.37	17.46	3.17
				火堰海	1 不	貧酸性		-1 平均 -1	0.64 平均 0.64	4.3 平均 4.3	3.1 平均 3.1			1		0.8 平均 0.8			(km)	6.10	0.20			(km) 5.00	1.10	0.20
				他		腐		累計 0.64			累計 6.30	累計		累計 3	2											
三重	1	非改変：　0		不断カ	淡 汽	不富中 1	最大 0 最小	最大 0.50 最小	最大 9.8 最小	最大 最小			有 無			最大 2.8 最小			(%) 26.32	68.42	5.26	42.11	2.63	(%) 7.89	42.11	5.26
				火堰海	1 不	貧酸性	1	0 平均 0	0.50 平均 0.50	9.8 平均 9.8	平均			1		2.8 平均 2.8			(km) 1.00	2.60	0.20	1.60	0.10	(km) 0.30	1.60	0.20
				他		腐		累計 0.50			累計 3.80	累計		累計 2	1											

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
滋賀	6	非改変：　0		不断カ 6	淡 6 汽	不 5 富 中 1	最大 132 最小	最大 669.20 最小	最大 103.6 最小	最大 41.2 最小			有			最大 6.0 最小			(%)					(%)		
																	39.93	3.56	23.63	31.87	1.02	18.95	26.86	19.85	32.09	2.25	
																			(km)					(km)			
				火 堰 海	不	貧 酸 鉄	85 平均 94	0.20 平均 112.32	2.2 平均 39.6	1.4 平均 10.8			6			0.9 平均 1.9	110.00	9.80	65.10	87.80	2.80	52.20	74.00	54.70	88.40	6.20	
				他		腐		累計 673.90			累計 275.50	累計 29.62		累計 140	8												
京都	6	非改変：　0		不 1 断カ	淡 4 汽	不 富 1 中 3	最大 230 最小	最大 7.26 最小	最大 20.0 最小	最大 8.4 最小			有			最大 3.0 最小			(%)					(%)		
																	11.84	12.94	6.36	67.76	1.10	24.12	7.68	20.18	46.93	1.10	
																			(km)					(km)			
				火 堰 2 海 3	2 不	貧 酸 鉄	0 平均 68	0.01 平均 2.11	0.5 平均 8.4	1.8 平均 4.5			6			0.4 平均 1.3	5.40	5.90	2.90	30.90	0.50	11.00	3.50	9.20	21.40	0.50	
				他		腐 2		累計 12.68			累計 45.60	累計 0.35		累計 23	5												
兵庫	1	非改変：　0		不 断カ	淡 1 汽	不 富 1 中 1	最大 499 最小	最大 0.05 最小	最大 7.0 最小	最大 3.0 最小			有			最大 1.8 最小			(%)					(%)		
																	11.11		22.22	66.67		55.56			44.44		
																			(km)					(km)			
				火 堰 海	不	貧 酸 鉄	499 平均 499	0.05 平均 0.05	7.0 平均 7.0	3.0 平均 3.0			1			1.8 平均 1.8	0.10		0.20	0.60		0.50			0.40		
				他 1		腐		累計 0.05			累計 0.90	累計		累計	1												
鳥取	3	非改変：　0		不 断カ	淡 1 汽	不 富 2 中 1	最大 16 最小	最大 6.98 最小	最大 14.0 最小	最大 7.0 最小			有			最大 3.5 最小			(%)					(%)		
																	17.42	7.51	12.91	62.16		16.52	10.21	30.03	43.24		
																			(km)					(km)			
				火 堰 1 海 2	2 不	貧 酸 鉄	0 平均 5	0.18 平均 3.74	4.6 平均 8.3	2.1 平均 4.0						0.9 平均 1.8	5.80	2.50	4.30	20.70		5.50	3.40	10.00	14.40		
				他		腐		累計 11.22			累計 33.30	累計 0.04		累計 4	1												

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
島根	8	非改変：　2		不断カ	淡 5 汽	不富中 4	最大 370 最小	最大 86.79 最小	最大 10.0 最小	最大 5.4 最小			有			最大 5.5 最小			(%)					(%)		
													無				9.34	6.80	8.75	74.04	1.06	26.08	1.42	27.03	44.41	1.06	
																			(km)					(km)			
				火堰海 6 2	不	貧酸性	0 平均 50	0.03 平均 20.95	3.5 平均 7.9	3.0 平均 4.4			8			0.3 平均 1.8	15.80	11.50	14.80	125.20	1.80	44.10	2.40	45.70	75.10	1.80	
				他		腐		累計 167.59			累計 169.10	累計 13.36		累計 61	5												
山口	1	非改変：　0		不断カ	淡 1 汽	不富中 1	最大 0 最小	最大 0.24 最小	最大 2.0 最小	最大 1.0 最小			有			最大 0.6 最小			(%)					(%)		
													無				87.50			12.50			33.33	62.50	4.17		
																			(km)					(km)			
				火堰海 1	不	貧酸性	0 平均 0	0.24 平均 0.24	2.0 平均 2.0	1.0 平均 1.0			1			0.6 平均 0.6	2.10			0.30			0.80	1.50	0.10		
				他		腐		累計 0.24			累計 2.40	累計		累計													
徳島	1	非改変：　0		不断カ	淡 汽	不富中 1	最大 0 最小	最大 0.18 最小	最大 5.5 最小	最大 2.0 最小			有			最大 0.6 最小			(%)					(%)		
													無				39.39	9.09	24.24	27.27		9.09	57.58	24.24	9.09		
																			(km)					(km)			
				火堰海 1	1 不	貧酸性	0 平均 0	0.18 平均 0.18	5.5 平均 5.5	2.0 平均 2.0			1			0.6 平均 0.6	1.30	0.30	0.80	0.90		0.30	1.90	0.80	0.30		
				他		腐		累計 0.18			累計 3.30	累計		累計 1	1												
長崎	1	非改変：　0		不断カ	淡 1 汽	不富中 1	最大 2 最小	最大 0.13 最小	最大 9.0 最小	最大 5.4 最小			有			最大 4.0 最小			(%)					(%)		
													無				28.57		23.81	47.62		19.05		4.76	76.19		
																			(km)					(km)			
				火堰海 1	不	貧酸性	2 平均 2	0.13 平均 0.13	9.0 平均 9.0	5.4 平均 5.4			1			4.0 平均 4.0	0.60		0.50	1.00		0.40		0.10	1.60		
				他		腐		累計 0.13			累計 2.10	累計		累計 1	1												

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表

（第４回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
熊本	2	非改変：0		不断カ	淡2	不富2	最大5	最大0.35	最大3.3	最大2.0			有			最大2.0	24.24		(%) 33.33	42.42		2.02	6.06	(%) 2.02	89.90		
				火堰海	不	貧酸鉄	5	0.14	2.6	1.4						1.2	2.40		3.30	4.20		0.20	0.60	0.20	8.90		
							平均5	平均0.25	平均3.0	平均1.7						平均1.6											
				他2		腐		累計0.49			累計9.90	累計0.01		累計3	1												
大分	3	非改変：2		不断カ	淡3	不富1	最大850	最大0.14	最大3.5	最大			有3			最大1.2	38.46	33.33	(%) 25.64	2.56		28.21	71.79	(%)			
				火堰海	不	貧酸鉄	580	0.05	1.1							0.4	1.50	1.30	1.00	0.10		1.10	2.80				
							平均733	平均0.09	平均1.9	平均						平均0.9											
				他		腐2		累計0.27			累計3.90	累計		累計													
宮崎	6	非改変：4		不断カ	淡6	不富中	最大1272	最大0.72	最大93.5	最大57.7			有4			最大11.1	28.13	39.58	(%) 31.25	1.04		35.42	64.58	(%)			
				火堰海	不	貧酸鉄3	305	0.02	9.0	2.0			2			2.1	2.70	3.80	3.00	0.10		3.40	6.20				
							平均947	平均0.18	平均28.5	平均18.5						平均6.1											
				他		腐		累計1.10			累計9.60	累計		累計5	3												
鹿児島	13	非改変：4		不断カ1	淡7	不富7中3	最大1241	最大10.90	最大233.0	最大125.5			有1			最大10.9	43.17	37.22	(%) 13.22	6.17	0.22	63.00	12.78	(%) 13.66	10.35	0.22	
				火堰海6	6 不	貧酸鉄1	0	0.02	1.0	0.6			12			0.4	19.60	16.90	6.00	2.80	0.10	28.60	5.80	6.20	4.70	0.10	
							平均236	平均1.14	平均34.4	平均19.4						平均4.5											
				他		腐1		累計14.80			累計45.40	累計0.02		累計7	4												

上段　第2回
中段　第3回
下段　第4回

湖沼概要一覧表　（第4回　都道府県別集計）

都道府県名	湖沼番号（湖沼数）	名称	非改変湖沼	成因	淡・汽水区分	湖沼型	標高 m	面積 k㎡	水深 m 最大水深	水深 m 平均水深	湖岸線延長 km	埋立干拓面積 k㎡	結氷の有無	流出入河川 入	流出入河川 出	透明度 m	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地でない	湖岸改変状況 自然湖岸 崖地	湖岸改変状況 半自然湖岸	湖岸改変状況 人工湖岸	湖岸改変状況 水面	湖岸土地利用 自然地 樹林地	湖岸土地利用 自然地 その他の自然地	湖岸土地利用 農業地	湖岸土地利用 市街地工業地その他	湖岸土地利用 水面	自然公園・保全地域指定状況
沖縄	1	非改変：0		不 断 カ	淡 汽	不 富 1 中	最大 1 最小	最大 0.31 最小	最大 1.3 最小	最大 0.7 最小			有 無			最大 1.3 最小	100.00		(%) (km)			21.82	5.45	(%) 72.73 (km)			
				火 堰 海	1 不	貧 酸 鉄	1 平均 1	0.31 平均 0.31	1.3 平均 1.3	0.7 平均 0.7			1			1.3 平均 1.3	5.50					1.20	0.30	4.00			
				他 1		腐		累計 0.31			累計 5.50	累計		累計													
全国	488 [類478]	非改変：210		不 46 断 13 カ 15	淡 428 汽	不 8 富162 中106	最大 2905 最小	最大 669.20 最小	最大 423.0 最小	最大 280.0 最小			有 283 無			最大 28.0 最小	45.03	11.62	(%) 12.37 (km)	30.31	0.68	36.89	19.77	(%) 22.95 (km)	19.60	0.79	
				火 60 堰187 海104	59 不 1	貧125 酸 21 鉄 1	-1 平均 485	0.00 平均 4.97	0.4 平均 16.4	0.3 平均 9.6			117			0.1 平均 3.0	1433.80	369.90	393.80	965.20	21.50	1174.60	629.50	730.70	624.20	25.20	
				他 63		腐 65		累計 2374.37			累計 3184.20	累計 347.40		累計 1019	298												

資料－3　湖沼別　肢節量（湖沼成因別に肢節量の大きい順に掲載）

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
2840	大沼	0	1	1	2.54	0.01	0.90
2150	女潟	0	1	2	2.44	0.03	1.50
4270	油ヶ淵	0	2	1	2.22	0.64	6.30
2850	砂沼	0	1	1	2.03	0.50	5.10
2260	貝沼	0	1	2	1.81	0.07	1.70
0910	長沼	0	1	6	1.77	0.05	1.40
2310	桁倉沼	0	1	2	1.62	0.16	2.30
0880	月ヶ湖	0	1	6	1.61	0.10	1.80
0720	ヒサゴ沼	0	1	3	1.60	0.07	1.50
0540	シュンクシタカラ湖	0	1	0	1.53	0.11	1.80
3160	柴山沼	0	1	1	1.53	0.15	2.10
2140	男潟	0	1	1	1.49	0.26	2.70
0510	太郎湖	0	1	1	1.47	0.03	0.90
2090	大沼	0	1	2	1.41	0.04	1.00
4410	轡池	0	1	2	1.41	0.01	0.50
3990	大池（ウバステシモ）	0	1	2	1.41	0.01	0.50
1212	神仙沼	0	1	3	1.41	0.01	0.50
2330	沼沢沼	0	1	2	1.39	0.05	1.10
2080	長沼	0	1	3	1.30	0.03	0.80
2130	垂天池	0	1	2	1.30	0.03	0.80
0300	知床沼	0	1	3	1.27	0.04	0.90
4000	聖湖	0	1	2	1.27	0.06	1.10
2600	無行沼	0	1	1	1.26	0.05	1.00
2750	姫沼	0	1	1	1.26	0.05	1.00
2810	観音沼	0	1	1	1.20	0.08	1.20
2300	田螺沼	0	1	3	1.17	0.07	1.10
0500	次郎湖	0	1	1	1.14	0.03	0.70
2270	細沼	0	1	2	1.14	0.03	0.70
0320	チニシベツ湖	0	1	3	1.14	0.05	0.90
0970	真臘沼	0	1	3	1.10	0.08	1.10
2290	苔沼	0	1	6	1.10	0.08	1.10
2220	蛭藻沼	0	1	1	1.07	0.07	1.00
0900	幌内大沼	0	1	6	1.07	0.07	1.00
3170	伊佐沼	0	1	1	1.05	0.35	2.20
3980	大池（ウバステカミ）	0	1	2	1.04	0.06	0.90
2250	大柳沼	0	1	3	1.04	0.06	0.90
0490	ジュンサイ沼	0	1	6	1.00	0.02	0.50
2820	鏡沼	0	1	3	0.98	0.03	0.60

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積㎢	湖岸線総延長㎞
0960	万計沼	0	1	3	0.81	0.03	0.50
0980	空沼	0	1	3	0.81	0.03	0.50
1000	フレ沼	0	1	3	0.76	0.05	0.60
6000	沼尾沼	0	1	2	0.63	0.05	0.50
2320	川原沼	0	1	3	0.56	0.01	0.20
2060	作沢沼	0	1	2	0.46	0.06	0.40
0860	雨竜沼池塘群	0	1	3	0.07	1.55	0.30
4350	西の湖	1	1	1	3.54	2.17	18.50
4310	琵琶湖	1	1	2	2.63	669.20	241.20
4340	伊庭内湖	1	1	1	2.30	0.49	5.70
4320	曽根沼	1	1	1	1.96	0.20	3.10
3970	木崎湖	1	1	2	1.67	1.40	7.00
4140	深見池	1	1	1	1.40	0.02	0.70
2770	猪苗代湖	1	1	4	1.39	104.80	50.40
3930	青木湖	1	1	3	1.34	1.86	6.50
4110	諏訪湖	1	1	1	1.31	13.30	17.00
4300	余呉湖	1	1	1	1.22	1.74	5.70
4330	小松内湖	1	1	1	1.16	0.10	1.30
3940	中綱湖	1	1	2	1.13	0.14	1.50
0680	熊ヶ池	1	1	0	0.85	0.01	0.30
3300	芦ノ湖	2	1	2	2.06	6.88	19.20
0480	阿寒湖	2	1	1	2.03	13.00	25.90
0440	屈斜路湖	2	1	4	1.80	79.48	56.80
1120	洞爺湖	2	1	3	1.68	70.44	49.90
1720	十和田湖	2	1	3	1.66	61.06	46.00
2760	雄国沼	2	1	6	1.63	0.48	4.00
1190	長沼（イワオヌプリ）	2	1	3	1.60	0.07	1.50
1010	支笏湖	2	1	3	1.28	78.76	40.40
4760	池田湖	2	1	2	1.28	10.90	15.00
0450	摩周湖	2	1	3	1.28	19.11	19.80
1310	宇曽利山湖	2	1	4	1.23	2.65	7.10
2780	沼沢沼	2	1	3	1.23	2.98	7.50
3700	四尾連湖	2	1	2	1.15	0.06	1.00
2170	田沢湖	2	1	4	1.12	25.79	20.10
1150	倶多楽湖	2	1	3	1.01	4.70	7.80
4200	鶴ヶ池	3	1	3	1.97	0.01	0.70
4210	権現池	3	1	3	1.83	0.04	1.30
5140	四の池	3	1	3	1.69	0.01	0.60

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積㎢	湖岸線総延長…
3560	多枝原潟	3	1	2	1.69	0.01	0.60
1211	半月湖	3	1	3	1.63	0.03	1.00
1800	御苗代湖	3	1	3	1.60	0.02	0.80
3100	小沼	3	1	3	1.55	0.04	1.10
1740	八幡沼	3	1	3	1.50	0.06	1.30
4170	三の池	3	1	3	1.41	0.01	0.50
3830	大池（ｶｻﾞﾌｷ）	3	1	3	1.41	0.09	1.50
4620	不動池	3	1	4	1.40	0.02	0.70
4130	三の池	3	1	3	1.40	0.02	0.70
4670	小池	3	1	3	1.39	0.05	1.10
4600	小田の池	3	1	6	1.36	0.14	1.80
4650	大幡池	3	1	3	1.34	0.10	1.50
3090	大沼（赤城）	3	1	2	1.32	0.88	4.40
4590	志高湖	3	1	1	1.30	0.08	1.30
4660	御池	3	1	3	1.30	0.72	3.90
3790	北竜湖	3	1	2	1.29	0.19	2.00
1140	橘湖	3	1	3	1.28	0.07	1.20
4640	白紫池	3	1	4	1.27	0.04	0.90
2340	鳥の海	3	1	3	1.27	0.04	0.90
2280	板戸沼	3	1	3	1.26	0.05	1.00
2580	鎌沼	3	1	3	1.26	0.05	1.00
1770	大沼	3	1	3	1.26	0.05	1.00
2970	五色沼	3	1	3	1.26	0.05	1.00
3110	榛名湖	3	1	2	1.21	1.15	4.60
4230	八丁池	3	1	6	1.20	0.02	0.60
1180	イワオヌプリ大沼	3	1	3	1.20	0.08	1.20
5100	今神御池	3	1	3	1.20	0.02	0.60
4120	二の池	3	1	4	1.20	0.02	0.60
2560	五色沼	3	1	4	1.14	0.03	0.70
3570	刈込池	3	1	6	1.13	0.01	0.40
1750	御在所沼	3	1	4	1.13	0.01	0.40
4180	亀ヶ池	3	1	3	1.13	0.01	0.40
4150	一の池	3	1	3	1.13	0.01	0.40
4190	不消ケ池	3	1	3	1.13	0.01	0.40
4010	鵜羽池	3	1	0	1.13	0.01	0.40
4160	二の池	3	1	3	1.13	0.01	0.40
2100	一の目潟	3	1	2	1.11	0.26	2.00
2110	二の目潟	3	1	2	1.10	0.08	1.10

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
4750	住吉池	3	1	1	1.10	0.13	1.40
4770	鰻池	3	1	2	1.08	1.20	4.20
4690	大浪池	3	1	3	1.07	0.25	1.90
4740	蔵牟田池	3	1	6	1.07	0.63	3.00
2010	御釜	3	1	4	1.07	0.07	1.00
3080	湯釜	3	1	4	1.04	0.06	0.90
4630	六観音御池	3	1	4	1.03	0.17	1.50
1850	潟沼	3	1	4	1.02	0.11	1.20
4610	立石池	3	1	6	1.01	0.05	0.80
1160	大湯沼	3	1	0	1.00	0.02	0.50
4680	新燃池	3	1	4	1.00	0.02	0.50
3540	ミクリガ池	3	1	3	0.98	0.03	0.60
4780	鏡池	3	2	1	0.98	0.03	0.60
2120	三の目潟	3	1	3	0.94	0.11	1.10
3030	治衛門池	3	1	2	0.88	0.05	0.70
3860	稚児池	3	1	6	0.00	0.00	0.30
1790	御釜湖	3	1	3	0.00	0.00	0.20
3630	武周ヶ池	4	1	3	8.25	0.11	9.70
4530	播竜湖	4	1	2	4.46	0.13	5.70
3210	手賀沼	4	1	1	4.04	6.50	36.50
0940	モエレ沼	4	1	1	3.75	0.38	8.20
3220	印旛沼	4	1	1	3.60	11.60	43.50
1920	漆沢長沼	4	1	3	3.26	0.03	2.00
2640	檜原湖	4	1	2	3.26	10.83	38.00
4400	深泥ヶ池	4	1	6	3.19	0.02	1.60
3440	朝日池	4	1	1	2.86	0.45	6.80
2660	秋元湖	4	1	2	2.84	3.90	19.90
3460	鵜ノ池	4	1	1	2.65	0.22	4.40
3480	小池	4	1	1	2.61	0.16	3.70
1290	長沼	4	1	3	2.56	0.07	2.40
3730	精進湖	4	1	1	2.53	0.51	6.40
1220	大沼	4	1	1	2.52	5.49	20.90
3960	柳久保池	4	1	2	2.35	0.07	2.20
2650	小野川湖	4	1	2	2.34	1.40	9.80
3490	大池	4	1	1	2.32	0.34	4.80
1470	唸沼	4	1	6	2.30	0.06	2.00
3190	五駄沼	4	1	1	2.30	0.11	2.70
1300	大沼	4	1	2	2.28	0.21	3.70

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
4220	一碧湖	4	1	2	2.18	0.23	3.70
3710	河口湖	4	1	1	2.17	5.70	18.40
5070	広浦	4	2	1	2.17	1.16	8.30
1480	長沼	4	1	6	2.14	0.10	2.40
0290	チミケップ湖	4	1	1	2.13	0.96	7.40
1930	長面浦	4	2	2	2.12	1.66	9.70
4080	長湖	4	1	1	2.12	0.03	1.30
1970	船形長沼	4	1	3	2.12	0.03	1.30
0730	然別湖	4	1	3	2.10	3.44	13.80
3040	菅沼	4	1	3	2.09	0.77	6.50
0460	パンケ湖	4	1	3	2.08	2.83	12.40
1460	冷水沼	4	1	6	2.08	0.28	3.90
1110	樽前大沼	4	1	3	2.07	0.06	1.80
1250	小沼	4	1	1	2.07	4.08	14.80
4430	多鯰ヶ池	4	1	2	2.06	0.18	3.10
4030	大正池	4	1	3	2.05	0.10	2.30
0470	ペンケ湖	4	1	3	2.01	0.30	3.90
3130	城沼	4	1	1	2.00	0.58	5.40
1860	伊豆沼	4	1	1	1.97	2.89	11.90
1900	魚取沼	4	1	2	1.97	0.01	0.70
2360	鍋越沼	4	1	2	1.96	0.06	1.70
1240	ジュンサイ沼	4	1	1	1.95	0.73	5.90
3010	尾瀬沼	4	1	2	1.87	1.84	9.00
3720	西湖	4	1	3	1.86	2.12	9.60
1400	田面木沼	4	1	1	1.86	1.59	8.30
3000	中禅寺湖	4	1	3	1.85	11.62	22.40
3140	近藤沼	4	1	1	1.85	0.17	2.70
2020	鳥の海	4	2	1	1.84	1.32	7.50
1880	長沼	4	1	1	1.84	3.17	11.60
2460	畑谷大沼	4	1	3	1.83	0.20	2.90
2570	大平沼	4	1	2	1.82	0.15	2.50
3120	多々良沼	4	1	1	1.80	0.83	5.80
3290	震生湖	4	1	1	1.80	0.02	0.90
2410	浮島大沼	4	1	1	1.80	0.02	0.90
2160	空素沼	4	1	1	1.80	0.02	0.90
1650	糸畑ノ池	4	1	2	1.79	0.03	1.10
1980	桑沼	4	1	3	1.79	0.03	1.10
2380	沼山大沼	4	1	2	1.78	0.10	2.00

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
5080	赤井江	4	1	1	1.78	0.10	2.00
1620	王池	4	1	2	1.77	0.05	1.40
1510	姉沼	4	1	6	1.80	1.53	7.60
4510	蛇池	4	1	2	1.72	0.13	2.30
1440	雁沼	4	1	6	1.71	0.12	2.10
0990	オコタンペ湖	4	1	3	1.69	0.40	3.80
1560	長沼	4	1	3	1.69	0.01	0.60
3550	泥鰌潟	4	1	2	1.69	0.01	0.60
5110	長沼	4	1	2	1.69	0.01	0.60
1580	中ノ池	4	1	2	1.69	0.01	0.60
3060	大尻沼	4	1	2	1.68	0.19	2.60
2630	曽原湖	4	1	2	1.67	0.35	3.50
4520	浮布池	4	1	1	1.66	0.14	2.20
1940	富士沼	4	1	1	1.63	0.58	4.40
3020	小沼	4	1	6	1.63	0.03	1.00
3760	茶屋池	4	1	3	1.63	0.03	1.00
1280	妹沼	4	1	2	1.63	0.03	1.00
1260	野牛沼	4	1	2	1.63	0.03	1.00
0920	豊似湖	4	1	3	1.63	0.03	1.00
4090	猪名湖	4	1	2	1.63	0.12	2.00
3850	大池（シロウマ）	4	1	3	1.61	0.06	1.40
2510	盃湖	4	1	2	1.60	0.02	0.80
3410	鏡ヶ池	4	1	2	1.60	0.02	0.80
1780	夜沼	4	1	3	1.60	0.02	0.80
3390	雨生池	4	1	2	1.60	0.02	0.80
2350	鶴間池	4	1	3	1.60	0.02	0.80
0310	羅臼湖	4	1	3	1.59	0.43	3.70
3880	琵琶池	4	1	1	1.57	0.17	2.30
1570	鶏頭場ノ池	4	1	2	1.55	0.04	1.10
3910	大沼池	4	1	4	1.53	0.23	2.60
3750	山中湖	4	1	2	1.53	6.78	14.10
1340	巫子沼	4	1	2	1.52	0.10	1.70
2450	曲沼	4	1	3	1.51	0.05	1.20
3520	白池	4	1	2	1.51	0.05	1.20
0530	ひょうたん沼	4	1	6	1.51	0.05	1.20
1380	田光沼	4	1	1	1.51	1.14	5.70
2470	羽竜沼	4	1	3	1.50	0.09	1.60
1910	相野沼	4	1	1	1.50	0.06	1.30

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
2540	半田沼	4	1	2	1.50	0.06	1.30
2960	湯ノ湖	4	1	2	1.50	0.32	3.00
2440	苔沼	4	1	1	1.49	0.07	1.40
3050	丸沼	4	1	2	1.47	0.45	3.50
0520	オンネトー	4	1	4	1.47	0.23	2.50
3740	本栖湖	4	1	3	1.47	4.70	11.30
3770	桂池	4	1	2	1.47	0.03	0.90
1660	金山ノ池	4	1	2	1.47	0.03	0.90
1370	市柳沼	4	1	1	1.45	1.71	6.70
4500	神西湖	4	2	1	1.44	1.16	5.50
1390	平滝沼	4	1	6	1.42	0.43	3.30
5040	田谷地沼	4	1	2	1.41	0.01	0.50
1760	蓑沼	4	1	1	1.41	0.01	0.50
1710	大池	4	1	2	1.41	0.09	1.50
1600	日暮ノ池	4	1	2	1.41	0.01	0.50
1230	円沼	4	1	1	1.41	0.01	0.50
5120	男沼	4	1	2	1.41	0.01	0.50
4040	田代池	4	1	3	1.41	0.01	0.50
3780	中古池	4	1	2	1.41	0.01	0.50
3310	山居池	4	1	2	1.41	0.01	0.50
1690	八景ノ池	4	1	2	1.41	0.01	0.50
2370	若畑沼	4	1	3	1.41	0.01	0.50
2400	大鳥池	4	1	3	1.41	0.41	3.20
1870	内沼	4	1	1	1.40	0.98	4.90
1890	蕪栗沼	4	1	1	1.40	0.79	4.40
3950	湧池	4	1	1	1.40	0.02	0.70
1590	落口ノ池	4	1	2	1.40	0.02	0.70
2420	玉虫沼	4	1	2	1.38	0.12	1.70
5050	阿川沼	4	1	1	1.33	0.13	1.70
2430	荒沼	4	1	3	1.33	0.13	1.70
3810	鎌池	4	1	3	1.30	0.03	0.80
1700	面子坂ノ池	4	1	3	1.30	0.03	0.80
1810	平ヶ倉沼	4	1	3	1.27	0.04	0.90
1540	蔦沼	4	1	3	1.27	0.06	1.10
1550	赤沼	4	1	3	1.27	0.06	1.10
2940	刈込湖	4	1	3	1.27	0.06	1.10
1950	白沼	4	1	3	1.26	0.05	1.00
2790	日沼	4	1	1	1.26	0.05	1.00

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
4070	雨池	4	1	6	1.26	0.05	1.00
1410	ベンセ沼	4	1	6	1.25	0.13	1.60
3500	坊ヶ池	4	1	3	1.25	0.10	1.40
2000	仙台大沼	4	1	1	1.23	0.17	1.80
2990	西ノ湖	4	1	3	1.23	0.17	1.80
0710	硫黄沼	4	1	3	1.22	0.12	1.50
5060	作並大沼	4	1	3	1.20	0.02	0.60
5090	御浜池	4	1	3	1.20	0.02	0.60
4050	雄池	4	1	3	1.20	0.02	0.60
2590	女沼	4	1	1	1.20	0.08	1.20
1680	濁池	4	1	2	1.20	0.02	0.60
3400	大池	4	1	2	1.20	0.02	0.60
4060	雌池	4	1	3	1.20	0.02	0.60
4100	白駒池	4	1	6	1.19	0.11	1.40
2480	三本木沼	4	1	2	1.17	0.07	1.10
1520	黒ん坊沼	4	1	6	1.14	0.03	0.70
3510	高浪池	4	1	2	1.14	0.03	0.70
4460	男池	4	1	2	1.14	0.05	0.90
4020	宮川池Ⅰ（ミョウジンイケ	4	1	3	1.13	0.01	0.40
1270	小沼	4	1	6	1.13	0.01	0.40
2390	沼沢沼	4	1	2	1.13	0.09	1.20
1670	長池	4	1	2	1.13	0.01	0.40
2740	川上青沼	4	1	1	1.13	0.01	0.40
2530	玉木沼	4	1	3	1.13	0.04	0.80
2490	皿沼	4	1	2	1.13	0.01	0.40
1820	三角沼	4	1	2	1.13	0.01	0.40
1610	越口ノ池	4	1	2	1.13	0.04	0.80
1420	大滝沼	4	1	6	1.13	0.09	1.20
3470	天ヶ池	4	1	1	1.03	0.09	1.10
2610	男沼	4	1	2	1.01	0.05	0.80
1840	鞍掛沼	4	1	2	1.00	0.02	0.50
3920	木戸池	4	1	2	1.00	0.02	0.50
4390	蟻ヶ池	4	1	6	1.00	0.02	0.50
2950	切込湖	4	1	3	1.00	0.02	0.50
1530	横沼	4	1	6	0.99	0.04	0.70
3890	丸池	4	1	1	0.98	0.03	0.60
3180	別所沼	4	1	1	0.98	0.03	0.60
4470	女池	4	1	2	0.98	0.03	0.60

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	枝節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
3430	坂田池	4	1	1	0.90	0.08	0.90
5020	鬼首大沼	4	1	3	0.85	0.01	0.30
2980	光徳沼	4	1	3	0.85	0.01	0.30
5030	商人沼	4	1	3	0.85	0.01	0.30
2500	片貝沼	4	1	3	0.85	0.01	0.30
3870	蓮池	4	1	1	0.81	0.03	0.50
1830	八郎沼	4	1	3	0.80	0.02	0.40
1320	左京沼	4	1	1	0.54	1.00	1.90
3320	御池	4	1	1	0.50	0.05	0.40
1730	ツバクラノ池	4	1	2	0.00	0.00	0.10
4250	浜名湖	5	2	2	3.98	65.00	113.80
3230	乾草沼	5	1	1	3.79	0.02	1.90
3620	北潟湖	5	2	1	3.76	2.14	19.50
3200	与田浦	5	1	1	3.70	1.40	15.50
0410	風蓮湖	5	2	3	3.48	57.50	93.50
3590	河北潟	5	2	1	3.44	4.13	24.80
1990	万石浦	5	2	1	3.25	3.72	22.20
4480	中海	5	2	1	3.17	86.79	104.60
0160	ヤソシ沼	5	2	1	3.11	0.06	2.70
2880	北浦	5	1	1	3.05	34.39	63.50
0770	湧洞沼	5	2	6	2.69	3.49	17.80
0170	コムケ沼	5	2	1	2.66	5.81	22.70
0850	長沼	5	1	6	2.64	0.11	3.10
0800	生花苗沼	5	2	6	2.60	1.75	12.20
2870	霞ヶ浦	5	1	1	2.60	168.18	119.50
4700	海鼠池	5	2	2	2.59	0.50	6.50
1360	鷹架沼	5	1	1	2.58	5.63	21.70
0810	ホロカヤント沼	5	2	6	2.57	0.39	5.70
0260	トウフツ湖	5	2	1	2.57	9.01	27.30
3580	邑知潟	5	1	1	2.55	0.69	7.50
1070	弁天沼	5	1	2	2.52	0.34	5.20
0600	火散布沼	5	2	6	2.47	3.56	16.50
1430	内沼	5	1	6	2.44	0.94	8.40
4370	久美浜湾	5	2	2	2.41	7.26	23.00
0760	長節沼	5	2	1	2.39	1.03	8.60
3530	十二町潟	5	1	1	2.35	0.09	2.50
0650	馬主来沼	5	2	6	2.35	0.28	4.40

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
5130	赤浦潟	5	1	1	2.30	0.24	4.00
0110	クッチャロ湖	5	1	1	2.27	14.02	30.10
0380	丹根沼	5	1	3	2.24	0.23	3.80
4550	海老ヶ池	5	2	1	2.19	0.18	3.30
3330	加茂湖	5	2	1	2.17	4.94	17.10
0630	床潭湖	5	1	6	2.13	0.07	2.00
0580	長沼	5	1	0	2.11	0.13	2.70
0550	シラルトロ沼	5	1	1	2.10	1.81	10.00
4380	阿蘇海	5	2	2	2.07	5.01	16.40
0150	大西沼	5	2	1	2.06	0.18	3.10
0560	塘路湖	5	1	1	2.00	6.37	17.90
0200	サロマ湖	5	2	1	1.99	150.29	86.70
4440	湖山池	5	2	1	1.87	6.98	17.50
1350	尾駮沼	5	2	2	1.95	3.53	13.00
0640	春採湖	5	1	1	1.95	0.37	4.20
0100	ポン沼	5	1	1	1.94	0.19	3.00
0250	網走湖	5	2	1	1.93	32.87	39.20
4720	貝池	5	2	1	1.90	0.16	2.70
1330	十三湖	5	2	2	1.88	18.07	28.40
2070	八郎潟	5	1	1	1.86	27.64	34.60
2830	涸沼	5	2	1	1.85	9.35	20.00
0340	トーサムポロ沼	5	2	3	1.86	0.25	3.30
1030	ウトナイ沼	5	1	2	1.77	2.30	9.50
4450	東郷池	5	2	1	1.77	4.06	12.70
0420	長節湖	5	1	1	1.76	0.41	4.00
4240	猪鼻湖	5	2	2	1.74	5.40	14.30
4360	離湖	5	1	1	1.69	0.36	3.60
1490	小川原湖	5	2	2	1.68	62.69	47.20
3600	木場潟	5	1	1	1.65	1.09	6.10
0430	温根沼	5	2	3	1.65	5.68	13.90
0570	大沼（キリタップ）	5	1	0	1.64	0.13	2.10
4560	大沼（川原大沼）	5	1	1	1.64	0.13	2.10
1060	朝日沼	5	1	3	1.64	0.05	1.30
5160	中原池（薩摩湖）	5	1	1	1.61	0.10	1.80
4790	内海	5	2	1	1.60	0.60	4.40
1080	長沼	5	1	3	1.60	0.07	1.50
0240	藻琴湖	5	2	6	1.49	1.12	5.60
4290	白石湖	5	2	1	1.52	0.50	3.80
0400	南部沼	5	1	3	1.51	0.05	1.20
4490	宍道湖	5	2	1	1.50	79.16	47.30

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	枝節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
0070	カムイト沼	5	1	6	1.49	0.19	2.30
0040	サルコツ沼	5	2	6	1.44	0.22	2.40
2040	浅内沼	5	1	1	1.44	1.00	5.10
0590	逢古武沼	5	1	3	1.40	1.36	5.80
0390	オンネトウ	5	1	3	1.40	0.47	3.40
1130	ポトロ湖	5	1	3	1.40	0.32	2.80
0180	シブノッナイ湖	5	2	1	1.39	2.76	8.20
0060	キモマ沼	5	1	6	1.38	0.26	2.50
4540	青海湖	5	1	1	1.38	0.24	2.40
4260	佐鳴湖	5	2	1	1.38	1.18	5.30
0091	モケウニ沼	5	1	6	1.37	0.49	3.40
2920	外浪逆浦	5	2	1	1.36	6.01	11.80
3610	柴山潟	5	1	1	1.34	1.77	6.30
4710	須口池	5	2	1	1.34	0.10	1.50
0370	ヒキウス沼	5	1	3	1.34	0.10	1.50
1020	丹治沼（ハクチョウコ）	5	1	2	1.33	0.28	2.50
0130	オタドマリ沼	5	1	6	1.30	0.08	1.30
0030	声問大沼	5	1	6	1.28	4.86	10.00
4730	鍬崎池	5	2	1	1.26	0.18	1.90
0210	ポント沼	5	1	1	1.25	0.13	1.60
0610	厚岸湖	5	1	2	1.24	31.80	24.80
0220	能取湖	5	2	1	1.23	58.51	33.30
0050	ポロ沼	5	2	6	1.21	1.95	6.00
0010	久種湖	5	1	1	1.21	0.49	3.00
0830	ペンケ沼（テシオ）	5	1	6	1.20	1.86	5.80
0620	藻散布沼	5	2	6	1.18	0.62	3.30
3660	日向湖	5	1	3	1.18	0.92	4.00
0840	パンケ沼（テシオ）	5	2	6	1.13	3.48	7.50
0020	メグマ沼	5	1	6	1.13	0.25	2.00
0270	濤釣沼	5	1	1	1.12	0.57	3.00
0092	モケウニ小沼	5	1	6	1.10	0.13	1.40
0230	リヤウシ湖	5	1	1	1.09	0.42	2.50
0820	兜沼	5	1	1	1.07	0.85	3.50
0093	モケウニ上の沼	5	1	6	1.00	0.08	1.00
3070	大峰沼	6	1	6	5.08	0.01	1.80
0142	長沼（2）	6	1	6	4.38	0.17	6.40
0120	ジュンサイ沼	6	1	6	3.25	0.37	7.00

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢炉量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
4570	上江津湖	6	1	1	3.02	0.14	4.00
3240	三宝寺池	6	1	1	2.99	0.02	1.50
3250	井の頭池	6	1	1	2.96	0.04	2.10
4580	下江津湖	6	1	1	2.81	0.35	5.90
4800	大池（南大東島）	6	2	1	2.79	0.31	5.50
2890	菅生沼	6	1	1	2.68	1.37	11.10
0143	長沼（3）	6	1	6	2.56	0.07	2.40
0141	長沼（1）	6	1	6	2.55	0.11	3.00
0144	長沼（4）	6	1	6	2.53	0.06	2.20
2550	松川浦	6	2	1	2.53	6.33	22.60
2900	牛久沼	6	1	1	2.47	3.35	16.00
2180	乙越沼	6	1	1	2.34	0.14	3.10
5010	千歳沼	6	1	3	2.30	0.06	2.00
3360	御手洗潟	6	1	1	2.07	0.09	2.20
3820	野尻湖	6	1	3	2.04	3.90	14.30
2680	毘沙門沼	6	1	4	2.04	0.15	2.80
3350	鳥屋野潟	6	1	1	1.99	1.67	9.10
1100	マツカ沼	6	1	3	1.95	0.03	1.20
3340	福島潟	6	1	1	1.93	1.62	8.70
1040	口無沼	6	1	3	1.89	0.05	1.50
1090	大沼	6	1	3	1.80	0.08	1.80
3260	洗足池	6	1	1	1.79	0.03	1.10
3370	佐潟	6	1	1	1.77	0.31	3.50
0360	ニシベツ小沼	6	1	3	1.70	0.20	2.70
3650	久々子湖	6	2	1	1.69	1.40	7.10
1170	当丸沼	6	1	3	1.69	0.01	0.60
2710	竜沼	6	1	2	1.69	0.01	0.60
0780	キモントウ沼	6	1	6	1.66	0.46	4.00
0330	茨散沼	6	1	6	1.65	0.30	3.20
2670	弁天沼	6	1	4	1.63	0.03	1.00
2730	弥六沼	6	1	1	1.63	0.03	1.00
3800	沼池	6	1	2	1.62	0.16	2.30
2520	白竜湖	6	1	1	1.60	0.07	1.50
0750	駒止湖	6	1	4	1.60	0.02	0.80
3420	長蟋ノ池	6	1	1	1.53	0.15	2.10
3680	水月湖	6	2	1	1.49	4.16	10.80
3690	三方湖	6	1	1	1.44	3.56	9.60
2700	瑠璃沼	6	1	4	1.40	0.02	0.70
3150	高須賀沼	6	1	1	1.40	0.02	0.70

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	肢節量	湖沼面積km²	湖岸線総延長km
0690	大沼（ヌマノハラ）	6	1	1	1.30	0.03	0.80
0080	姫沼	6	1	1	1.30	0.03	0.80
0930	ベケレット湖	6	1	1	1.30	0.12	1.60
3270	大路池	3	1	1	1.30	0.08	1.30
0790	キモントウ小沼	6	1	6	1.27	0.04	0.90
1200	コックリ湖	6	1	3	1.27	0.04	0.90
3840	古池	6	1	3	1.26	0.05	1.00
0670	大沼（ヌマノタイラ）	6	1	1	1.26	0.05	1.00
3670	菅湖	6	2	1	1.24	0.91	4.20
0350	兼金沼	6	1	6	1.20	0.40	2.70
2620	大沢沼	6	1	2	1.20	0.08	1.20
2720	柳沼	6	1	2	1.20	0.02	0.60
4420	奥池	6	1	2	1.14	0.05	0.90
3900	大池（イイヅナ）	6	1	3	1.13	0.09	1.20
2690	深泥沼	6	1	5	1.13	0.01	0.40
0740	東雲湖	6	1	6	1.13	0.04	0.80
0950	越後沼	6	1	1	1.11	0.11	1.30
0700	小沼（ヌマノハラ）	6	1	1	1.00	0.02	0.50
0870	宮島沼	6	1	6	0.94	0.36	2.00
2930	中沼	6	1	1	0.85	0.01	0.30
3640	夜叉ヶ池	6	1	0	0.56	0.01	0.20

資料－4　非改変湖沼一覧表（湖岸線延長の大きい順に掲載）

＊＊＊非改変湖沼の一覧（第4回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	湖岸線延長（km）
1	0450	摩周湖	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	19.8
2	0770	湧洞沼	海跡湖	腐植栄養湖	汽	17.8
3	0460	パンケ湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	12.4
4	0430	温根沼	海跡湖	貧栄養湖	汽	11.9
5	3630	武周ヶ池	堰止湖	貧栄養湖	淡	9.7
6	0760	長節沼	海跡湖	富栄養湖	汽	8.6
7	0840	パンケ沼（テシオ）	海跡湖	腐植栄養湖	汽	7.5
8	0290	チミケップ湖	堰止湖	富栄養湖	淡	7.4
9	0120	ジュンサイ沼	その他	腐植栄養湖	淡	7.0
10	0142	長沼（2）	その他	腐植栄養湖	淡	6.4
11	0050	ポロ沼	海跡湖	腐植栄養湖	汽	6.0
12	0830	ペンケ沼（テシオ）	海跡湖	腐植栄養湖	淡	5.8
13	0590	達古武沼	海跡湖	貧栄養湖	淡	5.8
14	0810	ホロカヤント沼	海跡湖	腐植栄養湖	汽	5.7
15	1070	弁天沼	海跡湖	中栄養湖	淡	5.2
16	0650	馬主来沼	海跡湖	腐植栄養湖	汽	4.4
17	0780	キモントウ沼	その他	腐植栄養湖	淡	4.0
18	0420	長節湖	海跡湖	富栄養湖	淡	4.0
19	0470	ペンケ湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.9
20	0380	丹根沼	海跡湖	貧栄養湖	淡	3.8
21	0990	オコタンペ湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.8
22	0310	羅臼湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.7
23	1300	大沼	堰止湖	中栄養湖	淡	3.7
24	0390	オンネトウ	海跡湖	貧栄養湖	淡	3.4
25	0091	モケウニ沼	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.4
26	1390	平滝沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	3.3
27	2400	大鳥池	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.2
28	0330	茨散沼	その他	腐植栄養湖	淡	3.2
29	0850	長沼	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.1
30	0141	長沼（1）	その他	腐植栄養湖	淡	3.0
31	0100	ポン沼	海跡湖	富栄養湖	淡	3.0
32	0580	長沼	海跡湖	不明	淡	2.7
33	0360	ニシベツ小沼	その他	貧栄養湖	淡	2.7
34	3910	大沼池	堰止湖	酸栄養湖	淡	2.6
35	3060	大尻沼	堰止湖	中栄養湖	淡	2.6
36	0520	オンネトー	堰止湖	酸栄養湖	淡	2.5
37	0230	リヤウシ湖	海跡湖	富栄養湖	淡	2.5
38	0143	長沼（3）	その他	腐植栄養湖	淡	2.4
39	1290	長沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	2.4
40	0040	サルコツ沼	海跡湖	腐植栄養湖	汽	2.4
41	0070	カムイト沼	海跡湖	腐植栄養湖	淡	2.3
42	3880	琵琶池	堰止湖	富栄養湖	淡	2.3
43	0144	長沼（4）	その他	腐植栄養湖	淡	2.2
44	0570	大沼（キリタップ）	海跡湖	不明	淡	2.1
45	1470	唸沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	2.0
46	5010	千歳沼	その他	貧栄養湖	淡	2.0
47	2380	沼山大沼	堰止湖	中栄養湖	淡	2.0
48	2100	一の目潟	火山湖	中栄養湖	淡	2.0
49	4690	大浪池	火山湖	貧栄養湖	淡	1.9
50	4730	鍬崎池	海跡湖	富栄養湖	汽	1.9

＊＊＊非改変湖沼の一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	湖岸線延長（km）
51	2990	西ノ湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.8
52	0880	月ヶ湖	不明	腐植栄養湖	淡	1.8
53	1090	大沼	その他	貧栄養湖	淡	1.8
54	0540	シュンクシタカラ湖	不明	不明	淡	1.8
55	4600	小田の池	火山湖	腐植栄養湖	淡	1.7
56	2260	貝沼	不明	中栄養湖	淡	1.7
57	1340	巫子沼	堰止湖	中栄養湖	淡	1.7
58	2360	鍋越沼	堰止湖	中栄養湖	淡	1.7
59	4710	須口池	海跡湖	富栄養湖	汽	1.5
60	1040	口無沼	その他	貧栄養湖	淡	1.5
61	4630	六観音御池	火山湖	酸栄養湖	淡	1.5
62	4650	大幡池	火山湖	貧栄養湖	淡	1.5
63	0710	硫黄沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.5
64	0720	ヒサゴ沼	不明	貧栄養湖	淡	1.5
65	2150	女潟	不明	中栄養湖	淡	1.5
66	3830	大池（ｶｻﾌｷ）	火山湖	貧栄養湖	淡	1.5
67	3850	大池（シロウマ）	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.4
68	2440	苔沼	堰止湖	富栄養湖	淡	1.4
69	1060	朝日沼	海跡湖	貧栄養湖	淡	1.3
70	4210	権現池	火山湖	貧栄養湖	淡	1.3
71	1740	八幡沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.3
72	1970	船形長沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.3
73	0530	ひょうたん沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	1.2
74	1180	イワオヌプリ大沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.2
75	2590	女沼	堰止湖	富栄養湖	淡	1.2
76	2810	観音沼	不明	富栄養湖	淡	1.2
77	1420	大滝沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	1.2
78	2390	沼沢沼	堰止湖	中栄養湖	淡	1.2
79	1850	潟沼	火山湖	酸栄養湖	淡	1.2
80	3520	白池	堰止湖	中栄養湖	淡	1.2
81	2450	曲沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.2
82	1100	マツカ沼	その他	貧栄養湖	淡	1.2
83	0400	南部沼	海跡湖	貧栄養湖	淡	1.2
84	1140	橋湖	火山湖	貧栄養湖	淡	1.2
85	1540	蔦沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.1
86	2300	田螺沼	不明	貧栄養湖	淡	1.1
87	2120	三の目潟	火山湖	貧栄養湖	淡	1.1
88	2330	沼沢沼	不明	中栄養湖	淡	1.1
89	0970	真簾沼	不明	貧栄養湖	淡	1.1
90	1550	赤沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.1
91	1650	糸畑ノ池	堰止湖	中栄養湖	淡	1.1
92	1980	桑沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.1
93	2110	二の目潟	火山湖	中栄養湖	淡	1.1
94	4670	小池	火山湖	貧栄養湖	淡	1.1
95	2940	刈込湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.1
96	2670	弁天沼	その他	酸栄養湖	淡	1.0
97	1211	半月湖	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0
98	1280	妹沼	堰止湖	中栄養湖	淡	1.0
99	2970	五色沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0
100	0920	豊似湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.0

＊＊＊非改変湖沼の一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	湖岸線延長（km）
101	3700	四尾連湖	カルデラ湖	中栄養湖	淡	1.0
102	2280	板戸沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0
103	1950	白沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.0
104	3020	小沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	1.0
105	2580	鎌沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0
106	1770	大沼	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0
107	0670	大沼（ヌマノタイラ）	その他	富栄養湖	淡	1.0
108	4070	雨池	堰止湖	腐植栄養湖	淡	1.0
109	2010	御釜	火山湖	酸栄養湖	淡	1.0
110	0320	チニシベツ湖	不明	貧栄養湖	淡	0.9
111	0510	太郎湖	不明	富栄養湖	淡	0.9
112	0300	知床沼	不明	貧栄養湖	淡	0.9
113	1660	金山ノ池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.9
114	3080	湯釜	火山湖	酸栄養湖	淡	0.9
115	1200	コックリ湖	その他	貧栄養湖	淡	0.9
116	2160	空素沼	堰止湖	富栄養湖	淡	0.9
117	4460	男池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.9
118	1810	平ヶ倉沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.9
119	2410	浮島大沼	堰止湖	富栄養湖	淡	0.9
120	3770	桂池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.9
121	2340	鳥の海	火山湖	貧栄養湖	淡	0.9
122	2250	大柳沼	不明	貧栄養湖	淡	0.9
123	0790	キモントウ小沼	その他	腐植栄養湖	淡	0.9
124	2530	玉木沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.8
125	1800	御苗代湖	火山湖	貧栄養湖	淡	0.8
126	4610	立石池	火山湖	腐植栄養湖	淡	0.8
127	2080	長沼	不明	貧栄養湖	淡	0.8
128	2130	垂天池	不明	中栄養湖	淡	0.8
129	0740	東雲湖	その他	腐植栄養湖	淡	0.8
130	0750	駒止湖	その他	酸栄養湖	淡	0.8
131	2350	鶴間池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.8
132	3390	雨生池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.8
133	3810	鎌池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.8
134	1700	面子坂ノ池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.8
135	2610	男沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.8
136	1780	夜沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.8
137	0690	大沼（ヌマノハラ）	その他	富栄養湖	淡	0.8
138	2700	瑠璃沼	その他	酸栄養湖	淡	0.7
139	2560	五色沼	火山湖	酸栄養湖	淡	0.7
140	1900	魚取沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.7
141	1530	横沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	0.7
142	0500	次郎湖	不明	富栄養湖	淡	0.7
143	3030	治衛門池	火山湖	中栄養湖	淡	0.7
144	1520	黒ん坊沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	0.7
145	4130	三の池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.7
146	2270	細沼	不明	中栄養湖	淡	0.7
147	4620	不動池	火山湖	酸栄養湖	淡	0.7
148	1000	フレ沼	不明	貧栄養湖	淡	0.6
149	3560	多枝原潟	火山湖	中栄養湖	淡	0.6
150	5110	長沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.6

＊＊＊非改変湖沼の一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	湖岸線延長（km）
151	3540	ミクリガ池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.6
152	4470	女池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.6
153	5140	四の池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.6
154	1560	長沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.6
155	3550	泥鰌潟	堰止湖	中栄養湖	淡	0.6
156	2820	鏡沼	不明	貧栄養湖	淡	0.6
157	3400	大池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.6
158	5090	御浜池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.6
159	2710	竜沼	その他	中栄養湖	淡	0.6
160	4060	雌池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.6
161	4120	二の池	火山湖	酸栄養湖	淡	0.6
162	5060	作並大沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.6
163	5100	今神御池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.6
164	4050	雄池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.6
165	1170	当丸沼	その他	貧栄養湖	淡	0.6
166	2950	切込湖	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.5
167	0700	小沼（ヌマノハラ）	その他	富栄養湖	淡	0.5
168	1840	鞍掛沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
169	1212	神仙沼	不明	貧栄養湖	淡	0.5
170	3920	木戸池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
171	4170	三の池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.5
172	5040	田谷地沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
173	4040	田代池	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.5
174	0980	空沼	不明	貧栄養湖	淡	0.5
175	4680	新燃池	火山湖	酸栄養湖	淡	0.5
176	2370	若畑沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.5
177	6000	沼尾沼	不明	中栄養湖	淡	0.5
178	1160	大湯沼	火山湖	不明	淡	0.5
179	0960	万計沼	不明	貧栄養湖	淡	0.5
180	1600	日暮ノ池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
181	5120	男沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
182	1760	蟇沼	堰止湖	富栄養湖	淡	0.5
183	0490	ジュンサイ沼	不明	腐植栄養湖	淡	0.5
184	1690	八景ノ池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.5
185	3320	御池	堰止湖	富栄養湖	淡	0.4
186	4160	二の池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.4
187	2690	深泥沼	その他	鉄栄養湖	淡	0.4
188	4010	鵞羽池	火山湖	不明	淡	0.4
189	4150	一の池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.4
190	4180	亀ヶ池	火山湖	貧栄養湖	淡	0.4
191	1270	小沼	堰止湖	腐植栄養湖	淡	0.4
192	3570	刈込池	火山湖	腐植栄養湖	淡	0.4
193	4020	宮川池Ⅰ（ミョウジン	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.4
194	2060	作沢沼	不明	中栄養湖	淡	0.4
195	1670	長池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.4
196	2490	皿沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.4
197	1830	八郎沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.4
198	2740	川上青沼	堰止湖	富栄養湖	淡	0.4
199	1750	御在所沼	火山湖	酸栄養湖	淡	0.4
200	1820	三角沼	堰止湖	中栄養湖	淡	0.4

＊＊＊非改変湖沼の一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	湖岸線延長（km）
201	3860	稚児池	火山湖	腐植栄養湖	淡	0.3
202	5030	商人沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.3
203	5020	大沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.3
204	0680	熊ヶ池	断層湖	不明	淡	0.3
205	2980	光徳沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.3
206	2500	片貝沼	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.3
207	2320	川原沼	不明	貧栄養湖	淡	0.2
208	3640	夜叉ヶ池	その他	不明	淡	0.2
209	1790	御釜湖	火山湖	貧栄養湖	淡	0.2
210	1730	ツバクラノ池	堰止湖	中栄養湖	淡	0.1

〈干拓・埋立面積経年変化（k㎡）〉

	湖沼No	湖沼名	成因	汽／淡	型	第2回	変化量	第3回	変化量	第4回
1	0190	ポン沼	海跡湖	淡	腐植栄養湖		0.20	0.20		0.20
2	0200	サロマ湖	海跡湖	汽	富栄養湖				0.04	0.04
3	0220	能取湖	海跡湖	汽	富栄養湖	0.15		0.15	0.55	0.70
4	0250	網走湖	海跡湖	汽	富栄養湖				0.01	0.01
5	0280	ニクル沼	海跡湖	淡	酸栄養湖		0.03	0.03		0.03
6	0410	風蓮湖	海跡湖	汽	貧栄養湖				0.01	0.01
7	0800	生花苗沼	海跡湖	汽	腐植栄養湖				0.01	0.01
8	0890	中の沼	不明		不明				0.11	0.11
9	1050	安藤沼	海跡湖	淡	貧栄養湖		0.21	0.21		0.21
10	1120	洞爺湖	カルデラ	淡	貧栄養湖	2.94		2.94		2.94
11	1330	十三湖	海跡湖	汽	中栄養湖	2.41		2.41		2.41
12	1350	尾駮沼	海跡湖	汽	中栄養湖				0.18	0.18
13	1360	鷹架沼	海跡湖	淡	富栄養湖				0.04	0.04
14	1440	廻沼	堰止湖	淡	腐植栄養湖	24.30		24.30		24.30
15	1450	仏沼	堰止湖	淡	腐植栄養湖	2.43		2.43		2.43
16	1470	唸沼	堰止湖	淡	腐植栄養湖				0.01	0.01
17	1480	長沼	堰止湖	淡	腐植栄養湖				0.02	0.02
18	1490	小川原湖	海跡湖	汽	中栄養湖	0.47		0.47	0.21	0.68
19	1500	甲田沼	堰止湖	淡	中栄養湖	0.78		0.78		0.78
20	1630	八太郎沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.13		0.13		0.13
21	1640	北沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.13		0.13		0.13
22	1860	伊豆沼	堰止湖	淡	富栄養湖	3.37		3.37		3.37
23	1880	長沼	堰止湖	淡	富栄養湖	1.15		1.15		1.15
24	1930	長面浦	堰止湖	汽	中栄養湖	0.04		0.04		0.04
25	1990	万石浦	海跡湖	汽	富栄養湖	0.58		0.58		0.58
26	2020	鳥の海	堰止湖	汽	富栄養湖	1.05		1.05		1.05
27	2070	八郎潟	海跡湖	淡	富栄養湖	166.57		166.57		166.57
28	2550	松川浦	その他	汽	富栄養湖	0.09		0.09		0.09
29	2830	涸沼	海跡湖	汽	富栄養湖	0.98		0.98		0.98
30	2840	大沼	不明	淡	富栄養湖	0.14		0.14		0.14
31	2850	砂沼	不明	淡	富栄養湖	0.04		0.04		0.04
32	2870	霞ヶ浦	海跡湖	淡	富栄養湖	10.44		10.44		10.44
33	2890	菅生沼	その他	淡	富栄養湖	0.19		0.19		0.19
34	3110	榛名湖	火山湖	淡	中栄養湖	4.80		4.80		4.80
35	3120	多々良沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.41		0.41		0.41
36	3130	城沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.05		0.05		0.05

	湖沼No	湖沼名	成因	汽／淡	型	第2回	変化量	第3回	変化量	第4回
37	3140	近藤沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.11		0.11		0.11
38	3160	柴山沼	不明	淡	富栄養湖	0.03		0.03		0.03
39	3190	五駄沼	堰止湖	淡	富栄養湖	0.17		0.17	0.01	0.18
40	3200	与田浦	海跡湖	淡	富栄養湖	2.95		2.95		2.95
41	3210	手賀沼	堰止湖	淡	富栄養湖	4.81		4.81		4.81
42	3220	印旛沼	堰止湖	淡	富栄養湖	14.07		14.07		14.07
43	3230	乾草沼	海跡湖	淡	富栄養湖	1.02		1.02		1.02
44	3300	芦ノ湖	カルデラ	淡	中栄養湖	0.03		0.03		0.03
45	3330	加茂湖	海跡湖	汽	富栄養湖	0.07		0.07	0.01	0.08
46	3340	福島潟	その他	淡	富栄養湖	2.20		2.20		2.20
47	3380	上堰潟	その他	淡	富栄養湖		0.06	0.06		0.06
48	3530	十二町潟	海跡湖	淡	富栄養湖	0.06		0.06		0.06
49	3580	邑知潟	海跡湖	淡	富栄養湖	3.74		3.74		3.74
50	3590	河北潟	海跡湖	汽	富栄養湖	14.98		14.98		14.98
51	3610	柴山潟	海跡湖	淡	富栄養湖	3.40		3.40		3.40
52	3620	北潟湖	海跡湖	汽	富栄養湖	0.01		0.01		0.01
53	3710	河口湖	堰止湖	淡	富栄養湖	0.13	0.49	0.62	1.08	1.70
54	3740	本栖湖	堰止湖	淡	貧栄養湖	13.08		13.08		13.08
55	4110	諏訪湖	断層湖	淡	富栄養湖	1.20		1.20		1.20
56	4240	猪鼻湖	海跡湖	汽	中栄養湖	0.11		0.11		0.11
57	4250	浜名湖	海跡湖	汽	中栄養湖	3.18		3.18		3.18
58	4260	佐鳴湖	海跡湖	汽	富栄養湖	0.01		0.01	0.03	0.04
59	4310	琵琶湖	断層湖	淡	中栄養湖	28.75		28.75		28.75
60	4320	曽根沼	断層湖	淡	富栄養湖	0.87		0.87		0.87
61	4370	久美浜湾	海跡湖	汽	中栄養湖				0.03	0.03
62	4380	阿蘇海	海跡湖	汽	中栄養湖				0.32	0.32
63	4440	湖山池	海跡湖	汽	富栄養湖	0.03		0.03		0.03
64	4450	東郷池	海跡湖	汽	富栄養湖	0.01		0.01		0.01
65	4480	中海	海跡湖	汽	富栄養湖	9.37	1.57	10.94	0.25	11.19
66	4490	宍道湖	海跡湖	汽	富栄養湖	2.17		2.17		2.17
67	4570	上江津湖	その他	淡	富栄養湖	0.01		0.01		0.01
68	4790	内海	海跡湖	汽	富栄養湖	0.02		0.02		0.02
69	5070	広浦	堰止湖	汽	富栄養湖	0.19		0.19		0.19
70	5080	赤井江	堰止湖	淡	富栄養湖	11.50		11.50		11.50
	湖沼数計	70	面積計（k㎡）			342.92	2.56	344.48	2.92	347.40

資料－ 6　保全地域指定別　該当湖沼

1．国立公園

自然環境保全地域名	該当湖沼
利尻礼文サロベツ	0010久種湖　0080姫沼　0120ジュンサイ沼 0130オタドマリ沼　0141長沼(1)　0142長沼(2) 0143長沼(3)　0144長沼(4)　0830ペンケ沼(ﾃｼｵ) 0840パンケ沼(ﾃｼｵ)　0850長沼
知床	0300知床沼　0310羅臼湖
阿寒	0440屈斜路湖　0450摩周湖　0460パンケ湖 0470ペンケ湖　0480阿寒湖　0490ジュンサイ沼 0500次郎湖　0510太郎湖　0520オンネトー 0530ひょうたん沼
釧路湿原	0550シラルトロ沼　0560塘路湖　0590達古武沼
大雪山	0670大沼(ﾇﾏﾉﾀｲﾗ)　0680熊ケ池　0690大沼(ﾇﾏﾉﾊﾗ) 0700小沼(ﾇﾏﾉﾊﾗ)　0710硫黄沼　0720ヒサゴ沼 0730然別湖　0740東雲湖　0750駒止湖
支笏洞爺	0960万計沼　0970真簾沼　0980空沼 0990オコタンペ湖　1000フレ沼　1010支笏湖 1120洞爺湖　1140橋湖　1150倶多楽湖 1160大湯沼　1211半月湖
十和田八幡平	1530横沼　1540蔦沼　1550赤沼　1560長沼 1720十和田湖　1740八幡沼　1780夜沼 1790御釜湖　1800御苗代湖　2080長沼　2090大沼
磐梯朝日	2400大鳥池　5090御浜池　2560五色沼　2580鎌沼 2590女沼　2610男沼　2620大沢沼　2630曽原湖 2640檜原湖　2650小野川湖　2660秋元湖 2670弁天沼　2680毘沙門沼　2690深泥沼 2700瑠璃沼　2710竜沼　2720柳沼　2730弥六沼 2740川上青沼　2760雄国沼　2770猪苗代湖

自然環境保全地域名	該当湖沼
日光	2810観音沼　2820鏡沼　2940刈込湖　2950切込湖 2960湯ノ湖　2970五色沼　2980光徳沼 2990西ノ湖　3000中禅寺湖　3010尾瀬沼 3020小沼　3030治衛門池　3040菅沼　3050丸沼 3060大尻沼
上信越高原	3080湯釜　3810鎌池　3820野尻湖　3840古池 3860稚児池　3870蓮池　3880琵琶池　3890丸池 3910大沼池　3920木戸池
富士箱根伊豆	3270大路池　3300芦ノ湖　3710河口湖　3720西湖 3730精進湖　3740本栖湖　3750山中湖 4220一碧湖　4230八丁池
中部山岳	3540ミクリガ池　3550泥鰌池　3560多枝原池 3570刈込池　3830大池(ｶｻﾞﾌﾞｷ)　3850大池(ｼﾛｳﾏ) 4010鷲羽池　4020宮川池Ⅰ(ﾐｮｳｼﾞﾝｲｹ)　4030大正池 4040田代池　4150一の池　4160二の池 4170三の池　4180亀ケ池　4190不消ケ池 4200鶴ケ池　4210権現池　5140四の池
山陰海岸	4370久美浜湾　4430多鯰ケ池
瀬戸内海	4420奥池
大山隠岐	4460男池　4470女池　4520浮布池
阿蘇	4590志高湖　4600小田の池　4610立石池
霧島屋久	4620不動池　4630六観音御池　4640白紫池 4650大幡池　4660御池　4670小池　4680新燃岳 4690大浪池　4760池田湖　4770鰻池　4780鏡池

2．国定公園

自然環境保全地域名	該当湖沼
網走	0200サロマ湖　0220能取湖　0230リヤウシ湖 0240藻琴湖　0250網走湖　0260トウフツ湖 0270濤釣沼
暑寒別天売焼尻	0860雨竜沼池塘群
日高山脈襟裳	0920豊似湖
ニセコ積丹小樽海岸	1180イワオヌプリ大沼　1190長沼(ｲﾜｵﾇﾌﾟﾘ) 1200コックリ湖　1212神仙沼
大沼	1220大沼　1230円沼　1240ジュンサイ沼 1250小沼
下北半島	1310宇曽利山湖
津軽	1330十三湖　1390平滝沼　1410ペンセ沼 1420大滝沼　1460冷水沼　1470唸沼 1570鶏頭場ノ池　1580中ノ池　1590落口ノ池 1600日暮ノ池　1610越口ノ池　1620王池 1650糸畑ノ池　1660金山ノ池　1670長池 1680濁池　1690八景ノ池　1700面子坂ノ池 1710大池
栗駒	1820三角沼　1830八郎沼　1850潟沼 5020鬼首大沼　2290苔沼　2300田螺沼　2310桁倉沼 2320川原沼　2330沼沢沼

自然環境保全地域名	該当湖沼
南三陸金華山	1930長面浦
蔵王	2010御釜　2470羽竜沼　2480三本木沼　2490皿池 2500片貝沼　2510盃湖
男鹿	2100一の目潟　2110二の目潟　2120三の目潟
鳥海	2340鳥の海　2350鶴間池
水郷筑波	2870霞ヶ浦　2920外浪逆浦　3200与田浦
佐渡弥彦	3310山居池　3330賀茂湖　3360御手洗潟　3370佐潟
越前加賀海岸	3610柴山潟　3620北潟湖　3630武周ケ池
若狭湾	3650久々子湖　3660日向湖　3670菅湖 3680水月湖　3690三方湖　4380阿蘇海
八ヶ岳中信高原	4050雄池　4060雌池　4070雨池　4100白駒池
琵琶湖	4300余呉湖　4310琵琶湖　4320曽根沼 4330小松内湖　4340伊庭内湖　4350西の湖
北長門海岸	4540青海湖
室戸阿南海岸	4550海老ケ池

3．都道府県立自然公園

自然環境保全地域名	該当湖沼
北オホーツク	0070カムイト沼　0091モケウニ沼　0092モケウニ小沼 0093モケウニ上の沼　0100ポン沼　0110クッチャロ湖
野付風蓮	0410風蓮湖　0420長節湖　0430温根沼
厚岸	0570大沼(ｷﾘﾀｯﾌﾟ)　0580長沼　0600火散布沼 0610厚岸湖　0620藻散布沼　0630床潭湖
硯上山・万石浦	1930長面浦　1990万石浦
船形連峰	1950白沼　1970船形長沼　1980桑沼
田沢湖抱返り	2170田沢湖
御所山	2360鍋越沼　2370若畑沼
県南（山形）	2520白竜湖
松川浦	2550松川浦
只見柳津	2780沼沢沼
大川羽鳥	6000沼尾沼
大洗	2830涸沼
印旛手賀	3210手賀沼　3220印旛沼
奥早出粟守門	3390雨生池　3400大池

自然環境保全地域名	該当湖沼
直峰松之山大池	3480小池　3490大池
白馬山麓	3510高浪池
四尾連湖	3700四尾連湖
聖山高原	3980大池(ｳﾊﾞｽﾃｶﾐ)　3990大池(ｳﾊﾞｽﾃｼﾓ)　4000聖湖
御岳	4120二の池　4130三の池
浜名湖	4240猪鼻湖　4250浜名湖
三朝東郷湖	4450東郷池
宍道湖北山	4490宍道湖
幡竜湖	4530幡竜湖
野母半島	4560大池（川原大池）
瓶島	4700海鼠池　4710須口池　4720貝池　4730鍬崎池
藺牟田池	4740藺牟田池　4750住吉池
吹上浜	5160中原池（薩摩湖）

4．都道府県自然環境保全地域

自然環境保全地域名	該　当　湖　沼
伊豆沼・内沼	1860伊豆沼　1870内沼
魚取沼	1900魚取沼
仙台湾海浜	2020鳥の海　5070広浦　5080赤井江
今神山	5100今神御池
菅生沼	2890菅生沼
大峰沼	3070大峰沼

5．その他

自然環境保全地域名	該　当　湖　沼
長野県郷土環境保全地域	3790北竜湖

資料－ 7　湖沼の鳥獣保護区設定状況

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼—— 特保無（1）	特保有（2）	—— 島 —— 特保無（1）	特保有（2）	——湖岸—— 特保無（1）	特保有（2）
1	0050	ポロ沼	＊				＊	
2	0080	姫沼	＊				＊	
3	0100	ポン沼	＊					＊
4	0110	クッチャロ湖		＊		＊		＊
5	0120	ジュンサイ沼	＊				＊	
6	0130	オタドマリ沼	＊				＊	
7	0141	長沼（1）	＊				＊	
8	0142	長沼（2）	＊				＊	
9	0143	長沼（3）	＊				＊	
10	0144	長沼（4）	＊				＊	
11	0160	ヤソシ沼	＊				＊	
12	0170	コムケ沼	＊				＊	
13	0200	サロマ湖					＊	
14	0220	能取湖	＊					
15	0250	網走湖					＊	
16	0260	トウフツ湖		＊			＊	
17	0290	チミケップ湖	＊				＊	
18	0300	知床沼		＊				＊
19	0310	羅臼湖		＊		＊		＊
20	0330	茨散沼	＊				＊	
21	0380	丹根沼		＊				＊
22	0390	オンネトウ		＊				＊
23	0410	風蓮湖	＊		＊			＊
24	0420	長節湖	＊				＊	
25	0430	温根沼						＊
26	0440	屈斜路湖		＊	＊		＊	
27	0480	阿寒湖	＊		＊		＊	
28	0490	ジュンサイ沼	＊				＊	
29	0520	オンネトー		＊			＊	
30	0530	ひょうたん沼	＊				＊	
31	0540	シュンクシタカラ湖		＊			＊	
32	0550	シラルトロ沼	＊				＊	
33	0560	塘路湖	＊				＊	
34	0610	厚岸湖		＊		＊		
35	0620	藻散布沼	＊				＊	
36	0730	然別湖	＊		＊		＊	
37	0740	東雲湖	＊				＊	
38	0750	駒止湖	＊				＊	
39	0770	湧洞沼		＊			＊	
40	0780	キモントウ沼		＊			＊	
41	0790	キモントウ小沼		＊			＊	
42	0810	ホロカヤント沼		＊			＊	
43	0860	雨竜沼池塘群		＊				＊
44	0920	豊似湖	＊				＊	
45	0990	オコタンペ湖	＊				＊	
46	1000	フレ沼	＊				＊	
47	1010	支笏湖	＊				＊	
48	1030	ウトナイ沼		＊				＊
49	1120	洞爺湖	＊		＊			
50	1130	ポトロ湖	＊				＊	

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼—— 特保無（1）	特保有（2）	—— 島 —— 特保無（1）	特保有（2）	——湖岸—— 特保無（1）	特保有（2）
51	1140	橋湖		＊				＊
52	1150	倶多楽湖	＊				＊	
53	1190	長沼（イワオヌプリ）	＊				＊	
54	1200	コックリ湖		＊				＊
55	1211	半月湖	＊				＊	
56	1212	神仙沼		＊				＊
57	1220	大沼		＊		＊		＊
58	1230	円沼	＊				＊	
59	1240	ジュンサイ沼		＊				＊
60	1250	小沼		＊				＊
61	1300	大沼	＊				＊	
62	1310	宇曽利山湖		＊			＊	
63	1320	左京沼	＊				＊	
64	1330	十三湖	＊		＊		＊	
65	1340	巫子沼	＊				＊	
66	1380	田光沼	＊		＊		＊	
67	1490	小川原湖					＊	
68	1530	横沼		＊				＊
69	1540	蔦沼		＊				＊
70	1550	赤沼		＊				＊
71	1560	長沼		＊				＊
72	1580	中ノ池	＊				＊	
73	1590	落口ノ池	＊				＊	
74	1600	日暮ノ池	＊				＊	
75	1610	越口ノ池	＊				＊	
76	1620	王池	＊				＊	
77	1650	糸畑ノ池	＊				＊	
78	1660	金山ノ池	＊				＊	
79	1670	長池	＊				＊	
80	1680	濁池	＊				＊	
81	1690	八景ノ池	＊				＊	
82	1700	面子坂ノ池	＊				＊	
83	1710	大池	＊				＊	
84	1720	十和田湖		＊				＊
85	1740	八幡沼		＊				＊
86	1780	夜沼	＊				＊	
87	1790	御釜湖		＊				＊
88	1800	御苗代湖		＊				＊
89	1850	潟沼	＊				＊	
90	1860	伊豆沼		＊				＊
91	1870	内沼		＊				＊
92	1930	長面浦	＊				＊	
93	1990	万石浦	＊		＊			
94	2010	御釜		＊				＊
95	2020	鳥の海	＊		＊		＊	
96	5020	鬼首大沼	＊				＊	
97	2080	長沼	＊					
98	2090	大沼	＊				＊	
99	2140	男潟	＊				＊	
100	2150	女潟	＊				＊	

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼—— 特保無（1）	特保有（2）	——島—— 特保無（1）	特保有（2）	——湖岸—— 特保無（1）	特保有（2）
101	2170	田沢湖	＊				＊	
102	2260	貝沼		＊				＊
103	2270	細沼		＊				＊
104	2280	板戸沼	＊				＊	
105	2300	田螺沼		＊				＊
106	2320	川原沼	＊				＊	
107	2330	沼沢沼	＊				＊	
108	2350	鶴間池	＊				＊	
109	2380	沼山大沼	＊				＊	
110	2400	大鳥池		＊				＊
111	2500	片貝沼	＊				＊	
112	2510	盃湖	＊				＊	
113	2550	松川浦	＊				＊	
114	2620	大沢沼	＊				＊	
115	2630	曽原湖	＊				＊	
116	2640	檜原湖	＊		＊			＊
117	2650	小野川湖	＊				＊	
118	2660	秋元湖					＊	
119	2670	弁天沼		＊				＊
120	2680	毘沙門沼	＊				＊	
121	2690	深泥沼	＊				＊	
122	2700	瑠璃沼		＊				＊
123	2710	竜沼		＊				＊
124	2720	柳沼		＊				＊
125	2730	弥六沼		＊				＊
126	2760	雄国沼		＊				＊
127	2770	猪苗代湖	＊		＊		＊	
128	2780	沼沢沼	＊					＊
129	2810	観音沼	＊		＊		＊	
130	2830	潟沼		＊			＊	
131	2850	砂沼	＊				＊	
132	2870	霞ヶ浦	＊				＊	
133	2880	北浦	＊				＊	
134	2890	菅生沼	＊				＊	
135	2900	牛久沼	＊		＊		＊	
136	2940	刈込湖		＊				＊
137	2950	切込湖		＊				＊
138	2960	湯ノ湖		＊				＊
139	2970	五色沼		＊				＊
140	2980	光徳沼	＊				＊	
141	2990	西ノ湖		＊				＊
142	3000	中禅寺湖	＊					＊
143	3010	尾瀬沼		＊				＊
144	3020	小沼	＊		＊		＊	
145	3030	治衛門池	＊				＊	
146	3040	菅沼	＊				＊	
147	3050	丸沼	＊				＊	
148	3060	大尻沼	＊				＊	
149	3070	大峰沼	＊		＊		＊	
150	3080	湯釜	＊				＊	

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼—— 特保無（1）	特保有（2）	——島—— 特保無（1）	特保有（2）	——湖岸—— 特保無（1）	特保有（2）
151	3090	大沼（赤城）		＊				＊
152	3100	小沼	＊				＊	
153	3110	榛名湖	＊					＊
154	3130	城沼	＊				＊	
155	3210	手賀沼	＊				＊	
156	3220	印旛沼	＊				＊	
157	3240	三宝寺池	＊		＊		＊	
158	3250	井の頭池	＊				＊	
159	3270	大路池	＊				＊	
160	3300	芦ノ湖	＊				＊	
161	3330	加茂湖	＊				＊	
162	3340	福島潟	＊				＊	
163	3350	鳥屋野潟	＊				＊	
164	3360	御手洗潟	＊				＊	
165	3370	佐潟	＊				＊	
※166	3380	上堰潟	＊				＊	
167	3480	小池	＊				＊	
168	3490	大池	＊		＊		＊	
169	3520	白池	＊				＊	
170	3540	ミクリガ池	＊				＊	
171	3550	泥鰌潟			＊		＊	
172	3560	多枝原潟	＊				＊	
173	3570	刈込池	＊				＊	
174	3580	邑知潟	＊				＊	
175	3590	河北潟	＊					
176	3600	木場潟	＊				＊	
177	3620	北潟湖	＊				＊	
178	3650	久々子湖	＊				＊	
179	3670	菅湖		＊				＊
180	3680	水月湖	＊					
181	3690	三方湖	＊					
182	3700	四尾連湖		＊				＊
183	3710	河口湖	＊		＊		＊	
184	3720	西湖	＊				＊	
185	3730	精進湖	＊		＊		＊	
186	3750	山中湖					＊	
187	3790	北竜湖	＊				＊	
188	3820	野尻湖	＊		＊		＊	
189	3840	古池	＊				＊	
190	3850	大池（シロウマ）					＊	
191	3860	稚児池	＊				＊	
192	3870	蓮池	＊				＊	
193	3880	琵琶池	＊				＊	
194	3890	丸池	＊				＊	
195	3900	大池（イイヅナ）	＊				＊	
196	3910	大沼池		＊				＊
197	3920	木戸池	＊				＊	
198	3970	木崎湖	＊					
199	3980	大池（ウバステカミ）	＊				＊	
200	3990	大池（ウバステシモ）	＊				＊	

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼—— 特保無（1）	特保有（2）	——島—— 特保無（1）	特保有（2）	——湖岸—— 特保無（1）	特保有（2）
201	4000	聖湖	＊				＊	
202	4010	鵜羽池	＊				＊	
203	4020	宮川池Ⅰ（ミョウジン		＊				＊
204	4030	大正池	＊				＊	
205	4040	田代池	＊				＊	
206	4050	雄池	＊				＊	
207	4060	雌池	＊				＊	
208	4070	雨池	＊				＊	
209	4150	一の池		＊				＊
210	4160	二の池		＊				＊
211	4170	三の池		＊				＊
212	4180	亀ヶ池		＊				＊
213	4190	不消ケ池		＊				＊
214	4200	鶴ヶ池		＊				＊
215	4210	権現池		＊				＊
216	5140	四の池		＊				＊
217	4220	一碧湖	＊		＊		＊	
218	4230	八丁池	＊				＊	
219	4250	浜名湖	＊				＊	
220	4260	佐鳴湖	＊				＊	
221	4290	白石湖	＊		＊		＊	
222	4300	余呉湖	＊		＊		＊	
223	4310	琵琶湖	＊		＊		＊	
224	4320	曽根沼	＊		＊		＊	
225	4370	久美浜湾	＊					
226	4380	阿蘇海	＊				＊	
227	4400	深泥ヶ池	＊				＊	
228	4420	奥池	＊				＊	
229	4440	湖山池	＊		＊		＊	
230	4450	東郷池	＊					
231	4480	中海	＊		＊		＊	
232	4490	宍道湖	＊		＊		＊	
233	4500	神西湖	＊		＊		＊	
234	4510	蛇池	＊				＊	
235	4520	浮布池		＊				＊
236	4530	播竜湖	＊					
237	4540	青海湖	＊				＊	
238	4570	上江津湖	＊		＊		＊	
239	4580	下江津湖	＊		＊		＊	
240	4590	志高湖	＊				＊	
241	4600	小田の池		＊				＊
242	4620	不動池		＊				＊
243	4630	六観音御池		＊				＊
244	4640	白紫池		＊				＊
245	4650	大幡池	＊				＊	
246	4660	御池	＊					＊
247	4670	小池		＊				＊
248	4680	新燃池		＊				＊
249	4690	大浪池		＊				＊
250	4760	池田湖	＊				＊	

＊＊＊鳥獣保護区　設定状況一覧（第４回）＊＊＊

No.	湖沼No.	湖沼名	——湖沼——		—— 島 ——		——湖岸——	
			特保無（1）	特保有（2）	特保無（1）	特保有（2）	特保無（1）	特保有（2）
251	4770	鰻池	＊				＊	
252	5160	中原池（薩摩湖）	＊				＊	
253	4800	大池（南大東島）	＊		＊		＊	
計	253		173	72	33	4	172	69

資料－ 8　湖沼別　挺水植物出現状況（湖沼栄養型別に湖岸線相延長比で大きい順に掲載）

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
2930	中沼	6	1	1	0.30	0.30	100.00
3350	鳥屋野潟	6	1	1	9.10	9.10	100.00
1240	ジュンサイ沼	4	1	1	5.90	5.90	100.00
4780	鎮池	3	1	1	0.60	0.60	100.00
2000	仙台大沼	4	1	1	1.80	1.80	100.00
4710	須口池	5	2	1	1.50	1.50	100.00
2840	大沼	0	1	1	0.90	0.90	100.00
0930	ベケレット湖	6	1	1	1.60	1.60	100.00
0820	兜沼	5	1	1	3.50	3.50	100.00
1870	内沼	4	1	1	4.90	4.90	100.00
4540	青海湖	5	1	1	2.40	2.40	100.00
3470	天ヶ池	4	1	1	1.10	1.10	100.00
0010	久種湖	5	1	1	3.00	3.00	100.00
0940	モエレ沼	4	1	1	8.20	8.20	100.00
1370	市柳沼	4	1	1	6.70	6.70	100.00
0270	湧釣沼	5	1	1	3.00	3.00	100.00
3370	佐潟	6	1	1	3.50	3.50	100.00
3360	御手洗潟	6	1	1	2.20	2.20	100.00
2890	菅生沼	6	1	1	11.10	11.10	100.00
5050	阿川沼	4	1	1	1.70	1.70	100.00
0210	ポント沼	5	1	1	1.60	1.60	100.00
0950	越後沼	6	1	1	1.30	1.30	100.00
1860	伊豆沼	4	1	1	11.90	11.90	100.00
1910	相野沼	4	1	1	1.30	1.30	100.00
3230	乾草沼	5	1	1	1.90	1.90	100.00
0160	ヤソシ沼	5	2	1	2.70	2.70	100.00
0100	ポン沼	5	1	1	3.00	3.00	100.00
3320	御池	4	1	1	0.40	0.40	100.00
1760	蓑沼	4	1	1	0.50	0.50	100.00
3340	福島潟	6	1	1	8.70	8.70	100.00
1230	円沼	4	1	1	0.50	0.50	100.00
0230	リヤウシ湖	5	1	1	2.50	2.50	100.00
3220	印旛沼	4	1	1	43.50	43.30	99.54
0110	クッチャロ湖	5	1	1	30.10	29.80	99.00
3600	木場潟	5	1	1	6.10	6.00	98.36
0550	シラルトロ沼	5	1	1	10.00	9.80	98.00
3210	手賀沼	4	1	1	36.50	35.70	97.81
0150	大西沼	5	2	1	3.10	3.00	96.77
2180	乙越沼	6	1	1	3.10	3.00	96.77

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
1890	蕪栗沼	4	1	1	4.40	4.20	95.45
5080	赤井江	4	1	1	2.00	1.90	95.00
1380	田光沼	4	1	1	5.70	5.40	94.74
1220	大沼	4	1	1	20.90	19.60	93.78
0560	塘路湖	5	1	1	17.90	16.70	93.30
3590	河北潟	5	2	1	24.70	22.50	91.09
3120	多々良沼	4	1	1	5.80	5.20	89.66
3190	五駄沼	4	1	1	2.70	2.40	88.89
3140	近藤沼	4	1	1	2.70	2.40	88.89
1940	富士沼	4	1	1	4.40	3.90	88.64
1250	小沼	4	1	1	14.80	13.10	88.51
0080	姫沼	6	1	1	0.80	0.70	87.50
4140	深見池	1	1	1	0.70	0.60	85.71
1880	長沼	4	1	1	11.60	9.90	85.34
3200	与田浦	5	1	1	15.50	13.10	84.52
1400	田面木沼	4	1	1	8.30	7.00	84.34
3420	長峰ノ池	6	1	1	2.10	1.70	80.95
4360	離湖	5	1	1	3.60	2.90	80.56
4340	伊庭内湖	1	1	1	5.70	4.50	78.95
1360	鷹架沼	5	1	1	21.70	16.80	77.42
4080	長湖	4	1	1	1.30	1.00	76.92
4500	神西湖	4	2	1	5.50	4.20	76.36
2900	牛久沼	6	1	1	16.00	12.30	76.88
0260	トウフツ湖	5	2	1	27.30	20.40	74.73
2040	浅内沼	5	1	1	5.10	3.80	74.51
0180	シブノッナイ湖	5	2	1	8.20	6.10	74.39
0250	網走湖	5	2	1	39.20	28.90	73.72
4350	西の湖	1	1	1	18.50	13.60	73.51
5070	広浦	4	2	1	8.30	6.10	73.49
3460	鵜ノ池	4	1	1	4.40	3.10	70.45
0170	コムケ沼	5	2	1	22.70	15.80	69.60
1320	左京沼	4	1	1	1.90	1.30	68.42
3240	三宝寺池	6	1	1	1.50	1.00	66.67
3890	丸池	4	1	1	0.60	0.40	66.67
3620	北潟湖	5	2	1	19.50	12.50	64.10
4270	油ヶ淵	0	2	1	6.30	4.00	63.49
3440	朝日池	4	1	1	6.80	4.30	63.24
4330	小松内湖	1	1	1	1.30	0.80	61.54
3870	蓮池	4	1	1	0.50	0.30	60.00

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
2220	蛭藻沼	0	1	1	1.00	0.60	60.00
2590	女沼	4	1	1	1.20	0.70	58.33
4260	佐鳴湖	5	2	1	5.30	2.80	52.83
4720	貝池	5	2	1	2.70	1.30	48.15
3580	邑知潟	5	1	1	7.50	3.60	48.00
3530	十二町潟	5	1	1	2.50	1.20	48.00
2870	霞ヶ浦	5	1	1	119.50	57.30	47.95
0420	長節湖	5	1	1	4.00	1.90	47.50
3610	柴山潟	5	1	1	6.40	2.90	45.31
2160	空素沼	4	1	1	0.90	0.40	44.44
0640	春採湖	5	1	1	4.20	1.80	42.86
4560	大池(川原)	5	1	1	2.10	0.90	42.86
3330	加茂湖	5	2	1	17.10	7.00	40.94
2140	男潟	0	1	1	2.70	1.10	40.74
4440	湖山池	5	2	1	18.50	7.30	39.46
4590	志高湖	3	1	1	1.30	0.50	38.46
3710	河口湖	4	1	1	18.40	6.10	33.15
0480	阿寒湖	2	1	1	25.90	8.00	30.89
3270	大路池	3	1	1	1.30	0.40	30.77
2600	無行沼	0	1	1	1.00	0.30	30.00
2790	日沼	4	1	1	1.00	0.30	30.00
4320	曽根沼	1	1	1	3.10	0.90	29.03
0290	チミケップ湖	4	1	1	7.40	2.10	28.38
2920	外浪逆浦	5	2	1	11.80	3.30	27.97
5160	中原池（薩摩湖）	5	1	1	1.80	0.50	27.78
2020	鳥の海	4	2	1	7.50	2.00	26.67
4580	下江津湖	6	1	1	5.90	1.50	25.42
4800	大池（南大東島）	6	1	1	5.50	1.30	23.64
4790	内海	5	2	1	4.40	1.00	22.73
3130	城沼	4	1	1	5.40	1.20	22.22
3480	小池	4	1	1	3.70	0.70	18.92
2880	北浦	5	1	1	63.50	11.60	18.27
2830	涸沼	5	2	1	20.00	3.30	16.50
4520	浮布池	4	1	1	2.20	0.30	13.64
4570	上江津湖	6	1	1	4.00	0.50	12.50
3430	坂田池	4	1	1	0.90	0.10	11.11
3730	精進湖	4	1	1	6.40	0.60	9.38
0200	サロマ湖	5	2	1	86.70	6.00	6.92
4110	諏訪湖	1	1	1	17.00	1.00	5.88

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
0220	能取湖	5	2	1	33.30	1.90	5.71
4490	宍道湖	5	2	1	47.30	2.50	5.29
4290	白石湖	5	2	1	3.80	0.20	5.26
3650	久々子湖	6	2	1	7.10	0.30	4.23
2070	八郎潟	5	1	1	34.60	1.10	3.18
5130	赤浦潟	5	1	1	4.00	0.10	2.50
3670	菅湖	6	2	1	4.20	0.10	2.38
3690	三方湖	6	1	1	9.60	0.20	2.08
3490	大池	4	1	1	4.80	0.10	2.08
4480	中海	5	2	1	104.60	2.10	2.01
3950	湧池	4	1	1	0.70	0.00	0.00
4460	男池	4	1	2	0.90	0.90	100.00
1730	ツバクラノ池	4	1	2	0.10	0.10	100.00
4470	女池	4	1	2	0.60	0.60	100.00
1280	妹沼	4	1	2	1.00	1.00	100.00
1260	野牛沼	4	1	2	1.00	1.00	100.00
1900	魚取沼	4	1	2	0.70	0.70	100.00
5040	田谷地沼	4	1	2	0.50	0.50	100.00
2620	大沢沼	6	1	2	1.20	1.10	91.67
3940	中綱湖	1	1	2	1.50	1.30	86.67
1030	ウトナイ沼	5	1	2	9.50	7.60	80.00
2060	作沢沼	0	1	2	0.40	0.30	75.00
1490	小川原湖	5	2	2	47.20	33.00	69.92
1350	尾駮沼	5	2	2	13.00	8.90	68.46
3520	白池	4	1	2	1.20	0.80	66.67
3400	大池	4	1	2	0.60	0.40	66.67
1340	巫子沼	4	1	2	1.70	1.10	64.71
2110	二の目潟	3	1	2	1.10	0.70	63.64
4510	蛇池	4	1	2	2.20	1.40	63.64
2330	沼沢沼	0	1	2	1.10	0.60	54.55
1300	大沼	4	1	2	3.70	1.90	51.35
3550	泥鰌潟	4	1	2	0.60	0.30	50.00
2610	男沼	4	1	2	0.80	0.40	50.00
3010	尾瀬沼	4	1	2	9.00	4.30	47.78
1330	十三湖	5	2	2	28.40	12.60	44.37
4430	多鯰ヶ池	4	1	2	3.10	1.20	38.71
3410	鏡ヶ池	4	1	2	0.80	0.30	37.50
1020	丹治沼（ハクチョウコ）	5	1	2	2.50	0.90	36.00
3970	木崎湖	1	1	2	7.00	2.30	32.86

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
4090	猪名湖	4	1	2	2.00	0.60	30.00
1820	三角沼	4	1	2	0.40	0.10	25.00
4310	琵琶湖	1	1	2	241.20	54.20	22.47
4420	奥池	6	1	2	0.90	0.20	22.22
4220	一碧湖	4	1	2	3.70	0.80	21.62
3920	木戸池	4	1	2	0.50	0.10	20.00
4410	巻池	0	1	2	0.50	0.10	20.00
2090	大沼	0	1	2	1.00	0.20	20.00
1690	八景ノ池	4	1	2	0.50	0.10	20.00
4700	海鼠池	5	2	2	6.50	1.30	20.00
1680	濁池	4	1	2	0.60	0.10	16.67
4240	猪鼻湖	5	2	2	14.30	2.20	15.38
2630	曽原湖	4	1	2	3.50	0.50	14.29
3510	高浪池	4	1	2	0.70	0.10	14.29
4370	久美浜湾	5	2	2	23.00	3.20	13.91
1930	長面浦	4	2	2	9.70	1.20	12.37
3980	大池（ウバステカミ）	0	1	2	0.90	0.10	11.11
0610	厚岸湖	5	1	2	24.80	2.50	10.08
3700	四尾連湖	2	1	2	1.00	0.10	10.00
1650	糸畑ノ池	4	1	2	1.10	0.10	9.09
2960	湯ノ湖	4	1	2	3.00	0.20	6.67
2660	秋元湖	4	1	2	19.90	1.20	6.03
2640	檜原湖	4	1	2	38.00	2.10	5.53
3750	山中湖	4	1	2	14.10	0.70	4.96
2570	大平沼	4	1	2	2.50	0.10	4.00
4380	阿蘇海	5	2	2	15.30	0.60	3.92
4250	浜名湖	5	2	2	113.60	2.50	2.20
4040	田代池	4	1	3	0.50	0.50	100.00
0590	達古武沼	5	1	3	5.80	5.80	100.00
5060	作並大沼	4	1	3	0.60	0.60	100.00
1290	長沼	4	1	3	2.40	2.40	100.00
5020	鬼首大沼	4	1	3	0.30	0.30	100.00
1110	樽前大沼	4	1	3	1.80	1.80	100.00
0960	万計沼	0	1	3	0.50	0.50	100.00
1060	朝日沼	5	1	3	1.30	1.30	100.00
2450	曲沼	4	1	3	1.20	1.20	100.00
5030	商人沼	4	1	3	0.30	0.30	100.00
0990	オコタンペ湖	4	1	3	3.80	3.80	100.00
0360	ニシベツ小沼	6	1	3	2.70	2.30	85.19

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	抵水植物総延長②	②／①%
0390	オンネトウ	5	1	3	3.40	2.80	82.35
1080	長沼	5	1	3	1.50	1.10	73.33
1560	長沼	4	1	3	0.60	0.40	66.67
2980	光徳沼	4	1	3	0.30	0.20	66.67
0380	丹根沼	5	1	3	3.80	2.50	65.79
1780	夜沼	4	1	3	0.80	0.50	62.50
3930	青木湖	1	1	3	6.50	4.00	61.54
0410	風蓮湖	5	2	3	93.50	50.40	53.90
2280	板戸沼	3	1	3	1.00	0.50	50.00
2320	川原沼	0	1	3	0.20	0.10	50.00
0370	ヒキウス沼	5	1	3	1.50	0.70	46.67
0430	温根沼	5	2	3	13.90	7.50	53.96
1540	蔦沼	4	1	3	1.10	0.40	36.36
5010	千歳沼	6	1	3	2.00	0.70	35.00
0340	トーサムポロ沼	5	2	3	3.20	1.20	37.50
3900	大池（イイヅナ）	6	1	3	1.20	0.40	33.33
0310	羅臼湖	4	1	3	3.70	1.20	32.43
0400	南部沼	5	1	3	1.20	0.30	25.00
1830	八郎沼	4	1	3	0.40	0.10	25.00
3840	古池	6	1	3	1.00	0.20	20.00
1950	白沼	4	1	3	1.00	0.20	20.00
1800	御苗代湖	3	1	3	0.80	0.10	12.50
1970	船形長沼	4	1	3	1.30	0.10	7.69
3500	坊ヶ池	4	1	3	1.40	0.10	7.14
3740	本栖湖	4	1	3	11.30	0.60	5.31
3720	西湖	4	1	3	9.60	0.20	2.08
1720	十和田湖	2	1	3	46.00	0.20	0.43
2670	弁天沼	6	1	4	1.00	1.00	100.00
1750	御在所沼	3	1	4	0.40	0.40	100.00
2700	瑠璃沼	6	1	4	0.70	0.70	100.00
1310	宇曽利山湖	2	1	4	7.10	4.40	61.97
2680	毘沙門沼	6	1	4	2.80	1.20	42.86
4640	白紫池	3	1	4	0.90	0.20	22.22
2770	猪苗代湖	1	1	4	50.40	10.90	21.63
4630	六観音池	3	1	4	1.50	0.30	20.00
2170	田沢湖	2	1	4	20.10	1.40	6.97
2690	深泥沼	6	1	5	0.40	0.40	100.00
1480	長沼	4	1	6	2.40	2.40	100.00
4610	立石池	3	1	6	0.80	0.80	100.00

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6そ の 他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富 栄 養
2中 栄 養
3貧 栄 養
4酸 栄 養
5鉄 栄 養
6腐植栄養
0不　　明

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
1460	冷水沼	4	1	6	3.90	3.90	100.00
4400	深泥ヶ池	4	1	6	1.60	1.60	100.00
4390	蟻ヶ池	4	1	6	0.50	0.50	100.00
0530	ひょうたん沼	4	1	6	1.20	1.20	100.00
0490	ジュンサイ沼	0	1	6	0.50	0.50	100.00
1390	平滝沼	4	1	6	3.30	3.30	100.00
0330	茨散沼	6	1	6	3.20	3.20	100.00
2290	苔沼	0	1	6	1.10	1.10	100.00
0144	長沼（4）	6	1	6	2.20	2.20	100.00
1520	黒ん坊沼	4	1	6	0.70	0.70	100.00
1510	姉沼	4	1	6	7.60	7.60	100.00
0850	長沼	5	1	6	3.10	3.10	100.00
0130	オタドマリ沼	5	1	6	1.30	1.30	100.00
0910	長沼	0	1	6	1.40	1.40	100.00
1440	雁沼	4	1	6	2.10	2.10	100.00
0092	モケウニ小沼	5	1	6	1.40	1.40	100.00
1420	大滝沼	4	1	6	1.20	1.20	100.00
0070	カムイト沼	5	1	6	2.30	2.30	100.00
0141	長沼（1）	6	1	6	3.00	3.00	100.00
0060	キモマ沼	5	1	6	2.50	2.50	100.00
0120	ジュンサイ沼	6	1	6	7.00	7.00	100.00
0900	幌内大沼	0	1	6	1.00	1.00	100.00
0880	月ヶ湖	0	1	6	1.80	1.80	100.00
0143	長沼（3）	6	1	6	2.40	2.40	100.00
0142	長沼（2）	6	1	6	6.40	6.40	100.00
0780	キモントウ沼	6	1	6	4.00	4.00	100.00
0650	馬主来沼	5	2	6	4.40	4.40	100.00
0093	モケウニ上の沼	5	1	6	1.00	1.00	100.00
0030	声問大沼	5	1	6	10.00	10.00	100.00
0091	モケウニ沼	5	1	6	3.40	3.40	100.00
0020	メグマ沼	5	1	6	2.00	2.00	100.00
0050	ポロ沼	5	2	6	6.00	5.80	96.67
1430	内沼	5	1	6	8.40	8.10	96.43
0040	サルコツ沼	5	2	6	2.40	2.30	95.83
3070	大峰沼	6	1	6	1.80	1.70	94.44
0870	宮島沼	6	1	6	2.00	1.80	90.00
4600	小田の池	3	1	6	1.80	1.50	83.33
1410	ペンセ沼	4	1	6	1.60	1.30	81.25
0350	兼金沼	6	1	6	2.70	2.10	77.78

湖沼No	湖沼名	成因	淡／汽	型	湖岸線総延長①	挺水植物総延長②	②／①%
1270	小沼	4	1	6	0.40	0.30	75.00
0830	ペンケ沼（テシオ）	5	1	6	5.80	3.90	67.24
4100	白駒池	4	1	6	1.40	0.90	64.29
1470	唸沼	4	1	6	2.00	1.10	55.00
4740	萌牟田池	3	1	6	3.00	1.50	50.00
1530	横沼	4	1	6	0.70	0.30	42.86
0840	パンケ沼（テシオ）	5	2	6	7.50	3.00	40.00
2760	雄国沼	2	1	6	4.00	1.00	25.00
3020	小沼	4	1	6	1.00	0.20	20.00
0240	藻琴湖	5	2	6	5.70	0.60	10.52
0810	ホロカヤント沼	5	2	6	5.70	0.50	8.77

コード表

〔成　因〕
1断　　層
2カルデラ
3火　　山
4堰　　止
5海　　跡
6その他
0不　　明

〔淡水／汽水〕
1淡　　水
2汽　　水

〔栄養型〕
1富栄養
2中栄養
3貧栄養
4酸栄養
5鉄栄養
6腐植栄養
0不　　明

資料－ 9　挺水植物の湖岸線改変状況区分別／土地利用状況区分別出現状況

上段：距離　km
中段：横方向構成比％
下段：縦方向構成比％

		湖岸線総延長	挺水植物群落出現湖岸線延長距離	
			有	無
湖岸線改変状況	自然湖岸	1,803.7 100.0 56.6	721.0 40.0 65.8	1,082.7 60.0 51.8
	半自然湖岸	393.8 100.0 12.4	180.2 45.8 16.5	213.6 54.2 10.2
	人工湖岸	965.2 100.0 30.3	193.4 20.0 17.7	771.8 80.0 36.9
	水面	21.5 100.0 0.7	0.6 2.8 0.1	20.9 97.2 1.0
湖岸線土地利用状況	自然地	1,804.0 100.0 56.7	617.8 34.2 56.4	1,186.2 65.8 56.8
	農業地	730.8 100.0 23.0	372.0 50.9 34.0	358.8 49.1 17.2
	市街地他	624.2 100.0 19.6	104.5 16.7 9.5	519.7 83.3 24.9
	水面	25.2 100.0 0.8	0.9 3.6 0.1	24.3 96.4 1.2
総計		3,184.2 100.0 100.0	1,095.2 34.4 100.0	2,089.0 65.6 100.0

資料－１０　特定湖沼の魚類相

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖											海跡湖															その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養				貧栄養		富栄養										中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養		
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中海	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖		
ヤツメウナギ	ヤツメウナギ ﾙｲ							＋	＋																																												0	2
									＋																																												0	1
	カワヤツメ																																	＋		＋	◎	＋		○	○		◎		○	○	◎	◎				○		9	12
																																		＋						◎	○		＋		◎	◎	◎	◎				○		7	9
	スナヤツメ					◎	＋																		＋											＋	◎	＋				＋											2	7
						◎	＋																		＋	＋															＋						○	◎					3	7
シュモクザメ	シュモクザメ																																																	○			1	1
																																																		○			1	1
ホシザメ	トゲザメ																																																	○			1	1
																																																		○			1	1
アカエイ	アカエイ																																													◎	○	◎		○			4	4
																																														◎	○	◎		○			4	4
	スクエイ																																													＋							0	1
																																														○							1	1
	ヒラタエイ																																																	○			1	1
																																																		＋			0	1
	ツバクロエイ																																													○							1	1
																																														○							1	1
カライワシ	カライワシ																																			＋	＋	＋														○			1	4
																																																		○			2	2
	ハイレン																																																	○			1	1
																										○																								○			2	2
	イセゴイ																																																				0	0
																																																		○			1	1
キス	キス																																																				0	0
																																												○									1	1
	シロキス																																																	○			1	1
																																																				0	0
	アオキス																																																	○			1	1
																																																				0	0
コノシロ	コノシロ																																			○	＋	＋	◎	＋	＋	○	＋	◎	◎	○	◎	◎	◎			○	○		11	16
																																				○			◎	○		○	＋	○	◎	◎	◎	＋	◎			○	○		11	13
ウルメイワシ	ウルメイワシ																																																	○			1	1
																																																		○			1	1
ニシン（イワシ）	ニシン																																	＋	○	○	＋	＋	＋											○	＋				3	8
																																		＋	○				○											○	◎				4	5
	マイワシ																																		○	○					＋					○				○	＋				4	6
																																			○						＋					◎				○	＋				3	5
	サツパ°																																			○	＋	＋	◎		＋	○				◎				◎		＋	＋		5	10
																																				○			◎			○				◎	○			◎					6	6
カタクチイワシ	カタクチイワシ																																			○			○	＋						◎	○	◎		○					6	7
																																							○	＋						◎	○	◎	○	○					6	7

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養					貧栄養			富栄養										中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檜名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鳴洞	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
サケ	イトウ							＋						＋																					○	＋														＋					1	5
								＋						＋																					○	＋														＋					1	5
	カワマス					＋																								○			◎																							2	3
						＋																								◎			○																							2	3
	アメマス					＋	＋	◎		○	＋	◎		◎									◎						◎							○			＋									◎	◎	＋				◎	10	15
								◎		○	＋	◎		◎									◎						＋							○			＋									◎	◎	＋				◎	9	13
	エゾイワナ						◎																																																	1	1
							＋																																																0	1
	イワナ（ニツコウイワナ）			◎		＋	＋		○				＋			○				◎									◎	○	◎			◎						＋															◎	9	13
				◎		○	○		○				＋			○													○	＋				◎						＋															◎	8	11
	ニジマス（スチールヘッド）	○		○	○	○		○	◎	○	○	○	○	＋	○	○				○	◎		＋	○	◎						○	○	◎	◎	◎	○	◎		○					＋						＋		○			◎	26	30
				○	◎	＋		＋	◎	○	○	○	○	◎	◎	○								○	◎						＋	○				○								○						○		○			◎	18	21
	ブラウントラウト（ブラウンマス）									○	○													＋							○		◎		◎			○																		＋	6	8
										○	＋													＋							＋				◎																					＋	2	6
	カラフトマス																																			○	○			○																	3	3
																																				○	○			○																	3	3
	ヒメマス			○	＋		○	＋	◎	○	＋	○	○	◎	◎	＋		＋	＋	○	◎										○	○		◎		◎	○	○	○																＋	17	24
				＋	◎		◎		◎			○	○	◎	○	＋		＋													＋							○																	○	9	13
	サケ																																			＋	○	○	○	○	○	○	○		＋	○		○	◎	◎	◎	＋					12	15
																										＋										＋	○			○	○	○		＋	＋	○	○	◎	◎	◎	＋					9	14
	サクラマス			◎	◎		○	＋	＋		○		○	◎	○			＋				＋									◎						○		＋	＋	＋	○		＋					◎	◎				○		13	21
				＋	◎		◎		＋	○	＋		○	◎	＋			＋								＋					＋	○			◎			○					○	○	○					◎	◎				○	◎	15	22
	ヤマメ（ニツコウヤマメ）				＋		＋	＋		○											◎						＋				○		◎		◎									○						○						◎	8	12
					＋		◎	＋		○		○															＋				○		○		◎																						◎	7	11
	ヒメマス					○												＋														○			◎																							3	4
						◎												＋														◎	○		◎																							4	5
	アマゴ	◎																																											○				○			○		○	＋		5	6
										○																																										○				3	4
	マス																	＋																														＋	＋							0	3
																																															＋	＋	○							1	3
	レイクトラウト																														○		○																								2	2
																															＋		○																								1	2
	クニマス																																																							0	0
																		＋																																						0	1
	ヘビニマス													＋																																										0	1
																																																								0	0
	イワマス																										＋																														0	1
																																																								0	0
アユ	アユ	○	○	○	＋	◎	＋	○		◎						＋					◎		◎			＋									＋	◎		◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	＋	○	◎	◎	◎	○			◎		23	29
		○	＋		＋	◎	＋	＋		◎						＋					○		◎		＋	＋									◎	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	＋	○	◎	◎	◎	○			◎		20	28
キュウリウオ	シシャモ																																																			＋		0	1
																																																				＋		0	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖							カルデラ湖										火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養		富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養				富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養			中栄養				貧栄養					富栄養													中栄養			腐栄養		富栄養			貧栄養		
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鵡洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖		
キユウリウオ	キユウリウオ																																																											1	3
																																																												2	3
	チカ																																																												2	3
																																																													3	4
	ワカサギ	◎	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎		○	◎	◎				＋	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○	◎		◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	48	51
		◎	○	＋	◎	＋	◎	＋	◎	◎	◎		○	◎	◎					○	◎	◎	◎	◎	＋	○		＋	○	○		◎	◎	＋	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41	50
シラウオ	シラウオ																										○										＋	○	◎	◎	◎		○	○	＋	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	＋	＋		○	○		15	19
																											○										＋	○	○	○	○		＋		＋	○	○	◎	◎	◎	◎	＋	＋		○	◎		13	18
	イシカワシラウオ																																					○																						1	1
																																																												0	0
ニギス	ニギス																																															＋										0	1
																																															＋					○					1	2
マエソ	マエソ																																															○					○					2	2
																																																○					○					2	2
	トカゲエソ																																															＋					○					1	2
																																															＋					○					1	2
	オキエソ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
アオメエソ	アオメエソ																																																			＋					0	1
																																																				＋					0	1
ハダカイワシ	ハダカイワシ																																									＋																	0	1
																																																												0	0
ミズウオ	ミズウオ																																																				＋					0	1
																																																				＋					0	1
コイ	コイルイ																			＋																																									0	1
																																																													0	0
	ムギツク					◎																																																				◎	◎		3	3
						＋						○	○							○					◎														＋																	○			5	7
	タモロコ	＋	◎		＋	◎		◎																		＋	◎				○												◎	◎		＋	＋	◎							○	○	◎		12	17
		○	◎		＋	◎		＋																		◎	◎				○										○	○	○		◎	◎	◎							＋	◎	◎		14	17
	ホンモロコ	◎	◎			◎																			◎				＋																						◎									5	7
		◎	◎			◎																			◎	◎			＋						＋																○									6	8
	スゴモロコ		◎			◎																																													◎									3	4
			＋			◎																																○													◎									3	4
	ニゴイ	＋		◎	◎	◎	＋	◎																○		◎	◎			○											◎	◎	◎			◎	◎				◎								14	16
				◎	◎	◎	◎	＋																○		◎	＋			＋											○					◎	◎				◎								10	13
	スナガニゴイ																																									◎																		1	1
																																																													0	0
	ヒガイ	◎	◎	◎	◎		＋		◎												◎					◎	◎		○						○			○	＋		◎	◎	◎		＋	○				＋		○				○		17	21
		◎	◎	◎	◎		＋		◎																	◎	＋		◎						◎			○	◎		○	○	○			＋				◎		○				○		15	19
	ツチフキ					◎																				◎	◎															＋	＋			＋	◎												4	7
						◎																				＋	＋															○	○				＋													3	6

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
上段　第3回　　下段　第4回
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養													中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	阿寒湖	芦ノ湖	田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大手沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖		
コイ	デメモロコ					◎																																																	0	0
						◎																																																1	1
	ビワヒガイ					◎																																																	1	1
						◎																																			◎	○													3	3
	ヒガイルイ																																																						0	0
																																										+													0	1
	ミヤコタナゴ																																																						0	0
																								+																															0	1
	カワチフナ																																																				◎	1	1
																																																				○	1	1
	シロヒレタナゴ																																																						0	0
			+																																																				0	1
	テツギヨ																																																						0	0
													○																																									1	1
	マフナ																																																				◎	1	1
																																																						0	0
ドジョウ	ドジョウルイ																					◎			+	○	◎				○	+		+							◎													5	8
																						◎			+							○																							2	3
	ドジョウ	◎	◎		◎	◎		◎	+	◎	+			+	○		+	○	◎		◎		◎	◎	◎			○		◎							○		◎	◎	◎		◎	○	◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎	+	◎		30	35
		◎	◎		◎	+		◎	+	◎	+	○		◎	+		+	○	◎		◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎		◎		◎			◎	○		○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○		○	◎	◎		37	42
	ホトケドジョウ																																						+	+	+			○												1	4
																								+																			○												1	2
	アユモドキ				+																																																			0	1
					+																																																		0	1
	スジシマドジョウ					◎																																					+												1	2
						◎																																					+		○										2	3
	シマドジョウ	◎	◎		+	◎		◎										○						+				○											○	+	+			+	○	◎			◎	◎		+			◎		12	18
		◎	+		+	◎		+										○						+				+											+	+	+				○	+			◎	◎	◎	+			◎		8	18
ナマズ	ナマズルイ		◎																																								◎	◎												3	3
																																																							0	0
	ナマズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎			◎			+			◎	◎	◎	○	◎	◎		○	◎	◎				○		◎	◎			○	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎		31	32
			◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎			◎			+				◎	◎	○	◎	◎				◎											○	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎		26	27
	ビワコオオナマズ					◎																																																	1	1
						◎																																																	1	1
	アメリカナマズ																																												◎											1	1
																																													◎											1	1
	イワトコナマズ					◎																																																	1	1
			◎			◎													◎																																				3	3
コンズイ	コンズイ																																														◎			◎			+			2	3
																																														◎			◎						2	2
ギギ	ギバチ						◎														◎			+														+	+	+															2	6
							+														◎			+																															1	3

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他				湖沼計	
湖沼型 I		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養				中栄養				貧栄養				富栄養														中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養			
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	淡	汽	淡		
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	字曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檜名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	天池（南大東島）	野尻湖	湖沼計	
キギ	キギ		◎		◎																							◎	◎					○			◎					○															○			7	7
			◎		◎																																																					3	3
	ハケギギキ	＋																																												＋												0	2
																																													＋												0	1
ウナギ	ウナギ	○	○	◎	○	○	○	○		○	◎			＋						○	◎	○		○		○	○		○	○	○		＋	◎	○			○	○		○	○	○	◎	○	○	○	＋	○	○	＋	◎	○	＋		○	○		○	38	43
		○	○	○	○	○	○	○		○	○			◎						○	◎	○		○		○	○		◎	＋	◎		＋	◎	◎	○		○	◎		○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	＋	◎	○	＋		○	○		○	40	43
	オオウナギ										◎											＋																									＋												1	3
											○											＋																									＋												1	3
アナゴ	マアナゴ																																				＋											○			○								2	3
																																															○			○								2	2
	クロアナゴ																																															＋			○								1	2
																																															＋			＋								0	2
	コテンアナゴ																																																	○								1	1
																																																		＋								0	1
	ツマクロアナゴ																																																	＋								0	1
																																																		＋								0	1
	ミミズアナゴ																																															＋											0	1
																																															＋											0	1
ハモ	ハモ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
ウミヘビ	ダイナンウミヘビ																																																	○								1	1
																																															○								1	1
	スソウミヘビ																																																	＋								0	1
																																																		＋								0	1
ウツボ	ウツボ																																																	○								1	1
																																																		＋								0	1
	トラウツボ																																																	○								1	1
																																																		＋								0	1
	ユリウツボ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
タツ	タツ																																				○	＋	＋	＋	◎	＋	◎				○	○			○								6	10
																																					○				◎	＋	＋				○	○			○								5	7
	テンジクタツ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
	ハマタツ																																									◎																		1	1
																																										○																		1	1
サンマ	サンマ																																									＋										＋								0	2
																																																		＋								0	1
サヨリ	サヨリルイ																																															◎											1	1
																																																											0	0
	サヨリ																									＋											＋	○	◎	＋	＋	○	○		＋	＋	◎	○	○		◎	○	＋						9	16
																										＋											＋	○				○	○	○	○	＋	○	○	○	○	◎	◎							11	14

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養		中栄養		貧栄養		富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養	貧栄養		富栄養				中栄養				貧栄養				富栄養											中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖		
マトウダイ	マトウダイ																																																									0	1
																																																										0	1
	カガミダイ																																																									0	1
																																																										0	1
トウコロウイワシ	ヘヘレイ								＋															○																																	1	2
									＋															＋																																	0	2
	トウコロウイワシ																																			＋											○	＋			○					2	4
																																															◎	◎			○					3	3
	キンイソイワシ																																														＋				＋					0	2
																																															＋				＋					0	2
	ムキイワシ																																			○														＋					1	2
																																																		＋					0	1
	ナミノハナ																																																	＋					0	1
																																																		＋					0	1
ホラ	ホラルイ																																		○							＋	＋													1	3
																																										＋														0	1
	ホラ																					＋		○												○		◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○			○	○		17	18
																						＋		○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		19	20
	メナダ																																		＋	○	＋			◎	○	＋				○	○	◎	◎	○	＋					8	12
																																			＋	○	○			◎	○	○		○	○	○	○	◎	◎	○	＋					12	14
	コホラ																																																		○					1	1
																																																		○					1	1
	セスジホラ																																			○								○			◎	○			○					5	5
																																												○			◎	◎			○					4	4
	ホタテウミヘビ																																																		○					1	1
																																																		○					1	1
	ヤマブキヘラ																																																		＋					0	1
																																																			＋					0	1
	マホラ																																							◎																	1	1
																																																									0	0
カマス	カマス（アカカマス）																																										○	＋				○				○					3	4
																																											○	＋				◎		○		○					4	5
	ヤマトカマス																																															○				○					2	2
																																															＋				○					1	2
	オオカマス																																																		○					1	1
																																																			○					1	1
	オニカマス																																																		○					1	1
																																																			○					1	1
コクラクキヨ	チヨウセンブナ																																									＋	＋														0	2
																								＋	＋																															0	2
ライキヨ（タイワンドジョウ）	カムルチー	＋				◎	◎																	◎	◎															◎	◎	◎		◎	◎	◎		○		○				15	16
						◎	＋																	◎	◎																	◎	◎	◎		◎	◎	◎		○						10	11

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖															その他					
湖沼型 I		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養								中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養		
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鳴沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（弟大東島）	野尻湖	
ライギョ（タイワンドジョウ）	ライギョ																																												＋	◎										1	2
																																													＋											0	1
シイラ	シイラ																																																		○					1	1
																																																			○					1	1
サバ	サバルイ																																							○																	1	1
																																								○																	1	1
	マサバ																																										○	＋				＋			○					2	4
																																											○	＋				○			○					3	4
	コマサバ																																																		＋					0	1
																																																			＋					0	1
タチウオ	タチウオ																																								○					◎			○			○					4	4
																																													○			○	○		○					4	4
アシ	キンカメアシ（ナカエバ）																																								○	＋	＋							○					2	4
																																																			○					1	1
	マアシ																																											○	＋				○			○					3	4
																																												○	＋				◎			○					3	4
	シマアシ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	カイワリ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	イトヒキアシ																																								＋												○					1	2
																																																				○					1	1
	ヒラマサ																																																			＋					0	1
																																																								0	0
	カンパチ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	ブリ																																								＋								＋				○					1	3
																																																＋				○					1	2
	ブリモドキ																																																			○					1	1
																																																				＋					0	1
	イケガツオ																																								○	＋	＋							○					2	4
																																																		○		○					2	2
	クロヒラアシ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	ツムブリ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	テンジクアシ																																																			○					1	1
																																																				○					1	1
	マルコバン																																																				○					1	1
																																																					○					1	1
	ムロアジ																																																				＋					0	1
																																																					＋					0	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖						カルデラ湖								火山湖				堰止湖																海跡湖																その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養		富栄養	中栄養	貧栄養		富栄養				中栄養				貧栄養				富栄養															中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	歌鈴湖	余呉湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鳴洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（金大東島）	野尻湖		
アシ	リュウキュウヨロイアシ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
	ロウニンアシ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
ヒイラギ	ヒイラギ																																						○		＋	＋	◎	＋	＋	○	＋	＋	◎	○		○						6	12
																																											◎	○	○	◎	＋	＋	◎	◎		○						7	9
	ヒメヒイラギ																																																	＋								0	1
																																																		＋								0	1
	オキヒイラギ																																																	＋								0	1
																																																		○								1	1
キンカガミ	キンカガミ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
スギ	スギ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
コボシタイ	ハナヒラウオ																																															＋			＋						0	2
																																																＋			＋						0	2
イボダイ	イボダイ																																															＋			○						1	2
																																																		○								1	1
イボダイ	メダイ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
テンジクダイ	テンジクダイ																																															◎			○						2	2
																																																◎			○						2	2
	クロイシモチ																																																	＋								0	1
																																																		＋								0	1
	ネンブツダイ																																															○			○						2	2
																																																◎			◎						2	2
	オオスジイシモチ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
ムツ	ムツ																																																	○								1	1
																																																		○								1	1
ユゴイ	ユゴイ																																						＋																			0	1
																																																										0	0
	キンユゴイ																																																		○								1	1
																																																			○								1	1
ハタ（ススキ）	ススキ																								＋														○		＋	＋		○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○			○	○		13	16
																									＋														○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○			○	○		14	15
	ヒラススキ																																																＋			○						1	2
	アラ																																															○	○			○						3	3
																																																			○								1	1
																																																			○								1	1
	イシナギ																																																										0	0
																																												○																1	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																			その他					
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養																			中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	淡	汽	淡	淡	淡
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰕池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	勇洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（弟子大東島）	野尻湖	湖沼計	
ハタ（スズキ）	アカハタ																																																																					
	アオハタ																																																																					
	クエ																																																																					
	マハタ																																																																					
	ノミノクチ（ホシハタ）																																																																					
	コモンハタ																																																																					
	キジハタ																																																																					
	シロブチハタ																																																																					
マツダイ	マツダイ																																																																					
フェダイ（タルミ）	オキフェダイ																																																																					
	ヨコスジフェダイ																																																																					
	クロホシフェダイ																																																																					
シマイサキ（シマイサキ）	シマイサキ																																						○	＋	＋	◎	○		○	＋	◎	◎	○	◎	◎	◎						10	13
																																										◎	○		○	＋	＋	◎	◎	＋	＋	◎						6	10
	コトヒキ																																						○	＋	＋				○								◎						3	5
																																												○								◎						2	2
	ヨスジシマイサキ																																																																					
	ヒメコトヒキ																																						○																															
イサキ	イサキ																																																																					
	コシヨウダイ																																							＋						◎								○						2	3
																																														○								○						2	2
	ヒゲダイ																																																																					
	コロダイ																																																																					
	ヒゲソリダイ																																																																					

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																					その他					
湖沼型Ⅰ		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養				中栄養			貧栄養					富栄養																			中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	汽	淡
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	湖沼計	
メイチダイ	メイチダイ																																																																		
タイ	クロダイ																																								○	＋	＋	◎	＋	○	○	＋	◎	○	○	◎	◎	◎						10	14
																																									○			◎	○	○	○	＋	◎	◎	○	◎	◎	◎						11	12
	キチヌ																																																																		
	ヘダイ																																									＋									○	○		○						3	4
																																																			◎	○		○						3	3
	マダイ																																								○			○	＋					○			○						4	5
																																									○			○	＋					◎			○						4	5
	チダイ																																											○						＋			＋						1	3
																																												○						＋			＋						1	3
	キダイ																																																				＋						0	1
																																																					＋						0	1
メジナ	メジナ																																									＋									○			○						2	3
																																												◎									○						3	3
	オキナメジナ																																																				＋						0	1
																																																					＋						0	1
	クロメジナ																																																				＋						0	1
																																																					＋						0	1
コバクラクメジナ（イスクメジナ）	イススミ（コバクラクメジナ）																																																				○						1	1
																																																					○						1	1
クロサギ（ママキ）	ダイミヨウサギ																																																				○						1	1
																																																					○						1	1
	クロサギ（アマキ）																																																				○						1	1
																																																					◎						1	2
ニベ	イシモチ																																									＋	＋	＋			◎														1	4
																																																															0	0
	ニベ																																										＋	＋									○									1	3
																																															○						○									2	2
	シログチ																																																				○						1	1
																																																					＋						1	2
イシダイ	イシガキダイ																																																				○						1	1
																																																					○						1	1
	イシダイ																																											○	＋	○				○			○			＋			4	6
																																												○	＋	＋				○			○			○			4	6
ヒメジ	ヒメジ																																																				○						2	2
																																																					○						2	2
	ウミヒコバイ																																																				○						1	1
																																																					＋						0	1
	オオスジヒメジ																																																				＋						0	1
																																																					＋						0	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | | | | | | | | 海跡湖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 | | | | | | |
|---|---|---

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖								火山湖						堰止湖																海跡湖																		その他					
湖沼型 I		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養			貧栄養				富栄養																		中栄養		腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	汽	淡	湖沼計
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中網湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檪名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
シワイカナゴ	シワイカナゴ																																																																	0	1
																																																																		0	0
ヘビギンポ	ヘビギンポ																																											◎										＋									1	2
																																												◎										＋									1	2
イソギンポ	イソギンポ																																																◎				○									2	2
																																																	○				◎									2	2
	コケギンポ																																																＋				＋									0	2
																																																	＋													0	1
	イダテンギンポ																																																				＋									0	1
																																																					＋									0	1
	ナヘカ																																											◎						＋				○									2	3
																																												◎						○				◎									3	3
	ニシギンポ																																																	＋				○									1	2
																																																		＋				◎									1	2
	ウナギギンポ																																																					○									1	1
																																																						◎									1	1
	カエルウオ																																																◎				＋									1	2
																																																	◎				＋									1	2
	トサカギンポ																																																	＋				○									1	2
																																																		＋				◎									1	2
ニシキギンポ	キンポ																																											◎						◎	○			○									4	5
																																												◎						◎	◎			◎									4	4
	ムスジカジ																																							○										◎													2	2
																																																	◎													1	1
	アスマカツナギ																																							○																									1	1
																																								○																									1	1
	カジ																																							○																									1	1
																																								○																									1	1
	ダイナンギンポ																																											◎						○				＋									2	3
																																												◎						○				＋									2	3
タウエガシ	ウナギカジ（ヌイメカジ）																																							○															＋									1	2
																																								○															＋									1	2
	エゾカジ																																																					＋									0	1
																																																					＋									0	1
	オキカスカジ																																							○																									1	1
																																								○																									1	1
	ムスジカジ																																																																0	0
																																								○																									1	1
	コウライカジ																																																					＋									0	1
																																																																	0	0
ウミタナゴ	ウミタナゴ																																							○				◎						○				＋									3	4
																																								○				◎						◎			○	＋									4	5

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他					
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養					貧栄養			富栄養									中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養		
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	淡	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰕池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（弟大東島）	野尻湖		
ウミタナゴ	オキタナゴ																																																										
ススメダイ	ススメダイルイ（イソ，ロクセン，リホ																																																										
	ソラススメダイ																																																										
	ススメダイ																																																										
	シマススメダイ																																																										
	オヤビツチヤ																																																										
ヘラ	イラ																																																										
	コブダイ（カンダイ）																																																										
	オハグロヘラ																																																										
	ササノハヘラ																																																○									
																																																	○									
	キユウセン																																											○															
																																												○															
	ホンヘラ（ヤナギヘラ）																																											○															
																																												○															
	カミナリヘラ																																																										
	ニシキヘラ																																																										
	オトメヘラ																																																										
ブダイ	ブダイ																																																										
	ミゾレブダイ																																																										
ツバメウオ	ツバメウオ																																																										
	ミカズキツバメウオ																																																										
チヨウチヨウウオ	トケチヨウチヨウウオ																																																										
	チヨウチヨウウオ																																																										

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖														海跡湖																		その他				
湖沼型 I		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養				貧栄養				富栄養													中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養		
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大沼（赤城）	大路池	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中海	水月湖	三方湖	大池（佐渡島）	野尻湖	
チヨウチヨウウオ	ケンロクダイ																																																										1	1
																																																											1	1
	コマチヨウチヨウウオ																																																											1	1
																																																												1	1
	ササナミヤツコ																																																											1	1
																																																												1	1
	スダレチヨウチヨウウオ																																																											1	1
																																																												1	1
	セグロチヨウチヨウウオ																																																											1	1
																																																												1	1
	ハタタテダイ																																																											1	1
																																																												1	1
	フウライチヨウチヨウウオ																																																											1	1
																																																												1	1
	ムレハタタテダイ																																																											1	1
																																																												1	1
カゴカキダイ	カゴカキダイ																																																											1	1
																																																												1	1
ツノダシ	ツノダシ																																																											1	1
																																																												1	1
ニザダイ	シマハギ																																																											0	1
																																																												0	1
	ニザダイ																																																											1	1
																																																												1	1
アイゴ	アイゴ																																																											1	2
																																																												2	2
ハゼ	ハゼルイ																							◎																＋																				2	3
																								◎																＋																				1	2
	シロウオ																																									◎	＋	＋	○	＋		＋			◎						◎			4	8
																																												○	◎	◎	＋				◎						◎			5	6
	チヨウハン																																																											1	1
																																																												1	1
	アケボノチヨウチヨウウオ																																																											1	1
																																																												1	1
	アブラヤツコ																																																											1	1
																																																												1	1
	キンチャクダイ																																																											1	1
																																																												1	1
	トビハゼ																																																											1	1
																																																												1	1
	ヒメリンコ	＋																							◎	◎														＋		＋	＋	＋			◎	＋	＋	◎	○	◎	◎	◎						8	15
																									◎	◎																○					◎	＋	＋	◎	◎	◎	◎	◎						9	11

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | | | | | | | | 海跡湖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因	断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖															海跡湖																				その他					
湖沼型 I	富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養				中栄養					貧栄養				富栄養										中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型 II	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	淡	汽	淡
科名 ＼ 湖沼名 / 魚種名	諏訪湖	余呉湖	中網湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中海	水月湖	三方湖	大池（弟子屈・東島）	野尻湖	湖沼計	
ハセ	シマヨシノボリ																																																																		
	シモフリシマハゼ																																																																		
	シンンシゴハゼ																																																																		
	スミウキゴリ																																																																		
	トウヨシノボリ																																																																		
	ヌマチチブ																																																																		
					◎																																																														
	クモハゼ																																																																		
	イトヒキハゼ																																																																		
	チャガラ																																																																		
	キヌバリ																																																																		
	ニクハゼ																																																																		
	アゴハゼ																																																																		
	トロメ																																																																		
	アカハゼ																																																																		
	サビハゼ																																																																		
	ヒモハゼ																																																																		
	チワラスボ																																																																		
	アイロハゼ																																																																		
	ウキゴリルイ																																																																		
	クロユリハゼ																																																																		
	スジハゼ																																																																		

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖							カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他					
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養		貧栄養		酸栄養		富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養					貧栄養			富栄養															中栄養		腐栄養		富栄養			貧栄養		
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	魚種名＼湖沼名	取訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖		
ハゼ	セジロハゼ																																																													
	ダボハゼ																																																											○	1	1
																																																												◎	1	1
	ハラハゼ																																																												0	1
																																																													0	1
	ホシハゼ																																																												0	1
																																																													0	1
	ユビワハゼ																																																												0	1
																																																													0	1
	クツワハゼ																																																												1	1
																																																													1	1
	ツシマハゼ	＋																																																											0	1
																																																													0	0
ウバウオ	ミサキウバウオ																																																												0	1
																																																													0	1
カサゴ（フサカサゴ）	クロソイ																																					＋	○				○	＋				◎	○	◎			＋						5	8
																																						＋	○				○	＋				◎	○	◎			＋						5	8
	メバル																																										○					＋					＋						1	3
																																											○					＋					○						2	3
	トゴツトメバル																																																													0	1
																																																													0	1
	キツネメバル																																										○																		1	1
																																											○																		1	1
	タケノコメバル																																										◎					＋					○						2	3
																																											◎					＋					○						2	3
	ムラソイ																																																													0	1
																																																													0	1
	カサゴ																																										○					＋					○						2	3
																																											○					＋					◎						2	3
	イソカサゴ																																																													1	1
																																																													1	1
	ミノカサゴ																																																													1	1
																																																														1	1
	オニオコゼ																																																													1	2
																																																														1	2
	ハオコゼ																																										◎					＋					○						2	3
																																											◎					◎					◎						3	3
	エゾメバル																																					＋	○																						1	2
																																						＋	○																						1	2
	キリンミノ																																																													1	1
																																																														1	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

上段　第3回
下段　第4回

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																		その他					
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養				富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養											中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	御池	板戸沼	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
カサゴ（フサカサゴ）	クロメバル																																																											0	1
																																																												0	1
	コクチフサカサゴ																																																											1	1
																																																												1	1
	ハナミノカサゴ																																																											1	1
																																																												1	1
アイナメ	クジメ																																											○					＋				○							2	3
																																												○					＋				○							2	3
	アイナメ																																								＋			◎					＋				○							2	4
																																												◎					＋				○							2	3
	アブラメ																																							○																					1	1
																																								○																					1	1
	スジアイナメ																																							○																					1	1
																																								○																					1	1
コチ	コチ（マコイ）																																								○	＋	＋			＋	○			＋	○	◎	◎	○						6	10
																																									○						○			◎	◎	＋	◎						5	6
	トカゲゴチ																																																				＋						0	1
																																																				＋						0	1
	メゴチ																																											○					＋				○							2	3
																																												○					＋				○							2	3
	イネゴチ																																											◎									○							2	2
																																												◎									○							2	2
	マゴチ																																																											0	0
																																																		◎									1	1
カジカ	カマキリ																																													＋	＋			○	◎								2	4
																																														＋	＋													0	2
	ハナカジカ																																																						＋					0	1
																																																						＋					0	1
	カジカ			＋	＋		◎		＋		○		◎	○	＋		○											○		◎					＋		○			＋	＋	＋		＋	＋				◎									9	19
				＋	＋		＋	＋	＋		○		◎	＋	＋		○																	◎													◎	◎									6	13
	ウツセミカジカ	＋			◎																																																								1	2
					◎																																																								1	1
	コリカジカ														＋																																															0	1
																																																												0	0
	アナハゼ																																																	＋			○							1	2
																																																	＋			◎							1	2
	アサヒアナハゼ																																											◎					○				○			＋			3	4
																																												◎					◎				◎							3	3
	イダテンカジカ																																																				＋						0	1
																																																				＋						0	1
	アイカジカ																																							○																					1	1
																																								○																					1	1

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖							カルデラ湖									火山湖				
湖沼型Ⅰ		富栄養	中栄養			貧栄養		酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	河寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檜名湖	鰻池	板戸沼	御池
カジカ	アユカケ																							
	イソハテンクー																							
	カジカルイ								＋															
	キヌカジカ																							
	キースカジカ																							
	ケムシカジカ																							
	シモフリカジカ																							
	ツノカジカ																							
	ツマグロカジカ																							
ホウホウ	ホウホウ																							
セミホウホウ	セミホウホウ																							
クサウオ	クサウオ																							
	ヒクニン																							
コバンザメ	コバンザメ																							
チゴダラ	エゾイソアイナメ																							
タラ	コマイ																							
												＋												
	スケトウダラ																							
ヒラメ	ヒラメ																							
	カンソウヒラメ																							
カレイ	カレイルイ																							
	（タカノハガレイ）																							

| 成因 | | 堰止湖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

成因		断層湖						カルデラ湖								火山湖				堰止湖																海跡湖																その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養		中栄養		貧栄養		富栄養	中栄養	貧栄養			酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養	富栄養					中栄養				貧栄養					富栄養															中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計	
科名	湖沼名／魚種名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（宇曽利湖）	野尻湖		
ウシノシタ	アカシタビラメ																																																									1	1
																																																										1	1
	ウシノシタ																																																										0	0
																																																											1	1
ヘビニカワムキ	ヘビニカワムキ																																																										0	1
																																																											0	1
キビマ	キビマ																																																										1	2
																																																											1	2
モンガラカワハギ	アミモンガラ																																																										1	1
																																																											1	1
	キヘリモンガラ																																																										1	1
																																																											1	1
	タスキモンガラ																																																										1	1
																																																											1	1
	ツマジロモンガラ																																																										1	1
																																																											1	1
カワハギ	カワハギ																							◎																			○					○										4	4
																								◎																			○					◎										4	4
	アミメハギ																																										○					○										3	3
																																											◎					◎										3	3
	ウマズラハギ																																																+									1	2
																																																	◎									2	2
	ウスバハギ																																																										1	1
																																																											1	1
	ソウシハギ																																																										1	1
																																																											1	1
	アオサハギ																																																										0	1
																																																											0	1
	アミメウマズラハギ																																																										0	1
																																																											0	1
	サラサハギ																																																+									0	2
																																																	+									0	2
	ヨソギ																																																										0	1
																																																											0	1
ハコフグ	イトマキフグ																																																										0	1
																																																											0	1
	コンゴウフグ																																																										1	1
																																																											1	1
	ウミスズメ																																											+	+														0	3
																																																											0	1
	ハコフグ																																																	+									1	2
																																																		+									1	2

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

特定湖沼の魚類相

○は聞きとりによる生息確認
◎は天然繁殖
上段　第3回　＋は今回確認されなかったが記録にあるもの
下段　第4回　湖沼計の右側は＋を含めたものを示す

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

資料－１１　特定の湖沼成因に出現する魚種

＜特定の成因に出現する魚種＞

成因	断層湖	カルデラ湖	火山湖	堰止湖	海跡湖	その他	不明
	シナノユキマス（コレコ゛マス） テ゛メモロコ アフ゛ラヒカ゛イ セ゛セ゛ラ カネヒラ ヒ゛ワコオオナマス゛ イササ゛ ウツセミカシ゛カ	ウク゛イルイ（ハヤルイ） トケ゛ウオルイ テツキ゛ヨ オオウナキ゛	キ゛ハ゛チ ハセ゛ルイ	レイクトラウト カタ゛ヤシ カシ゛カルイ	イトウ サハ゛ルイ ハタハタ ウナキ゛カシ゛（ヌイメカシ゛） クロカ゛シラカ゛レイ スナカ゛レイ クロカ゛レイ マツカワ ソウハチ ウシノシタ テイラヒ゜ア マルタ（シ゛ユウサンウク゛イ） ヨスシ゛シマイサキ ハマタ゛ツ キ゛ス チタ゛イ トヒ゛ヌメリ ヘヒ゛キ゛ンホ゜ ト゛ロメ キヌハ゛リ コ゛マフク゛ キツネメハ゛ル カンソ゛ウヒ゛ラメ ムシカ゛レイ イシナキ゛ ト゛チサ゛メ シユモクサ゛メ ハモ ウルメイワシ ニキ゛ス トカケ゛ェソ オキェソ テンシ゛クタ゛ツ アカヤカ゛ラ マツカサウオ エソ゛イソアイナメ イサ゛リウオ ハナオコセ゛ イソカサコ゛ ミノカサコ゛ オニオコセ゛ アナハセ゛ セミホウホ゛ウ ハタテヌメリ ネス゛ツホ゜ アラ クェ マハタ	アカサ゛ カワチフ゛ナ タ゛ホ゛ハセ゛	

キ゛ンユコ゛イ
ムツ
スキ゛
フ゛リ
カンハ゜チ
シマアシ゛
カイワリ
キ゛ンカ゛メアシ゛（ナカ゛ェハ゛
イトヒキアシ゛
シイラ
キ゛ンカカ゛ミ
オキヒイラキ゛
マツタ゛イ
クロサキ゛（アマキ゛）
イススミ（コ゛クラクメシ゛ナ）
オキフェタ゛イ
イサキ
ツハ゛メウオ
カコ゛カキタ゛イ
トケ゛チヨウチヨウウオ
チヨウハン
チヨウチヨウウオ
イシカ゛キタ゛イ
ソラススメタ゛イ
オヤヒ゛ツチヤ
タカノハタ゛イ
ニシキヘ゛ラ
カミナリヘ゛ラ
フ゛タ゛イ
コハ゛ンサ゛メ
ツノタ゛シ
ニサ゛タ゛イ
イホ゛タ゛イ
ヤマトカマス
イトヒキハセ゛
トヒ゛ハセ゛

チワラスホ゛
トラキ゛ス
ニシ゛キ゛ンホ゜
ウナキ゛キ゛ンホ゜
ホシカ゛レイ
メイタカ゛レイ
クロウシノシタ
キ゛マ
アミモンカ゛ラ
ウスハ゛ハキ゛
ソウシハキ゛
ハコフク゛
コンコ゛ウフク゛
ササ゛ナミフク゛
モヨウフク゛
キタマクラ
アフ゛ラホ゛テ
ホトケト゛シ゛ヨウ
アメリカナマス゛
ホ゛ウス゛ハセ゛
チチフ゛モト゛キ
マコ゛チ
クサウオ
ツハ゛クロエイ
ス゛クェイ
タ゛イナンウミヘヒ゛
マス
キシ゛ハタ
アカオヒ゛シマハセ゛
アカハセ゛
チヤカ゛ラ
ヨメコ゛チ
カェルウオ
ムスシ゛カシ゛
シマフク゛
シンンシ゛コハセ゛

アカヒレタヒ゛ラ
エソ゛メハ゛ル
シモフリカシ゛カ
ツマク゛ロカシ゛カ
アイカシ゛カ
ケムシカシ゛カ
イソハ゛テンク゛
シチロウウオ
ヒ゛クニン
スシ゛アイナメ
アフ゛ラメ
カシ゛
オキカ゛ス゛カシ゛
アス゛マカ゛ツナキ゛
ムスシ゛カ゛シ゛
ヌタウナキ゛
オナカ゛サ゛メ
イセコ゛イ
ユリウツホ゛
ホタテウミヘヒ゛
サハ゛ヒー
オキサ゛ヨリ
ホンサ゛ヨリ
ツクシトヒ゛ウオ
タカクラタツ
ツマク゛ロマツカサ
イタチウオ
クロイサ゛リウオ
コクチフサカサコ゛
ハナミノカサコ゛
キリンミノ
タ゛ンコ゛ウオ
イトヒキヌメリ
アカメ
シロフ゛チハタ
ヒケ゛ソリタ゛イ

ヒメコトヒキ
オオスシ゛イシモチ
タカヘ゛
ツムフ゛リ
マルコハ゛ン
ロウニンアシ゛
テンシ゛クアシ゛
クロヒラアシ゛
リユウキユウヨロイアシ゛
タ゛イミヨウサキ゛
シログ゛チ
ヨコヒメシ゛
タカサコ゛ヒメシ゛
ツマク゛ロハタンホ゜
テンシ゛クイサキ
クロホシフェタ゛イ
キチヌ
メイチタ゛イ
ミカス゛キツハ゛メウオ
クロホシマンシ゛ユウタ゛イ
セク゛ロチヨウチヨウウオ
フウライチヨウチヨウウオ
スタ゛レチヨウチヨウウオ
コ゛マチヨウチヨウウオ
アケホ゛ノチヨウチヨウウオ
ケ゛ンロクタ゛イ
ハタテタ゛イ
ムレハタテタ゛イ
キンチヤクタ゛イ
ササ゛ナミヤツコ
アフ゛ラヤツコ
スミツキアカタチ
ミソ゛レフ゛タ゛イ
アオフ゛タ゛イ
ニセカンランハキ゛
クロハキ゛

メタ゛イ
エホ゛シタ゛イ
コホ゛ラ
オニカマス
オオカマス
クツワハセ゛
オカメハセ゛
トサカキ゛ンホ゜
テンシ゛クカ゛レイ
ササウシノシタ
シマウシノシタ
アカシタヒ゛ラメ
ツマシ゛ロモンカ゛ラ
キヘリモンカ゛ラ
タスキモンカ゛ラ
シロサハ゛フク゛
ト゛クサハ゛フク゛
クマサカフク゛
ホシフク゛
ケシヨウフク゛
マンホ゛ウ
シマヨシノホ゛リ
オオヨシノホ゛リ

資料－１２　特定の湖沼栄養型に出現する魚種

湖沼型	富栄養湖	中栄養湖	貧栄養湖	酸栄養湖	鉄栄養湖	腐植栄養湖	不明
	イトウ	ウシノシタ	テツキﾞヨ	ウクﾞイルイ（ハヤルイ）			
	サハﾞルイ	テイラピﾟア	キﾞハﾞチ	トケﾞウオルイ			
	ハタハタ	シナノユキマス（コレコﾞマス）	レイクトラウト				
	ウナキﾞカシﾞ（ヌイメカシﾞ）	トﾞチサﾞメ	カシﾞカルイ				
	クロカﾞシラカﾞレイ	シユモクサﾞメ	カワチフﾞナ				
	スナカﾞレイ	ハモ	タﾞホﾞハセﾞ				
	クロカﾞレイ	ウルメイワシ	ハセﾞルイ				
	マツカワ	ニキﾞス					
	ソウハチ	トカケﾞエソ					
	マルタ（シﾞユウサンウクﾞイ）	オキエソ					
	ヨスシﾞシマイサキ	テンシﾞクタﾞツ					
	カタﾞヤシ	アカヤカﾞラ	イシカﾞキタﾞイ	オオウナキﾞ	クロホシフェタﾞイ	シロサハﾞフクﾞ	
	ハマタﾞツ	マツカサウオ	ソラススﾞメタﾞイ	ヌタウナキﾞ	キチヌ	トﾞクサハﾞフクﾞ	
	キﾞス	エソﾞイソアイナメ	オヤヒﾞツチヤ	オナカﾞサﾞメ	メイチタﾞイ		
	チタﾞイ	イサﾞリウオ	タカノハタﾞイ	イセコﾞイ	ミカスﾞキツハﾞメウオ	クマサカフクﾞ	
	トヒﾞヌメリ	ハナオコセﾞ	ニシキヘﾞラ	ユリウツホﾞ	クロホシマンシﾞユウタﾞイ	ホシフクﾞ	
	ヘヒﾞキﾞンホﾟ	イソカサコﾞ	カミナリヘﾞラ	ホタテウミヘヒﾞ	セクﾞロチヨウチヨウウオ	ケシヨウフクﾞ	
	トﾞロメ	ミノカサコﾞ	フﾞタﾞイ	サハﾞヒー	フウライチヨウチヨウウオ	マンホﾞウ	
	キヌハﾞリ	オニオコセﾞ	コハﾞンサﾞメ	オキサﾞヨリ	スタﾞレチヨウチヨウウオ		
	コﾞマフクﾞ	アナハセﾞ	ツノタﾞシ	ホンサﾞヨリ	コﾞマチヨウチヨウウオ		
	キツネメハﾞル	セミホウホﾞウ	ニサﾞタﾞイ	ツクシトヒﾞウオ	アケホﾞノチヨウチヨウウオ		
	カンソﾞウヒﾞラメ	ハタタテヌメリ	イホﾞタﾞイ	タカクラタツ	ケﾞンロクタﾞイ		
	ムシカﾞレイ	ネスﾞツホﾟ	ヤマトカマス	ツマクﾞロマツカサ	ハタタテタﾞイ		
	イシナキﾞ	アラ	イトヒキハセﾞ	イタチウオ	ムレハタタテタﾞイ		
	アカサﾞ	クエ	トヒﾞハセﾞ	クロイサﾞリウオ	キンチヤクタﾞイ		
	アフﾞラホﾞテ	マハタ	チワラスホﾞ	コクチフサカサコﾞ	ササﾞナミヤツコ		
	ホトケトﾞシﾞヨウ	キﾞンユコﾞイ	トラキﾞス	ハナミノカサコﾞ	アフﾞラヤツコ		
	アメリカナマスﾞ	ムツ	ニシﾞキﾞンホﾟ	キリンミノ	スミツキアカタチ		
	ホﾞウスﾞハセﾞ	スキﾞ	ウナキﾞキﾞンホﾟ	タﾞンコﾞウオ	ミソﾞレフﾞタﾞイ		
	チチフﾞモトﾞキ	フﾞリ	ホシカﾞレイ	イトヒキヌメリ	アオフﾞタﾞイ		
	マコﾞチ	カンハﾟチ	メイタカﾞレイ	アカメ	ニセカンランハキﾞ		
	クサウオ	シマアシﾞ	クロウシノシタ	シロフﾞチハタ	クロハキﾞ		
	ツハﾞクロエイ	カイワリ	キﾞマ	ヒケﾞソリタﾞイ	メタﾞイ		
ツマクﾞロカシﾞカ	スﾞクエイ	キﾞンカﾞメアシﾞ（ナカﾞェハﾞ	アミモンカﾞラ	ヒメコトヒキ	エホﾞシタﾞイ		
アイカシﾞカ	タﾞイナンウミヘヒﾞ	イトヒキアシﾞ	ウスハﾞハキﾞ	オオスシﾞイシモチ	コホﾞラ		
ケムシカシﾞカ	マス	シイラ	ソウシハキﾞ	タカヘﾞ	オニカマス		
イソハﾞテンクﾞ	キシﾞハタ	キﾞンカカﾞミ	ハコフクﾞ	ツムフﾞリ	オオカマス		
シチロウウオ	アカオヒﾞシマハセﾞ	オキヒイラキﾞ	コンコﾞウフクﾞ	マルコハﾞン	クツワハセﾞ		
ヒﾞクニン	アカハセﾞ	マツタﾞイ	ササﾞナミフクﾞ	ロウニンアシﾞ	オカメハセﾞ		
スシﾞアイナメ	チヤカﾞラ	クロサキﾞ（アマキﾞ）	モヨウフクﾞ	テンシﾞクアシﾞ	トサカキﾞンホﾟ		
アフﾞラメ	ヨメコﾞチ	イススﾞミ（コﾞクラクメシﾞナ）	キタマクラ	クロヒラアシﾞ	テンシﾞクカﾞレイ		
カシﾞ	カエルウオ	オキフェタﾞイ	テﾞメモロコ	リユウキユウヨロイアシﾞ	ササウシノシタ		
オキカﾞスﾞカシﾞ	ムスシﾞカシﾞ	イサキ	アフﾞラヒカﾞイ	タﾞイミヨウサキﾞ	シマウシノシタ		
アスﾞマカﾞツナキﾞ	シマフクﾞ	ツハﾞメウオ	セﾞセﾞラ	シロクﾞチ	アカシタヒﾞラメ		
ムスシﾞカﾞシﾞ	シンンシﾞコハセﾞ	カコﾞカキタﾞイ	カネヒラ	ヨコヒメシﾞ	ツマシﾞロモンカﾞラ		
シマヨシノホﾞリ	アカヒレタヒﾞラ	トケﾞチヨウチヨウウオ	ヒﾞワコオオナマスﾞ	タカサコﾞヒメシﾞ	キヘリモンカﾞラ		
オオヨシノホﾞリ	エソﾞメハﾞル	チヨウハン	イササﾞ	ツマクﾞロハタンホﾟ	タスキモンカﾞラ		
	シモフリカシﾞカ	チヨウチヨウウオ	ウツセミカシﾞカ	テンシﾞクイサキ			

資料－１３　特定湖沼の生息魚類数ランキング

順位	成因	湖沼型	汽水	湖沼番号	湖沼名	確認魚種
1	海	中	○	4250	浜名湖	257
2		富	○	4480	中海	96
3			○	4490	宍道湖	75
4			○	3330	加茂湖	69
5			○	4260	佐鳴湖	60
6			○	0200	サロマ湖	48
6		中	○	1330	十三湖	48
8		富	○	3590	河北潟	46
9	断	中		4310	琵琶湖	43
10	海		○	1490	小川原湖	41
11		富	○	2830	涸沼	40
12	海			3610	柴山潟	39
13	そ			3690	三方湖	38
14	海			2870	霞ヶ浦	35
15				2880	北浦	34
16	堰			3210	手賀沼	26
17				3220	印旛沼	24
18	層	中		3970	木崎湖	23
18	そ	貧		3820	野尻湖	23
20	カ	中		3300	芦ノ湖	21

順位	成因	湖沼型	汽水	湖沼番号	湖沼名	確認魚種
20	海	富	○	4450	東郷池	21
22	断			4300	余呉湖	20
22	カ	貧		1720	十和田湖	20
24		中		4760	池田湖	17
24	海	富	○	4440	湖山池	16
26	断			4110	諏訪湖	16
26	堰	貧		3000	中禅寺湖	16
28	断			3930	青木湖	15
28	海	富		0110	クッチャロ湖	15
28	そ		○	3680	水月湖	15
31	断	中		3940	中綱湖	14
31	火	貧		4660	御池	14
31	堰	富		3740	本栖湖	14
34	断	酸		2770	猪苗代湖	13
34	火	中		4770	鰻湖	13
36	堰	富		1220	大沼	12
37	火	中		3110	榛名湖	11
37	堰			2640	檜原湖	11
39	カ	富		0480	阿寒湖	10
39		貧		1010	支笏湖	10

順位	成因	湖沼型	汽水	湖沼番号	湖沼名	確認魚種
39	火	貧		2280	板戸沼	10
42	堰	中		3750	山中湖	9
43		富		3710	河口湖	8
44	カ	貧		2780	沼沢沼	7
44	火	中		3090	大沼－赤城	7
44	堰			2960	湯ノ湖	7
47	カ	貧		1120	洞爺湖	6
47	堰	中		3010	尾瀬沼	6
47		貧		3720	西湖	6
50	カ	酸		0440	屈斜路湖	5
50	堰	富		3290	震生湖	5
50				3730	精進湖	5
50	海	腐	○	0770	湧洞沼	5
54	堰	中		3050	丸沼	4
54	そ	富		2930	中沼	4
56	カ	酸		2170	田沢湖	3
57	火	富		3270	大路池	2
57	そ			4800	大池－大東	2
59	カ	酸		1310	宇曽利山湖	1
59	堰	貧		3040	菅沼	1

資料－１４　報告が一つの湖沼だけの魚種数

湖沼名		湖沼成因 湖沼型			生息確認魚種総数	一湖沼のみの生息確認魚種数		
						総計	淡水魚種数	海産魚種数
4250	浜名湖	海	中	汽	257	160	16	144
0200	サロマ湖	海	富	汽	48	21		21
4480	中海	海	富	汽	96	10	1	9
3330	加茂湖	海	富	汽	69	9		9
4260	佐鳴湖	海	富	汽	60	7	7	
4310	琵琶湖	断	中	淡	43	7	7	
0440	屈斜路湖	カ	酸	淡	5	2	2	
2830	涸沼	海	富	汽	40	2	2	
3820	野尻湖	そ	貧	淡	23	2	2	
4490	宍道湖	海	富	汽	75	2	1	1
1330	十三湖	海	中	汽	48	1		1
1490	小川原湖	海	中	汽	41	1	1	
1720	十和田湖	カ	貧	淡	20	1	1	
2280	板戸沼	火	貧	淡	10	1	1	
3000	中禅寺湖	堰	貧	淡	16	1	1	
3210	手賀沼	堰	富	淡	26	1	1	
3590	河北潟	海	富	汽	46	1		1
3690	三方湖	そ	富	淡	38	1	1	
3740	本栖湖	堰	貧	淡	14	1	1	
3940	中綱湖	断	中	淡	14	1	1	
4250	ｸｯﾁｬﾛ湖	海	富	淡	15	1	1	
4660	御池	火	貧	淡	14	1	1	
4760	池田湖	カ	中	淡	17	1	1	
23湖沼	計				1035	235	50	185

資料－１５ 特定湖沼の放流状況（稚魚放流－重さ記載：第３回／第４回）

特定湖沼の放流状況の変化

稚魚放流（重さ記載）　（放流記録のある湖沼のみ）　（ ）構成比%　頁 1

湖沼NO 湖沼名	区分	放流量計	放流量（kg／年） ニシマス（スチールヘッド）	ブラウントラウト（ブラウンマス）	アユ	ワカサギ	ニシキゴイ（コイ）	キンブナ	ギンブナ	ゲンゴロウブナ	ウグイルイ（ハヤルイ）	ヘラブナゲンゴロウブナ
440	3回	1275.0	520.0								500.0	255.0
			(40.8)								(39.2)	(20.0)
屈斜路湖	4回	1275.0	520.0								500.0	255.0
			(40.8)								(39.2)	(20.0)
2640	3回											
檜原湖	4回	620.0					310.0					310.0
							(50.0)					(50.0)
2830	3回	3403.0					1730.0	1600.0				
							(50.8)	(47.0)				
湖沼	4回	12580.0			30.0	10500.0	1000.0		1000.0			
					(0.2)	(83.5)	(7.9)		(7.9)			
2880	3回	840.0						90.0				
								(10.7)				
北浦	4回											
3050	3回	13000.0	10000.0	3000.0								
			(76.9)	(23.1)								
丸沼	4回											
3090	3回	350.0					300.0			50.0		
							(85.7)			(14.3)		
大沼（赤城）	4回											
3110	3回	350.0					200.0			150.0		
							(57.1)			(42.9)		
榛名湖	4回	500.0					500.0					
							(100.0)					
3610	3回	55.0										
柴山湖	4回											
3680	3回											
水月湖	4回	1740.0					400.0		1310.0			
							(23.0)		(75.3)			
3690	3回											
三方湖	4回	9426.0			32.0		4760.0	4560.0				
					(0.3)		(50.5)	(48.4)				

稚魚放流（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　2

湖沼NO 湖沼名	区分	放流量（kg／年） ウナギ	備考
440	3回		
屈斜路湖	4回		
2640	3回		
檜原湖	4回		
2830	3回	73.0 (2.1)	
湖沼	4回	50.0 (0.4)	
2880	3回	750.0 (89.3)	
北浦	4回		
3050	3回		
丸沼	4回		
3090	3回		
大沼（赤城）	4回		
3110	3回		
榛名湖	4回		
3610	3回	55.0 (100.0)	
柴山潟	4回		
3680	3回		
水月湖	4回	30.0 (1.7)	
3690	3回		
三方湖	4回	74.0 (0.8)	

稚魚放流（重さ記載）

（ ）構成比%　　頁　3

湖沼NO			放流量（kg／年）								
湖沼名	区分	放流量計	イワナ（ニッコウイワナ）	サクラマス	ヒメマス	アユ	ヒガイ	ニシキゴイ（コイ）	キンブナ	ヘラブナ（ゲンゴロウブナ）	ドジョウ	ウナギ
3970	3回											
木崎湖	4回	91.5	0.6 (0.7)	48.9 (53.4)								42.0 (45.9)
4110	3回											
暇釣湖	4回	3332.0					42.0 (1.3)	704.0 (21.1)	2223.0 (66.7)		340.0 (10.2)	23.0 (0.7)
4300	3回	8592.0						4393.0 (51.1)	4139.0 (48.2)			60.0 (0.7)
余呉湖	4回	1849.0						1250.0 (67.6)	500.0 (27.0)			99.0 (5.4)
4310	3回	28800.0			1000.0 (3.5)	21000.0 (72.9)		2300.0 (8.0)	1700.0 (5.9)			2800.0 (9.7)
琵琶湖	4回	1900.0										1900.0 (100.0)
4440	3回	84.0										84.0 (100.0)
湖山池	4回	80.0										80.0 (100.0)
4450	3回	222.0						40.0 (18.0)		26.0 (11.7)		156.0 (70.3)
東郷池	4回	80.0										80.0 (100.0)
4490	3回											
宍道湖	4回	512.0										512.0 (100.0)

資料－１６　特定湖沼の放流状況（稚魚放流－尾数記載：第３回／第４回）

特定湖沼の放流状況の変化

稚魚放流（尾数記載）　（放流記録のある湖沼のみ）　　（　）構成比%　　頁　1

湖沼NO	区分	放流量計	放流量（千尾／年）									
湖沼名			イワナ（ニツコウイワナ）	ニジマス（スチールヘツトｶﾞ）	ブラウントラウト（ブラウンマス）	ヒメマス	サクラマス	ヤマメ（ニツコウヤマメ）	ヒワマス	ウグイ	ニシキコイ（コイ）	ウナギ
480	3回	21.0		1.0							20.0	
				(4.8)							(95.2)	
阿寒湖	4回	21.0		1.0							20.0	
				(4.8)							(95.2)	
1010	3回											
支笏湖	4回	114.0				114.0						
						(100.0)						
1120	3回	498.0				249.0	249.0					
						(50.0)	(50.0)					
洞爺湖	4回	263.0				249.0	14.0					
						(94.7)	(5.3)					
1330	3回											
十三湖	4回	10.0									10.0	
											(100.0)	
1490	3回	130.0									100.0	30.0
											(76.9)	(23.1)
小川原湖	4回	169.0									160.0	9.0
											(94.7)	(5.3)
1720	3回	2100.0				2000.0					100.0	
						(95.2)					(4.8)	
十和田湖	4回	1245.0				1125.0	20.0				100.0	
						(90.4)	(1.6)				(8.0)	
2640	3回	93.0	22.0					67.0		4.0		
			(23.7)					(72.0)		(4.3)		
檜原湖	4回	853.0	808.0					45.0				
			(94.7)					(5.3)				
2770	3回	95.0	30.0					59.0		6.0		
			(31.6)					(62.1)		(6.3)		
猪苗代湖	4回	48.7	30.9					17.8				
			(63.4)					(36.6)				
2780	3回	166.0				166.0						
						(100.0)						
沼沢沼	4回	85.7				85.7						
						(100.0)						
3000	3回	2728.0		872.0	41.0	1600.0			105.0	92.0	14.0	4.0
				(32.0)	(1.5)	(58.7)			(3.8)	(3.4)	(0.5)	(0.1)
中禅寺湖	4回	1729.0		19.0	19.0		1565.0		100.0	26.0		
				(1.1)	(1.1)		(90.5)		(5.8)	(1.5)		

稚魚放流（尾数記載）　　（ ）構成比%　　頁 2

湖沼NO	区分	放流量計	放流量（千尾／年）									
湖沼名			ニジマス（スチールヘッド）	ブラウントラウト（ブラウンマス）	ヒメマス	サクラマス	ヤマメ（ニッコウヤマメ）	ヒワマス	ウグイ	ソウギョ	ニシキゴイ（コイ）	キンブナ
3010	3回	10.0					10.0 (100.0)					
尾瀬沼	4回	5.0					2.0 (40.0)	3.0 (60.0)				
3040	3回	5.0			5.0 (100.0)							
菅沼	4回											
3090	3回	12.0			12.0 (100.0)							
大沼（赤城）	4回	500.0									500.0 (100.0)	
3110	3回	12.0			12.0 (100.0)							
榛名湖	4回											
3210	3回	461.0									198.0 (43.0)	
手賀沼	4回	248.0									114.0 (46.0)	114.0 (46.0)
3220	3回	149.0									74.0 (49.7)	
印旛沼	4回	419.7								0.7 (0.2)	183.0 (43.6)	213.0 (50.7)
3290	3回	80.0							80.0 (100.0)			
霞生湖	4回	4.0										
3300	3回	551.0	32.0 (5.8)	22.0 (4.0)	191.0 (34.7)		6.0 (1.1)				119.0 (21.6)	
芦ノ湖	4回	534.0	150.0 (28.1)	63.0 (11.8)		182.0 (34.1)			100.0 (18.7)		9.0 (1.7)	
3610	3回	153.0									95.0 (62.1)	
柴山潟	4回											
3680	3回	66.0									41.0 (62.1)	
水月湖	4回											

稚魚放流（尾数記載）　　（　）構成比%　　頁　3

湖沼NO 湖沼名	区分	放流量（千尾／年） ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ ｳﾅｷﾞ	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ（ｵｵｸﾁﾊﾞｽ）	備考
3010	3回			
尾瀬沼	4回			
3040	3回			
菅沼	4回			
3090	3回			
大沼（赤城）	4回			
3110	3回			
榛名湖	4回			
3210	3回	22.0 (4.8)		ｷﾝﾌﾞﾅ,ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 合算= 241.0 (52.3)
手賀沼	4回	20.0 (8.1)		
3220	3回	40.0 (26.8)		ﾍﾞﾍﾚｲ 合算= 35.0 (23.5)
印旛沼	4回	23.0 (5.5)		
3290	3回			
霞生湖	4回	4.0 (100.0)		
3300	3回		160.0 (29.0)	ｷﾝﾌﾞﾅ,ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 合算= 21.0 (3.8)
芦ノ湖	4回	21.0 (3.9)	9.0 (1.7)	
3610	3回			ｷﾝﾌﾞﾅ,ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 合算= 58.0 (37.9)
柴山潟	4回			
3680	3回			ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 合算= 25.0 (37.9)
水月湖	4回			

稚魚放流（尾数記載）　　（　）構成比%　　頁　4

湖沼NO			放　流　量　（千尾／年）									
湖沼名	区分	放流量計	ニジマス(スチールヘッド)	ヒメマス	サクラマス	アマゴ	ホンモロコ	モツゴ	ウグイ	オイカワ	ニシキゴイ(コイ)	キンブナ
3690	3回	87.0				1.0					34.0	
						(1.1)					(39.1)	
三方湖	4回											
3710	3回	334.0						150.0	5.0	150.0	5.0	
								(44.9)	(1.5)	(44.9)	(1.5)	
河口湖	4回	26.5					17.0		0.2		5.6	
							(64.2)		(0.8)		(21.1)	
3720	3回	182.0		120.0							10.0	
				(65.9)							(5.5)	
西湖	4回	61.6									10.8	50.6
											(17.5)	(82.1)
3730	3回	110.0							5.0	20.0	6.0	
									(4.5)	(18.2)	(5.5)	
精進湖	4回	45.5							0.6		5.6	
									(1.3)		(12.3)	
3740	3回	267.0	50.0	200.0							15.0	
			(18.7)	(74.9)							(5.6)	
本栖湖	4回	27940.2		27940.0								
				(100.0)								
3750	3回	68.0									40.0	
											(58.8)	
山中湖	4回	116.2									95.2	
											(81.9)	
3930	3回	170.0		140.0							20.0	
				(82.4)							(11.8)	
荷木湖	4回	175.0		140.0							20.0	
				(80.0)							(11.4)	
3940	3回	27.0		10.0							10.0	
				(37.0)							(37.0)	
中綱湖	4回	27.0		10.0							10.0	
				(37.0)							(37.0)	
3970	3回	82.0			30.0						50.0	
					(36.6)						(61.0)	
木崎湖	4回	50.0							30.0		20.0	
									(60.0)		(40.0)	
4110	3回	300.0									300.0	
											(100.0)	
諏訪湖	4回											

稚魚放流（尾数記載）　　（ ）構成比%　　頁　5

湖沼NO		放流量（千尾／年）					
湖沼名	区分	ﾆｺﾞﾛﾌﾞﾅ	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ﾍﾗﾌﾞﾅｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ｳﾅｷﾞ	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ（ｵｵｸﾁﾊﾞｽ）	備　考
3690	3回				1.0		ｷﾝﾌﾞﾅ,ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ
					(1.1)		合算= 51.0 (58.6)
三方湖	4回						
3710	3回		15.0		9.0		
			(4.5)		(2.7)		
河口湖	4回				0.4	3.3	
					(1.5)	(12.5)	
3720	3回		50.0		2.0		
			(27.5)		(1.1)		
西湖	4回				0.2		
					(0.3)		
3730	3回		75.0		4.0		
			(68.2)		(3.6)		
精進湖	4回	39.0			0.3		
		(85.7)			(0.7)		
3740	3回				2.0		
					(0.7)		
本栖湖	4回				0.2		
3750	3回		20.0		8.0		
			(29.4)		(11.8)		
山中湖	4回				1.6		ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ﾆｺﾞﾛﾌﾞﾅ,ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ
					(1.4)		合算= 19.4 (16.7)
3930	3回			10.0			
				(5.9)			
菅木湖	4回			10.0	5.0		
				(5.7)	(2.9)		
3940	3回			5.0	2.0		
				(18.5)	(7.4)		
中綱湖	4回			5.0	2.0		
				(18.5)	(7.4)		
3970	3回				2.0		
					(2.4)		
木崎湖	4回						
4110	3回						
諏訪湖	4回						

稚魚放流（尾数記載）　　（　）構成比%　　頁　6

湖沼NO			放流量（千尾／年）								
湖沼名	区分	放流量計	ニジマス（スチールヘッド）	サクラマス	ビワマス	アユ	ホンモロコ	ハクレン（レンヒー）	ニシキゴイ（コイ）	キンブナ	ギンブナ	ヘラブナ・ゲンゴロウブナ
4260	3回	1033.0							956.0			
									(92.5)			
佐鳴湖	4回	96.0							50.0	46.0		
									(52.1)	(47.9)		
4310	3回	1036.0					1036.0					
							(100.0)					
琵琶湖	4回	19320.0			745.0		6545.0				12030.0	
					(3.9)		(33.9)				(62.3)	
4440	3回	163.0							88.0			75.0
									(54.0)			(46.0)
湖山池	4回	130.0							70.0			60.0
									(53.8)			(46.2)
4490	3回	122.0							59.0		63.0	
									(48.4)		(51.6)	
宍道湖	4回	42.0							42.0			
									(100.0)			
4660	3回	23.0	5.0			8.0			6.0			
			(21.7)			(34.8)			(26.1)			
御池	4回	22.0	4.0			8.0			6.0			
			(18.2)			(36.4)			(27.3)			
4760	3回	60.0	3.0	2.0		25.0		7.0	13.0			
			(5.0)	(3.3)		(41.7)		(11.7)	(21.7)			
池田湖	4回	2.0							2.0			
									(100.0)			
4770	3回											
鰐池	4回	4.0							3.0			
									(75.0)			

稚魚放流（尾数記載）　　（　）構成比%　　頁　7

湖沼NO 湖沼名	区分	放流量（千尾／年） ウナギ	ボラ	備考
4260	3回		16.0	キンブナ,ゲンゴロウブナ,ギンブナ
			(1.5)	合算= 61.0 (5.9)
佐鳴湖	4回			
4310	3回			
琵琶湖	4回			
4440	3回			
湖山池	4回			
4490	3回			
宍道湖	4回			
4660	3回	4.0		
		(17.4)		
御池	4回	4.0		
		(18.2)		
4760	3回	10.0		
		(16.7)		
池田湖	4回			
4770	3回			
饅池	4回	1.0		
		(25.0)		

特定湖沼の放流状況の変化

卵放流　（放流記録のある湖沼のみ）　　（　）構成比%　　頁　1

湖沼NO 湖沼名	区分	放流量計	放流量（千粒／年） ワカサギ	ウグイ	ニシキゴイ（コイ）	ヘラブナ ゲンゴロウブナ	ウナギ	備考
110	3回	100000	100000 (100.0)					
クッチャロ湖	4回							
480	3回	1000	1000 (100.0)					
阿寒湖	4回							
770	3回							
湧洞沼	4回	100000	100000 (100.0)					
1120	3回	300	300 (100.0)					
洞爺湖	4回	300000	300000 (100.0)					
1220	3回	300000	300000 (100.0)					
大沼	4回	300000	300000 (100.0)					
1330	3回							
十三湖	4回	3000	3000 (100.0)					
2640	3回	83742	83000 (99.1)		132 (0.2)	610 (0.7)		
檜原湖	4回	92031	92000 (100.0)	31				
2770	3回	1543	1367 (88.6)		126 (8.2)		50 (3.2)	
猪苗代湖	4回	1822		247 (13.6)	90 (4.9)	1435 (78.8)	50 (2.7)	
2830	3回	57000	57000 (100.0)					
涸沼	4回							
2870	3回	377190	376600 (99.8)				500 (0.1)	キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ 合算＝ 90 (0.0)
霞ヶ浦	4回	529000	529000 (100.0)					

卵放流　　( ) 構成比%　　頁 2

湖沼NO			放流量 (千粒/年)									
湖沼名	区分	放流量計	ニジマス(スチールヘッド)	ブラウントラウト(ブラウンマス)	ヒメマス	サクラマス	ビワマス	ワカサギ	ホンモロコ	ウグイ	ニシキゴイ(コイ)	ウナギ
2880	3回	2566						2566 (100.0)				
北浦	4回	140000						140000 (100.0)				
3000	3回	900						600 (66.7)		300 (33.3)		
中禅寺湖	4回	2728	872 (32.0)	41 (1.5)		1600 (58.7)	105 (3.8)			92 (3.4)	14 (0.5)	4 (0.1)
3090	3回	30000						30000 (100.0)				
大沼(赤城)	4回	54000						54000 (100.0)				
3110	3回	35000						35000 (100.0)				
榛名湖	4回	40000						40000 (100.0)				
3210	3回	10000						10000 (100.0)				
手賀沼	4回	10000						10000 (100.0)				
3220	3回	9000						9000 (100.0)				
印旛沼	4回	50000						50000 (100.0)				
3300	3回	440480			280 (0.1)			440200 (99.9)				
芦ノ湖	4回	619200						619200 (100.0)				
3680	3回	5400						5400 (100.0)				
水月湖	4回	9600						9600 (100.0)				
3690	3回	2400						2400 (100.0)				
三方湖	4回	2000						2000 (100.0)				
3710	3回	300000						300000 (100.0)				
河口湖	4回	278180						278000 (99.9)	30		150 (0.1)	

卵放流　　( ) 構成比%　　頁 3

湖沼NO			放流量 (千粒/年)									
湖沼名	区分	放流量計	イワナ(ニッコウイワナ)	ヒメマス	サクラマス	アユ	ワカサギ	ホンモロコ	ヒガイ	ウグイ	ニシキゴイ(コイ)	ゲンゴロウブナ
3720	3回	114000				114000 (100.0)						
西湖	4回	567820		389800 (68.6)			178000 (31.3)	20				
3730	3回	57000					57000 (100.0)					
精進湖	4回	618032					618000 (100.0)			32		
3740	3回	30000					30000 (100.0)					
本栖湖	4回											
3750	3回	300000					300000 (100.0)					
山中湖	4回	315200					315200 (100.0)					
3820	3回	15030		30 (0.2)			15000 (99.8)					
野尻湖	4回	189027		27			139000 (73.5)			50000 (26.5)		
3930	3回	40000					40000 (100.0)					
青木湖	4回	400000					400000 (100.0)					
3940	3回	23000					23000 (100.0)					
中禅寺湖	4回	230000					230000 (100.0)					
3970	3回	103000					100000 (97.1)			2000 (1.9)		1000 (1.0)
木崎湖	4回	207470	2		28		207400 (100.0)			40		
4110	3回	5095					2405 (47.2)		50 (1.0)		405 (7.9)	
諏訪湖	4回	1500					1500 (100.0)					
4260	3回	2600					2600 (100.0)					
佐鳴湖	4回											

卵放流

( ) 構成比%　　頁　4

湖沼NO		放流量（千粒／年）		
湖沼名	区分	ﾄﾞｼﾞｮｳ	ｳﾅｷﾞ	備考
3720	3回			
西湖	4回			
3730	3回			
精進湖	4回			
3740	3回			
本栖湖	4回			
3750	3回			
山中湖	4回			
3820	3回			
野尻湖	4回			
3930	3回			
菅木湖	4回			
3940	3回			
中禅湖	4回			
3970	3回			
木崎湖	4回			
4110	3回	470	30	ｷﾝﾌﾞﾅ,ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ﾅｶﾞﾌﾞﾅ
		(9.2)	(0.6)	合算= 1735 (34.1)
瞰防湖	4回			
4260	3回			
佐鳴湖	4回			

卵放流　　( ) 構成比%　　頁 5

湖沼NO			放流量 (千粒/年)							
湖沼名	区分	放流量計	アユ	ワカサギ	ホンモロコ	ニシキゴイ(コイ)	キンブナ	ヘラブナ ゲンゴロウブナ	ウナギ	備考
4300	3回	140000		140000 (100.0)						
余呉湖	4回	50000		50000 (100.0)						
4310	3回									
琵琶湖	4回	25			25 (100.0)					
4440	3回	48000		48000 (100.0)						
湖山池	4回	60		60 (100.0)						
4450	3回	4000		4000 (100.0)						
東郷池	4回	97		12 (12.4)		25 (25.8)		60 (61.9)		
4490	3回	93016		84000 (90.3)			2400 (2.6)		6616 (7.1)	
宍道湖	4回	460020		456000 (99.1)				4020 (0.9)		
4660	3回	3	3 (100.0)							
御池	4回									
4770	3回	3666		3666 (100.0)						
鰐池	4回	1000		1000 (100.0)						

資料－１８　特定湖沼の漁獲状況（重さ記載：第３回／第４回）

特定湖沼の漁獲状況の変化

漁獲量（重さ記載）　（漁獲記録のある湖沼のみ）　（注）＆は合算魚獲量を含む　（　）構成比％　頁　1

湖沼NO			漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	漁獲量計	コノシロ	ニシン	アメマス	ニシ゛マス（スチール ヘツト゛）	カラフトマス	ヒメマス	サケ	サクラマス	キユウリウオ	チカ
110	3回	4.2										
クッチャロ湖	4回	2.0										
200	3回	468.8		5.2			3.4		7.2		354.0	99.0
				(1.1)			(0.7)		(1.5)		(75.5)	(21.1)
サロマ湖	4回	806.0					2.0		11.0		196.0	162.0
							(0.2)		(1.4)		(24.3)	(20.1)
480	3回	128.5			0.5			4.1				
					(0.4)			(3.2)				
阿寒湖	4回	128.5			0.5			4.1				
					(0.4)			(3.2)				
770	3回											
湖洞沼	4回	2.0		0.5								
				(27.8)								
1120	3回	8.5				0.1		4.6				
						(1.2)		(54.1)				
洞爺湖	4回	8.5				0.1		4.6				
						(1.2)		(54.1)				
1220	3回	25.9										
大沼	4回	30.8										
1330	3回	19.0										
十三湖	4回	59.7	11.9									
			(19.9)									
1490	3回	2305.0										
小川原湖	4回	1962.8										
1720	3回	63.0						40.0		2.0		
								(63.5)		(3.2)		
十和田湖	4回	55.4						26.8		0.4		
								(48.4)		(0.7)		
2170	3回											
田沢湖	4回	0.2										

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　2

湖沼NO		漁獲量（t／年）								
湖沼名	区分	ﾜｶｻｷﾞ	ｼﾗｳｵ	ﾏﾙﾀ(ｼﾞｭｳｻﾝｳｸﾞｲ)	ｳｸﾞｲ	ｿｳｷﾞﾖ	ﾆｼｷｺﾞｲ(ｺｲ)	ｷﾝﾌﾞﾅ	ｷﾞﾝﾌﾞﾅ	ﾄﾞｼﾞﾖｳ	ｳﾅｷﾞ
110	3回	4.2									
		(100.0)									
ｸｯﾁｬﾛ湖	4回	2.0									
		(100.0)									
200	3回										
ｻﾛﾏ湖	4回										
480	3回	114.0					9.8				
		(88.7)					(7.6)				
阿寒湖	4回	114.0					9.8				
		(88.7)					(7.6)				
770	3回										
湧洞沼	4回	1.4									
		(72.2)									
1120	3回	3.8									
		(44.7)									
洞爺湖	4回	3.8									
		(44.7)									
1220	3回	22.0						3.9 &			
		(84.9)						(15.1)			
大沼	4回	30.0						0.8 &			
		(97.4)						(2.6)			
1330	3回	1.0	2.0	3.0			3.0				
		(5.3)	(10.5)	(15.8)			(15.8)				
十三湖	4回	6.9	1.1		16.8 &		3.6	3.6 &		0.6	
		(11.6)	(1.8)		(28.1)		(6.0)	(6.0)		(1.0)	
1490	3回	917.0	660.0	230.0 &			37.0	175.0 &			85.0
		(39.8)	(28.6)	(10.0)			(1.6)	(7.6)			(3.7)
小川原湖	4回	422.0	729.0		201.0 &	0.6 &		221.0 &			82.0
		(21.5)	(37.1)		(10.2)			(11.3)			(4.2)
1720	3回	20.0					1.0				
		(31.7)					(1.6)				
十和田湖	4回	27.0					1.0		0.2		
		(48.7)					(1.8)		(0.4)		
2170	3回										
田沢湖	4回				0.2						
					(100.0)						

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　3

湖沼NO		漁獲量（t／年）					
湖沼名	区分	ｻﾖﾘ	ﾎﾞﾗ	ﾏﾊｾﾞ	ｺﾏｲ	ﾇﾏｶﾞﾚｲ(ｶﾜｶﾞﾚｲ ﾚｲ,ﾀｶﾉﾊｶﾞ	ｸﾛｶﾞｼﾗｶﾞﾚｲ
110	3回						
ｸｯﾁｬﾛ湖	4回						
200	3回						
ｻﾛﾏ湖	4回				28.0 (3.5)		407.0 & (50.5)
480	3回						
阿寒湖	4回						
770	3回						
洞洞沼	4回						
1120	3回						
洞爺湖	4回						
1220	3回						
大沼	4回						
1330	3回		9.0 (47.4)	1.0 (5.3)			
十三湖	4回		13.5 (22.6)	1.7 (2.8)			
1490	3回		120.0 (5.2)	81.0 (3.5)			
小川原湖	4回	11.3 (0.6)	87.6 (4.5)	98.3 (5.0)		110.0 (5.6)	
1720	3回						
十和田湖	4回						
2170	3回						
田沢湖	4回						

漁獲量（重さ記載）　　（注）&は合算魚獲量を含む　　（　）構成比%　　頁　4

湖沼NO			漁　獲　量　（t／年）									
湖沼名	区分	漁獲量計	ニシン	ニシ゛マス（スチール ヘツト゛）	フ゛ラウントラウト（フ゛ラウンマス）	ヒメマス	サクラマス	ヤマメ（ニツコウヤマメ）	ヒ゛ワマス	アユ	ワカサギ	シラウオ
2640	3回	2.3									0.3 （13.0）	
檜原湖	4回											
2770	3回	110.0										
猪苗代湖	4回											
2780	3回	14.0				14.0 （100.0）						
沼沢沼	4回											
2830	3回	224.8								0.8 （0.4）	7.2 （3.2）	6.8 （3.0）
湯沼	4回	143.0									14.0 （9.8）	
2870	3回	4978.8									179.0 （3.6）	61.0 （1.2）
霞ヶ浦	4回	2150.0									305.0 （14.2）	
2880	3回	1423.1	1.4 （0.1）								332.0 （23.3）	1.3 （0.1）
北浦	4回	568.0									152.0 （26.8）	
3000	3回	26.8		1.8 （6.7）		24.0 （89.6）		0.4 （1.5）			0.4 （1.5）	
中禅寺湖	4回	26.5		1.1 （4.2）			21.3 （80.4）	0.4 （1.5）	2.0 （7.5）		1.3 （4.9）	
3210	3回	401.8									1.6 （0.4）	
手賀沼	4回	311.2										
3220	3回	511.6									20.0 （3.9）	0.2
印旛沼	4回	355.0									9.6 （2.7）	
3300	3回	67.2		28.0 （41.7）		0.6 （0.9）					33.0 （49.1）	
芦ノ湖	4回	66.7		28.0 （42.0）	3.0 （4.5）		2.0 （3.0）	0.7 （1.0）			23.0 （34.5）	

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　5

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ニコ゛イ	ヒカ゛イ	モツコ゛	ウグ゛イ	アフ゛ラハヤ	ソウキ゛ヨ	オイカワ	ハクレン(レンヒー)	ニシキコ゛イ(コイ)	キンフ゛ナ
2640	3回				1.7						
					(73.9)						
檜原湖	4回										
2770	3回				65.0						
					(59.1)						
猪苗代湖	4回										
2780	3回										
沼沢沼	4回										
2830	3回				45.0				65.0	7.0	
					(20.0)				(28.9)	(3.1)	
湖沼	4回					43.0				11.0	
						(30.1)				(7.7)	
2870	3回	2.4	1.2				615.0 &			1031.0	657.0 &
							(12.4)			(20.7)	(13.2)
霞ヶ浦	4回									421.0	
										(19.6)	
2880	3回			0.1	3.0				140.0 &	201.0	284.0 &
					(0.2)				(9.8)	(14.1)	(20.0)
北浦	4回									114.0	
										(20.1)	
3000	3回									0.2	
										(0.7)	
中禅寺湖	4回				0.1					0.2	
					(0.4)					(0.8)	
3210	3回				2.0			29.0		172.0	171.0 &
					(0.5)			(7.2)		(42.8)	(42.6)
手賀沼	4回			23.0						127.0	157.0
				(7.4)						(40.8)	(50.4)
3220	3回				35.0			6.4		218.0	161.0 &
					(6.8)			(1.3)		(42.6)	(31.5)
印旛沼	4回									172.0	125.0
										(48.5)	(35.2)
3300	3回							1.0		2.6	2.0 &
								(1.5)		(3.9)	(3.0)
芦ノ湖	4回				1.0					3.0	
					(1.5)					(4.5)	

漁獲量（重さ記載）　　（ ）構成比%　　頁 6

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ｷﾞﾝﾌﾞﾅ	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ﾔﾘﾀﾅｺﾞ	ﾀﾅｺﾞ	ﾍﾗﾌﾞﾅｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ﾄﾞｼﾞｮｳ	ｳﾅｷﾞ	ｻﾖﾘ	ﾎﾞﾗ	ﾏﾎﾞﾗ
2640	3回					0.3					
						(13.0)					
檜原湖	4回										
2770	3回					45.0					
						(40.9)					
猪苗代湖	4回										
2780	3回										
沼沢沼	4回										
2830	3回							25.0			8.0 &
								(11.1)			(3.6)
潟沼	4回	22.0						20.0			
		(15.4)						(14.0)			
2870	3回				53.0 &		22.0	17.0	31.0	53.0	
					(1.1)		(0.4)	(0.3)	(0.6)	(1.1)	
履ヶ浦	4回	184.0 &		26.0			7.0	6.0			
		(8.6)		(1.2)			(0.3)	(0.3)			
2880	3回				2.2 &		9.4		13.0	139.0	
					(0.2)		(0.7)		(0.9)	(9.8)	
北浦	4回	94.0 &		10.0			3.0	2.0			
		(16.5)		(1.8)			(0.5)	(0.4)			
3000	3回										
中郷寺湖	4回							0.1			
								(0.4)			
3210	3回						1.2	25.0			
							(0.3)	(6.2)			
手賀沼	4回						2.0	2.2			
							(0.6)	(0.7)			
3220	3回						40.0	25.0		3.4	
							(7.8)	(4.9)		(0.7)	
印旛沼	4回						28.0	18.0			
							(7.9)	(5.1)			
3300	3回										
芦ノ湖	4回		2.0								
			(3.0)								

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　7

湖沼NO		漁獲量（t／年）							
湖沼名	区分	カムルチー	ススキ	シロウオ	ウキゴリ	チチブ	ヨシノボリ	トンコ	ブラックバス（オオクチバス）
2640	3回								
檜原湖	4回								
2770	3回								
猪苗代湖	4回								
2780	3回								
沼沢沼	4回								
2830	3回				60.0 & (26.7)				
涸沼	4回							33.0 & (23.1)	
2870	3回		3.2 (0.1)			2253.0 & (45.3)			
霞ヶ浦	4回							1201.0 & (55.9)	
2880	3回	3.0 (0.2)	4.8 (0.3)	289.0 & (20.3)					
北浦	4回							193.0 & (34.0)	
3000	3回								
中禅寺湖	4回								
3210	3回								
手賀沼	4回								
3220	3回						2.6 & (0.5)		
印旛沼	4回					2.4 & (0.7)			
3300	3回								
芦ノ湖	4回								4.0 (6.0)

漁獲量（重さ記載）　　（注）&は合算魚獲量を含む　　（　）構成比%　　頁　9

湖沼NO			漁　獲　量　（t／年）									
湖沼名	区分	漁獲量計	ﾋﾒﾏｽ	ｻｸﾗﾏｽ	ｱﾕ	ﾜｶｻｷﾞ	ｼﾗｳｵ	ｳｸﾞｲ	ｵｲｶﾜ	ﾆｼｷｺﾞｲ(ｺｲ)	ｷﾝﾌﾞﾅ	ｷﾞﾝﾌﾞﾅ
3330	3回	17.2										
加茂湖	4回											
3590	3回	5.5								0.5	5.0 &	
										(9.1)	(90.9)	
河北潟	4回											
3610	3回	16.2								7.7	8.3 &	
										(47.5)	(51.2)	
柴山潟	4回											
3680	3回	59.4				23.0	2.0	2.4		6.0		22.0 &
						(38.7)	(3.4)	(4.0)		(10.1)		(37.0)
水月湖	4回	13.2				1.2	1.3	0.7		2.4		5.0
						(9.1)	(9.8)	(5.3)		(18.2)		(37.9)
3690	3回	151.6		0.4	1.0	21.0	4.4	0.2	1.8	72.0	43.0 &	
				(0.3)	(0.7)	(13.9)	(2.9)	(0.1)	(1.2)	(47.5)	(28.4)	
三方湖	4回	127.6			0.5	3.4	1.2	0.8	1.4	60.2	44.5	
					(0.4)	(2.7)	(0.9)	(0.6)	(1.1)	(47.2)	(34.9)	
3710	3回	30.0				18.0				5.0		
						(60.0)				(16.7)		
河口湖	4回	1.4								1.4		
										(100.0)		
3720	3回	31.0	1.0		10.0							
			(3.2)		(32.3)							
西湖	4回	2.7	1.5						0.1	0.9		
			(55.6)						(3.7)	(33.3)		
3730	3回	9.0				1.0				1.0		
						(11.1)				(11.1)		
精進湖	4回	4.0	1.5			0.1				0.9		
			(37.5)			(2.5)				(22.5)		
3740	3回	2.0	1.0							1.0		
			(50.0)							(50.0)		
本栖湖	4回	2.9	2.8			0.1						
			(96.6)			(3.4)						
3750	3回	167.5				55.0				105.0		
						(32.8)				(62.7)		
山中湖	4回	14.8				10.8			0.8	2.6		
						(73.0)			(5.4)	(17.6)		

漁獲量（重さ記載）　　（ ）構成比%　　頁 10

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ﾆｺﾞﾛﾌﾞﾅ	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ｳﾅｷﾞ	ﾎﾞﾗ	ｽｽﾞｷ	ｳﾐﾀﾅｺﾞ	ﾏﾊｾﾞ	ﾁﾁﾌﾞ	ｶﾝｿﾞｳﾋﾞﾗﾒ	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ（オｵｸﾁﾊﾞｽ）
3330	3回						9.8 &			7.4 &	
							(57.1)			(42.9)	
加茂湖	4回										
3590	3回										
河北潟	4回										
3610	3回			0.2							
				(1.2)							
柴山潟	4回										
3680	3回			0.2	3.8						
				(0.3)	(6.4)						
水月湖	4回			0.3	1.4			0.9			
				(2.3)	(10.6)			(6.8)			
3690	3回			3.4	3.2			1.2			
				(2.2)	(2.1)			(0.8)			
三方湖	4回			6.2		7.4 &			2.0		
				(4.9)		(5.8)			(1.6)		
3710	3回		7.0								
			(23.3)								
河口湖	4回										
3720	3回		20.0								
			(64.5)								
西湖	4回			0.2							
				(7.4)							
3730	3回		6.0								1.0
			(66.7)								(11.1)
精進湖	4回	1.5									
		(37.5)									
3740	3回										
本栖湖	4回										
3750	3回		5.0	1.0							1.5
			(3.0)	(0.6)							(0.9)
山中湖	4回			0.6							
				(4.1)							

漁獲量（重さ記載）　　（注）&は合算魚獲量を含む　　（　）構成比%　　頁 11

湖沼NO			漁　獲　量　（t／年）									
湖沼名	区分	漁獲量計	コノシロ	マイワシ	カタクチイワシ	ヒメマス	サクラマス	ビワマス	アユ	ワカサギ	タモロコ	ホンモロコ
3820	3回	5.8								5.0 (85.5)		
野尻湖	4回	9.9				0.2 (2.0)				7.3 (73.7)		
3930	3回	7.2				3.0 (41.7)				1.5 (20.8)		
青木湖	4回	6.4				3.0 (46.9)				0.6 (9.4)		
3940	3回	3.6								1.2 (33.3)		
中綱湖	4回	2.6								1.2 (46.2)		
3970	3回	9.4					0.4 (4.3)			5.0 (53.2)		
木崎湖	4回	4.7					0.6 (12.8)			0.8 (17.0)		
4110	3回	184.8								129.0 (69.8)	0.7 & (0.4)	
諏訪湖	4回	146.2							0.2 (0.1)	79.8 (54.6)		
4250	3回	1418.8		0.2	1200.0 (84.6)							
浜名湖	4回	276.8	71.8 (25.9)	3.0 (1.1)					17.5 (6.3)			
4260	3回	2.8										
佐鳴湖	4回	1.0										
4300	3回	37.1								0.6 (1.6)		
余呉湖	4回											
4310	3回	3067.9						26.0 (0.8)	1285.0 (41.9)			223.0 (7.3)
琵琶湖	4回	3036.9						28.0 (0.9)	1788.0 (58.9)			248.0 (8.2)
4440	3回	39.0								31.0 (79.5)		
湖山池	4回	25.0								21.0 (84.0)		

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　12

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ｽｺﾞﾓﾛｺ	ﾋｶﾞｲ	ﾓﾂｺﾞ	ｳｸﾞｲ	ｱﾌﾞﾗﾊﾔ	ﾊｽ	ｵｲｶﾜ	ﾆｼｷｺﾞｲ(ｺｲ)	ｷﾝﾌﾞﾅ	ｷﾞﾝﾌﾞﾅ
3820	3回								0.5		
									(8.5)		
野尻湖	4回				1.0				0.6		
					(10.1)				(6.1)		
3930	3回				1.0				0.7		
					(13.9)				(9.7)		
菅木湖	4回				0.8				0.4		
					(12.5)				(6.3)		
3940	3回				1.0				0.4		
					(27.8)				(11.1)		
中禅湖	4回				1.0				0.4		
					(38.5)				(15.4)		
3970	3回				1.4			0.1	1.0		
					(14.9)			(1.1)	(10.6)		
木崎湖	4回				0.6			0.1	1.3		
					(12.8)			(2.1)	(27.7)		
4110	3回		0.2		2.0				30.0	19.0 &	
			(0.1)		(1.1)				(16.2)	(10.3)	
諏訪湖	4回		0.1			0.5			36.4		27.8
			(0.1)			(0.3)			(24.9)		(19.0)
4250	3回										
浜名湖	4回										
4260	3回			0.2					0.8	1.6 &	
				(7.1)					(28.6)	(57.1)	
佐鳴湖	4回								0.2	0.8	
									(20.0)	(80.0)	
4300	3回							0.6	17.0		18.0 &
								(1.6)	(45.8)		(48.5)
余呉湖	4回										
4310	3回	49.0 &			57.0		110.0	49.0	137.0		702.0 &
		(1.6)			(1.9)		(3.6)	(1.6)	(4.5)		(22.9)
琵琶湖	4回	73.0 &			25.0		113.0	32.0	82.0		411.0 &
		(2.4)			(0.8)		(3.7)	(1.1)	(2.7)		(13.5)
4440	3回								3.2		
									(8.2)		
湖山池	4回								2.0		
									(8.0)		

漁獲量（重さ記載）　　（ ）構成比%　　頁 13

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ﾍﾗﾌﾞﾅ ﾛｳﾌﾞﾅ	ﾄﾞｼﾞｮｳ	ﾅﾏｽﾞ	ｳﾅｷﾞ	ﾏｱﾅｺﾞ	ｻﾖﾘ	ﾎﾞﾗ	ﾔﾏﾄｶﾏｽ	ﾏｻﾊﾞ
3820	3回	0.2 & (4.3)				0.1 (1.7)					
野尻湖	4回		0.5 & (5.1)			0.3 (3.0)					
3930	3回		1.0 (13.9)								
胄木湖	4回		1.6 (25.0)								
3940	3回		1.0 (27.8)								
中綱湖	4回										
3970	3回	0.5 (5.3)	0.8 (8.5)			0.2 (2.1)					
木崎湖	4回		0.9 (19.1)			0.4 (8.5)					
4110	3回			1.8 (1.0)	1.7 (0.9)						
諏訪湖	4回			1.1 (0.8)							
4250	3回								30.0 & (2.1)		
浜名湖	4回					10.4 (3.8)	4.1 (1.5)	3.2 (1.2)	22.1 (8.0)	2.5 (0.9)	0.1
4260	3回					0.2 (7.1)					
佐鳴湖	4回										
4300	3回					0.9 (2.4)					
余呉湖	4回										
4310	3回					7.9 (0.3)					
琵琶湖	4回					7.9 (0.3)					
4440	3回		3.4 (8.7)			1.4 (3.6)					
湖山池	4回		2.0 (8.0)								

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　14

湖沼NO		漁獲量（t／年）									
湖沼名	区分	ﾀﾁｳｵ	ﾏｱｼﾞ	ﾌﾞﾘ	ﾑﾛｱｼﾞ	ｽｽﾞｷ	ｸﾛﾀﾞｲ	ｷﾁﾞｽ(ｷﾋﾞﾚ)	ﾍﾀﾞｲ	ﾏﾀﾞｲ	ｷｽ(ｼﾛｷﾞｽ)
3820	3回										
野尻湖	4回										
3930	3回										
霞水湖	4回										
3940	3回										
中禅湖	4回										
3970	3回										
木崎湖	4回										
4110	3回										
諏訪湖	4回										
4250	3回	1.2	8.8	20.0 &	0.6	41.0	15.0			77.0	
		(0.1)	(0.6)	(1.4)		(2.9)	(1.1)			(5.4)	
浜名湖	4回		6.0	0.5		46.1	19.8	2.5	0.1		1.5
			(2.2)	(0.2)		(16.7)	(7.2)	(0.9)			(0.5)
4260	3回										
佐鳴湖	4回										
4300	3回										
余呉湖	4回										
4310	3回										
琵琶湖	4回										
4440	3回										
湖山池	4回										

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　15

湖沼NO		漁獲量（t／年）						
湖沼名	区分	イサザ	マハゼ	ウロハゼ	ヨシノボリ	ドンコ	コチ(マコイ)	マガレイ
3820	3回							
野尻湖	4回							
3930	3回							
菅木湖	4回							
3940	3回							
中綱湖	4回							
3970	3回							
木崎湖	4回							
4110	3回				0.4 & (0.2)			
諏訪湖	4回					0.3 & (0.2)		
4250	3回							25.0 (1.8)
浜名湖	4回		46.9 (16.9)	7.8 (2.8)			2.1 (0.8)	8.8 (3.2)
4260	3回							
佐鳴湖	4回							
4300	3回							
余呉湖	4回							
4310	3回	422.0 (13.8)						
琵琶湖	4回	229.0 (7.5)						
4440	3回							
湖山池	4回							

漁獲量（重さ記載）　　（注）&は合算魚獲量を含む　　（　）構成比%　　頁　16

湖沼NO			漁　獲　量　（t／年）								
湖沼名	区分	漁獲量計	ﾆｼﾞﾏｽ(ｽﾁｰﾙ ｱﾕﾍﾂﾄﾞ)		ﾜｶｻｷﾞ	ｼﾗｳｵ	ｳｸﾞｲ	ﾆｼｷｺﾞｲ(ｺｲ)	ｷﾞﾝﾌﾞﾅ	ﾍﾗﾌﾞﾅｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ｳﾅｷﾞ	ﾒﾅﾀﾞ
4450	3回	20.6			0.6			1.6		16.0	2.4	
					(2.9)			(7.8)		(77.7)	(11.7)	
東郷池	4回	72.0			14.0			6.0		50.0	2.0	
					(19.4)			(8.3)		(69.4)	(2.8)	
4490	3回	5057.7		0.4	2068.0	50.0	284.0	128.0	1786.0 &		494.0	5.3 &
					(40.9)	(1.0)	(5.6)	(2.5)	(35.3)		(9.8)	(0.1)
宍道湖	4回	729.8			247.0	38.8		27.0		236.0	35.0	10.0 &
					(33.8)	(5.3)		(3.7)		(32.3)	(4.8)	(1.4)
4660	3回	2.4	0.8	0.3				0.8			0.5	
			(33.3)	(12.5)				(33.3)			(20.8)	
御池	4回	2.1	0.5	0.3				0.8			0.5	
			(23.8)	(14.3)				(38.1)			(23.8)	
4760	3回											
池田湖	4回	0.2			0.2							
					(100.0)							
4770	3回	1.2			1.2							
					(100.0)							
鰐池	4回	0.5			0.5							
					(100.0)							

漁獲量（重さ記載）　　（　）構成比%　　頁　17

湖沼NO		漁　獲　量　（t／年）	
湖沼名	区分	マハゼ	ヨシノボリ
4450	3回		
東郷池	4回		
4490	3回		242.0 （ 4.8）
宍道湖	4回	136.0 （ 18.6）	
4660	3回		
御池	4回		
4760	3回		
池田湖	4回		
4770	3回		
船池	4回		

資料－１９　特定湖沼のプランクトン相

● 出現頻度が第１位の種（類）
◉ 出現頻度が第２位の種（類）

特定湖沼のプランクトン相（植物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																その他				
湖沼型Ⅰ		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養											中栄養		腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型Ⅱ		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
111010	Melosira sp.			○	○		○	●					◉				●		◉			○						○		○				○							○	○												○					14
111011	Melosira granulata		○			●																		●		○			●																		◉				○					○	8
111012	Melosira granulata var. angustissim																																●																								1
111013	Melosira italica	○								◉		●												◉			○																															5
111014	Melosira varians																													●									●					○										●				4
111015	Melosira juergensii																																										○														1
111021	Aulacosira distans																																											●	◉											2
111022	Aulacosira granulata																																											◉	●											2
111030	Cyclotella sp.					○		●		○	◉													○	○	○			○								○					○		○						○	○	◉				○	15
111031	Cyclotella kulzingiana																																			●												●								2
111032	Cyclotella comta								○																						◉	◉						●													○						5
111033	Cyclotella stelligena					○																○																																			2
111040	Stephanodiscus sp.																																	○																							1
111041	Stephanodiscus carconensis					○																																																			1
111050	Coscinodiscus sp.																																								○										○					2
111051	Coscinodiscus gigas																																										○														1
111061	Actinoptychus splendens																																										○														1
111081	Biddulphia pulchella																																										○														1
111091	Rhizosolenia longiseta																														○		○																									2
111092	Rhizosolenia longispina																																			○																					1
111093	Rhizosolenia alata																																															○								1

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																その他				
湖沼型 I		富栄養		中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養		貧栄養				酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養			富栄養					中栄養			貧栄養																		中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
111100	Tabellaria sp.			○			○													○			⊙							⊙																												5
111110	Fragilaria sp.			○	○														○									●																											○	5
111111	Fragilaria construens									○											○																																			2
111112	Fragilaria crotonensis	○								⊙	⊙												○						○		●			○			●	○																			●	10
111120	Asterionella sp.			○	○		○																											○																○		○				○	7
111121	Asterionella formosa	○								○					⊙														○		⊙							⊙																			6
111122	Asterionella gracillima										○																																													1
111130	Synedra sp.			○	○		○				⊙												○	○					○		○			○	○							○	○							⊙						⊙		14
111131	Synedra ulna	○									●										○																										○										4
111132	Synedra acus									○																																														1
111133	Synedra rumpns																									○																														1
111140	Thalassionema sp.																																																			⊙				1
111141	Thalassionema hitzschioides																																									○														1
111150	Thalassiothrix sp.																																																			○				1
111161	Cocconeis placentula									○																																														1
111170	Amphiprora sp.																																															○								1
111190	Gyrosigma sp.																																○						○																	2
111220	Navicula sp.			○	○		○										●	⊙										○	○					○			●	○			○		○												●		○		14
111230	Gomphonema sp.																																	○																							1
111240	Amphora sp.																																		○																				○		2
111250	Cymbella sp.																																				⊙	○																⊙				3

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖								火山湖					堰止湖															海跡湖																			その他					
湖沼型 I		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養	富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養						中栄養						貧栄養				富栄養																中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	汽	淡	淡
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鬼怒沼	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	湖沼計
111260	Epithemia sp.																																																														1
111281	Bacillaria paradoxa																																										○																			1
111290	Nitzschia sp.																									○										○		○								○							○	⊙	○						7
111291	Nitzschia sigma																																										○																			1
111293	Nitzschia closterium																																										○																			1
111294	Nitzschia amphibia									○																																																				1
111295	Nitzschia seriata																																			●							○																			2
111296	Nitzschia delicatissima																																			○																											1
111321	Campylodiscua undulatus																																										○																			1
111330	Skeletonema sp.																																																			●									1
111331	Skeletonema costatum																																			○														●										2
111341	Bacteriastrum varians																																										○																			1
111350	Chaetoceros sp.																																														○			○				●							3
111351	Chaetoceros commpressum																																			○							○																			2
111352	Chaetoceros didymum																																			○							⊙																			2
111353	Chaetoceros affine																																			○							○																			2
111354	Chaetoceros seiracanthum																																																	⊙										1
111355	Chaetoceros distans																																										●																			1
111356	Chaetoceros curvisetum																																										○																			1
111357	Chaetoceros dicipiens																																										○																			1
112010	Ochromonas sp.												⊙																																																	1

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																その他				
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養	富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養									中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檜名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
112030	Uroglenopsis sp.			●	○		○																																																	3
112031	Uroglenopsis americana																														○			●																						2
112040	Dinobryon sp.			⊙	○		●																						⊙																											4
112041	Dinobryon divergens										○																					○				⊙		●																			4
112042	Dinobryon bavaricum																																						○																	1
112043	Dinobryon cylindricum															●							●														⊙	⊙																		4
112045	Dinobryon sociale																																	●																						1
112050	Mallomonas sp.			○	○		○																																																3
112061	Distephanus speculum																																										○												1
113010	Tribonema sp.													○																																									1
121010	Dactylococcopsis sp.																																								○		○												2
121020	Microcystis sp.																																									○	○											2
121021	Microcystis aerugina sa	⊙									○									●		●				●	●	●	○	●								○									●							○		12
121022	Microcystis viridis	●																																													○								2
121023	Microcystis wesenbergii	○																								⊙	⊙																				○							○		5
121030	Aphanocapsa sp.																													○												●														2
121031	Aphanocapsa rivularis																																												○										1
121040	Chroococcus sp.																												●	○			○												○	●										5
121042	Chroococcus limneticus																												○																											1
121050	Merismopedia sp.																																								○					⊙			●	○					4
121051	Merismopedia tennuissima																																							⊙															1

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖										火山湖					堰止湖														海跡湖																		その他					
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養						酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養					貧栄養			富栄養														中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（宍道湖）	野尻湖	
121052	Merismopedia glauca																																											○																		1
121061	Coelosphaerium kuetzingianum																																																⊙												1
121062	Coelosphaerium naegeliianum																																																						○				1
121070	Comphosphaeria sp.																																								○	○																		2
121080	Gloeotrichia sp.																					●																																					1
121090	Anabaena sp.		○		○						○									●					○			○													○	○		○																9
121091	Anabaena flos-aquae										○																																				○									⊙			3
121092	Anabaena spiroides																								○																																		1
121093	Anabaena macrospora		●																																																								1
121100	Anabaenopsis sp.																																									○																		1
121110	Spirulina sp.																							○																																			1
121120	Oscillatoria sp.													●										○	○																⊙	⊙	○																	6
121121	Oscillatoria raciborskii																								○																																			1
121130	Phormidium sp.	○																						○	○															⊙	●	●																		6
121141	Lyngbya limnetica																																																					●	●			2
131010	Gymnodinium sp.			○			○																															○			○																			4
131020	Peridinium sp.									○	○	○				⊙			⊙			○				○	●	⊙	●				⊙			●	○																					●		14
131021	Peridinium bipes				●																											○			○																								3
131030	Ceratium sp.			○	⊙		⊙																																																				3
131031	Ceratium hirundinella	○							○	○	○	●							⊙	○	○					○		⊙	●				●	⊙		○	○										○	○							○		⊙	19
131032	Ceratium tripos																																										○																	1

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖															その他				
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養									中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	淡	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	淡	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰐池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	洒洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
131033	Ceratium trichoceros																																											○																	1
131041	Prorocentrum micans																																											○																	1
131042	Prorocentrum minimum																																																	⊙										1
131050	Noctiluca sp.																																																	○										1
131061	Pyrophacus steinii																																											○																	1
141010	Cryptomonas sp.			⊙		○	○	○																																																					4
141011	Cryptomonas ovata																																○				○																								2
141020	Rhodomonas sp.		○			⊙																																																								2
151010	Euglena sp.																		○																								○												⊙					3
151011	Euglena pisciformis																																													○														1
151021	Phacus longicauda																																												○														1
151036	Trachelomonas sp.																																																							○			1
161010	Chlamydomonas sp.					○																					○														○																		3
161020	Pandorina sp.			○	○		○																																																					3
161021	Pandorina morum																					⊙																																							1
161022	Pandorina unicocca																																					○																							1
161030	Eudorina sp.															○																																													1
161031	Eudorina elegans																						⊙																																						1
161040	Pleodorina sp.																																					○																							1
161050	Volvox sp.																																														○													1
161061	Sphaerocystis schroeteri																																○				⊙																									2

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖												海跡湖																	その他				
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養													中栄養		腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	歌訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼(赤城)	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池(宍道湖)	野尻湖	
161070	Glococystis sp.																																																								1
161071	Gloeocystis gigas																																			○																					1
161080	Tetraspora sp.			○																																																					1
161090	Klebsormidium sp.																											○					○																								2
161101	Ulothrix subconstrica																																																●							1
161120	Planktosphaera sp.					●																																																		1
161121	Planktosphaera gelatinosa														●																																									1
161131	Micractinium pusillum					⊙																						○									○								○												4
161141	Dictyosphaerium pulchellum					○																										○	●																			○						4
161151	Kirchneriella contorta					○																																																			1
161161	Quadrigula recustris																																○																								1
161171	Tetraedron minumum																		○								○																														2
161172	Tetraedron minumum var. minumum																										○																														1
161190	Oocystis sp.					○																											○		○																			○				4
161201	Chodatella quadriseta								⊙																																																1
161211	Closteriopsis longissima																																				○																				1
161220	Ankistrodrsmus sp.																												○													○														2
161221	Ankistrodrsmus falcatus																											⊙																										⊙			2
161230	Selenastrum sp.																																																						○	1
161231	Selenastrum minutum																															●																								1
161241	Pediastrum duplex										○																																													1

特定湖沼のプランクトン相 （植物）

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | |

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖																																		その他					
湖沼型 I		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養					貧栄養					富栄養																	中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	河寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	檜原湖	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（宇大東島）	野尻湖	湖沼計
211000	CRUSTACEA																							○																																									2
211010	Nauplius										○										○				○	○			⊙		○			⊙				○		○	○	○						⊙	●							⊙	○			15
211030	Copepodid													○																	○			○					●		○																					5
211040	Sinocalanus sp.																																																○	⊙										2
211041	Sinocalanus tenellus																																						⊙										○								○			3
211050	Acartia sp.																																																○											1
211051	Acartia iseanu																																										⊙																	1
211060	Sinodiaptomus sp.																																									○																			1
211071	Acanthodiaptomus pacificus										⊙																									○																									2
211080	Eodiaptomus sp.				○																																																									1
211081	Eodiaptomus japonicus	○				○															○						○																																			4
211090	Eudiaptomus sp.			○																																																								●	2
211111	Paracalanus parvus																																										○																		1
211121	Centropages yamadai																																										○																		1
211130	Oithona sp.																																																	●										1
211131	Oithona devisae																																										●																		1
211132	Oithona brevicornis																																																○										1
211133	Oithona nana																																																⊙	○									2
211141	Limnoncaea gunuina																																																								○			1
211151	Acanthocyclops kiefer																														○																														1
211160	Cyclops sp.				○										●					○		○																			⊙	○	○															○	○	⊙		10

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

| 成因 | | 断層湖 | | | | | | カルデラ湖 | | | | | | | | | 火山湖 | | | | | 堰止湖 | | | | | | | | | | | | | | | | | 海跡湖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他					
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養					中栄養				貧栄養			富栄養																中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檜名湖	饅頭池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	湖沼計
212081	Chydorus sphaericus																														○																														1
212091	Polyphemus pediculus					⊙																																																							1
212121	Leptodora kindtii	○																	○	○																																									3
221000	EUROTATOREA																														○			○																			⊙								3
221011	Rotaria neptunia																																														○											1
222010	Brachionus sp.																														⊙										○	○	○							○					●					5
222011	Brachionus calyciflorus																								●	○																			○											○			4
222012	Brachionus angularis																		○																													○							○	○		4
222013	Brachionus angularis var. bidens																										○																																1
222014	Brachionus quadridentatus																																												⊙													1
222016	Brachionus plicatilis																																															●										1
222017	Brachionus forficura																								○	○																														○			3
222018	Brachionus falcatus																										○																																1
222019	Brachionus diversicornis																										○																			⊙													2
222021	Anuraeopsis fissa																		●																																									1
222030	Keratella sp.																											○														○								○									3
222031	Keratella cochlearis	○			○			⊙				●																											●																⊙		○			⊙	8
222032	Keratella cochlearis var. tecta																																																			⊙							1
222033	Keratella cochlearis var. macrocantha																														○																														1
222034	Keratella valga																		⊙						○																								○							●	●		5
222035	Keratella valga asymmetrica																																															○										1

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖																海跡湖																		その他					
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養						中栄養					貧栄養				富栄養															中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	檪名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	震生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	海	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鹿島灘	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
222036	Keratella quadrata			○									⊙				●					⊙																																								4
222037	Keratella quadrata divergens																															●			○																											2
222038	Keratella quadrata frenzeli																															○			○																											2
222039	Keratella cruciformis																																					⊙																									1
222041	Kellicottia longispina			○	○	○	○																												●	○																									8
222050	Monostyla sp.																																																											○	1
222051	Monostyla hamata																																																											1
222052	Monostyla pygmaea																							●																																					1
222060	Asplanchna sp.																		○																					●	○	○					○													○	6
222061	Asplanchna priodonta					○				○										○	⊙		●			○	○	○				○	○	○			⊙																									12
222062	Asplanchna sieboldi									○																																			●	●														3
222070	Notommata sp.					○																																																						1
222090	Trichocerca sp.																							○		○															○																				3
222091	Trichocerca longiseta																											○																																	1
222092	Trichocerca cylindrica										○																																																	1
222093	Trichocerca stylata																		○																																										1
222100	Polyarthra sp.																												○	○					○																											3
222101	Polyarthra trigla				●	⊙						●	○						○			○									⊙	○				○																											9
222102	Polyarthra euryptera										○																																																		1
222103	Polyarthra triglavularis									○																																																			1
222104	Polyarthra dolichopter																																				○																									1

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖											海跡湖																		その他				
湖沼型 I		富栄養		中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養		貧栄養				酸栄養		富栄養	中栄養		貧栄養	富栄養					中栄養			貧栄養			富栄養															中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	汽	汽	淡	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
222110	Synchaeta sp.																																																							1
222111	Synchaeta stylata					○				○																																														2
222120	Ploesoma sp.						○																																																	1
222121	Ploesoma truncatum																			○												○																									2
222131	Testudinella patina																																												○	○										2
222140	Pompholyx sp.																																					○																		1
222151	Hexarthra mira					⊙													○							○																					○								4
222161	Filinia longiseta					○																									○																			○			○			4
222162	Filinia terminalis																									○																					○								2
222170	Conochilus sp.																			○																																				1
222171	Conochilus hippocrepis																																				●																			1
222172	Conochilus unicornis																					○				⊙								○																							3
222180	Conochiloides sp.										○																																													1
222181	Conochiloides coenobasis																					●																										⊙								2
222182	Conochiloides dassuarius																																	○																							1
222191	Collotheca cornata									○																																														1
231010	Didinium sp.																		○																																					1
231021	Lacrymaria olor																																																		○					1
231030	Askenasia sp.					○																																																		1
233010	Spelaeonecta sp.																																					⊙																			1
233020	Strombidium sp.					●																																			○																2

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖													海跡湖																		その他				
湖沼型 I		富栄養		中栄養		貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養				酸栄養			富栄養	中栄養		貧栄養		富栄養				中栄養				貧栄養				富栄養										中栄養			腐栄養	富栄養			貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	淡	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	湖沼計
コード	湖沼名 / プランクトン名	諏訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	戸ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	福沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	鵡洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	
233021	Strombidium viride					○																																																				1
233041	Amphorella quadrilineata																																											○														1
233050	Tintinnus sp.																																																○								1
233051	Tintinnus lusus-undae																																											○														1
233060	Tintinnopsis sp.																																															○					●				2
233061	Tintinnopsis cratera					○																																	○													●						3
233062	Tintinnopsis cylindrata																																																		○						1
233063	Tintinnopsis radix																																											○														1
233071	Helicostomella longa																																											○														1
233080	Favella sp.																																																	○	○						2
233081	Favella ehrenbergii																																											○														1
233090	Vorticella sp.					○																				⊙																																2
233091	Vorticella campanula																											○																														1
233100	Carchesium sp.	○																																																							1
233101	Carchesium polypinum																																													○											1
233110	Epistylis sp.					●																					●																																2
241010	Difflugia sp.																																		○																								1
241011	Difflugia corona										○																																															1
241012	Difflugia limnetica									●																		⊙																																2
241013	Difflugia elegans																																													○											1
241021	Centropyxis acureata																											●																																1

特定湖沼のプランクトン相 （動物）

成因		断層湖						カルデラ湖									火山湖					堰止湖																	海跡湖																			その他					
湖沼型 I		富栄養	中栄養			貧栄養	酸栄養	富栄養	中栄養	貧栄養					酸栄養		富栄養	中栄養	貧栄養			富栄養					中栄養					貧栄養					富栄養																	中栄養			腐栄養	富栄養				貧栄養	
湖沼型 II		淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	淡	汽	汽	汽	淡	淡	汽	汽	淡	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	汽	淡	汽	淡	汽	淡	淡	淡
コード	湖沼名 / プランクトン名	歌訪湖	余呉湖	中綱湖	木崎湖	琵琶湖	青木湖	猪苗代湖	阿寒湖	芦ノ湖	池田湖	支笏湖	洞爺湖	十和田湖	沼沢沼	屈斜路湖	宇曽利山湖	田沢湖	大路池	大沼（赤城）	榛名湖	鰻池	板戸沼	御池	大沼	手賀沼	印旛沼	霞生湖	河口湖	精進湖	桧原湖	湯ノ湖	尾瀬沼	丸沼	山中湖	中禅寺湖	菅沼	西湖	本栖湖	クッチャロ湖	サロマ湖	涸沼	霞ケ浦	北浦	加茂湖	河北潟	柴山潟	佐鳴湖	湖山池	東郷池	中海	宍道湖	十三湖	小川原湖	浜名湖	湧洞沼	中沼	水月湖	三方湖	大池（南大東島）	野尻湖	湖沼計
242011	Euglypha tuberculata																											○																																							1
243011	Acanthometron pellucidum																																											○																					1
243020	Acanthocystis sp.																												○																																				1
251000	貝類の幼生																																						○					○					○	○	○			○									6
252000	ゴカイ類の幼生																																											○																					1
253000	フジツボ類の幼生																																											○						○	○			○									4
254000	ホヤ類の幼生																																											○											○									2
255000	タコ類の幼生																																											○																					1
256000	クラゲ類の幼生																																											○																					1
	プランクトン計（動物）	7	0	6	6	16	4	1	2	7	10	2	3	4	2	0	0	2	8	9	7	7	3	3	0	10	9	10	3	2	2	14	6	4	2	9	8	2	1	4	3	5	9	9	19	3	4	0	11	8	8	8	0	6	6	2	1	8	8	2	6	321

断層湖

111041 *Stephanodiscus carconensis*
131021 *Peridinium bipes*
161080 *Tetraspora sp.*
161151 *Kirchneriella contorta*
161243 *Pediastrum biwae*
: 1251 *Coelastrum cambricum*

211080 *Eodiaptomus(Calanoida) sp.*
212091 *Polyphemus pediculus*
222070 *Notommata sp.*
222120 *Ploesoma sp.*
231030 *Askenasia sp.*
233021 *Strombidium viride*

カルデラ湖

111161 *Cocconeis placentula*
111294 *Nitzschia amphibia*
112010 *Ochromonas sp.*
113010 *Tribonema sp.*
121010 *Dactylococcopsis sp.*
161030 *Eudorina sp.*
161121 *Planktosphaera gelatinosa*
161201 *Chodatella quadriseta*
161301 *Mougeotia viridis*

212063 *Bosmina coregni*
222103 *Polyarthra triglavulgais*
222191 *Collotheca cornata*

その他

111260 *Epithemia sp.*
161070 *Gloeocystis sp.*
161230 *Selenastrum sp.*

212010 *Diaphanosoma sp.*
222010 *Brachionus sp.*
222050 *Monostyla sp.*

火山湖

111017 *Melosira longispina*
111180 *Frustulia sp.*
111181 *Frustulia rhomboides*
111210 *Pinnularia sp.*
111211 *Pinnularia major*
111270 *Eunotia sp.*
111310 *Surirella sp.*
111360 *Achnanthes sp.*
121080 *Gloeotrichia sp.*
121122 *Oscillatoria ornata*
161021 *Pandorina morum*
161321 *Penium minutum*
161351 *Staurastrum longispinum*
161352 *Staurastrum megacanthum*
161354 *Staurastrum tauphorum*
161371 *Desmidium beileyi*
161372 *Desmidium coarctatum*

211070 *Acanthodiaptomus sp.*
211161 *Cyclops vicinus*
222052 *Monostyla pygmaea*
222121 *Ploesoma truncatum*
233031 *Tintinnidium fluviatile*

不　明

161110 *Stigeoclonium sp.*

堰止湖

111040 *Stephanodiscus sp.*
112045 *Dinobryon sociale*
121042 *Chroococcus limneticus*
121092 *Anabaena spiroides*
121110 *Spirulina sp.*
121121 *Oscillatoria raciborskii*
161022 *Pandorina unicocca*
161040 *Pleodorina sp.*
161171 *Tetraedron minumum*
161172 *Tetraedron minumum var.minumum*
161181 *Westella botryoides*
161221 *Ankistrodrsmus falcatus*
161270 *Actinastrum sp.*
161271 *Actinastrum hantzschii*
161284 *Scenedesmus spinosus*

211061 *Sinodiaptomus sarsi*
211101 *Heliodiaptomus kikuchii*
211151 *Acanthocyclops kiefer(vernalis)*
212042 *Daphnia hyalina*
212053 *Ceriodaphnia dubia*
212081 *Chydorus sphaericus*
222013 *Brachionus angularis var. bidens*
222018 *Brachionus falcatus*
222030 *Keratella sp.*
222033 *Keratella cochlearis var. macrocantha*
222104 *Polyarthra dolichopter*
222140 *Pompholyx sp.*
233010 *Spelaeonecta sp.*
233091 *Vorticella campanula*
241010 *Difflugia sp.*
241021 *Centropyxis acureata*
242011 *Euglypha tuberculata*
243020 *Acanthocystis sp.*

233041 *Amphorella quadrilineata*
233051 *Tintinnus lusus-undae*
233060 *Tintinnopsis sp.*
233062 *Tintinnopsis cylindrata*
233063 *Tintinnopsis radix*
233071 *Helicostomella longa*
233080 *Favella sp.*
233081 *Favella ehrenbergii*
243011 *Acanthometron pellucidum*
252000 ｽｶｲ類の幼生
255000 ﾀｺ類の幼生
256000 ｸﾗｹﾞ類の幼生(*Aurelia , Aurelia limbata*)
257000 ｴﾋﾞ類の幼生(Balanas larva)

海跡湖

111015 *Melosira juergensii*
111016 *Melosira hyperborea*
111051 *Coscinodiscus gigas*
111061 *Actinoptychus splendens*
111081 *Biddulphia pulchella*
111094 *Rhizosolenia hebetata f. semispina*
111140 *Thalassionema sp.*
111141 *Thalassionema hitzschioides*
111150 *Thalassiothrix sp.*
111170 *Amphiprora sp.*
111190 *Gyrosigma sp.*
111201 *Pleurosigma angulatum*
111221 *Navicula gracilis*
111281 *Bacillaria paradoxa*
111291 *Nitzschia sigma*
111293 *Nitzschia closterium*
111296 *Nitzschia delicatissima*
111311 *Surirella robusta*
111321 *Campylodiscua undulatus*
111341 *Bacteriastrum varians*
111355 *Chaetoceros distans*
111356 *Chaetoceros curvisetum*
111358 *Chaetoceros weissflogii*
112061 *Distephanus speculum*
121022 *Microcystis viridis*
121031 *Aphanocapsa rivularis*
121051 *Merismopedia tennuissima*
121052 *Merismopedia glauca*
121061 *Coelosphaerium kuetzingianum*
131032 *Ceratium tripos*
131033 *Ceratium trichoceros*
131034 *Ceratium longissimum*
131035 *Ceratium fusus*
131041 *Prorocentrum micans*
131042 *Prorocentrum minimum*
131061 *Pyrophacus steinii*
151011 *Euglena pisciformis*
151012 *Euglena proxima*
151021 *Phacus longicauda*
151022 *Phacus pleuronectes*
161101 *Ulothrix subconstrica*
161252 *Coelastrum reticulatum*
161281 *Scenedesmus carinatus*
161282 *Scenedesmus intermedium*
161290 *Zygnema sp.*

211051 *Acartia iseanu*
211110 *Paracalanus sp.*
211121 *Centropages yamadai*
211131 *Oithona devisae*
211182 *Thermocyclops taihokuensis*
211191 *Microsetella norvegica*
211200 *Robertgurneya sp.*
212021 *Penilia avirostris*
212022 *Penilia schmackeri*
212111 *Evadne spinifera*
212112 *Evadne nordmanni*
222012 *Brachionus angularis*
222032 *Keratella cochlearis var. tecta*
222035 *Keratella valga asymmetrica*
222051 *Monostyla hamata*
231021 *Lacrymaria olor*
232011 *Paramecium aurelia*

資料－２１　特定の湖沼栄養型に出現するプランクトン種

富栄養湖

111015 *Melosira juergensii*
111016 *Melosira hyperborea*
111051 *Coscinodiscus gigas*
111061 *Actinoptychus splendens*
111081 *Biddulphia pulchella*
111094 *Rhizosolenia hebetata f. semispina*
111141 *Thalassionema hitzschioides*
111170 *Amphiprora sp.*
111180 *Frustulia sp.*
111190 *Gyrosigma sp.*
111201 *Pleurosigma angulatum*
111221 *Navicula gracilis*
111260 *Epithemia sp.*
111281 *Bacillaria paradoxa*
111291 *Nitzschia sigma*
111293 *Nitzschia closterium*
111296 *Nitzschia delicatissima*
111311 *Surirella robusta*
111321 *Campylodiscua undulatus*
111341 *Bacteriastrum varians*
111355 *Chaetoceros distans*
111356 *Chaetoceros curviselum*
111358 *Chaetoceros weissflogii*
112061 *Distephanus speculum*
121022 *Microcystis viridis*
121031 *Aphanocapsa rivularis*
121042 *Chroococcus limneticus*
121051 *Merismopedia tennuissima*
121052 *Merismopedia glauca*
121061 *Coelosphaerium kuetzingianum*
121092 *Anabaena spiroides*
121110 *Spirulina sp.*
121121 *Oscillatoria raciborskii*
121122 *Oscillatoria ornata*
131032 *Ceratium tripos*
131033 *Ceratium trichoceros*
131035 *Ceratium fusus*
131041 *Prorocentrum micans*
131042 *Prorocentrum minimum*
131061 *Pyrophacus steinii*
151011 *Euglena pisciformis*
151012 *Euglena proxima*
151021 *Phacus longicauda*
151022 *Phacus pleuronectes*
161171 *Tetraedron minumum*
161172 *Tetraedron minumum var.minumum*
161201 *Chodatella quadriseta*
161221 *Ankistrodrsmus falcatus*
161230 *Selenastrum sp.*
161252 *Coelastrum reticulatum*
161270 *Actinastrum sp.*
161271 *Actinastrum hantzschii*
161281 *Scenedesmus carinatus*
161284 *Scenedesmus spinosus*
161290 *Zygnema sp.*
161351 *Staurastrum longispinum*
161352 *Staurastrum megacanthum*
161371 *Desmidium beileyi*

中栄養湖

111041 *Stephanodiscus carconensis*
111140 *Thalassionema sp.*
111150 *Thalassiothrix sp.*
111161 *Cocconeis placentula*
111294 *Nitzschia amphibia*
112045 *Dinobryon sociale*
121010 *Dactylococcopsis sp.*
131021 *Peridinium bipes*
131034 *Ceratium longissimum*
161021 *Pandorina morum*
161080 *Tetraspora sp.*
161101 *Ulothrix subconstrica*
161110 *Stigeoclonium sp.*
161151 *Kirchneriella contorta*
161181 *Westella botryoides*
161243 *Pediastrum biwae*
161251 *Coelastrum cambricum*
161282 *Scenedesmus intermedium*
161301 *Mougeotia viridis*

211061 *Sinodiaptomus sarsi*
211080 *Eodiaptomus(Calanoida) sp.*
211101 *Heliodiaptomus kikuchii*
211110 *Paracalanus sp.*
211151 *Acanthocyclops kiefer(vernalis)*
212021 *Penilia avirostris*
212042 *Daphnia hyalina*
212053 *Ceriodaphnia dubia*
212081 *Chydorus sphaericus*
212111 *Evadne spinifera*
212112 *Evadne nordmanni*
222032 *Keratella cochlearis var. tecta*
222033 *Keratella cochlearis var. macrocantha*
222051 *Monostyla hamata*
222070 *Notommata sp.*
222103 *Polyarthra triglavulgais*
222191 *Collotheca cornata*
231021 *Lacrymaria olor*
231030 *Askenasia sp.*
233021 *Strombidium viride*
233062 *Tintinnopsis cylindrata*
241010 *Difflugia sp.*

211051 *Acartia iseanu*
211121 *Centropages yamadai*
211131 *Oithona devisae*
211161 *Cyclops vicinus*
211182 *Thermocyclops taihokuensis*
211191 *Microsetella norvegica*
211200 *Robertgurneya sp.*
212022 *Penilia schmackeri*
222010 *Brachionus sp.*
222012 *Brachionus angularis*
222013 *Brachionus angularis var. bidens*
222018 *Brachionus falcatus*
222030 *Keratella sp.*
222035 *Keratella valga asymmetrica*
232011 *Paramecium aurelia*
233041 *Amphorella quadrilineata*

貧栄養湖

111017 *Melosira longispina*
111040 *Stephanodiscus sp.*
112010 *Ochromonas sp.*
113010 *Tribonema sp.*
121080 *Gloeotrichia sp.*
161022 *Pandorina unicocca*
161040 *Pleodorina sp.*
161070 *Gloeocystis sp.*
161121 *Planktosphaera gelatinosa*

211070 *Acanthodiaptomus sp.*
212010 *Diaphanosoma sp.*
212063 *Bosmina coregni*
212091 *Polyphemus pediculus*
222050 *Monostyla sp.*
222052 *Monostyla pygmaea*
222104 *Polyarthra dolichopter*
222120 *Ploesoma sp.*
222140 *Pompholyx sp.*
233010 *Spelaeonecta sp.*

腐植栄養湖

111181 *Frustulia rhomboides*
111210 *Pinnularia sp.*
111211 *Pinnularia major*
111270 *Eunotia sp.*
111310 *Surirella sp.*
161321 *Penium minulum*
161354 *Staurastrum tauphorum*
161372 *Desmidium coarctatum*

222121 *Ploesoma truncatum*
233031 *Tintinnidium fluviatile*
233060 *Tintinnopsis sp.*

233051 *Tintinnus lusus-undae*
233063 *Tintinnopsis radix*
233071 *Helicostomella longa*
233080 *Favella sp.*
233081 *Favella ehrenbergii*
233091 *Vorticella campanula*
241021 *Centropyxis acureata*
242011 *Euglypha tuberculata*
243011 *Acanthometron pellucidum*
243020 *Acanthocystis sp.*
252000 ｺｶｲ類の幼生
255000 ﾀｺ類の幼生
256000 ｸﾗｹﾞ類の幼生(*Arelia, Aurelia limbata*)
257000 ｴﾋﾞ類の幼生(Blanas larva)

酸栄養湖

161030 *Eudorina sp.*

資料－２２　湖沼別　利水状況一覧

＊＊＊　湖沼別・利水状況一覧表　＊＊＊

			水位操作〔有〕								水位操作〔有〕のみ記載	水位操作〔無〕			水位操作不明		
			☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆工業用取水	☆飲料用取水	☆自然現象・融雪	☆洪水調節	☆温泉の源泉		☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆飲料用取水	☆単に不明のみ	☆農業用取水	☆飲料用取水
1	0020	メグマ沼														★		
2	0080	姫沼	★															
3	0210	ポント沼														★		
4	0380	丹根沼													★			
5	0390	オンネトウ													★			
6	0480	阿寒湖	★															
7	0510	太郎湖	★															
8	0670	大沼														★		
9	0690	大沼														★		
10	0700	小沼														★		
11	0730	然別湖	★															
12	0870	宮島沼		★														
13	0880	月ヶ湖		★														
14	0890	中の沼														★		
15	0930	ペケレット湖											★					
16	0980	空沼														★		
17	1010	支笏湖												★				
18	1120	洞爺湖	★				★											
19	1160	大湯沼								★								
20	1190	長沼		★														
21	1220	大沼	★	★														
22	1250	小沼	★	★														
23	1360	鷹架沼				★												
24	1380	田光沼		★														
25	1410	ベンセ沼		★														
26	1420	大滝沼											★					
27	1460	冷水沼											★					
28	1470	唸沼		★														
29	1480	長沼											★					
30	1490	小川原湖		★		★												
31	1680	濁池	★															
32	1710	大池	★															
33	1720	十和田湖	★															
34	1840	鞍掛沼		★														
35	1860	伊豆沼		★														
36	1870	内沼		★														
37	1880	長沼		★														
38	1890	蕪栗沼							★									
39	1910	相野沼									★							
40	1920	漆沢長沼		★														
41	1940	富士沼														★		
42	2000	仙台大沼		★														
43	5040	田谷地沼		★														
44	5050	阿川沼															★	
45	5080	赤井江							★									

＊＊＊　湖沼別・利水状況一覧表　＊＊＊

			水位操作〔有〕								水位操作〔有〕のみ記載	水位操作〔無〕			水位操作不明		
			☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆工業用取水	☆飲料用取水	☆自然現象・融雪	☆洪水調節	☆温泉の源泉		☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆飲料用取水	☆単に不明のみ	☆農業用取水	☆飲料用取水
46	2040	浅内沼		★														
47	2070	八郎潟		★			★											
48	2080	長沼														★		
49	2090	大沼														★		
50	2100	一の目潟																★
51	2110	二の目潟														★		
52	2120	三の目潟														★		
53	2130	垂天池														★		
54	2140	男潟														★		
55	2150	女潟														★		
56	2160	空素沼														★		
57	2170	田沢湖														★		
58	2180	乙越沼														★		
59	2220	蛭藻沼														★		
60	2250	大柳沼														★		
61	2260	貝沼														★		
62	2270	細沼														★		
63	2280	板戸沼														★		
64	2290	苔沼														★		
65	2300	田螺沼														★		
66	2310	桁倉沼														★		
67	2320	河原沼														★		
68	2330	沼沢沼														★		
69	2360	鍋越沼		★														
70	2370	若畑沼											★					
71	2380	沼山大沼		★														
72	2400	大島池		★														
73	2420	玉虫沼															★	
74	2430	荒沼		★														
75	2440	苔沼		★														
76	2450	曲沼											★					
77	2460	畑谷大沼		★														
78	2470	羽竜沼		★														
79	2480	三本木沼															★	
80	2490	皿沼		★														
81	2510	盃湖		★														
82	2520	白竜湖															★	
83	2530	玉木沼		★														
84	5100	今神御池														★		
85	5110	長沼		★														
86	2540	半田沼		★														
87	2570	大平沼											★					
88	2590	女沼	★															
89	2600	無行沼		★														
90	2620	大沢沼														★		

＊＊＊　湖沼別・利水状況一覧表　＊＊＊

			水位操作〔有〕								水位操作〔有〕のみ記載	水位操作〔無〕			水位操作不明			
			☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆工業用取水	☆飲料用取水	☆自然現象・融雪	☆洪水調節	☆温泉の源泉		☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆飲料用取水	☆単に不明のみ	☆農業用取水	☆飲料用取水	
91	2640	檜原湖	★																
92	2650	小野川湖	★																
93	2660	秋元湖	★																
94	2750	姫沼		★															
95	2760	雄国沼		★															
96	2770	猪苗代湖	★	★			★												
97	2780	沼沢沼	★																
98	2790	日沼		★															
99	2830	涸沼											★						
100	2840	大沼											★						
101	2850	砂沼		★															
102	2870	霞ヶ浦		★		★	★												
103	2880	北浦		★		★	★												
104	2890	菅生沼															★		
105	2900	牛久沼															★		★工業
106	2920	外浪逆浦		★															
107	3000	中禅寺湖	★				★												
108	3010	尾瀬沼	★																
109	3020	小沼														★			
110	3040	菅沼	★																
111	3050	丸沼	★																
112	3060	大尻沼	★																
113	3070	大峰沼															★		
114	3090	大沼															★		
115	3100	小沼		★															
116	3110	榛名湖		★															
117	3120	多々良湖															★		
118	3130	城沼									★								
119	3140	近藤沼									★								
120	3150	高須賀沼											★						
121	3160	柴山沼															★		
122	3170	伊佐沼															★		
123	3180	別所沼														★			
124	3190	五駄沼														★			
125	3200	与田浦														★			
126	3210	手賀沼															★		
127	3220	印旛沼		★		★	★												
128	3230	乾草沼															★		
129	3270	大路池													★				
130	3300	芦ノ湖	★	★															
131	3310	山居池											★						
132	3320	御池											★						
133	3330	加茂湖						★											
134	3340	福島潟		★															
135	3350	鳥屋野潟									★								

＊＊＊　湖沼別・利水状況一覧表　＊＊＊

			水位操作〔有〕								水位操作〔有〕のみ記載	水位操作〔無〕			水位操作不明		
			☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆工業用取水	☆飲料用取水	☆自然現象・融雪	☆洪水調節	☆温泉の源泉		☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆飲料用取水	☆単に不明のみ	☆農業用取水	☆飲料用取水
136	3360	御手洗潟														★		
137	3370	佐潟														★		
138	3380	上堰潟														★		
139	3410	鏡ヶ池											★					
140	3420	長峰ノ池		★														
141	3430	坂田池		★														
142	3440	朝日池		★														
143	3460	鵜ノ池		★														
144	3470	天ヶ池		★														
145	3480	小池		★														
146	3490	大池		★														
147	3500	坊ヶ池		★			★											
148	3520	白池														★		
149	3530	十二町潟		★		★												
150	3580	邑知潟											★					
151	3590	河北潟		★														
152	3600	木場潟		★														
153	3610	柴山潟		★														
154	3620	北潟湖														★		
155	3630	武周ヶ池														★		
156	3640	夜叉ヶ池														★		
157	3650	久々子湖														★		
158	3660	日向湖														★		
159	3670	菅湖														★		
160	3680	水月湖														★		
161	3690	三方湖														★		
162	3710	河口湖	★	★														
163	3720	西湖	★															
164	3740	本栖湖	★															
165	3750	山中湖	★															
166	3760	茶屋池		★														
167	3770	桂池		★														
168	3780	中古池		★														
169	3790	北竜湖		★														
170	3800	沼池		★														
171	3810	鎌池		★														
172	3820	野尻湖	★															
173	3840	古池	★															
174	3870	蓮池														★		
175	3880	琵琶池	★															
176	3890	丸池										★						
177	3900	大池		★														
178	3910	大沼池	★															
179	3930	青木湖	★															
180	3950	湧池															★	

＊＊＊　湖沼別・利水状況一覧表　＊＊＊

			水位操作〔有〕								水位操作〔有〕のみ記載	水位操作〔無〕				水位操作不明		
			☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆工業用取水	☆飲料用取水	☆自然現象・融雪	☆洪水調節	☆温泉の源泉		☆発電用取水	☆農業用取水	☆水産用取水	☆飲料用取水	☆単に不明のみ	☆農業用取水	☆飲料用取水
181	3970	木崎湖	★	★														
182	3980	大池															★	
183	3990	大池		★														
184	4000	聖湖		★														
185	4020	宮川池Ⅰ													★			
186	4030	大正池	★															
187	4050	雄池													★			
188	4090	猪名湖										★	★					
189	4100	白駒池													★			
190	4110	諏訪湖		★					★									
191	4140	深見池		★														
192	4190	不消ヶ池													★			
193	4210	権現池													★			
194	4270	油ヶ淵											★					
195	4300	余呉湖		★														
196	4310	琵琶湖														★		
197	4340	伊庭内湖											★	★				
198	4350	西の湖		★	★													
199	4360	離湖											★		★			
200	4420	奥池					★											
201	4430	多鯰ヶ池															★	
202	4440	湖山池		★														
203	4450	東郷池						★										
204	4460	男池														★		
205	4470	女池														★		
206	4500	神西湖														★		
207	4510	蛇池															★	
208	4520	浮布池														★		
209	4530	蟠竜湖															★	
210	4540	青海湖											★					
211	4560	大池		★														
212	4590	志高湖		★														
213	4600	小田の池		★														
214	4610	立石池														★		
215	4630	六観音御池													★			
216	4640	白紫池					★											
217	4660	御池		★														
218	4710	須口池									★							
219	4740	藺牟田池		★														
220	4750	住吉池		★														
221	4760	池田湖		★														
222	4770	鰻池					★											
223	4800	大池															★	

資料－２３　湖沼別　利用状況一覧

＊＊＊　湖沼別・利用状況一覧表　＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	0 なし	1 用水取水	2 漁業	3 養殖	4 魚釣り「氷上釣」	5 舟遊び	6 水遊び	7 スケート	8 キャンプ	9 狩猟	10 園地	11 その他「観光」	12 遊覧船	13 鳥の観察	14 モーターボート	15 ヨット	16 ウィンドサーフィ	17 ピクニック	湖沼計
0010	久種湖					＊				＊	＊		＊							4
0020	メグマ沼												＊							1
0030	直間太沼										＊									1
0040	サルコツ沼				＊	＊					＊									3
0050	ポロ沼			＊		＊														2
0060	キモマ沼										＊									1
0070	カムイト沼					＊					＊									2
0080	姫沼		＊			＊							＊							3
0091	モケウニ沼					＊					＊									2
0092	モケウニ小沼					＊					＊									2
0093	モケウニ上の沼					＊					＊									2
0100	ポン沼					＊														1
0110	クッチャロ湖			＊		＊	＊													3
0130	オタドマリ沼						＊						＊							2
0150	大西沼				＊						＊									2
0170	コムケ沼			＊	＊															2
0180	シブノッナイ湖			＊							＊		＊							3
0200	サロマ湖				＊	＊	＊	＊		＊										5
0220	能取湖				＊	＊														2
0240	藻琴湖			＊	＊															2
0250	網走湖			＊		＊				＊	＊							＊		5
0260	トウフツ湖			＊	＊		＊													3
0270	湧釣沼										＊									1
0290	チミケップ湖					＊	＊			＊										3
0330	茨散沼				＊															1
0340	トーサムポロ沼			＊		＊														2
0350	兼企沼				＊															1
0370	ヒキウス沼					＊					＊									2
0380	丹根沼		＊																	1
0390	オンネトウ		＊			＊														2
0400	南部沼																＊			1
0410	風蓮湖			＊	＊	＊					＊								＊	5
0420	長節湖					＊							＊		＊		＊		＊	5
0430	温根沼			＊		＊														2
0440	囲斜路湖							＊		＊				＊		＊			＊	5
0450	摩周湖				＊															1
0460	パンケ湖					＊														1
0470	ペンケ湖					＊														1
0480	阿寒湖		＊	＊	＊	＊								＊						5
0510	太郎湖		＊																	1

*** 湖沼別・利用状況一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
0520	オンネトー									*									*	2
0550	シラルトロ沼			*	*	*													*	4
0560	塘路湖			*	*	*	*													4
0590	遠古武沼				*	*				*										3
0600	火散布沼			*	*															2
0610	厚岸湖			*	*	*														3
0620	薩散布沼			*	*															2
0640	春採湖						*												*	2
0650	馬主来沼				*															1
0670	大沼（ヌマノタイラ）									*									*	2
0680	熊ヶ池																		*	1
0700	小沼（ヌマノハラ）																			0
0730	然別湖		*				*			*				*						4
0760	長節沼							*		*										2
0770	湖洞沼					*				*										2
0780	キモントウ沼				*															1
0800	生花苗沼			*		*	*			*										4
0810	ホロカヤント沼					*	*													2
0820	兜沼									*	*									2
0830	ペンケ沼（テシオ）					*									*					2
0840	パンケ沼（テシオ）			*		*							*		*					4
0850	長沼												*		*					2
0860	雨竜沼湿原																		*	1
0870	宮島沼		*												*					2
0880	月ヶ湖		*	*																2
0890	中の沼																			2
0900	幌内太沼				*	*														2
0920	豊似湖					*													*	2
0930	ペケレット湖		*				*													2
0950	越後沼					*														1
0960	万計沼												*							1
1010	支笏湖		*		*	*				*				*						5
1020	毋治沼（ハクチョウコ					*	*													2
1030	ウトナイ沼												*		*					2
1070	弁天沼										*									1
1090	大沼			*	*	*							*							4
1120	洞爺湖		*	*		*				*				*						5
1130	ポロト湖			*	*	*	*		*											5
1140	樽湖												*							1
1150	倶多楽湖			*	*	*	*													4

*** 湖沼別・利用状況一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
1160	太湯沼												*							1
1170	当丸沼																		*	1
1180	イワオヌプリ大沼																		*	1
1190	長沼（イワオヌプリ）		*																	1
1200	コックリ湖																		*	1
1211	半月湖																		*	1
1212	神仙沼																		*	1
1220	大沼		*			*		*						*		*				5
1230	円沼					*														1
1240	ジュンサイ沼			*	*															2
1250	小沼		*	*	*									*		*				5
5010	千歳沼					*														1
1300	大沼				*															1
1320	左京沼				*															1
1330	十三湖			*	*	*														3
1350	屋敷沼			*																1
1360	鷹架沼		*	*																2
1370	市柳沼			*	*															2
1380	田光沼		*	*	*															3
1390	平滝沼						*	*												2
1400	田面木沼			*	*	*														3
1410	ペンセ沼		*																	1
1420	大滝沼		*																	1
1430	内沼			*		*														2
1460	冷水沼		*																	1
1470	唸沼		*																	1
1480	長沼		*																	1
1490	小川原湖		*	*	*	*		*												5
1510	姉沼			*	*	*														3
1520	黒ん坊沼					*														1
1540	蒿沼				*	*													*	3
1560	長沼				*														*	2
1570	鶏頭場ノ池																		*	1
1600	日暮ノ池																		*	1
1610	越口ノ池				*															1
1620	王池						*												*	2
1650	金畑ノ池																		*	1
1660	金山ノ池																		*	1
1670	長池																		*	1
1680	濁池		*																	1

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
1690	八畳ノ池						＊												＊	2
1700	面子坂ノ池																		＊	1
1710	太池		＊																	1
1720	士和田湖		＊		＊	＊				＊				＊						5
1740	八幡沼											＊								1
1750	御在所沼											＊								1
1760	蓑沼					＊														1
1770	太沼					＊														1
1790	御釜湖												＊							1
1800	御苗代湖												＊							1
1810	平ヶ倉沼					＊														1
1820	三角沼					＊														1
1840	鞍掛沼		＊			＊														2
1850	湯沼						＊													1
1860	伊豆沼		＊	＊		＊									＊					4
1870	内沼		＊	＊		＊									＊					4
1880	長沼		＊	＊		＊	＊											＊		5
1890	鵜栗沼																			5
1900	魚取沼																			5
1910	相野沼					＊	＊													2
1920	漆沢長沼		＊																	1
1930	長面浦			＊	＊	＊														3
1940	富士沼			＊		＊														2
1950	白沼																			2
1970	船形長沼					＊														1
1980	桑沼					＊														1
1990	万石浦			＊	＊	＊														3
2000	仙台大沼		＊			＊														2
2010	御釜												＊							1
2020	鳥の海				＊	＊														2
5020	鬼首大沼																			2
5030	商人沼					＊														1
5040	田谷地沼		＊																	1
5050	阿山沼		＊			＊														2
5060	作並大沼																			2
5070	広浦			＊		＊														2
2040	浅内沼		＊			＊														2
2060	作沢沼																			2
2070	八郎潟		＊	＊	＊	＊														4
2080	長沼																			4

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
2090	大沼					＊	＊													2
2100	一の目潟						＊													1
2110	二の目潟																			1
2120	三の目潟																			1
2130	乗天池					＊														1
2140	男潟																			1
2150	女潟																			1
2160	空沼																			1
2170	田沢湖						＊	＊												2
2180	乙越沼																			2
2220	蛭藻沼																			2
2250	大柳沼					＊	＊													2
2260	且沼				＊															1
2270	細沼																			1
2280	板戸沼																			1
2290	苔沼																			1
2300	田螺沼					＊														1
2310	桧倉沼					＊														1
2320	川原沼																			1
2330	沼沢沼																			1
2350	鵜間池																			0
2360	鍋越沼		＊			＊														2
2370	若畑沼		＊																	1
2380	沼山太沼		＊			＊														2
2390	沼沢沼					＊														1
2400	大鳥池		＊			＊														2
2410	浮島太沼																			2
2420	玉虫沼		＊			＊														2
2430	荒沼		＊																	1
2440	苔沼		＊																	1
2450	曲沼		＊																	1
2460	畑谷太沼		＊			＊	＊													3
2470	羽竜沼		＊			＊														2
2480	三本木沼		＊			＊	＊													3
2490	皿沼		＊			＊														2
2500	片貝沼																			2
2510	西湖		＊			＊	＊													3
2520	白竜湖		＊			＊	＊													3
2530	玉本沼		＊			＊														2
5090	御浜池																			2

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	0 なし	1 用水取水	2 漁業	3 養殖	4 魚釣り「氷上釣」	5 舟遊び	6 水遊び	7 スケート	8 キャンプ	9 狩猟	10 園地	11 その他「観光」	12 遊覧船	13 鳥の観察	14 モーターボート	15 ヨット	16 ウィンドサーフィン	17 ピクニック	湖沼計
5100	今神御池																			2
5110	長沼		＊			＊														2
5120	男沼																			2
2540	半田沼		＊			＊													＊	3
2550	松山浦			＊	＊	＊										＊				4
2570	太平沼		＊			＊														2
2590	女沼		＊			＊														2
2600	無行沼		＊																	1
2610	男沼					＊														1
2620	大沢沼					＊							＊							2
2630	曽原湖					＊	＊			＊										3
2640	檜原湖		＊	＊		＊	＊									＊				5
2650	小野川湖		＊	＊		＊	＊			＊										5
2660	秋元湖		＊			＊	＊			＊						＊				5
2670	弁天沼																		＊	1
2680	里沙門沼						＊			＊									＊	3
2690	深泥沼																		＊	1
2700	瑠璃沼																		＊	1
2710	竜沼																		＊	1
2720	柳沼						＊												＊	2
2730	弥太沼						＊													1
2750	姫沼		＊			＊				＊										3
2760	雄国沼		＊							＊									＊	3
2770	猪苗代湖		＊			＊	＊	＊									＊			5
2780	沼沢沼		＊			＊	＊	＊								＊				5
2790	日沼		＊			＊														2
2810	観音沼																		＊	1
2830	湖沼		＊	＊		＊	＊													4
2840	太沼		＊																	1
2850	砂沼		＊			＊	＊													3
2870	鶴ヶ浦		＊	＊	＊	＊								＊						5
2880	北浦		＊	＊	＊	＊	＊													5
2890	菅生沼		＊			＊														2
2900	牛久沼		＊	＊	＊	＊														4
2920	外浪逆浦			＊		＊														2
2930	虫沼					＊														1
2940	刈込湖																		＊	1
2950	切込湖																		＊	1
2960	湯ノ湖					＊	＊			＊									＊	4
2970	五色沼																		＊	1

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
2980	光徳沼																		＊	1
2990	西ノ湖																		＊	1
3000	中禅寺湖		＊	＊		＊										＊	＊			5
3010	菖蒲沼		＊																	1
3040	菅沼		＊				＊			＊										3
3050	丸沼		＊			＊	＊			＊										4
3060	大尻沼		＊																	1
3070	大蛾沼		＊			＊				＊									＊	4
3090	大沼（赤城）		＊		＊	＊			＊	＊										5
3100	小沼		＊				＊		＊											3
3110	榛名湖		＊		＊	＊			＊					＊						5
3120	多々良沼		＊	＊		＊	＊													4
3130	城沼					＊	＊							＊		＊				4
3150	高須賀沼		＊			＊														2
3160	柴山沼		＊			＊														2
3170	伊佐沼		＊			＊														2
3180	別所沼					＊	＊													2
3190	五駄沼					＊														1
3200	与田浦			＊		＊								＊						3
3210	毛賀沼		＊	＊		＊	＊							＊						5
3220	印旛沼		＊	＊		＊	＊													4
3230	乾草沼		＊			＊														2
3240	三宝寺池																			2
3250	井の頭池						＊													1
3260	洗足池						＊													1
3270	大路池		＊																	1
3290	震生湖					＊	＊													2
3300	菅ノ湖		＊	＊		＊	＊							＊						5
3310	山居池		＊			＊						＊								3
3320	御池		＊			＊														2
3330	加茂湖			＊	＊	＊	＊							＊						5
3340	福島潟		＊			＊														2
3350	鳥屋野潟			＊		＊	＊					＊								4
3370	佐潟			＊		＊						＊								3
3400	大池					＊														1
3410	鏡ヶ池		＊			＊	＊					＊								4
3420	長蛾ノ池		＊			＊	＊													3
3430	坂田池		＊		＊	＊						＊								4
3440	朝日池		＊		＊	＊														3
3460	鵜ノ池		＊			＊														2

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	0 なし	1 用水取水	2 漁業	3 養殖	4 魚釣り「氷上釣」	5 舟遊び	6 水遊び	7 スケート	8 キャンプ	9 狩猟	10 園地	11 その他「観光」	12 遊覧船	13 鳥の観察	14 モーターボート	15 ヨット	16 ウィンドサーフィ	17 ピクニック	湖沼計
3470	天ヶ池		＊			＊														2
3480	小池		＊			＊														2
3490	大池		＊		＊	＊	＊					＊								5
3500	坊ヶ池		＊																	1
3510	高浪池					＊	＊			＊		＊								4
3530	十二町潟		＊																	1
3540	ミクリガ池																			1
3550	泥鰌潟																			1
3560	多枝原潟																			1
3570	刈込池																			1
3580	邑知潟		＊	＊		＊														3
3590	河北潟		＊	＊		＊	＊													4
3600	本場潟		＊			＊	＊													3
3610	柴山潟		＊	＊		＊	＊									＊				5
5130	赤浦潟			＊		＊														2
3620	北潟湖			＊	＊	＊					＊							＊		5
3630	武周ヶ池					＊													＊	2
3640	夜叉ヶ池														＊				＊	2
3650	久々子湖			＊	＊	＊										＊	＊			5
3660	日向湖			＊	＊	＊							＊							4
3670	菅湖			＊	＊	＊								＊		＊				5
3680	水月湖			＊	＊	＊								＊		＊				5
3690	三方湖			＊	＊	＊								＊						4
3700	四屋連湖					＊	＊			＊									＊	4
3710	河口湖		＊	＊		＊				＊				＊						5
3720	西湖			＊		＊	＊			＊							＊			5
3730	精進湖			＊		＊	＊			＊						＊				5
3740	本栖湖		＊	＊		＊				＊				＊						5
3750	山中湖		＊	＊	＊					＊				＊						5
3760	茶屋池		＊				＊	＊	＊										＊	5
3770	桂池		＊																	1
3780	中古池		＊																	1
3790	北竜湖		＊			＊	＊													3
3800	沼池		＊			＊	＊													3
3810	鏡池		＊										＊							2
3820	野尻湖		＊			＊	＊							＊		＊				5
3830	大池（ｶﾀﾌﾁ）		＊																	1
3840	古池		＊																	1
3850	大池（シロウマ）																			1
3870	蓮池						＊													1

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	園地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
3880	猩猩池		＊				＊													2
3890	丸池		＊				＊													2
3900	大池（イイヅナ）		＊																	1
3910	大沼池		＊																	1
3920	太巨池					＊	＊													2
3930	背太湖		＊		＊	＊	＊										＊			5
3940	中綱湖			＊		＊														2
3950	湖池		＊																	1
3960	柳久保池					＊														1
3970	太幡湖		＊	＊		＊	＊									＊				5
3980	大池（ウバステカミ）		＊						＊											2
3990	大池（ウバステシモ）		＊																	1
4000	聖湖		＊			＊	＊													3
4020	宮山池Ⅰ（ミュウジン		＊										＊							2
4030	大正池		＊										＊							2
4050	雄池		＊										＊							2
4060	雌池												＊							1
4070	雨池												＊							1
4080	長湖					＊							＊							2
4090	猪名湖		＊			＊	＊		＊											4
4100	白駒池		＊				＊													2
4110	諏訪湖		＊		＊	＊											＊	＊		5
4120	二の池												＊							1
4130	三の池												＊							1
4140	深見池		＊			＊														2
4190	不消ケ池		＊																	1
4210	椋現池		＊																	1
4220	一碧湖					＊	＊													2
4230	八丁池														＊				＊	2
4240	猪鼻湖			＊	＊	＊	＊							＊						5
4250	浜名湖			＊	＊	＊	＊							＊						5
4260	佐鳴湖			＊		＊	＊													3
4270	油ヶ淵		＊	＊	＊	＊										＊				5
4290	白石湖				＊	＊														2
4300	余呉湖			＊		＊														2
4310	琵琶湖																			2
4330	小松内湖					＊	＊													2
4340	伊庭内湖		＊		＊	＊														3
4350	西の湖		＊	＊	＊	＊							＊							5
4360	蓮湖		＊	＊		＊														3

＊＊＊ 湖沼別・利用状況一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	なし 0	用水取水 1	漁業 2	養殖 3	魚釣り「氷上釣」 4	舟遊び 5	水遊び 6	スケート 7	キャンプ 8	狩猟 9	団地 10	その他「観光」 11	遊覧船 12	鳥の観察 13	モーターボート 14	ヨット 15	ウィンドサーフィ 16	ピクニック 17	湖沼計
4370	久美浜湾			＊	＊	＊														3
4380	阿蘇海			＊						＊				＊						3
4390	蟹ヶ池											＊								1
4400	深泥ヶ池												＊						＊	2
4410	巻池					＊														1
4420	奥池		＊																	1
4430	多鯰ヶ池		＊			＊	＊							＊						4
4440	湖山池		＊	＊			＊										＊			4
4450	東郷池					＊	＊													2
4460	男池					＊														1
4480	中海			＊		＊												＊		3
4490	宍道湖			＊	＊	＊								＊				＊		5
4500	神西湖			＊										＊						2
4510	蛇池		＊			＊	＊													3
4520	涅布池			＊		＊	＊													3
4530	播磨湖		＊				＊													2
4540	曽根湖		＊																	1
4550	海老ヶ池									＊									＊	2
4560	大池（川原）		＊			＊	＊			＊									＊	5
4570	上江津湖					＊	＊							＊						3
4580	下江津湖					＊	＊						＊	＊	＊					5
4590	志高湖		＊				＊			＊									＊	4
4600	小田の池		＊																	1
4620	不動池																		＊	1
4630	六観音御池		＊																＊	2
4640	白鷺池		＊						＊										＊	3
4660	御池			＊		＊	＊			＊				＊						5
4670	小池					＊													＊	2
4680	新燃池												＊							1
4690	大浪池												＊							1
4700	海跡池					＊	＊												＊	3
4720	目池					＊													＊	2
4740	菌生田池					＊	＊			＊			＊						＊	5
4750	住吉池		＊			＊				＊										3
4760	池田湖			＊	＊	＊	＊									＊				5
4770	鰐池		＊	＊	＊	＊	＊													5
4790	内海			＊		＊													＊	3
5160	中原池（薩摩湖）					＊	＊												＊	3
項目別合計		0	153	94	73	211	99	10	8	41	17	10	33	31	11	18	9	6	59	883

資料－２４　湖沼別　不快要因一覧

＊＊＊　湖沼別・不快要因一覧表　＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	0 不明	10 汚濁	11 生活排水による汚濁	12 生産処理施設からの排水汚濁	13 し尿処理場からの排水汚濁	14 温泉排水汚濁	15 土砂流入汚濁	20 悪臭	21 し尿処理施設排水の悪臭	22 水産処理施設排水の悪臭	23 硫化水素臭	24 農作物腐敗臭	30 外観	31 ゴミの堆積・打上げ	32 土取場・土捨場	33 整地工事	34 人工施設	35 浮草の繁茂・枯死・腐敗	36 アオコの発生	37 湿地の裸地化	38 減水による景観の悪化	40 騒音	41 観光客等による騒音	50 水質等	51 水質汚濁	52 富栄養化	53 赤潮	湖沼計
0080	姫沼																			★									1
0150	太西沼															★													1
0210	ポント沼															★													1
0220	能取湖								★																				1
0230	リヤウシ湖					★																							1
0240	藻琴湖							★																					1
0250	網走湖							★												★									2
0260	トウフツ湖							★																					1
0480	阿寒湖																			★							★		2
0610	屈斜路湖			★																									1
0640	摩周湖			★																									1
0940	モエレ沼			★																									1
1220	太沼		★											★													★		3
1250	小沼		★											★													★		3
1440	師沼								★																				1
1510	姉沼																							★					1
1890	蘭栗沼									★																			1
1930	長面浦														★														1
1990	万石浦														★														1
2000	仙台大沼														★														1
2020	鳥の海														★														1
5030	面人沼														★														1
5070	広浦														★														1
5080	赤井江														★														1
2830	福沼														★														1
2850	砂沼														★														1
2870	鰐ヶ浦														★														1
2900	生久沼														★														1
2940	刈込湖													★	★														2
2960	湯ノ湖						★	★																					2
2970	五色沼																				★								1
3070	太幡沼		★																										1
3180	別所沼																			★									1
3210	毛賀沼																			★									1
3220	印旛沼																			★									1
3260	洗足池																			★									1
3290	霞生湖																			★							★		2
3300	宮ノ湖														★									★					2
3330	加茂湖		★	★											★														3
3340	福島潟																★					★							2

＊＊＊ 湖沼別・不快要因一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	0 不明	10 汚濁	11 生活排水による汚濁	12 生産処理施設からの排水汚濁	13 し尿処理場からの排水汚濁	14 温泉排水汚濁	15 土砂流入汚濁	20 悪臭	21 し尿処理施設排水の悪臭	22 水産処理施設排水の悪臭	23 硫化水素臭	24 農作物腐敗臭	30 外観	31 ゴミの堆積・打上げ	32 土取場・土捨場	33 整地工事	34 人工施設	35 浮草の繁茂・枯死・腐敗	36 アオコの発生	37 湿地の裸地化	38 減水による美観の悪化	40 騒音	41 観光客等による騒音	50 水質等	51 水質汚濁	52 富栄養化	53 赤潮	湖沼計
3350	烏屋野湖		＊																								＊		2
3360	御手洗湖								＊																				1
3380	上堀湖																					＊							1
3530	十二町湖			＊																									1
3620	北潟湖			＊																							＊		2
3640	夜叉ヶ池														＊														1
3650	久々子湖															＊	＊	＊											3
3670	菅湖			＊																							＊		2
3680	水月湖			＊																							＊		2
3690	三方湖			＊																＊							＊		3
3830	大池（カダブキ）		＊																										1
3850	太池（シロウマ）														＊														1
3860	稚児池																				＊								1
3910	太沼池																					＊							1
3930	習太湖																					＊							1
3970	木幡湖																					＊							1
4030	太正池							＊														＊							2
4040	田代池							＊																					1
4110	鵜舟湖		＊												＊			＊		＊							＊		5
4140	深見池														＊												＊		2
4220	一碧湖														＊														1
4240	猪鼻湖														＊				＊									＊	3
4250	浜名湖														＊				＊									＊	3
4260	佐鳴湖														＊				＊	＊									3
4300	余呉湖																			＊									1
4350	西の湖																			＊									1
4390	蟹ヶ池		＊																										1
4400	深泥ヶ池														＊														1
4430	多鯰ヶ池		＊																										1
4440	湖山池			＊																									1
4450	東郷池			＊																									1
4460	男池													＊															1
4480	中海																＊												1
4490	宍道湖																＊												1
4500	神西湖													＊															1
4510	蛇池		＊																										1
4520	浮布池			＊																									1
4540	習海湖		＊																								＊		2
4560	太池（川原）														＊														1
4570	上江津湖		＊											＊															2

*** 湖沼別・不快要因一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	0 不明	10 汚濁	11 生活排水による汚濁	12 生産処理施設からの排水汚濁	13 し尿処理場からの排水汚濁	14 温泉排水汚濁	15 土砂流入汚濁	20 悪臭	21 し尿処理施設排水の悪臭	22 水産処理施設排水の悪臭	23 硫化水素臭	24 農作物腐敗臭	30 外観	31 ゴミの堆積，打上げ	32 土取場，土捨場	33 整地工事	34 人工施設	35 浮草の繁茂，枯死，腐敗	36 アオコの発生	37 湿地の樣地化	38 減水による美観の悪化	40 騒音	41 観光客等による騒音	50 水質等	51 水質汚濁	52 富栄養化	53 赤潮	湖沼計
4580	下江津湖		★											★															2
4660	御池		★																								★		2
4680	新燃池																									★			1
4780	般池									★																			1
項目別合計		0	14	12	0	1	1	6	3	2	0	0	0	7	24	3	4	2	3	13	2	6	0	2	0	1	13	2	121

資料－２５　透明度一覧表（透明度の高い湖沼の順）

＊＊＊　透明度の高い湖沼　＊＊＊

	湖沼No.	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
1	0450	摩周湖	北海道	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	211.5	137.5	25.0	28.0	13.2
2	1150	倶多楽湖	北海道	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	148.0	105.1	19.0	22.0	14.9
3	1550	赤沼	青森	堰止湖	貧栄養湖	淡	18.2		15.0	18.2	100.0
4	1010	支笏湖	北海道	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	363.0	265.4	18.0	17.5	4.8
5	0460	パンケ湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	54.0	23.9	15.9	14.0	25.9
6	3910	大沼池	長野	堰止湖	酸栄養湖	淡	26.2	13.0	12.0	13.5	51.5
7	3040	菅沼	群馬	堰止湖	貧栄養湖	淡	75.0	38.1	9.6	13.2	17.6
8	1310	宇曽利山湖	青森	カルデラ湖	酸栄養湖	淡	23.5		6.5	13.0	55.3
9	0470	ペンケ湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	39.4	14.0		11.3	28.7
10	3740	本栖湖	山梨	堰止湖	貧栄養湖	淡	121.6	67.9	13.0	11.2	9.2
11	4630	六観音御池	宮崎	火山湖	酸栄養湖	淡	14.0	9.4	7.8	11.1	79.3
12	4690	大浪池	鹿児島	火山湖	貧栄養湖	淡	11.6	8.0	9.0	10.9	94.0
13	1120	洞爺湖	北海道	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	180.0	117.0	13.0	10.0	5.6
14	0730	然別湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡		57.1	19.5	9.8	
15	1800	御苗代湖	岩手	火山湖	貧栄養湖	淡	10.3	2.7	8.6	9.8	95.1
16	3930	青木湖	長野	断層湖	貧栄養湖	淡	58.0	29.0	4.3	9.8	16.9
17	0200	サロマ湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	20.0	8.7	7.0	9.4	47.0
18	3050	丸沼	群馬	堰止湖	中栄養湖	淡	47.0	31.1	10.0	9.3	19.8
19	1820	三角沼	岩手	堰止湖	中栄養湖	淡	10.4		6.2	9.0	86.5
20	4650	大幡池	宮崎	火山湖	貧栄養湖	淡	13.8		11.0	9.0	65.2
21	3000	中禅寺湖	栃木	堰止湖	貧栄養湖	淡	163.0	94.6	13.5	9.0	5.5
22	2700	瑠璃沼	福島	その他	酸栄養湖	淡	11.0		10.0	9.0	81.8
23	2780	沼沢沼	福島	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	96.0	60.4	9.0	9.0	9.4
24	1720	十和田湖	青森	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	327.0	71.0	12.5	9.0	2.8
25	2950	切込湖	栃木	堰止湖	貧栄養湖	淡	16.0	8.3	4.5	8.5	53.1
26	4620	不動池	宮崎	火山湖	酸栄養湖	淡	9.0	4.7	8.0	8.2	91.1
27	3660	日向湖	福井	海跡湖	貧栄養湖	淡	38.5	14.3	9.5	8.0	20.8
28	4700	海鼠池	鹿児島	海跡湖	中栄養湖	汽	26.4	9.3	8.5	8.0	30.3
29	2120	三の目潟	秋田	火山湖	貧栄養湖	淡	31.0		4.0	8.0	25.8
30	4050	雄池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	7.7	3.8	9.6	7.7	100.0
31	3540	ミクリガ池	富山	火山湖	貧栄養湖	淡	15.3	8.8	2.3	7.7	50.3
32	1790	御釜湖	岩手	火山湖	貧栄養湖	淡	12.4	4.9	5.5	7.6	61.3
33	4770	鰐池	鹿児島	火山湖	中栄養湖	淡	56.5	34.8	8.5	7.6	13.5
34	3300	芦ノ湖	神奈川	カルデラ湖	中栄養湖	淡	43.5	25.0	7.0	7.5	17.2
35	3940	中綱湖	長野	断層湖	中栄養湖	淡	12.0	5.7	2.7	7.3	60.8
36	2560	五色沼	福島	火山湖	酸栄養湖	淡	9.0		9.5	7.0	77.8
37	4100	白駒池	長野	堰止湖	腐植栄養湖	淡	8.6	4.2	4.9	6.9	80.2
38	0520	オンネトー	北海道	堰止湖	酸栄養湖	淡	9.8	2.8	9.5	6.5	66.3
39	4760	池田湖	鹿児島	カルデラ湖	中栄養湖	淡	233.0	125.5	8.2	6.5	2.8
40	3720	西湖	山梨	堰止湖	貧栄養湖	淡	73.2	38.5	7.0	6.5	8.9
41	5090	御浜池	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	9.1	3.9	6.2	6.5	71.4
42	0290	チミケップ湖	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡	22.0	12.2		6.5	29.5
43	3850	大池（シロウマ）	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	13.5	6.7	5.6	6.4	47.4
44	2770	猪苗代湖	福島	断層湖	酸栄養湖	淡	94.6	51.5	10.5	6.1	6.4
45	2820	鏡沼	福島	不明	貧栄養湖	淡			6.5	6.1	
46	2710	竜沼	福島	その他	中栄養湖	淡	10.5	3.7	6.2	6.0	57.1
47	4310	琵琶湖	滋賀	断層湖	中栄養湖	淡	103.6	41.2	5.8	6.0	5.8
48	2940	刈込湖	栃木	堰止湖	貧栄養湖	淡	15.2	10.0	4.0	6.0	39.5
49	0440	屈斜路湖	北海道	カルデラ湖	酸栄養湖	淡	117.0	28.4	9.0	6.0	5.1
50	2990	西ノ湖	栃木	堰止湖	貧栄養湖	淡	17.1		5.3	6.0	35.1

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No.	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
51	1770	大沼	岩手	火山湖	貧栄養湖	淡	19.0		5.1	5.9	31.1
52	3490	大池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	6.8	5.0	0.6	5.9	86.8
53	3500	坊ヶ池	新潟	堰止湖	貧栄養湖	淡	33.1	15.0	4.5	5.8	17.5
54	3010	尾瀬沼	群馬	堰止湖	中栄養湖	淡	9.5	4.1	5.4	5.7	60.0
55	3480	小池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	7.0	5.0	0.7	5.7	81.4
56	3750	山中湖	山梨	堰止湖	中栄養湖	淡	13.3	9.4	4.2	5.5	41.4
57	3830	大池（カヂヂキ）	長野	火山湖	貧栄養湖	淡	5.5	2.2	3.5	5.5	100.0
58	0220	能取湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	21.2	8.6	7.0	5.5	25.9
59	3110	榛名湖	群馬	火山湖	中栄養湖	淡	14.0	8.1	3.6	5.5	39.3
60	1620	王池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	24.0	10.7	4.8	5.5	22.9
61	4480	中海	島根	海跡湖	富栄養湖	汽	8.4	5.4	1.2	5.5	65.5
62	1740	八幡沼	岩手	火山湖	貧栄養湖	淡	22.4		9.0	5.4	24.1
63	3820	野尻湖	長野	その他	貧栄養湖	淡	37.5	20.8	8.1	5.4	14.4
64	3730	精進湖	山梨	堰止湖	富栄養湖	淡	15.2	7.0	2.9	5.4	35.5
65	3330	加茂湖	新潟	海跡湖	富栄養湖	汽	9.0	5.2	4.6	5.4	60.0
66	3060	大尻沼	群馬	堰止湖	中栄養湖	淡	25.0	13.2	5.4	5.3	21.2
67	3710	河口湖	山梨	堰止湖	富栄養湖	淡	14.6	9.3	4.3	5.2	35.6
68	2680	毘沙門沼	福島	その他	酸栄養湖	淡	13.0	3.3	6.5	5.2	40.0
69	1840	鞍掛沼	岩手	堰止湖	中栄養湖	淡	9.0		2.8	5.2	57.8
70	1570	鶏頭場ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	21.9	10.6	4.8	5.0	22.8
71	1710	大池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	27.3	12.2	4.4	5.0	18.3
72	2370	若畑沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	11.0	4.6	5.2	5.0	45.5
73	0480	阿寒湖	北海道	カルデラ湖	富栄養湖	淡	45.0	17.8	3.5	5.0	11.1
74	4060	鵜池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	5.1	2.7	3.4	4.9	96.1
75	4130	三の池	長野	火山湖	貧栄養湖	淡	13.1	5.6		4.9	37.4
76	2400	大鳥池	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	68.0	30.1	9.8	4.8	7.1
77	3760	茶屋池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	8.2	4.5	6.0	4.8	58.5
78	1980	桑沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡			3.1	4.8	
79	3510	高波池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	12.9	5.8	1.6	4.7	36.4
80	3770	桂池	長野	堰止湖	中栄養湖	淡	9.0	5.5	4.3	4.6	51.1
81	1540	葛沼	青森	堰止湖	貧栄養湖	淡	15.7	10.4	6.2	4.5	28.7
82	1660	金山ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	15.5	6.1	2.5	4.5	29.0
83	2670	弁天沼	福島	その他	酸栄養湖	淡	7.9		4.8	4.5	57.0
84	1700	面子坂ノ池	青森	堰止湖	貧栄養湖	淡	15.5	7.7	5.2	4.5	29.0
85	3410	鵜ヶ池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	6.1	1.8	0.8	4.5	73.8
86	1290	長沼	青森	堰止湖	貧栄養湖	淡	8.4		5.0	4.5	53.6
87	2640	檜原湖	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	31.0	12.0	6.5	4.5	14.5
88	1690	八景ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	12.8	4.2	4.4	4.5	35.2
89	3640	夜叉ヶ池	福井	その他	不明	淡	7.7		4.5	4.5	58.4
90	3700	四尾連湖	山梨	カルデラ湖	中栄養湖	淡	9.5		4.9	4.5	47.4
91	2970	五色沼	栃木	火山湖	貧栄養湖	淡	5.2	2.2	4.3	4.3	82.7
92	5120	男沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	24.5	9.1	6.7	4.3	17.6
93	3970	木崎湖	長野	断層湖	中栄養湖	淡	29.5	17.9	8.8	4.3	14.6
94	3810	鎌池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	18.0	7.7	4.5	4.3	23.9
95	2280	板戸沼	秋田	火山湖	貧栄養湖	淡	19.0		6.0	4.3	22.6
96	3090	大沼（赤城）	群馬	火山湖	中栄養湖	淡	16.5	9.1	4.2	4.1	24.8
97	4560	大池（川原）	長崎	海跡湖	富栄養湖	淡	9.0	5.4	1.9	4.0	44.4
98	2170	田沢湖	秋田	カルデラ湖	酸栄養湖	淡	423.0	280.0	7.2	4.0	0.9
99	5100	今神御池	山形	火山湖	貧栄養湖	淡	7.3	3.3	5.4	4.0	54.8
100	0410	風蓮湖	北海道	海跡湖	貧栄養湖	汽	11.0	1.0	3.7	4.0	36.4
101	3570	刈込池	富山	火山湖	腐植栄養湖	淡	10.5	3.7	6.7	4.0	38.1
102	2340	鳥の海	山形	火山湖	貧栄養湖	淡	4.7	1.6	3.5	4.0	85.1
103	2380	沼山大沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	31.7	11.4	3.4	3.7	11.7
104	1350	尾駮沼	青森	海跡湖	中栄養湖	汽	4.7	2.1	4.0	3.7	78.7
105	2630	曽原湖	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	12.0	5.1	4.2	3.7	30.8
106	4210	幽現池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	3.7	2.5		3.7	100.0

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No.	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
107	4790	内海	鹿児島	海跡湖	富栄養湖	汽	8.0	7.0	8.0	3.6	45.0
108	2960	鳩ノ湖	栃木	堰止湖	中栄養湖	淡	12.5	5.2	2.1	3.6	28.8
109	2350	鶴間池	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.9	1.4	3.8	3.5	89.7
110	2930	中沼	茨城	その他	富栄養湖	淡	13.4	6.0	2.5	3.5	26.1
111	3310	山居池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	8.6	4.5	2.5	3.5	40.7
112	4430	多鮫ヶ池	鳥取	堰止湖	中栄養湖	淡	14.0	7.0	4.4	3.5	25.0
113	1300	大沼	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	5.8		4.5	3.5	60.3
114	4180	亀ヶ池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	3.5	1.6		3.5	100.0
115	2110	二の目潟	秋田	火山湖	中栄養湖	淡	11.8		4.5	3.4	28.8
116	4030	大正池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.4	1.6	2.0	3.4	100.0
117	2650	小野川湖	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	21.0		4.0	3.3	15.7
118	2660	秋元湖	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	33.2	12.8	7.0	3.3	9.9
119	4090	猪名湖	長野	堰止湖	中栄養湖	淡	7.7	5.0	2.2	3.3	42.9
120	2720	柳沼	福島	その他	中栄養湖	淡	11.6	4.6	3.3	3.3	28.4
121	2460	知谷大沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	7.8	3.9	3.2	3.2	41.0
122	1490	小川原湖	青森	海跡湖	中栄養湖	汽	24.0	10.5	3.5	3.2	13.3
123	2530	玉木沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	6.9	4.2	3.3	3.2	46.4
124	2610	男沼	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	9.8		4.5	3.2	32.7
125	3840	古池	長野	その他	貧栄養湖	淡	7.0	3.6	4.3	3.2	45.7
126	5160	中原池（薩摩湖）	鹿児島	海跡湖	富栄養湖	淡	11.0	6.5	2.2	3.2	29.1
127	2300	田螺沼	秋田	不明	貧栄養湖	淡	20.7		3.5	3.1	15.0
128	2590	女沼	福島	堰止湖	富栄養湖	淡	8.7		2.0	3.1	35.6
129	3030	治衛門池	群馬	火山湖	中栄養湖	淡	5.1		3.9	3.1	60.8
130	4660	御池	宮崎	火山湖	貧栄養湖	淡	93.5	57.7	3.6	3.1	3.3
131	4670	小池	宮崎	火山湖	貧栄養湖	淡	12.3		5.3	3.1	25.2
132	4370	久美浜湾	京都	海跡湖	中栄養湖	汽	20.0		1.3	3.0	15.0
133	1610	越口ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	23.3	14.0	4.0	3.0	12.9
134	3800	沼池	長野	その他	中栄養湖	淡	5.8	2.9	3.5	3.0	51.7
135	4200	鶴ヶ池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	3.0	1.9		3.0	100.0
136	1990	万石浦	宮城	海跡湖	富栄養湖	汽			5.2	3.0	
137	1580	中ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	14.4	7.7	3.2	3.0	20.8
138	3920	木戸池	長野	堰止湖	中栄養湖	淡	6.0	2.0	3.4	3.0	50.0
139	1590	落口ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	20.3	10.0	3.2	2.9	14.3
140	1560	長沼	青森	堰止湖	貧栄養湖	淡			1.0	2.9	
141	2060	作沢沼	秋田	不明	中栄養湖	淡			3.5	2.9	
142	2470	羽竜沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	6.0	2.0	3.3	2.9	48.3
143	4290	白石湖	三重	海跡湖	富栄養湖	汽	9.8		3.8	2.8	28.6
144	1750	御在所沼	岩手	火山湖	酸栄養湖	淡	3.1		2.8	2.8	90.3
145	3390	雨生池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	19.7	6.6	4.4	2.8	14.2
146	4750	住吉池	鹿児島	火山湖	富栄養湖	淡	31.5	23.1	3.6	2.8	8.9
147	4190	不消ケ池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	2.7	1.9		2.7	100.0
148	1730	ツバクラノ池	岩手	堰止湖	中栄養湖	淡	2.7		2.6	2.7	100.0
149	1830	八郎沼	岩手	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.0		2.8	2.7	90.0
150	4010	鷲羽池	長野	火山湖	不明	淡	2.7	1.0	2.4	2.7	100.0
151	1680	濁池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	5.6	4.0	4.6	2.7	48.2
152	2540	半田沼	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	23.2	8.3	2.7	2.7	11.6
153	2430	荒沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	9.5	5.5	3.2	2.7	28.4
154	3270	大路池	東京	その他	富栄養湖	淡	9.3	6.3	2.7	2.6	28.0
155	4720	貝池	鹿児島	海跡湖	富栄養湖	汽	11.6	5.0	3.0	2.6	22.4
156	2730	弥六沼	福島	その他	富栄養湖	淡	8.5	2.7	5.2	2.6	30.6
157	0070	カムイト沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	5.2	3.5	1.7	2.5	48.1
158	6000	沼尻沼	福島	不明	中栄養湖	淡			3.0	2.5	
159	2250	大柳沼	秋田	不明	貧栄養湖	淡			3.5	2.5	
160	2260	貝沼	秋田	不明	中栄養湖	淡	13.5		2.2	2.5	18.5
161	1280	妹沼	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	4.8		3.5	2.5	52.1
162	1520	鳴ん坊沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			2.2	2.5	

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
163	2270	細沼	秋田	不明	中栄養湖	淡	5.2		2.3	2.5	48.1
164	3560	多枝原潟	富山	火山湖	中栄養湖	淡	7.3	3.2	3.7	2.5	34.2
165	2100	一の目潟	秋田	火山湖	中栄養湖	淡	42.0		4.0	2.5	6.0
166	1220	大沼	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡	13.6	5.9	2.1	2.5	18.4
167	4230	八丁池	静岡	火山湖	腐植栄養湖	淡	2.5		2.5	2.5	100.0
168	2360	鍋越沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	19.2	6.4	2.3	2.5	13.0
169	1650	糸畑ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	17.0	7.7	4.2	2.5	14.7
170	2330	沼沢沼	秋田	不明	中栄養湖	淡			2.3	2.5	
171	4220	一碧湖	静岡	堰止湖	中栄養湖	淡	7.0	2.2	3.0	2.5	35.7
172	2500	片貝沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	3.9	2.0	2.3	2.4	61.5
173	3960	柳久保池	長野	堰止湖	中栄養湖	淡	38.0	19.2	4.0	2.4	6.3
174	3520	白池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	2.4		1.8	2.4	100.0
175	2420	玉虫沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	9.0	5.5	3.4	2.3	25.6
176	1950	白沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡			1.2	2.3	
177	4470	女池	島根	堰止湖	中栄養湖	淡			2.1	2.3	
178	2130	蛭天池	秋田	不明	中栄養湖	淡	4.0		4.5	2.3	57.5
179	3550	泥鰌潟	富山	堰止湖	中栄養湖	淡	2.3	0.9	2.0	2.3	100.0
180	3980	大池（ウバステカミ）	長野	不明	中栄養湖	淡	5.5	1.3	1.6	2.2	40.0
181	2740	川上青沼	福島	堰止湖	富栄養湖	淡	5.9	2.4	2.5	2.2	37.3
182	0110	クッチャロ湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	2.5	1.0		2.2	88.0
183	3680	水月湖	福井	その他	富栄養湖	汽	34.0		0.9	2.2	6.5
184	1100	マツカ沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡		1.9	2.3	2.2	
185	3780	中古池	長野	堰止湖	中栄養湖	淡	5.0	2.8	2.2	2.2	44.0
186	3900	大池（イイゾナ）	長野	その他	貧栄養湖	淡	6.5	3.2	3.5	2.1	32.3
187	1970	船形長沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡	13.5		3.5	2.1	15.6
188	4020	宮川池Ⅰ（ミョウジン	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	2.1	1.2	1.8	2.1	100.0
189	4640	白紫池	宮崎	火山湖	酸栄養湖	不		2.0	1.6	2.1	
190	3400	大池	新潟	堰止湖	中栄養湖	淡	13.0	3.3	2.5	2.1	16.2
191	0840	パンケ沼（テシオ）	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	3.6	1.0	0.8	2.0	55.6
192	0080	姫沼	北海道	その他	富栄養湖	淡	4.3	2.0	1.2	2.0	46.5
193	1130	ポトロ湖	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	8.6	8.0	1.3	2.0	23.3
194	2080	長沼	秋田	不明	貧栄養湖	淡	5.5		2.5	2.0	36.4
195	0390	オンネトウ	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	4.0	1.5	2.0	2.0	50.0
196	4570	上江津湖	熊本	その他	富栄養湖	淡	2.6	1.4	2.0	2.0	76.9
197	4080	長湖	長野	堰止湖	富栄養湖	淡	3.6	2.3	1.7	2.0	55.6
198	4780	蛭池	鹿児島	火山湖	富栄養湖	汽	13.5	9.3	3.5	2.0	14.8
199	5110	長沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	5.1	2.0	2.2	2.0	39.2
200	2310	桁倉沼	秋田	不明	中栄養湖	淡			2.0	2.0	
201	2760	雄国沼	福島	カルデラ湖	腐植栄養湖	淡	8.0		2.9	2.0	25.0
202	1320	左京沼	青森	堰止湖	富栄養湖	淡	6.3	4.0	2.5	2.0	31.7
203	2570	大平沼	福島	堰止湖	中栄養湖	淡	35.5	13.3	5.2	2.0	5.6
204	1670	長池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	7.6	4.4	2.2	2.0	26.3
205	4150	一の池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	2.0	1.0		2.0	100.0
206	5040	田谷地沼	宮城	堰止湖	中栄養湖	淡			0.7	2.0	
207	3630	武間ヶ池	福井	堰止湖	貧栄養湖	淡	21.0		2.8	2.0	9.5
208	1850	潟沼	宮城	火山湖	酸栄養湖	淡	16.9		3.4	2.0	11.8
209	4070	雨池	長野	堰止湖	腐植栄養湖	淡	2.0	1.3	2.0	2.0	100.0
210	0400	南部沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	2.0	1.5	2.0	2.0	100.0
211	2290	苔沼	秋田	不明	腐植栄養湖	淡	2.2		1.0	2.0	90.9
212	2690	深泥沼	福島	その他	鉄栄養湖	淡	4.6	1.5	2.1	1.9	41.3
213	2600	無行沼	福島	不明	富栄養湖	淡	17.5	8.0	2.0	1.9	10.9
214	5010	千歳沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡		2.4	1.5	1.8	
215	2480	三本木沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	3.8	1.7	2.4	1.8	47.4
216	3670	菅湖	福井	その他	富栄養湖	汽	13.0		1.0	1.8	13.8
217	0590	達古武沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡		2.0	1.7	1.8	
218	0770	湖洞沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	3.5	1.3	1.2	1.8	51.4

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
219	3020	小沼	群馬	堰止湖	腐植栄養湖	淡	1.8		1.8	1.8	100.0
220	1810	平ヶ倉沼	岩手	堰止湖	貧栄養湖	淡	8.7		3.0	1.8	20.7
221	2810	観音沼	福島	不明	富栄養湖	淡	1.8		1.5	1.8	100.0
222	4420	奥池	兵庫	その他	中栄養湖	淡	7.0	3.0	1.7	1.8	25.7
223	2620	大沢沼	福島	その他	中栄養湖	淡	1.7		1.0	1.7	100.0
224	3650	久々子湖	福井	その他	富栄養湖	汽	2.5	1.8	1.2	1.7	68.0
225	1240	ジュンサイ沼	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡	5.4	4.5	2.8	1.7	31.5
226	0430	温根沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	汽	6.7	1.2	3.0	1.7	25.4
227	4380	阿蘇海	京都	海跡湖	中栄養湖	汽	14.0	8.4	2.0	1.7	12.1
228	5030	商人沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡			1.5	1.7	
229	0380	丹根沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	3.5	2.0	2.0	1.7	48.6
230	3990	大池（ウバステシモ）	長野	不明	中栄養湖	淡	2.0		1.2	1.6	80.0
231	2150	女潟	秋田	不明	中栄養湖	淡			0.8	1.6	
232	2390	沼沢沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	3.7	2.1	1.8	1.6	43.2
233	4510	蛇池	島根	堰止湖	中栄養湖	淡	10.0		3.0	1.6	16.0
234	2440	苔沼	山形	堰止湖	富栄養湖	淡	5.5	3.9	1.7	1.6	29.1
235	3420	長峰ノ池	新潟	その他	富栄養湖	淡	5.9	2.9	0.5	1.5	25.4
236	4120	二の池	長野	火山湖	酸栄養湖	淡	2.4	1.0		1.5	62.5
237	0550	シラルトロ沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡		1.5	1.5	1.5	
238	1480	長沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			1.3	1.5	
239	3790	北竜湖	長野	火山湖	中栄養湖	淡	8.0	4.6	3.5	1.5	18.8
240	3890	丸池	長野	堰止湖	富栄養湖	淡	15.4	4.8	1.8	1.5	9.7
241	4730	銀崎池	鹿児島	海跡湖	富栄養湖	汽	5.9	3.3	1.7	1.5	25.4
242	4410	鞍池	京都	不明	中栄養湖	淡	5.5	1.8	0.8	1.5	27.3
243	1110	尋前大沼	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡		1.2	1.2	1.5	
244	1930	長面浦	宮城	堰止湖	中栄養湖	汽			10.8	1.5	
245	4000	聖湖	長野	不明	中栄養湖	淡	8.0	1.7	2.9	1.5	18.8
246	3150	高須賀沼	埼玉	その他	富栄養湖	淡	9.6	3.6	1.8	1.5	15.6
247	1250	小沼	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡	5.0	2.1	1.3	1.5	30.0
248	1360	鷹架沼	青森	海跡湖	富栄養湖	淡	7.0	2.7	1.0	1.5	21.4
249	0250	網走湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	16.8	6.1	2.0	1.4	8.3
250	0170	コムケ沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	3.8	1.2	1.5	1.4	36.8
251	3100	小沼	群馬	火山湖	貧栄養湖	淡	7.0		1.8	1.4	20.0
252	3240	三宝寺池	東京	その他	富栄養湖	淡	2.6	1.1	0.7	1.4	53.8
253	3160	柴山沼	埼玉	不明	富栄養湖	淡	4.8		2.0	1.4	29.2
254	3140	近藤沼	群馬	堰止湖	富栄養湖	淡	12.0			1.4	11.7
255	0240	藻琴湖	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	5.8	1.8	1.9	1.4	24.1
256	2490	皿沼	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	2.1	1.3	1.0	1.4	66.7
257	1510	姉沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡	4.3	1.3	1.3	1.4	32.6
258	1910	相野沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡			1.2	1.3	
259	4300	余呉湖	滋賀	断層湖	富栄養湖	淡	13.0	7.4	3.3	1.3	10.0
260	1470	唸沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			1.0	1.3	
261	5140	四の池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	1.3	0.6		1.3	100.0
262	1020	丹治沼（ハクチョウコ	北海道	海跡湖	中栄養湖	淡	2.0	1.0	1.8	1.3	65.0
263	1760	暮沼	岩手	堰止湖	富栄養湖	淡	2.0		1.0	1.3	65.0
264	2070	八郎潟	秋田	海跡湖	富栄養湖	淡	12.0		2.0	1.3	10.8
265	1390	平滝沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			2.0	1.3	
266	4250	浜名湖	静岡	海跡湖	中栄養湖	汽	16.6	4.8	2.0	1.3	7.8
267	2220	蛭藻沼	秋田	不明	富栄養湖	淡	4.0		1.4	1.3	32.5
268	4800	大池（南大東島）	沖縄	その他	富栄養湖	汽	1.3	0.7	1.0	1.3	100.0
269	3290	震生湖	神奈川	堰止湖	富栄養湖	淡	10.0	3.8	1.0	1.3	13.0
270	3880	琵琶池	長野	堰止湖	富栄養湖	淡	27.9	9.5	1.5	1.3	4.7
271	0600	火散布沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽		0.9	0.8	1.3	
272	1090	大沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡		2.8	0.8	1.3	
273	0610	厚岸湖	北海道	海跡湖	中栄養湖	淡			2.2	1.3	
274	3870	蓮池	長野	堰止湖	富栄養湖	淡	1.2	0.3	0.5	1.2	100.0

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No.	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
275	4580	下江津湖	熊本	その他	富栄養湖	淡	3.3	2.0	1.1	1.2	36.4
276	4600	小田の池	大分	火山湖	腐植栄養湖	淡	1.2		1.0	1.2	100.0
277	1870	内沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡	1.6	0.8	1.0	1.2	75.0
278	4140	深見池	長野	断層湖	富栄養湖	淡	9.3	5.0	1.0	1.2	12.9
279	2550	松川浦	福島	その他	富栄養湖	汽	5.5		1.6	1.2	21.8
280	2160	空素沼	秋田	堰止湖	富栄養湖	淡	5.3		1.3	1.2	22.6
281	0950	越後沼	北海道	その他	富栄養湖	淡		1.9	1.1	1.2	
282	1340	巫子沼	青森	堰止湖	中栄養湖	淡			0.8	1.2	
283	4330	小松内湖	滋賀	断層湖	富栄養湖	淡			1.0	1.2	
284	0560	塘路湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	7.0	3.1	1.2	1.1	15.7
285	3320	御池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	2.2	1.6	0.5	1.1	50.0
286	4040	田代池	長野	堰止湖	貧栄養湖	淡	1.1	0.4	0.2	1.1	100.0
287	4520	浮布池	島根	堰止湖	富栄養湖	淡	3.5	3.0	0.6	1.1	31.4
288	4610	立石池	大分	火山湖	腐植栄養湖	淡	1.1		0.6	1.1	100.0
289	4340	伊庭内湖	滋賀	断層湖	富栄養湖	淡		2.5	2.1	1.1	
290	4160	二の池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	1.1	0.8		1.1	100.0
291	1420	大沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			0.5	1.1	
292	0010	久種湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	5.2	3.5	0.8	1.1	21.2
293	3430	坂田池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	2.0	1.0	1.0	1.1	55.0
294	4440	湖山池	鳥取	海跡湖	富栄養湖	汽	6.3	2.8	0.6	1.0	15.9
295	1330	十三湖	青森	海跡湖	中栄養湖	汽	3.0		1.3	1.0	33.3
296	1430	内沼	青森	海跡湖	腐植栄養湖	淡	5.6	2.4	1.4	1.0	17.9
297	1460	冷水沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			1.0	1.0	
298	4490	宍道湖	島根	海跡湖	富栄養湖	汽	6.4	4.5	1.4	1.0	15.6
299	4240	猪鼻湖	静岡	海跡湖	中栄養湖	汽	7.0	4.6	1.5	1.0	14.3
300	0940	モエレ沼	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡	2.0	0.7	0.1	1.0	50.0
301	3470	天ヶ池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	2.8	0.3	0.4	1.0	35.7
302	3340	福島潟	新潟	その他	富栄養湖	淡	1.0	0.5	1.2	1.0	100.0
303	0130	オタドマリ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	1.0	0.9	0.3	1.0	100.0
304	4320	曽根沼	滋賀	断層湖	富栄養湖	淡	2.2	1.4	1.2	1.0	45.5
305	2000	仙台大沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡			1.0	1.0	
306	0800	生花苗湖	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽			0.3	1.0	
307	2580	鍋沼	福島	火山湖	貧栄養湖	淡	1.0		1.0	1.0	100.0
308	2450	曲沼	山形	堰止湖	貧栄養湖	淡	2.6	1.9	1.0	1.0	38.5
309	0330	茨散沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	10.0	5.0	2.0	1.0	10.0
310	2320	川原沼	秋田	不明	貧栄養湖	淡				1.0	
311	2790	日沼	福島	堰止湖	富栄養湖	淡			1.8	1.0	
312	3620	北潟湖	福井	海跡湖	富栄養湖	汽	3.6	2.1	0.9	1.0	27.8
313	1860	伊豆沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡	1.3	0.8	1.3	1.0	76.9
314	0350	蕨岱沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	2.0	1.0	1.8	0.9	45.0
315	0810	ホロカヤント沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	4.7	2.0	1.0	0.9	19.1
316	3370	佐潟	新潟	その他	富栄養湖	淡	1.0	0.3	0.8	0.9	90.0
317	4450	東郷池	鳥取	海跡湖	富栄養湖	汽	4.6	2.1	1.4	0.9	19.6
318	0650	馬主来沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽		1.7	0.4	0.9	
319	1380	田光沼	青森	堰止湖	富栄養湖	淡			1.6	0.9	
320	4350	西の湖	滋賀	断層湖	富栄養湖	淡		1.5	1.0	0.9	
321	1400	田面木沼	青森	堰止湖	富栄養湖	淡	8.0	3.8	1.5	0.9	11.2
322	2750	姥沼	福島	不明	富栄養湖	淡			1.5	0.9	
323	0091	モケウニ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	4.0	3.0	0.5	0.9	22.5
324	0040	サルコツ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽		0.3	0.3	0.9	
325	0260	トウフツ湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	2.5	1.1	1.6	0.8	32.0
326	1030	ウトナイ沼	北海道	海跡湖	中栄養湖	淡	0.8	0.6	0.6	0.8	100.0
327	0340	トーサムポロ沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	汽	2.0	1.0	0.8	0.8	40.0
328	3180	別所沼	埼玉	堰止湖	富栄養湖	淡			0.5	0.8	
329	4170	三の池	岐阜	火山湖	貧栄養湖	淡	0.8	0.5		0.8	100.0
330	3950	湯池	長野	堰止湖	富栄養湖	淡	10.8	6.7	1.6	0.8	7.4

＊＊＊ 透明度の高い湖沼 ＊＊＊

	湖沼No	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
331	3120	多々良沼	群馬	堰止湖	富栄養湖	淡	7.4		0.7	0.8	10.8
332	4270	油ヶ淵	愛知	不明	富栄養湖	汽	4.3	3.1	1.4	0.8	18.6
333	3220	印旛沼	千葉	堰止湖	富栄養湖	淡	2.5	1.7	0.7	0.8	32.0
334	1370	市柳沼	青森	堰止湖	富栄養湖	淡	3.6	1.5	0.7	0.8	22.2
335	0620	塵散布沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	3.0	1.0	1.0	0.8	26.7
336	1940	富士沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡			0.5	0.8	
337	0760	長節沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	2.0	1.5	1.0	0.8	40.0
338	3350	鳥屋野潟	新潟	その他	富栄養湖	淡	2.0		0.6	0.7	35.0
339	3610	柴山潟	石川	海跡湖	富栄養湖	淡	4.9	2.2	0.6	0.7	14.3
340	1410	ペンセ沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			0.5	0.7	
341	3440	朝日池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	2.4	0.9	0.8	0.7	29.2
342	2180	乙越沼	秋田	その他	富栄養湖	淡			1.0	0.7	
343	4360	鹿湖	京都	海跡湖	富栄養湖	淡	6.8	3.3	0.7	0.7	10.3
344	3250	井の頭池	東京	その他	富栄養湖	淡	1.3	0.7	0.5	0.7	53.8
345	2900	牛久沼	茨城	その他	富栄養湖	淡	2.8		0.6	0.7	25.0
346	3460	鵜ノ池	新潟	堰止湖	富栄養湖	淡	1.6		0.6	0.7	43.8
347	3860	稚児池	長野	火山湖	腐植栄養湖	淡	0.7		0.8	0.7	100.0
348	4460	男池	島根	堰止湖	中栄養湖	淡			1.1	0.7	
349	2920	外浪逆浦	茨城	海跡湖	富栄養湖	汽	8.9		0.6	0.6	6.7
350	2830	涸沼	茨城	海跡湖	富栄養湖	汽	3.0	2.1	0.8	0.6	20.0
351	4400	深泥ヶ池	京都	堰止湖	腐植栄養湖	淡	3.5		0.8	0.6	17.1
352	5050	阿川沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡			0.2	0.6	
353	2850	砂沼	茨城	不明	富栄養湖	淡			0.7	0.6	
354	3200	与田浦	千葉	海跡湖	富栄養湖	淡	3.0	2.0	0.3	0.6	20.0
355	3600	木場潟	石川	海跡湖	富栄養湖	淡	6.3	1.6	0.5	0.6	9.5
356	3190	五駄沼	千葉	堰止湖	富栄養湖	淡	4.5		0.7	0.6	13.3
357	0630	床潭湖	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.5	2.0	0.6	0.6	17.1
358	2090	大沼	秋田	不明	中栄養湖	淡			1.8	0.6	
359	2870	霞ヶ浦	茨城	海跡湖	富栄養湖	淡	7.0	3.4	1.2	0.6	8.6
360	3170	伊佐沼	埼玉	不明	富栄養湖	淡			0.7	0.6	
361	3590	河北潟	石川	海跡湖	富栄養湖	汽	6.5	2.0	0.5	0.6	9.2
362	3690	三方湖	福井	その他	富栄養湖	淡	5.8	1.3	0.8	0.6	10.3
363	2140	男潟	秋田	不明	富栄養湖	淡	2.0		1.0	0.6	30.0
364	4540	菅海湖	山口	海跡湖	富栄養湖	淡	2.0	1.0	0.4	0.6	30.0
365	2880	北浦	茨城	海跡湖	富栄養湖	淡	10.0	4.5	0.9	0.6	6.0
366	1880	長沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡	3.0	1.5	1.8	0.6	20.0
367	4550	海老ヶ池	徳島	海跡湖	富栄養湖	汽	5.5	2.0	0.5	0.6	10.9
368	0370	ヒキウス沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	2.5	2.0	1.3	0.5	20.0
369	2840	大沼	茨城	不明	富栄養湖	淡			0.5	0.5	
370	1260	野牛沼	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	0.8		0.4	0.5	62.5
371	1270	小沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡	2.1		1.3	0.5	23.8
372	2890	菅生沼	茨城	その他	富栄養湖	淡	1.0		0.8	0.5	50.0
373	1600	日暮ノ池	青森	堰止湖	中栄養湖	淡	15.9	6.9	3.0	0.5	3.1
374	2410	浮島大沼	山形	堰止湖	富栄養湖	淡	2.6	1.5	1.2	0.5	19.2
375	1920	鎌沢長沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡			2.2	0.5	
376	3360	御手洗潟	新潟	その他	富栄養湖	淡	0.5	0.3	0.4	0.5	100.0
377	1780	夜沼	岩手	堰止湖	貧栄養湖	淡	2.0		2.0	0.5	25.0
378	5130	赤浦潟	石川	海跡湖	富栄養湖	淡			0.6	0.5	
379	4110	諏訪湖	長野	断層湖	富栄養湖	淡	6.3	4.6	0.6	0.5	7.9
380	2040	浅内沼	秋田	海跡湖	富栄養湖	淡	3.5		1.0	0.5	14.3
381	0640	春採湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	9.0	3.4	0.5	0.5	5.6
382	4390	蟻ヶ池	京都	堰止湖	腐植栄養湖	淡	0.5		0.2	0.4	80.0
383	3210	手賀沼	千葉	堰止湖	富栄養湖	淡	3.8	0.9	0.6	0.4	10.5
384	3070	大峰沼	群馬	その他	腐植栄養湖	淡	2.0		1.2	0.4	20.0
385	4710	須口池	鹿児島	海跡湖	富栄養湖	汽	1.0	0.6	0.5	0.4	40.0
386	2520	白竜湖	山形	その他	富栄養湖	淡	1.7	1.2	0.5	0.4	23.5

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
387	4590	志高湖	大分	火山湖	富栄養湖	淡	3.5		0.5	0.4	11.4
388	3580	邑知潟	石川	海跡湖	富栄養湖	淡	8.0	4.0	0.8	0.4	5.0
389	2980	光徳沼	栃木	堰止湖	貧栄養湖	淡	0.5		0.4	0.4	80.0
390	3130	城沼	群馬	堰止湖	富栄養湖	淡	1.6	0.8	0.4	0.4	25.0
391	1080	長沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡		1.3	1.3	0.4	
392	0420	長節湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	7.1	2.6	1.3	0.4	5.6
393	1440	雁沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡			0.3	0.3	
394	1890	鯛渕沼	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡		0.5	0.4	0.3	
395	4500	神西湖	島根	堰止湖	富栄養湖	汽	10.0	4.0	0.6	0.3	3.0
396	3530	十二町潟	富山	海跡湖	富栄養湖	淡	0.4	0.3	0.5	0.3	75.0
397	3260	洗足池	東京	その他	富栄養湖	淡	2.0		0.4	0.3	15.0
398	0050	ポロ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	汽	2.7	1.5	0.4	0.3	11.1
399	0180	シブノッナイ湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽	3.0		1.2	0.3	10.0
400	0270	鵡川沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡		0.4	0.5	0.3	
401	4260	佐鳴湖	静岡	海跡湖	富栄養湖	汽	1.9	1.4	0.3	0.2	10.5
402	5060	作並大沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡			0.1	0.2	
403	0930	ベケレット湖	北海道	その他	富栄養湖	淡	1.2	0.8	0.2	0.1	8.3
404	3380	上堰潟	新潟	その他	富栄養湖	淡			0.2		
405	0820	兜沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	2.0	1.5	0.5		
406	0970	真駒沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
407	4740	蔵牟田池	鹿児島	火山湖	腐植栄養湖	淡	2.7	0.8	1.6		
408	1900	魚取沼	宮城	堰止湖	中栄養湖	淡			2.7		
409	0750	駒止湖	北海道	その他	酸栄養湖	淡	5.0	3.3	4.0		
410	0740	東雲湖	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	2.0				
411	5070	広浦	宮城	堰止湖	富栄養湖	汽			1.7		
412	0690	大沼（ヌマノハラ）	北海道	その他	富栄養湖	淡	3.0				
413	0680	熊ヶ池	北海道	断層湖	不明	淡	1.0				
414	0670	大沼（ヌマノタイラ）	北海道	その他	富栄養湖	淡	1.5				
415	3080	過釜	群馬	火山湖	酸栄養湖	淡	30.0	12.5			
416	0920	豊似湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	18.6				
417	0910	長沼	北海道	不明	腐植栄養湖	淡	3.0	1.5	0.3		
418	1160	大湯沼	北海道	火山湖	不明	不	28.0	6.0			
419	0580	長沼	北海道	海跡湖	不明	淡					
420	1190	長沼（イワオヌプリ）	北海道	カルデラ湖	貧栄養湖	淡	5.3	1.7			
421	1211	半月湖	北海道	火山湖	貧栄養湖	淡	18.2	4.4			
422	5080	赤井江	宮城	堰止湖	富栄養湖	淡			0.4		
423	0540	シュンクシタカラ湖	北海道	不明	不明	淡					
424	0530	ひょうたん沼	北海道	堰止湖	腐植栄養湖	淡	4.5	3.7			
425	1140	橋湖	北海道	火山湖	貧栄養湖	淡	13.8	6.0			
426	0510	太郎湖	北海道	不明	富栄養湖	淡	8.7				
427	0500	次郎湖	北海道	不明	富栄養湖	淡	3.0				
428	1180	イワオヌプリ大沼	北海道	火山湖	貧栄養湖	淡	15.0	5.0			
429	2020	鳥の海	宮城	堰止湖	富栄養湖	汽			1.8		
430	2010	御釜	宮城	火山湖	酸栄養湖	淡			3.7		
431	4680	新燃池	鹿児島	火山湖	酸栄養湖	淡					
432	1070	弁天沼	北海道	海跡湖	中栄養湖	淡			0.8		
433	1060	朝日沼	北海道	海跡湖	貧栄養湖	淡	2.0	1.0	0.6		
434	1040	口無沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡	2.0				
435	0570	大沼（キリタップ）	北海道	海跡湖	不明	淡					
436	0710	磯貝沼	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	5.0				
437	1170	当丸沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡					
438	1000	フレ沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
439	0990	オコタンペ湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	7.0	4.4			
440	0980	空沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
441	0360	ニシベツ小沼	北海道	その他	貧栄養湖	淡					
442	0960	万計沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					

*** 透明度の高い湖沼 ***

	湖沼No	湖沼名	都道府県名	湖沼成因	湖沼型	淡／汽	最大水深（m）	平均水深（m）	透明度（m） 第3回	透明度（m） 第4回	最大水深比（%）
443	0490	ジュンサイ沼	北海道	不明	腐植栄養湖	淡	5.5				
444	0780	キモントウ沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡					
445	0320	チニシベツ湖	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
446	0310	雛臼湖	北海道	堰止湖	貧栄養湖	淡	2.1				
447	0300	知床沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
448	0900	幌内大沼	北海道	不明	腐植栄養湖	淡	1.5		1.1		
449	0880	月ヶ湖	北海道	不明	腐植栄養湖	淡	6.0	4.0	1.1		
450	0870	宮島沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	2.4	1.7	0.8		
451	0860	雨竜沼池塘群	北海道	不明	貧栄養湖	淡	4.0	0.7			
452	0850	長沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	1.0	0.7			
453	0230	リヤウシ湖	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	4.9	2.5	1.0		
454	0830	ペンケ沼（テシオ）	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	1.0	0.8	0.9		
455	0210	ポント沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	1.1	0.4			
456	3230	乾草沼	千葉	海跡湖	富栄養湖	淡	1.1		0.9		
457	5020	鬼首大沼	宮城	堰止湖	貧栄養湖	淡					
458	0790	キモントウ小沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡					
459	0160	ヤソシ沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽		0.4	0.5		
460	0150	大西沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	汽					
461	0144	長沼（4）	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	2.1	1.5			
462	0143	長沼（3）	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	1.8	1.5			
463	0142	長沼（2）	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	2.0	1.5			
464	0141	長沼（1）	北海道	その他	腐植栄養湖	淡					
465	0720	ヒサゴ沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
466	0120	ジュンサイ沼	北海道	その他	腐植栄養湖	淡	1.5	1.0			
467	0700	小沼（ヌマノハラ）	北海道	その他	富栄養湖	淡	3.0				
468	0100	ポン沼	北海道	海跡湖	富栄養湖	淡	2.3	2.0	1.4		
469	0093	モケウニ上の沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.1	2.5			
470	0092	モケウニ小沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.0	2.0			
471	2510	蛋湖	山形	堰止湖	中栄養湖	淡	5.0	2.8	2.6		
472	4530	播竜湖	島根	堰止湖	中栄養湖	淡	9.0	5.0	1.2		
473	1530	横沼	青森	堰止湖	腐植栄養湖	淡	15.5				
474	0060	キモマ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	3.0	2.0	0.6		
475	1230	円沼	北海道	堰止湖	富栄養湖	淡		2.1	1.8		
476	1212	神仙沼	北海道	不明	貧栄養湖	淡					
477	0030	声問大沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	2.2	1.6	0.3		
478	0020	メグマ沼	北海道	海跡湖	腐植栄養湖	淡	1.8	1.5	0.5		
479	1200	コックリ湖	北海道	その他	貧栄養湖	淡	8.0	4.7			

資料－２６　湖沼別「透明度」全記録

＊＊＊　湖沼透明度　全記録一覧表　＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	１９４０年代以前	１９５０年代	１９６０年代	１９７０年代	１９８０年代以降	今回計測値
0010	久種湖					0.3 (79/08)	1.0 (83/07) 0.8 (85/08) 1.5 (90/07)	1.1 (91/07)
0020	メグマ沼						0.6 (84/07) 0.5 (85/08)	
0030	声問大沼					0.8 (79/07)	0.9 (82/06) 0.3 (85/08)	
0040	サルコツ沼					0.9 (79/08)	1.5 (83/09) 0.3 (85/08)	0.9 (91/07)
0050	ポロ沼				2.2 (63/10)	1.5 (79/08)	0.5 (82/06) 0.4 (85/08)	0.3 (91/05)
0060	キモマ沼					0.5 (79/09)	0.4 (83/09) 0.5 (85/08)	
0070	カムイト沼					1.8 (79/08)	2.0 (83/09) 1.7 (85/08)	2.5 (91/07)
0080	姫沼					0.3 (79/08)	0.4 (83/07) 1.2 (85/08)	2.0 (91/05)
0091	モケウニ沼					1.0 (79/08)	0.5 (83/09) 0.5 (85/08)	0.9 (91/07)
0092	モケウニ小沼							
0093	モケウニ上の沼							
0100	ポン沼					1.0 (75/09)	1.0 (83/09) 1.4 (85/08)	
0110	クッチャロ湖				2.7 (63/09)	0.5 (74/09) 1.5 (79/08)	1.2 (82/07) 1.0 (85/08)	2.2 (91/07)
0120	ジュンサイ沼					1.5 (79/09)	2.5 (86/06)	
0130	オタドマリ沼					0.3 (79/08)	0.3 (83/07) 0.3 (85/08)	1.0 (91/05)
0141	長沼(1)					1.0 (79/09)		
0142	長沼(2)					2.0 (79/09)		
0143	長沼(3)					1.8 (79/09)		
0144	長沼(4)					2.1 (79/09)		
0150	大西沼						0.3 (87/05)	
0160	センシ沼					0.4 (79/08)	0.5 (85/09)	
0170	コムケ沼				1.7 (64/08)	1.5 (79/08)	1.0 (82/10) 1.5 (85/09)	1.4 (91/08)
0180	シブノッナイ湖				3.1 (64/08)	4.7 (73/11) 1.5 (79/08)	1.0 (82/10) 1.2 (85/09)	0.3 (91/06)
0200	サロマ湖		16.0 (29/07)			7.0 (79/08)	11.4 (84/09) 8.0 (87/08) 7.4 (90/07)	9.4 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
0210	ポントー沼							
0220	能取湖		9.0 (34/10)			7.8 (79/07)	7.0 (84/05) 7.3 (87/07) 7.0 (90/08)	5.5 (91/08)
0230	リヤウシ湖				0.9 (64/07)	0.9 (79/07)	1.0 (85/09)	
0240	藻琴湖					2.2 (79/07)	2.0 (82/09) 1.8 (85/09) 1.4 (90/07)	1.4 (91/07)
0250	網走湖				2.0 (65/07)	3.0 (79/09)	1.9 (84/08) 1.5 (87/07) 2.0 (90/08)	1.4 (91/09)
0260	トウフツ湖		1.5 (27/06)			2.5 (77/09) 1.3 (79/07)	1.5 (82/09) 1.6 (85/09)	0.8 (91/07)
0270	湧釣沼					0.4 (79/09)	0.3 (82/08) 0.5 (85/09)	0.3 (91/07)
0290	チミケップ湖			3.0 (56/05)	2.9 (69/08)	4.3 (77/10)	5.5 (82/07) 5.1 (86/07)	6.5 (91/07)
0300	知床沼							
0310	羅臼湖							
0320	チニシベツ湖							
0330	茨散沼					1.6 (79/07)	1.5 (84/05) 2.0 (85/10)	1.0 (91/08)
0340	トーサムポロ沼					0.4 (79/07)	0.8 (85/10) 1.8 (86/09)	0.8 (91/08)
0350	兼金沼					1.3 (79/07)	1.5 (84/05) 1.8 (85/10)	0.9 (91/08)
0360	ニシベツ小沼							
0370	ヒキウス沼					1.1 (79/07)	1.5 (84/10) 1.3 (85/10)	0.5 (91/08)
0380	丹根沼				0.8 (63/08)	2.0 (79/07)	3.5 (84/05) 2.0 (85/10) 2.0 (90/09)	1.7 (91/08)
0390	オンネトウ				1.2 (63/08)	2.2 (79/07)	2.3 (84/05) 2.0 (85/10) 2.0 (90/09)	2.0 (91/08)
0400	南部沼					2.4 (79/07)	1.6 (84/05) 2.0 (85/10)	2.0 (91/08)
0410	風蓮湖					1.5 (79/10)	2.2 (84/07) 2.4 (87/07) 1.8 (90/09)	4.0 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
0420	長節湖				1.8 (79/07)	2.0 (83/05) 1.3 (85/10)	0.4 (91/08)
0430	温根沼	4.0 (34/10)			2.3 (79/07)	2.4 (82/05) 3.0 (85/10)	1.7 (91/08)
0440	屈斜路湖	20.0 (17/09)		6.3 (68/07)	2.8 (79/07)	8.0 (85/08) 11.5 (90/08)	6.0 (91/07)
0450	摩周湖		28.0 (54/06)		35.8 (79/07)	35.0 (82/10) 25.0 (85/06) 25.0 (90/07)	28.0 (91/06)
0460	パンケ湖			15.4 (69/08)	14.0 (73/08) 17.6 (77/08)	21.5 (82/07) 15.9 (85/10)	14.0 (91/06)
0470	ペンケ湖			6.3 (68/09)	11.3 (73/08)	15.0 (87/09)	11.3 (91/06)
0480	阿寒湖			6.5 (69/06)	5.7 (73/06) 2.3 (79/07)	3.5 (85/08) 2.8 (90/07)	5.0 (91/06)
0490	ジュンサイ沼						
0500	次郎湖						
0510	太郎湖						
0520	オンネトー			7.0 (68/08)	8.0 (79/07)	8.0 (83/08) 9.5 (85/10)	6.5 (91/06)
0530	ひょうたん沼					4.5 (83/09)	
0540	シュンクシタカラ湖					3.5 (87/08)	
0550	シラルトロ沼				1.2 (79/06)	1.2 (82/07) 1.5 (85/09)	1.5 (91/09)
0560	塘路湖			1.4 (62/09)	1.8 (79/06)	1.0 (82/07) 1.2 (85/09)	1.1 (91/09)
0570	太沼(キリタップ)						
0580	長沼						
0590	達古武沼			1.0 (68/07)	2.0 (79/06)	1.5 (82/07) 1.7 (85/09)	1.8 (91/09)
0600	火散布沼				0.7 (78/09) 1.5 (79/07)	1.0 (82/09) 0.8 (85/09)	1.3 (91/08)
0610	厚岸湖				1.8 (78/09) 2.3 (79/07)	2.3 (84/06) 1.0 (87/08) 1.0 (90/08)	1.3 (91/05)
0620	藻散布沼				2.0 (79/07)	1.5 (82/09) 1.0 (85/09)	0.8 (91/08)
0630	床潭湖				0.3 (79/07)	0.3 (83/06) 0.6 (85/09)	0.6 (91/09)
0640	春採湖				0.2 (72/08) 0.3 (79/07)	1.5 (82/05) 0.5 (85/09) 0.8 (90/07)	0.5 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
0650	馬主来沼					2.2 (78/07) 2.2 (79/06)	0.3 (83/07) 0.4 (85/09)	0.9 (91/09)
0670	太沼（ヌマノタイラ）							
0680	館ヶ池							
0690	太沼（ヌマノハラ）							
0700	小沼（ヌマノハラ）							
0710	破蓮沼							
0720	ヒサゴ沼							
0730	然別湖					6.5 (74/08) 10.0 (79/08)	10.5 (82/06) 19.5 (85/08) 9.8 (90/07)	9.8 (91/06)
0740	東雲湖							
0750	駒止湖				3.2 (68/07)		3.3 (83/07) 4.0 (85/10)	
0760	長節沼				1.6 (64/10)	0.7 (74/09) 1.6 (79/08)	2.0 (83/09) 0.5 (85/10)	0.8 (91/07)
0770	洞沼				2.0 (64/10)	1.0 (71/06) 2.4 (79/08)	1.5 (82/08) 1.0 (85/10)	1.8 (91/07)
0780	キモントウ沼						1.0 (86/07)	
0790	キモントウ小沼							
0800	生花苗沼					1.5 (79/08)	1.2 (82/08) 0.3 (85/10)	1.0 (91/07)
0810	ホロカヤント沼				3.2 (65/08)	1.6 (73/08) 1.5 (79/08)	1.3 (83/09) 1.0 (85/10)	0.9 (91/07)
0820	兜沼		1.5 (30/05)				0.3 (82/08) 0.5 (85/08)	
0830	ペンケ沼（テシオ）				0.4 (65/10)	0.1 (79/08)	0.4 (82/08) 0.9 (85/08) 0.3 (90/06)	
0840	パンケ沼（テシオ）		1.7 (30/09)		0.6 (65/10)	1.0 (79/08)	1.5 (82/08) 0.8 (85/08)	2.0 (91/07)
0850	長沼					0.5 (79/10)		
0870	宮島沼					1.1 (79/08)	0.9 (84/06) 0.8 (85/10) 0.7 (90/07)	
0880	月ヶ湖					1.1 (79/08)	1.7 (84/06) 1.1 (85/10)	
0900	幌内太沼					1.0 (79/08)	1.0 (85/10)	

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
0910	長沼					0.3 (79/08)	0.3 (85/10) 0.2 (86/08)	
0920	豊似湖		5.5 (36/09)		6.5 (62/07) 5.5 (68/09) 6.2 (69/05)		9.0 (87/06)	
0930	ペケレット湖					0.3 (79/10)	0.2 (84/07) 0.1 (85/08)	0.1 (91/08)
0940	モエレ沼					0.3 (79/10)	0.1 (85/10)	1.0 (91/08)
0950	越後沼					1.1 (79/08)	1.1 (85/10)	1.2 (91/08)
0960	万計沼							
0970	真駒沼							
0980	空沼							
0990	オコタンペ湖				9.0 (68/08)	11.2 (79/10)	7.0 (86/07)	
1000	フレ沼							
1010	支笏湖				25.0 (62/07)	18.0 (72/09)	27.0 (84/05) 24.5 (87/07) 27.0 (90/07)	17.5 (91/07)
1020	丹治沼（ハクチョウコ				2.3 (64/08)	1.8 (79/07)	1.4 (84/08) 1.8 (85/09)	1.3 (91/09)
1030	ウトナイ沼		1.5 (29/09)		1.5 (64/08)	0.6 (79/07)	0.6 (85/09)	0.8 (91/09)
1040	口無沼							
1060	朝日沼					0.6 (78/06)	0.2 (84/08) 0.6 (85/09)	
1070	赤天沼						0.8 (85/09)	
1080	長沼					1.4 (79/07)	1.3 (85/09)	0.4 (91/08)
1090	大沼					2.5 (79/07)	1.3 (84/08) 0.8 (85/09)	1.3 (91/08)
1100	マツカ沼					2.4 (79/07)	2.3 (85/09)	2.2 (91/08)
1110	樽前大沼					1.5 (79/07)	1.3 (84/07) 1.2 (85/10)	1.5 (91/08)
1120	洞爺湖		14.5 (31/10)			13.5 (77/07)	13.0 (85/06) 14.0 (87/09) 14.0 (90/07)	10.0 (91/07)
1130	ポロト湖					3.0 (79/07)	3.6 (84/07) 1.3 (85/09)	2.0 (91/09)
1140	橋湖		8.5 (37/08)					
1150	倶多楽湖				20.5 (69/08)	28.3 (79/08)	14.0 (82/07) 19.0 (85/10) 19.0 (90/08)	22.0 (91/08)
1160	太湯沼							

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
1170	当丸沼						1.1 (87/06)	
1180	イワオヌプリ大沼							
1190	長沼(イワオヌプリ)							
1200	コックリ湖						2.5 (83/08)	
1211	半月湖				5.0 (67/08)		3.5 (83/08)	
1212	神仙沼		2.0 (49/09)				0.8 (87/06)	
1220	大沼		3.5 (22/08)		3.0 (66/09)	1.5 (79/08)	2.1 (85/08) 1.0 (90/08)	2.5 (91/10)
1230	円沼						1.5 (83/06) 1.8 (85/10)	
1240	ジュンサイ沼		2.3 (23/01)		3.0 (66/09)	1.6 (79/08)	2.3 (82/08) 2.6 (85/10)	1.7 (91/05)
1250	小沼		2.9 (23/01)		2.4 (66/09)	2.2 (79/08)	1.1 (85/08) 1.0 (90/08)	1.5 (91/10)
5010	千歳沼					2.8 (79/07)	1.5 (85/09)	1.8 (91/09)
1260	野牛沼					0.4 (79/08)	0.5 (80/08) 0.4 (85/08)	0.5 (91/06)
1270	小沼					1.9 (79/07) 1.5 (79/08)	1.3 (85/08)	0.5 (91/07)
1280	妹沼					2.7 (79/07) 3.5 (79/08)	3.5 (85/08)	2.5 (91/07)
1290	長沼					5.2 (79/07) 5.0 (79/08)	5.0 (85/08)	4.5 (91/09)
1300	大沼					3.8 (79/07) 3.0 (79/08)	4.5 (85/08)	3.5 (91/09)
1310	宇曽利山湖					2.8 (79/07)	6.5 (85/08) 16.0 (88/09)	13.0 (91/08)
1320	左京沼					1.5 (79/07) 1.5 (79/08)	2.5 (83/08)	2.0 (91/08)
1330	十三湖					1.0 (79/09)	1.0 (85/08) 1.1 (87/09) 0.8 (89/08)	1.0 (91/06)
1340	巫子沼					0.9 (79/08)	0.8 (85/08)	1.2 (91/06)
1350	尾駮沼					3.2 (79/08)	4.0 (85/07) 3.7 (87/07) 4.0 (89/07) 2.8 (89/09)	3.7 (91/08)
1360	鷹架沼					1.5 (79/08)	1.0 (85/07) 1.0 (87/07) 1.3 (89/07) 1.3 (89/09)	1.5 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
1370	市柳沼					0.8 (79/08)	0.7 (85/07) 0.4 (87/07) 0.4 (89/07)	0.8 (91/09)
1380	田光沼					0.8 (79/07)	1.6 (85/08)	0.9 (91/08)
1390	平瀬沼					1.0 (79/07)	2.0 (85/08)	1.3 (91/07)
1400	田面木沼					1.7 (79/08)	1.5 (85/07) 1.2 (87/07) 1.7 (89/07)	0.9 (91/09)
1410	ベンセ沼					0.7 (79/07)	0.5 (85/08)	0.7 (91/07)
1420	大滝沼					1.0 (79/07)	0.9 (81/09) 0.5 (85/08)	1.1 (91/07)
1430	内沼					1.5 (79/08)	1.4 (85/08) 1.6 (87/08) 1.5 (89/08)	1.0 (91/08)
1440	瓶沼					0.8 (79/07)	0.2 (85/08)	0.3 (91/08)
1460	益水沼					1.3 (79/07)	1.0 (85/08)	1.0 (91/08)
1470	唸沼					0.6 (79/07)	1.0 (85/08)	1.3 (91/07)
1480	長沼					1.0 (79/07)	1.3 (85/08)	1.5 (91/07)
1490	小川原湖					4.0 (79/08)	3.5 (85/08) 3.0 (87/08) 2.2 (89/08)	3.2 (91/08)
1510	姉沼					1.0 (79/08)	1.3 (85/08) 1.3 (87/08) 1.2 (89/08)	1.4 (91/08)
1520	黒ん坊沼					2.5 (79/07)	2.2 (85/08)	2.5 (91/06)
1530	横沼				3.5 (65/08)			
1540	葛沼					4.2 (79/07)	6.2 (85/09)	4.5 (91/09)
1550	赤沼					18.0 (79/07)	15.0 (85/09)	18.2 (91/09)
1560	長沼					1.7 (79/07)	1.0 (85/09)	2.9 (91/09)
1570	鶏頭場ノ池					3.0 (79/08)	4.3 (85/08)	5.0 (91/09)
1580	虫ノ池					2.4 (79/07)	3.2 (85/08)	3.0 (91/09)
1590	落口ノ池					2.0 (79/07)	3.2 (85/08)	2.9 (91/09)
1600	日暮ノ池					2.0 (79/08)	2.8 (85/08)	0.5 (91/09)
1610	越口ノ池					2.3 (79/07)	4.0 (85/08)	3.0 (91/09)
1620	王池					2.4 (79/07)	4.8 (85/08)	5.5 (91/09)
1650	糸畑ノ池					2.3 (79/08)	4.1 (85/08)	2.5 (91/09)
1660	金山ノ池					1.7 (79/08)	2.5 (85/08)	4.5 (91/09)
1670	長池					2.5 (79/08)	1.2 (85/08)	2.0 (91/09)
1680	濁池					3.0 (79/08)	4.6 (85/09)	2.7 (91/09)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
1690	八景ノ池					3.2 (79/07)	4.3 (85/08)	4.5 (91/09)
1700	面子坂ノ池					4.5 (79/08)	5.2 (85/08)	4.5 (91/09)
1710	大池					4.3 (79/08)	4.4 (85/09)	5.0 (91/09)
1720	十和田湖					15.0 (79/08)	13.0 (83/08)	9.0 (91/08)
							12.5 (85/07)	
							10.5 (87/08)	
							17.2 (89/07)	
1730	ツバクラノ池					2.1 (79/08)	2.6 (85/08)	2.7 (91/08)
1740	八幡沼					4.4 (79/08)	9.0 (85/07)	5.4 (91/08)
1750	御在所沼					2.3 (79/07)	2.8 (85/07)	2.8 (91/08)
						3.0 (77/05)		
1760	蓮沼					1.1 (79/07)	1.0 (85/07)	1.3 (91/08)
1770	大沼							5.9 (91/08)
1780	夜沼					2.0 (79/07)	2.0 (85/07)	0.5 (91/08)
1790	御釜湖							7.6 (91/09)
1800	御苗代湖					8.8 (79/08)	8.6 (85/08)	9.8 (91/09)
1810	平ヶ倉沼					3.1 (79/08)	3.0 (85/08)	1.8 (91/09)
1820	三角沼					5.0 (79/08)	6.2 (85/08)	9.0 (91/09)
1830	八郎沼					2.4 (79/08)	2.8 (85/08)	2.7 (91/10)
1840	鞍掛沼					3.6 (79/08)	2.8 (85/08)	5.2 (91/09)
1850	潟沼					2.5 (79/09)	3.2 (85/09)	2.0 (91/10)
1860	伊豆沼					0.6 (79/07)	0.6 (85/09)	1.0 (91/10)
1870	内沼					1.1 (79/07)	1.4 (85/09)	1.2 (91/10)
1880	長沼					0.9 (79/07)	0.7 (85/10)	0.6 (91/10)
1890	蒲生沼						0.4 (85/10)	0.3 (91/10)
1900	魚取沼					4.0 (79/08)	2.7 (85/09)	
1910	相野沼						1.2 (80/08)	1.3 (91/10)
							1.2 (85/10)	
1920	椎沢長沼						2.1 (85/09)	0.5 (91/10)
1930	長面浦					1.5 (79/10)	3.4 (85/10)	1.5 (91/10)
							2.7 (91/10)	
1940	富士沼						0.5 (85/10)	0.8 (91/10)
							0.7 (91/10)	
1950	白沼							2.3 (91/10)

＊＊＊ 湖沼透明度 全記録一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
1970	船形長沼							2.1 (91/10)
1980	桑沼					2.5 (79/07)	3.1 (85/10) 2.1 (91/10)	4.8 (91/10)
1990	万石浦					1.8 (79/10)	3.1 (85/10)	3.0 (91/08)
2000	仙台大沼						0.4 (80/08) 1.0 (85/10)	1.0 (91/10)
2010	御釜					0.9 (79/07)	3.5 (85/00)	
2020	鳥の海							
5020	鬼首大沼						1.7 (80/09)	
5030	南人沼						1.5 (85/09)	1.7 (91/10)
5040	田谷地沼						0.7 (85/09) 1.2 (91/10)	2.0 (91/10)
5050	阿川沼						0.3 (80/08) 0.2 (85/10)	0.6 (91/10)
5060	作並大沼						1.2 (80/09) 0.1 (85/10)	0.2 (91/10)
5070	広浦					1.5 (79/10)	1.7 (85/10)	
5080	赤井江						0.8 (80/08) 0.4 (85/09)	
2040	谺内沼				1.5 (63/06) 2.0 (63/10)	1.0 (79/09)	1.0 (85/08)	0.5 (91/08)
2060	住沢沼					1.7 (79/08)	3.5 (85/07)	2.9 (91/08)
2070	八郎潟				2.2 (62/10)	1.3 (75/09) 0.9 (77/09) 0.8 (79/09)	2.0 (85/08)	1.3 (91/08)
2080	長沼					2.8 (70/08) 4.0 (74/08) 2.8 (79/08)	2.5 (85/07)	2.0 (91/07)
2090	大沼					1.5 (74/08) 1.7 (79/08)	1.8 (85/07)	0.6 (91/07)
2100	一の目潟					6.3 (71/06) 5.0 (79/07)	4.0 (85/07)	2.5 (91/07)
2110	二の目潟					4.2 (71/06) 2.5 (79/07)	4.5 (85/07)	3.4 (91/08)
2120	三の目潟					6.5 (71/06) 5.5 (79/07)	4.0 (85/07)	8.0 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
2130	亜天池					2.0 (79/08)	3.5 (85/08)	2.3 (91/08)
2140	男潟				1.2 (68/07)	1.8 (78/06)	1.0 (85/08)	0.6 (91/08)
						1.2 (78/07)		
						2.3 (79/07)		
2150	女潟					1.2 (77/06)	0.8 (85/08)	1.6 (91/11)
						0.3 (77/07)		
						0.9 (77/10)		
						1.5 (79/07)		
2160	空菊沼				2.0 (63/05)	1.8 (79/08)	1.3 (85/08)	1.2 (91/08)
2170	田沢湖		35.5 (09/08)			6.0 (79/08)	7.0 (85/08)	4.0 (91/07)
			3.3 (26/04)					
			2.7 (33/04)					
2180	乙越沼					1.0 (79/08)	1.0 (85/08)	0.7 (91/08)
2220	鉾薙沼					2.0 (79/07)	1.4 (85/07)	1.3 (91/08)
2250	太柳沼					3.8 (79/07)	3.5 (85/07)	2.5 (91/09)
2260	貝沼				2.3 (65/08)	2.0 (71/08)	2.2 (85/07)	2.5 (91/09)
						2.0 (79/08)		
2270	細沼					3.6 (71/08)	2.3 (85/07)	2.5 (91/09)
						3.5 (79/08)		
2280	板戸沼					5.4 (73/08)	6.0 (85/07)	4.3 (91/09)
						4.0 (79/07)		
2290	苔沼					2.0 (79/07)	1.0 (85/07)	2.0 (91/10)
2300	田螺沼					4.2 (79/07)	3.5 (85/07)	3.1 (91/09)
2310	榕倉沼				1.7 (65/08)	3.0 (79/07)	2.0 (85/07)	2.0 (91/10)
2320	川原沼					0.5 (79/08)		1.0 (91/09)
2330	沼沢沼					3.0 (79/08)	2.3 (85/07)	2.5 (91/09)
2340	鳥の海				2.7 (62/07)		3.5 (85/07)	4.0 (91/08)
					2.6 (62/08)			
					3.0 (62/10)			
					4.5 (63/07)			
2350	鶴間池					3.9 (78/08)	3.8 (85/07)	3.5 (91/08)
2360	鎮越沼				2.2 (65/07)		2.3 (85/08)	2.5 (91/07)
2370	若畑沼				1.5 (66/07)		5.2 (85/08)	5.0 (91/07)
2380	沼山太沼		3.3 (33/08)		4.4 (66/08)		3.4 (85/07)	3.7 (91/08)
2390	沼沢沼						1.8 (85/07)	1.6 (91/08)
2400	太鳥池			2.0 (59/07)			9.8 (85/08)	4.8 (91/07)
2410	浮島太沼					1.1 (76/04)	1.2 (85/07)	0.5 (91/08)
2420	玉虫沼				3.4 (61/07)		3.4 (85/07)	2.3 (91/07)
2430	荒沼				2.7 (60/08)		3.2 (85/08)	2.7 (91/07)
					4.3 (62/07)			

＊＊＊ 湖沼透明度 全記録一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
2440	苔沼			1.3 (61/04)		1.7 (85/07)	1.6 (91/07)
				3.5 (62/07)			
2450	曲沼					1.0 (85/07)	1.0 (91/07)
2460	畑谷大沼			1.9 (62/04)		3.2 (85/07)	3.2 (91/07)
				4.3 (62/07)			
				1.9 (62/09)			
2470	羽竜沼					3.3 (85/04)	2.9 (91/07)
2480	三本木沼					2.4 (85/08)	1.8 (91/07)
2490	皿沼					1.0 (85/08)	1.4 (91/07)
2500	片貝沼			3.5 (62/10)		2.3 (85/08)	2.4 (91/08)
				4.0 (63/06)			
				2.9 (63/05)			
2510	歪湖			2.4 (62/08)		2.6 (85/08)	
				2.5 (62/10)			
				2.9 (63/05)			
				3.3 (63/08)			
2520	白竜湖			0.7 (64/07)		0.5 (85/08)	0.4 (91/08)
2530	玉本沼				3.1 (79/04)	3.3 (85/07)	3.2 (91/08)
5090	御浜池					6.2 (85/07)	6.5 (91/08)
5100	今神御池			4.3 (67/07)		5.2 (85/07)	4.0 (91/08)
				3.3 (68/05)			
5110	長沼				2.2 (74/08)	2.2 (85/07)	2.0 (91/08)
5120	男沼				4.9 (74/08)	6.7 (85/07)	4.3 (91/08)
2540	半田沼						2.7 (91/07)
2550	松川浦					3.0 (86/10)	1.2 (91/09)
						3.4 (88/01)	
						3.8 (88/12)	
						3.0 (89/08)	
						4.3 (91/02)	
2560	五色沼						7.0 (91/08)
2570	太平沼						2.0 (91/08)
2580	鎌沼						1.0 (91/08)
2590	女沼						3.1 (91/08)
2600	無行沼						1.9 (91/08)
2610	男沼						3.2 (91/08)
2620	大沢沼						1.7 (91/08)
2630	曽原湖					3.5 (86/08)	3.7 (91/08)
						3.6 (87/08)	
						3.8 (88/06)	
						3.6 (89/08)	
						3.5 (90/07)	

*** 湖沼透明度 全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
2640	檜原湖						7.5 (86/06)	4.5 (91/08)
							5.7 (87/07)	
							6.0 (88/07)	
							5.2 (89/08)	
							6.5 (90/08)	
2650	小野川湖						4.7 (86/07)	3.3 (91/08)
							5.6 (87/07)	
							4.1 (88/10)	
							4.2 (89/08)	
							6.7 (90/09)	
2660	秋元湖						6.7 (86/06)	3.3 (91/08)
							5.5 (87/07)	
							5.0 (88/09)	
							6.0 (89/07)	
							5.5 (90/08)	
2670	桧沢沼							4.5 (91/08)
2680	毘沙門沼						6.0 (86/06)	5.2 (91/08)
							5.0 (87/09)	
							5.1 (88/08)	
							5.3 (89/06)	
							4.7 (90/07)	
2690	深泥沼							1.9 (91/08)
2700	瑠璃沼							9.0 (91/08)
2710	童沼							6.0 (91/08)
2720	柳沼							3.3 (91/08)
2730	弥六沼							2.6 (91/08)
2740	川上貢沼							2.2 (91/08)
2750	姫沼							0.9 (91/09)
2760	雄国沼						2.8 (86/07)	2.0 (91/08)
							3.8 (87/05)	
							2.3 (88/08)	
							3.3 (89/06)	
							2.6 (90/11)	
2770	猪苗代湖						11.0 (86/05)	6.1 (91/09)
							8.5 (87/05)	
							9.3 (88/10)	
							7.9 (89/05)	
							9.0 (90/08)	

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
2780	沼沢沼					10.0 (86/10)	9.0 (91/09)
						9.5 (87/10)	
						9.3 (88/10)	
						10.4 (89/06)	
						10.5 (90/10)	
2790	日沼						1.0 (91/07)
2810	観音沼						1.8 (91/09)
2820	鏡沼						6.1 (91/09)
2830	湯沼					0.8 (85/08)	0.6 (91/08)
						0.6 (86/08)	
						0.9 (87/08)	
						0.6 (88/08)	
						0.6 (89/08)	
2840	太沼					0.5 (85/08)	0.5 (91/08)
2850	砂沼					0.7 (85/08)	0.6 (91/08)
2870	霞ヶ浦					0.8 (85/08)	0.6 (91/08)
						0.7 (86/08)	
						0.8 (87/08)	
						0.5 (88/08)	
						0.6 (89/08)	
2880	北浦					1.0 (85/08)	0.6 (91/08)
						1.0 (86/08)	
						0.3 (87/08)	
						0.6 (88/08)	
						0.8 (89/08)	
2890	菅生沼						0.5 (91/08)
2900	牛久沼					0.6 (86/08)	0.7 (91/08)
						0.4 (87/08)	
						0.7 (88/08)	
						0.7 (89/08)	
2920	外浪逆浦					0.3 (85/08)	0.6 (91/08)
						0.4 (86/08)	
						0.7 (87/08)	
						0.4 (88/08)	
						0.5 (89/08)	
2930	中沼					2.5 (85/08)	3.5 (91/08)
2940	刈込湖					5.2 (90/10)	6.0 (91/07)
						2.1 (90/09)	
						4.5 (90/08)	
						5.5 (90/07)	
						4.0 (90/06)	

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
2950	切込湖						3.9 (90/11)	8.5 (91/07)
							4.5 (90/10)	
							3.3 (90/09)	
							5.1 (90/07)	
							3.5 (90/06)	
2960	湯ノ湖						3.1 (91/07)	3.6 (91/07)
							3.0 (90/08)	
							3.5 (89/08)	
							3.0 (88/08)	
							3.0 (87/07)	
2970	五色沼						3.3 (85/08)	4.3 (91/07)
							4.1 (84/09)	
2980	光徳沼						0.4 (85/08)	0.4 (91/07)
2990	西ノ湖						5.3 (85/08)	6.0 (91/07)
							4.8 (84/06)	
							4.3 (84/10)	
3000	中禅寺湖							9.0 (91/07)
							12.0 (90/07)	
							9.0 (89/07)	
							8.4 (88/07)	
							9.5 (87/07)	
3010	尾瀬沼				4.7 (66/08)	5.8 (72/07)	5.1 (85/08)	5.7 (91/08)
						5.3 (79/08)	3.9 (90/08)	
3020	小沼					1.2 (79/08)	1.8 (85/08)	1.8 (91/08)
							1.8 (91/08)	
3030	治衛門池					4.0 (79/08)	3.9 (85/08)	3.1 (91/08)
3040	菅沼					11.7 (73/08)	9.6 (85/08)	13.2 (91/07)
						12.7 (78/06)		
						9.2 (79/08)		
3050	丸沼					2.5 (73/05)	10.0 (85/08)	9.3 (91/07)
						7.6 (79/08)		
3060	太尻沼					4.6 (79/08)	5.4 (85/08)	5.3 (91/07)
3070	太郎沼					1.2 (76/06)	1.2 (85/08)	0.4 (91/08)
3080	湯釜					0.6 (78/07)		
						0.6 (79/06)		
3090	大沼（赤城）		6.5 (39/06)		3.5 (60/07)	4.0 (70/07)	4.2 (85/07)	4.1 (91/08)
						4.2 (79/08)		
3100	小沼			3.8 (54/03)		4.1 (71/08)	1.7 (85/07)	1.4 (91/08)
						2.7 (72/08)		
						1.4 (79/08)		

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3110	榎名湖		9.5 (06/07) 5.0 (30/09)	3.5 (58/07)		4.7 (79/08)	3.5 (85/07)	5.5 (91/08)
3120	多々良沼					0.7 (75/08) 1.0 (77/08) 0.8 (79/08)	0.7 (85/09)	0.8 (91/08)
3130	城沼			0.9 (53/08)	0.7 (60/08)	0.3 (75/08) 0.5 (79/08)	0.4 (85/08)	0.4 (91/08)
3140	近藤沼				1.3 (60/10)	1.0 (71/08) 1.1 (79/08)		1.4 (91/07)
3150	高須賀沼					3.2 (79/08)	1.8 (85/09)	1.5 (91/08)
3160	塩山沼					2.0 (79/08)	2.0 (85/09)	1.4 (91/08)
3170	伊佐沼					0.8 (79/09)	0.7 (85/09)	0.6 (91/08)
3180	別所沼					0.5 (79/09)	0.5 (85/09)	0.8 (91/08)
3190	五駄沼					0.6 (79/06)	0.7 (85/08)	0.6 (91/08)
3200	与田浦					0.7 (74/07) 0.4 (76/08) 0.3 (79/06)	0.3 (85/08)	0.6 (91/08)
3210	手賀沼		1.3 (41/07)			0.6 (79/07)	0.6 (85/08)	0.4 (91/09)
3220	印旛沼				0.4 (68/09)	0.7 (75/08) 0.7 (78/08) 1.3 (79/07)	0.7 (85/08)	0.8 (91/09)
3230	乾草沼					0.6 (79/07)	0.9 (85/08)	
3240	三宝寺池					1.7 (77/02) 1.4 (79/10)	0.9 (85/03) 1.4 (86/08) 0.7 (87/02)	1.4 (91/09)
3250	井の頭池					0.7 (76/02) 1.1 (79/10)	0.4 (85/03) 0.6 (86/08) 0.6 (87/02)	0.7 (91/09)
3260	洗足池					0.4 (77/02) 0.2 (79/10)	0.4 (85/03) 0.2 (86/11) 0.2 (87/02)	0.3 (91/09)
3270	大路池		5.5 (32/06)			3.8 (73/06) 3.2 (75/05) 4.3 (79/09)		2.6 (91/09)
3290	震生湖						0.6 (87/07) 1.6 (88/07) 1.0 (89/01) 0.9 (90/07) 1.2 (91/08)	1.3 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3300	芦ノ湖						8.0 (87/08) 7.0 (88/08) 5.8 (89/08) 5.5 (90/08)	7.5 (91/08)
3310	山居池					5.7 (79/07)	4.2 (85/07) 5.0 (91/08)	3.5 (91/09)
3320	御池					2.0 (79/07)	0.5 (85/09) 2.0 (91/08)	1.1 (91/09)
3330	加茂潮					5.4 (73/08) 7.5 (79/07)	4.6 (85/09) 6.6 (91/08)	5.4 (91/09)
3340	福島潟					0.7 (79/08)	1.2 (85/08) 0.6 (91/08)	1.0 (91/08)
3350	鳥原野潟					1.0 (79/03)	0.8 (85/08) 0.6 (91/08)	0.7 (91/09)
3360	御手洗潟					0.3 (79/07)	0.4 (85/09) 0.3 (91/08)	0.5 (91/09)
3370	佐潟					0.4 (79/08)	0.5 (85/08) 0.3 (91/08)	0.9 (91/09)
3380	上堰潟					0.2 (79/08)	0.2 (85/09) 0.2 (91/09)	
3390	雨生池					4.5 (76/08) 2.3 (79/07)	5.5 (80/05) 2.0 (85/08) 2.9 (91/08)	2.8 (91/08)
3400	大池					3.0 (76/08) 2.8 (79/08)	2.2 (85/08) 2.0 (91/08)	2.1 (91/08)
3410	鎖ヶ池					3.0 (79/08)	1.4 (85/08) 3.2 (91/08)	4.5 (91/09)
3420	長峰ノ池					1.3 (79/08)	0.9 (85/08) 1.8 (91/08)	1.5 (91/07)
3430	坂田池					1.5 (79/08)	0.7 (85/08) 1.7 (91/08)	1.1 (91/07)
3440	朝日池					1.4 (79/08)	1.0 (85/08) 1.0 (91/08)	0.7 (91/08)
3460	鵜ノ池					1.0 (79/08)	0.6 (85/08) 0.9 (91/07)	0.7 (91/08)
3470	天ヶ池					0.5 (79/08)	0.6 (85/08) 1.3 (91/07)	1.0 (91/08)
3480	小池					2.8 (79/08)	2.7 (85/08) 5.0 (91/07)	5.7 (91/07)

*** 湖沼透明度 全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3490	大池					3.8 (79/08)	3.0 (85/08)	5.9 (91/07)
							5.6 (91/07)	
3500	坊ヶ池				7.7 (61/08)	5.4 (79/08)	4.4 (85/08)	5.8 (91/07)
					5.3 (62/06)		6.0 (91/07)	
3510	高浪池			1.3 (50/10)		1.6 (79/08)	2.1 (82/08)	4.7 (91/07)
							3.6 (90/08)	
							4.6 (91/08)	
3520	白池					2.5 (79/08)	2.0 (82/08)	2.4 (91/07)
							2.2 (90/08)	
3530	十二町潟						0.5 (85/08)	0.3 (91/08)
							0.4 (87/08)	
3540	ミクリガ池			5.5 (52/08)		2.8 (74/08)	2.3 (85/07)	7.7 (91/08)
3550	泥鰌潟			2.0 (52/08)			2.3 (85/10)	2.3 (91/08)
				1.7 (58/08)				
3560	多枝原潟			2.4 (52/08)			3.7 (85/10)	2.5 (91/08)
3570	刈込池			4.6 (54/08)			6.7 (85/10)	4.0 (91/08)
3580	邑知潟							0.4 (91/08)
3590	河北潟							0.6 (91/08)
3600	木場潟							0.6 (91/08)
3610	柴山潟							0.7 (91/08)
5130	赤浦潟							0.5 (91/08)
3620	北潟湖						1.1 (87/02)	1.0 (91/08)
							1.8 (87/12)	
							1.4 (88/11)	
							1.0 (89/11)	
							1.0 (90/08)	
3630	武周ヶ池					1.8 (79/08)	2.8 (85/08)	2.0 (91/09)
3640	夜叉ヶ池					3.0 (79/08)	4.5 (85/08)	4.5 (91/09)
3650	久々子湖						2.3 (86/11)	1.7 (91/08)
							2.2 (88/02)	
							2.1 (89/02)	
							2.5 (89/07)	
							2.0 (90/08)	
3660	日向湖						9.5 (86/04)	8.0 (91/08)
							8.9 (87/08)	
							12.0 (88/04)	
							10.0 (89/04)	
							8.5 (91/03)	

*** 湖沼透明度 全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3670	菅湖						5.0 (86/06)	1.8 (91/08)
							3.0 (87/06)	
							2.4 (88/08)	
							2.9 (90/02)	
							3.4 (90/06)	
3680	水月湖						5.0 (86/10)	2.2 (91/08)
							3.5 (87/06)	
							2.3 (88/11)	
							3.5 (90/02)	
							3.5 (90/06)	
3690	三方湖						1.8 (86/11)	0.6 (91/08)
							1.5 (88/02)	
							1.9 (88/04)	
							1.5 (89/04)	
							1.2 (90/04)	
3700	四尾連湖					5.4 (79/08)	4.9 (85/08)	4.5 (91/07)
3710	河口湖						6.1 (86/09)	5.2 (91/07)
							4.8 (87/04)	
							7.1 (88/09)	
							7.5 (90/01)	
							6.3 (90/07)	
3720	西湖						13.0 (90/10)	6.5 (91/07)
							12.0 (89/07)	
							12.5 (88/08)	
							14.0 (87/06)	
							13.0 (86/10)	
3730	精進湖						3.6 (86/08)	5.4 (91/07)
							3.5 (88/02)	
							2.5 (89/01)	
							5.0 (89/10)	
							4.8 (90/10)	
3740	本栖湖						16.0 (86/10)	11.2 (91/07)
							18.3 (88/03)	
							15.2 (88/07)	
							14.0 (90/03)	
							14.0 (91/02)	
3750	山中湖						5.5 (86/06)	5.5 (91/07)
							5.5 (87/10)	
							7.8 (88/08)	
							5.1 (89/07)	
							6.5 (90/07)	

*** 湖沼透明度 全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3760	茶屋池		5.2 (55/07)		4.4 (79/08)	6.0 (85/08)	4.8 (91/08)
3770	桂池		3.4 (54/08) 6.5 (56/08)		3.2 (79/08)	4.3 (85/08)	4.6 (91/08)
3780	中古池		2.9 (55/07) 3.2 (56/04)		2.1 (79/08)	2.2 (85/08)	2.2 (91/08)
3790	北竜湖		2.7 (55/07) 5.2 (56/05)		2.3 (79/08)	3.5 (85/08)	1.5 (91/08)
3800	沼池		3.3 (55/07)		3.0 (79/08)	3.5 (85/08)	3.0 (91/08)
3810	鎌池				4.0 (79/07)	4.5 (85/07)	4.3 (91/08)
3820	野尻湖		7.5 (59/08)	8.4 (69/08)	6.5 (79/07)	8.1 (85/08)	5.4 (91/08)
3830	大池（カダナキ）				5.5 (79/07)	3.5 (85/07) 5.6 (91/08)	5.5 (91/08)
3840	古池			1.8 (63/08) 3.4 (64/08)	3.4 (79/08)	4.3 (85/08)	3.2 (91/09)
3850	大池（シロウマ）				3.5 (79/07)	2.8 (82/08) 5.6 (85/07)	6.4 (91/08)
3860	稚児池				1.0 (76/07)	0.8 (85/08) 0.6 (91/08)	0.7 (91/08)
3870	蓮池				1.0 (79/08)	0.5 (85/08) 1.0 (91/08)	1.2 (91/08)
3880	琵琶池				1.8 (71/06) 1.3 (73/04) 1.1 (79/08)	1.5 (85/08)	1.3 (91/08)
3890	丸池				0.8 (70/07) 1.9 (76/08) 0.9 (79/08)	1.8 (85/08)	1.5 (91/08)
3900	大池（イイヅナ）			1.0 (64/08)	2.2 (79/10)	3.5 (85/09) 4.8 (91/09)	2.1 (91/09)
3910	大沼池				7.5 (76/07) 9.3 (79/08)	12.0 (85/08)	13.5 (91/08)
3920	木戸池				3.4 (76/08) 2.5 (79/08)	3.4 (85/08)	3.0 (91/08)
3930	青木湖	10.3 (28/08)		8.0 (68/10)	3.2 (79/08)	4.3 (85/08)	9.8 (91/08)
3940	中綱湖		1.5 (53/08)	3.6 (68/10)	2.7 (79/08)	2.7 (85/08)	7.3 (91/08)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
3950	湧池			0.6 (60/08)	4.3 (79/10)	1.6 (85/08)	0.8 (91/07)
3960	柳久保池	3.5 (20/11) 4.5 (25/05)			0.9 (79/10)	2.9 (85/08)	2.4 (91/08)
3970	木崎湖				1.7 (76/08)	5.3 (83/08) 13.3 (84/10) 8.8 (85/08)	4.3 (91/08)
3980	大池（ウバステカミ）					1.6 (85/09)	2.2 (91/08)
3990	大池（ウバステシモ）					1.2 (85/09)	1.6 (91/08)
4000	聖湖	2.1 (25/08)			1.9 (79/09)	2.9 (85/09)	1.5 (91/08)
4010	鷲羽池				2.7 (79/08)	2.4 (85/08)	2.7 (91/09)
4020	宮川池Ⅰ（ミョウジン					2.1 (85/08)	2.1 (91/09)
4030	大正池				2.5 (79/08)	2.5 (85/08) 2.5 (91/09)	3.4 (91/09)
4040	田代池				1.1 (79/08)	1.1 (85/08)	1.1 (91/09)
4050	雄池				7.7 (73/08) 7.7 (79/07)	7.7 (85/07)	7.7 (91/08)
4060	雌池	4.8 (27/07)			1.4 (73/08) 1.7 (79/07)	3.4 (85/07)	4.9 (91/08)
4070	雨池				2.0 (73/08) 2.0 (79/07)	2.0 (85/07)	2.0 (91/08)
4080	長湖	2.8 (14/08) 1.9 (27/08)			2.4 (79/07)	1.7 (85/07)	2.0 (91/07)
4090	猪名湖	3.5 (16/08) 2.8 (33/08)			1.8 (73/08)	2.2 (85/07)	3.3 (91/07)
4100	白駒池	6.0 (30/08)				5.5 (83/08) 6.6 (84/08) 4.9 (85/08)	6.9 (91/08)
4110	諏訪湖			1.2 (65/08)	0.5 (71/08) 0.5 (79/08)	0.6 (85/08)	0.5 (91/08)
4120	二の池				1.4 (74/08) 2.7 (79/09)		1.5 (91/09)

*** 湖沼透明度　全記録一覧表　***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度… 1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
4130	三の池	6.0 (28/07)			1.5 (74/08) 1.5 (79/09)		4.9 (91/09)
4140	深見池				1.2 (73/11) 1.1 (78/08) 1.6 (79/06)	1.0 (85/09)	1.2 (91/08)
4150	一の池						2.0 (91/08)
4160	二の池						1.1 (91/08)
4170	三の池						0.8 (91/08)
4180	魚ヶ池						3.5 (91/08)
4190	不消ケ池						2.7 (91/08)
4200	鶴ヶ池						3.0 (91/08)
4210	榴現池						3.7 (91/08)
5140	四の池						1.3 (91/08)
4220	一碧湖				2.0 (72/11) 2.8 (73/03) 1.3 (79/08)	2.0 (85/09)	2.5 (91/08)
4230	八工池				2.5 (79/08)		2.5 (91/09)
4240	猪鼻湖				6.3 (70/02) 6.0 (75/03) 5.1 (78/12)	3.7 (84/04) 3.0 (91/03)	1.0 (91/09)
4250	浜名湖			6.0 (65/12)	7.0 (70/02) 5.0 (78/08)	9.0 (84/12) 4.8 (91/01)	1.3 (91/09)
4260	佐鳴湖			0.7 (63/01)	0.6 (77/07) 0.3 (79/08)	0.3 (85/09) 0.5 (90/07)	0.2 (91/08)
4270	油ヶ淵				2.7 (79/08)	1.2 (85/09)	0.8 (91/10)
4290	白石湖				3.1 (79/08)	3.1 (85/08)	2.8 (91/08)
4300	余呉湖					3.5 (86/08) 3.4 (87/07) 3.2 (88/08) 3.4 (89/04) 3.0 (90/04)	1.3 (91/08)
4310	琵琶湖						6.0 (91/08)
4320	曽根沼					2.2 (86/03) 2.0 (87/03) 2.0 (88/03) 2.0 (89/01) 2.2 (90/02)	1.0 (91/08)

*** 湖沼透明度 全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
4330	小松内湖						1.3 (87/03)	1.2 (91/08)
							1.0 (87/05)	
							1.7 (88/08)	
							1.5 (91/03)	
4340	伊庭内湖						1.1 (86/08)	1.1 (91/08)
							1.8 (87/10)	
							1.7 (88/08)	
							0.7 (89/04)	
4350	西の湖						1.3 (86/06)	0.9 (91/08)
							1.4 (88/03)	
							1.5 (88/07)	
							1.4 (89/04)	
							1.1 (90/11)	
4360	雄湖						1.5 (86/10)	0.7 (91/08)
							1.3 (87/12)	
							1.5 (89/03)	
							1.3 (89/08)	
							0.6 (90/05)	
4370	久美浜湾						6.0 (86/12)	3.0 (91/08)
							6.0 (87/09)	
							3.6 (89/03)	
							4.9 (89/04)	
							4.3 (90/07)	
4380	阿蘇海						3.5 (86/12)	1.7 (91/09)
							2.5 (87/11)	
							2.0 (89/03)	
							2.5 (90/03)	
							2.0 (90/09)	
4390	蟻ヶ池					0.5 (79/10)	0.2 (85/08)	0.4 (91/07)
4400	深泥ヶ池					1.0 (79/10)	0.8 (85/08)	0.6 (91/07)
4410	鱈池					1.0 (79/10)	0.8 (85/07)	1.5 (91/08)
4420	奥池							1.8 (91/08)
4430	多鯰ヶ池		4.9 (29/07)			2.7 (74/02)	3.8 (83/08)	3.5 (91/09)
							2.8 (85/11)	
4440	湖山池						3.2 (80/02)	1.0 (91/09)
							2.0 (81/01)	
							3.6 (82/02)	
							1.6 (84/01)	

＊＊＊ 湖沼透明度 全記録一覧表 ＊＊＊

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
4450	東郷池						1.7 (83/00)	
							1.5 (84/12)	
							0.9 (91/09)	
4460	男池							0.7 (91/11)
4470	女池							2.3 (91/11)
4480	中海						2.1 (91/08)	5.5 (91/08)
4490	宍道湖						0.9 (91/08)	1.0 (91/08)
4500	神西湖							0.3 (91/08)
4510	蛇池							1.6 (91/09)
4520	涅布池							1.1 (91/09)
4530	橋意湖						1.9 (91/07)	
4540	青海湖						0.4 (85/11)	0.6 (91/10)
							0.7 (91/09)	
4550	海老ヶ池							0.6 (91/09)
4560	大池（川原）						2.6 (91/08)	4.0 (91/09)
							4.0 (91/09)	
							2.3 (91/11)	
							2.0 (91/12)	
							1.9 (92/02)	
4570	上江津湖						1.0 (90/07)	2.0 (91/08)
4580	下江津湖						2.9 (90/07)	1.2 (91/08)
4590	志高湖							0.4 (91/09)
4600	小田の池							1.2 (91/08)
4610	立石池							1.1 (91/07)
4620	不動池					9.2 (79/07)	8.0 (85/10)	8.2 (91/08)
4630	六観音御池					8.0 (79/07)	7.7 (85/10)	11.1 (91/08)
4640	白鷺池					2.0 (79/07)	1.6 (85/10)	2.1 (91/08)
4650	太幡池					11.5 (79/10)	10.4 (85/10)	9.0 (91/08)
4660	御池					5.1 (74/11)	3.3 (85/08)	3.1 (91/09)
						3.1 (79/07)		
4670	小池					3.0 (79/10)	5.3 (85/08)	3.1 (91/08)
4680	新燃池						2.0 (86/05)	
4690	大浪池					9.0 (79/08)	9.1 (85/10)	10.9 (91/09)
							6.8 (86/05)	
4700	海鼠池		7.9 (34/07)			5.5 (72/08)	8.5 (85/08)	8.0 (91/08)
						6.0 (79/08)		
4710	須口池					0.4 (73/08)	0.5 (85/08)	0.4 (91/08)
						1.0 (79/08)		
4720	貝池		3.9 (34/07)			2.1 (73/08)	3.0 (85/08)	2.6 (91/08)
						2.5 (79/08)		

*** 湖沼透明度　全記録一覧表 ***

湖沼コード	湖沼名	湖沼透明度…	1940年代以前	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代以降	今回計測値
4730	鰐崎池			2.0 (59/07)		2.0 (73/08)	1.7 (85/08)	1.5 (91/08)
						1.3 (79/08)		
4740	薗産田池					1.2 (79/09)	1.6 (85/09)	
4750	住吉池			3.8 (53/01)		4.5 (79/09)	3.6 (85/09)	2.8 (91/09)
4760	池田湖					5.0 (79/09)	8.2 (85/08)	6.5 (91/08)
4770	鰐池					2.5 (79/09)	8.5 (85/09)	7.6 (91/07)
							8.5 (89/03)	
4780	鏡池					0.3 (79/09)	3.0 (85/09)	2.0 (91/07)
4790	内海					4.3 (79/07)	3.0 (85/08)	3.6 (91/07)
5160	中原池（薩摩湖）					2.1 (79/09)	2.2 (85/09)	3.2 (91/09)
4800	大池（南大東島）					1.0 (79/10)	1.0 (85/09)	1.3 (91/11)

資料－２７　水質が変化した湖沼（透明度／ｐＨ／ＤＯ：変化量の大きい順に代表を掲載）

＊＊＊　透明度が変化した湖沼　＊＊＊

<変化分>

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第3回	第4回	4回－3回差分
1	1310	宇曽利山湖	青森	6.50	13.00	6.50
2	3930	青木湖	長野	4.30	9.80	5.50
3	3540	ミクリガ池	富山	2.30	7.70	5.40
4	3490	大池	新潟	0.60	5.90	5.30
5	3480	小池	新潟	0.70	5.70	5.00
6	3940	中綱湖	長野	2.70	7.30	4.60
7	4480	中海	島根	1.20	5.50	4.30
8	2950	切込湖	栃木	4.50	8.50	4.00
9	2120	三の目潟	秋田	4.00	8.00	4.00
10	3410	鏡ヶ池	新潟	0.80	4.50	3.70
11	3040	菅沼	群馬	9.60	13.20	3.60
12	4630	六観音御池	宮崎	7.80	11.10	3.30
13	1550	赤沼	青森	15.00	18.20	3.20
14	3510	高浪池	新潟	1.60	4.70	3.10
15	0450	摩周湖	北海道	25.00	28.00	3.00
16	1150	倶多楽湖	北海道	19.00	22.00	3.00
17	1820	三角沼	岩手	6.20	9.00	2.80
18	3730	精進湖	山梨	2.90	5.40	2.50
19	0200	サロマ湖	北海道	7.00	9.40	2.40
20	1840	鞍掛沼	岩手	2.80	5.20	2.40
21	4560	大池（川原）	長崎	1.90	4.00	2.10
22	1790	御釜湖	岩手	5.50	7.60	2.10
23	2940	刈込湖	栃木	4.00	6.00	2.00
24	4100	白駒池	長野	4.90	6.90	2.00
25	3830	大池（カザブキ）	長野	3.50	5.50	2.00
26	1660	金山ノ池	青森	2.50	4.50	2.00
27	4690	大浪池	鹿児島	9.00	10.90	1.90
28	1560	長沼	青森	1.00	2.90	1.90
29	3110	榛名湖	群馬	3.60	5.50	1.90
30	4370	久美浜湾	京都	1.30	3.00	1.70
31	1980	桑沼	宮城	3.10	4.80	1.70
32	4060	雌池	長野	3.40	4.90	1.50
33	2960	湯ノ湖	栃木	2.10	3.60	1.50
34	0480	阿寒湖	北海道	3.50	5.00	1.50

<変化分>

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第3回	第4回	4回－3回差分
321	3390	雨生池	新潟	4.40	2.80	-1.60
322	4050	雄池	長野	9.60	8.00	-1.60
323	3960	柳久保池	長野	4.00	2.40	-1.60
324	1540	蔦沼	青森	6.20	4.50	-1.70
325	1920	漆沢長沼	宮城	2.20	0.50	-1.70
326	1650	糸畑ノ池	青森	4.20	2.50	-1.70
327	4760	池田湖	鹿児島	8.20	6.50	-1.70
328	2280	板戸沼	秋田	6.00	4.30	-1.70
329	3740	本栖湖	山梨	13.00	11.20	-1.80
330	0460	パンケ湖	北海道	15.90	14.00	-1.90
331	1680	濁池	青森	4.60	2.70	-1.90
332	3790	北竜湖	長野	3.50	1.50	-2.00
333	2640	檜原湖	福島	6.50	4.50	-2.00
334	4300	余呉湖	滋賀	3.30	1.30	-2.00
335	4650	大幡池	宮崎	11.00	9.00	-2.00
336	4670	小池	宮崎	5.30	3.10	-2.20
337	2130	垂天池	秋田	4.50	2.30	-2.20
338	1990	万石浦	宮城	5.20	3.00	-2.20
339	5120	男沼	山形	6.70	4.30	-2.40
340	1600	日暮ノ池	青森	3.00	0.50	-2.50
341	2560	五色沼	福島	9.50	7.00	-2.50
342	2730	弥六沼	福島	5.20	2.60	-2.60
343	3820	野尻湖	長野	8.10	5.40	-2.70
344	3570	刈込池	富山	6.70	4.00	-2.70
345	1120	洞爺湖	北海道	13.00	10.00	-3.00
346	0520	オンネトー	北海道	9.50	6.50	-3.00
347	0440	屈斜路湖	北海道	9.00	6.00	-3.00
348	2570	大平沼	福島	5.20	2.00	-3.20
349	2170	田沢湖	秋田	7.20	4.00	-3.20
350	1720	十和田湖	青森	12.50	9.00	-3.50
351	1740	八幡沼	岩手	9.00	5.40	-3.60
352	2660	秋元湖	福島	7.00	3.30	-3.70
353	4790	内海	鹿児島	8.00	3.60	-4.40
354	2770	猪苗代湖	福島	10.50	6.10	-4.40
355	3970	木崎湖	長野	8.80	4.30	-4.50
356	3000	中禅寺湖	栃木	13.50	9.00	-4.50
357	2400	大鳥池	山形	9.80	4.80	-5.00
358	1930	長面浦	宮城	10.80	1.50	-9.30
359	0730	然別湖	北海道	19.50	9.80	-9.70

＊＊＊　ｐＨが変化した湖沼　＊＊＊

＜変化分＞

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第3回	第4回	4回－3回差分
1	1600	日暮ノ池	青森	7.80	10.00	2.20
2	3360	御手洗潟	新潟	6.90	9.00	2.10
3	1030	ウトナイ沼	北海道	7.10	9.10	2.00
4	0440	屈斜路湖	北海道	4.50	6.50	2.00
5	4330	小松内湖	滋賀	6.90	8.80	1.90
6	3500	坊ヶ池	新潟	6.60	8.40	1.80
7	4500	神西湖	島根	7.00	8.80	1.80
8	4430	多鯰ヶ池	鳥取	6.90	8.60	1.70
9	3970	木崎湖	長野	6.80	8.50	1.70
10	2410	浮島大沼	山形	6.30	7.90	1.60
11	2520	白竜湖	山形	6.90	8.50	1.60
12	3630	武周ヶ池	福井	7.40	8.90	1.50
13	4600	小田の池	大分	5.20	6.60	1.40
14	3400	大池	新潟	6.80	8.20	1.40
15	5060	作並大沼	宮城	6.10	7.50	1.40
16	4590	志高湖	大分	8.70	10.00	1.30
17	3100	小沼	群馬	6.40	7.70	1.30
18	3390	雨生池	新潟	6.80	8.10	1.30
19	3430	坂田池	新潟	7.20	8.40	1.20
20	2490	皿沼	山形	6.20	7.40	1.20
21	4080	長湖	長野	7.20	8.40	1.20
22	3790	北竜湖	長野	6.70	7.80	1.10
23	3940	中綱湖	長野	6.40	7.50	1.10
24	2870	霞ヶ浦	茨城	8.10	9.20	1.10
25	2480	三本木沼	山形	7.00	8.10	1.10
26	3490	大池	新潟	6.40	7.50	1.10
27	4400	深泥ヶ池	京都	5.60	6.60	1.00
28	4610	立石池	大分	5.80	6.80	1.00
29	3950	湧池	長野	8.90	9.80	0.90
30	2940	刈込湖	栃木	6.10	7.00	0.90
31	3930	青木湖	長野	6.90	7.80	0.90
32	3090	大沼（赤城）	群馬	7.00	7.80	0.80
33	3910	大沼池	長野	3.90	4.70	0.80
34	0520	オンネトー	北海道	5.40	6.20	0.80

<変化分>

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第3回	第4回	4回－3回差分
269	2960	湯ノ湖	栃木	7.90	7.20	-0.70
270	1120	洞爺湖	北海道	7.40	6.70	-0.70
271	5070	広浦	宮城	7.90	7.20	-0.70
272	2290	苔沼	秋田	6.50	5.80	-0.70
273	4730	鍬崎池	鹿児島	8.60	7.80	-0.80
274	4040	田代池	長野	7.70	6.90	-0.80
275	4090	猪名湖	長野	7.70	6.90	-0.80
276	4550	海老ヶ池	徳島	9.20	8.40	-0.80
277	2690	深泥沼	福島	6.20	5.40	-0.80
278	2180	乙越沼	秋田	7.00	6.20	-0.80
279	3670	菅湖	福井	9.60	8.70	-0.90
280	4000	聖湖	長野	7.40	6.50	-0.90
281	4650	大幡池	宮崎	5.40	4.50	-0.90
282	3850	大池（シロウマ）	長野	6.30	5.40	-0.90
283	3440	朝日池	新潟	8.20	7.30	-0.90
284	4340	伊庭内湖	滋賀	8.70	7.70	-1.00
285	4520	浮布池	島根	8.70	7.70	-1.00
286	1370	市柳沼	青森	9.30	8.30	-1.00
287	3460	鵜ノ池	新潟	8.60	7.50	-1.10
288	1490	小川原湖	青森	8.70	7.50	-1.20
289	4640	白紫池	宮崎	5.00	3.70	-1.30
290	4580	下江津湖	熊本	9.00	7.70	-1.30
291	0040	サルコツ沼	北海道	8.00	6.70	-1.30
292	3510	高浪池	新潟	8.60	7.30	-1.30
293	4630	六観音御池	宮崎	4.70	3.40	-1.30
294	1130	ポトロ湖	北海道	8.80	7.40	-1.40
295	4440	湖山池	鳥取	9.20	7.80	-1.40
296	2140	男潟	秋田	8.40	6.90	-1.50
297	1430	内沼	青森	9.10	7.60	-1.50
298	3370	佐潟	新潟	8.40	6.80	-1.60
299	4540	青海湖	山口	10.40	8.70	-1.70
300	0050	ポロ沼	北海道	9.60	7.90	-1.70
301	3310	山居池	新潟	8.40	6.70	-1.70
302	2160	空素沼	秋田	8.80	6.80	-2.00
303	0180	シブノッナイ湖	北海道	9.60	7.40	-2.20
304	3240	三宝寺池	東京	9.40	7.20	-2.20
305	2260	貝沼	秋田	8.80	6.30	-2.50
306	3870	蓮池	長野	9.40	6.80	-2.60
307	3470	天ヶ池	新潟	9.20	6.50	-2.70
308	3320	御池	新潟	9.60	5.90	-3.70

＊＊＊　ＤＯが変化した湖沼　＊＊＊

＜変化分＞

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第３回	第４回	４回－３回差分
1	4500	神西湖	島根	4.50	12.00	7.50
2	2520	白竜湖	山形	3.60	11.00	7.40
3	2940	刈込湖	栃木	1.40	8.50	7.10
4	1840	鞍掛沼	岩手	1.90	8.80	6.90
5	3680	水月湖	福井	1.00	7.70	6.70
6	3210	手賀沼	千葉	9.00	15.50	6.50
7	3230	乾草沼	千葉	9.80	15.90	6.10
8	2870	霞ヶ浦	茨城	7.50	13.60	6.10
9	3120	多々良沼	群馬	8.90	14.20	5.30
10	2480	三本木沼	山形	3.80	8.60	4.80
11	3130	城沼	群馬	8.20	12.90	4.70
12	4400	深泥ヶ池	京都	4.10	8.60	4.50
13	2490	皿沼	山形	2.80	7.20	4.40
14	4590	志高湖	大分	8.70	13.10	4.40
15	4250	浜名湖	静岡	6.00	10.20	4.20
16	3950	湧池	長野	9.90	14.00	4.10
17	3960	柳久保池	長野	7.20	11.20	4.00
18	1270	小沼	青森	2.30	6.20	3.90
19	0250	網走湖	北海道	7.20	11.10	3.90
20	2410	浮島大沼	山形	5.10	8.70	3.60
21	4240	猪鼻湖	静岡	8.60	12.10	3.50
22	1250	小沼	北海道	7.50	10.90	3.40
23	1600	日暮ノ池	青森	8.70	12.00	3.30
24	4570	上江津湖	熊本	8.70	11.90	3.20
25	2470	羽竜沼	山形	4.20	7.40	3.20
26	2990	西ノ湖	栃木	4.90	8.10	3.20
27	3480	小池	新潟	5.00	8.20	3.20
28	3600	木場潟	石川	8.20	11.30	3.10
29	2220	蛭藻沼	秋田	7.90	11.00	3.10
30	1220	大沼	北海道	8.10	11.20	3.10
31	3490	大池	新潟	5.80	8.70	2.90
32	6000	沼尾沼	福島	7.30	10.20	2.90
33	4390	蛾ヶ池	京都	3.10	5.80	2.70
34	1830	八郎沼	岩手	6.40	9.10	2.70

<変化分>

No	湖沼No	湖沼名	都道府県名	第3回	第4回	4回－3回差分
308	4340	伊庭内湖	滋賀	11.80	9.10	-2.70
309	0370	ヒキウス沼	北海道	10.90	8.10	-2.80
310	5110	長沼	山形	8.80	5.90	-2.90
311	3510	高浪池	新潟	11.40	8.40	-3.00
312	2740	川上青沼	福島	11.40	8.40	-3.00
313	1260	野牛沼	青森	9.80	6.70	-3.10
314	4540	青海湖	山口	15.80	12.70	-3.10
315	0460	パンケ湖	北海道	10.50	7.40	-3.10
316	4580	下江津湖	熊本	12.90	9.80	-3.10
317	1080	長沼	北海道	9.30	6.10	-3.20
318	5090	御浜池	山形	12.00	8.80	-3.20
319	3270	大路池	東京	11.00	7.80	-3.20
320	4620	不動池	宮崎	10.20	6.90	-3.30
321	3640	夜叉ヶ池	福井	8.00	4.60	-3.40
322	4410	巻池	京都	10.00	6.60	-3.40
323	3580	邑知潟	石川	8.80	5.40	-3.40
324	4300	余呉湖	滋賀	8.40	5.00	-3.40
325	3440	朝日池	新潟	10.80	7.30	-3.50
326	4320	曽根沼	滋賀	7.10	3.50	-3.60
327	3240	三宝寺池	東京	17.40	13.50	-3.90
328	3870	蓮池	長野	10.80	6.80	-4.00
329	3470	天ヶ池	新潟	10.40	6.10	-4.30
330	0410	風蓮湖	北海道	9.70	5.30	-4.40
331	0050	ポロ沼	北海道	13.60	8.90	-4.70
332	3530	十二町潟	富山	8.80	3.10	-5.70
333	3170	伊佐沼	埼玉	15.40	9.70	-5.70
334	4260	佐鳴湖	静岡	16.00	9.40	-6.60
335	3290	震生湖	神奈川	14.80	8.20	-6.60
336	3320	御池	新潟	8.50	1.70	-6.80
337	0640	春採湖	北海道	15.50	7.40	-8.10
338	3090	大沼（赤城）	群馬	17.30	8.40	-8.90
339	3100	小沼	群馬	17.70	8.80	-8.90
340	3370	佐潟	新潟	11.20	1.50	-9.70
341	3110	榛名湖	群馬	20.70	9.00	-11.70

資料－２８　夏期の生物相の概要

夏期の生物相の概要

（※空欄は調査票が無記載、※調査票に記載のある湖沼のみ掲載）

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
0010	久　種　湖	海跡	富	ヨシ	ヒルムシロ		*Anabaena spiroides* *Synula spinosa*	*Brachionus calyciflorus* *Trichocerca capucina*		コイ/フナ/ワカサギ/ウグイ/アメマス/トミヨ/ヨシノボリ/ドジョウ	マガモ/カルガモ/キンクロハロハジロ/オオハクチョウ	放牧中の牛が湖岸へ進入している。湖に牛の排泄物が流入している
0020	メ グ マ 沼	海跡	腐植	ヨシ	ヒシ/コウホネ					コイ/フナ/ドジョウ/トミヨ	マガモ/カルガモ/コガモ	
0030	声 問 大 沼	海跡	腐植	ヨシ/ガマ/フトイ/ヘラオモダカ		マツバモ				フナ/ウグイ	オオハクチョウ/コハクチョウ/ウマガモ/カルガモ/コガモ	雄内市が公園施設整備計画あり。堤防建設中
0040	サルコツ沼	海跡	腐植	ヨシ/フトイ	オニビシ/オヒルムシロ/コウホネ	ヒロハノエビモ/コアマモ	*Melosira varians* *Gyrosigmo acuminata*	*Eodiaptomus japonicus* *Asplanchna sieboldi*	ヤマトシジミ	ヌマガレイ/トミヨ	コガモ/コハクチョウ/マガモ/カルガモ	
0050	ポ　ロ　沼	海跡	腐植	ヨシ/フトイ/エゾホソイ		コアマモ/エビモ/フサモ	*Synedra spp.* *Melosira sp.*	*Difflugia limnetica*	ヤマトシジミ/カラスガイ		カルガモ/コガモ/コハクチョウ/マガモ	
0060	キ モ マ 沼	海跡	腐植	ヨシ/ミツガシワ	エゾノヒツジグサ/ネムロコウホネ/オゼコウホネ					フナ/コイ/ウグイ/ヨシノボリ	マガモ/カルガモ/キンクロハジロ	牛の排泄物が流入している
0070	カムイト沼	海跡	腐植	ヨシ/ミツガシワ/エゾホソイ	オニビシ/オヒルムシロ/コウホネ/ヒツジグサ/ヒシ		*Ceratium hirundinella* *Melosira varians*	*Keratella cochlearis* *Monostyla pygmaea*		アメマス/ウグイ/フナ	マガモ/カルガモ/コガモ	
0080	姫　　沼	その他	富	ヨシ			*Melosira guranulata* *Anabaena planktoni*	*Asplanchna priodonta* *Keratella cochlearis*		フナ/ヒメマス/エビ		
0091	モケウニ沼	海跡	腐植	ヨシ/ミツガシワ/オモダカ	ヒルムシロ/オニビシ/コウホネ/ヒシ/ヒツジグサ	ネザキノフサモ	*Microcystis geruginosa* *Melosira distans*	*Keratella cochlearis* *Trichocerca cylindrica*		フナ/コウ/トミヨ/ウグイ	コハクチョウ/カルガモ/マガモ	
0092	モケウニ小沼	海跡	腐植	ヨシ/ミツガシワ/エゾホソイ	コウホネ	セキショウモ/フサモ				フナ/ウグイ/トミヨ	マガモ/カルガモ/コガモ	
0093	モケウニ上の沼	海跡	腐植	ヨシ/ミツガシワ	コウホネ/ヒツジグサ/ヒルムシロ	フサモ				フナ/コイ/ウグイ/トミヨ	マガモ/カルガモ/コガモ	
0100	ポ　ン　沼	海跡	富	ヨシ/フトイ/マコモ	ヒシ/ネムロコウホネ	フサモ/ヒロハノエビモ			ドブガイ	アメマス/スジエビ/ワカサギ/ヨシノボリ	バン/コガモ/カルガモ	
0110	クッチャロ　湖	海跡	富	ヨシ/ガマ/フトイ		マツモ/エゾヤナギモ/コアマモ/ヒロハノエビモ	*Melosira varians* *Asterionella formosa*	*Keratella cochlearis* *Keratella cruciformis*	オオタニシ/ドブガイ/ヤマトシジミ	イトヨ/コイ/フナ/ウグイ/ワカサギ	コハクチョウ/マガモ/カワアイサ	
0120	ジュンサイ　沼	その他	腐植	ヨシ/ミツガシワ/ウトイ	ネムロコウホネ/ジュンサイ/コウホネ					イバラトミヨ/ジュズカケハゼ	オナガガモ/マガモ/カルガモ/コガモ	
0130	オタドマリ　沼	海跡	腐植	ヨシ/エゾホソイ	ネムロコウホネ/ヒツジグサ		*Asterionella formosa* *Tabellaria fanestrata var intermedia*	*Keratella cochlearis var macrocantha* *Daphnia pulex*		フナ/ドジョウ	マガモ/カルガモ/コガモ	
0141	長　沼　(1)	その他	腐植	ヨシ/フトイ/ミツガシワ/ホソイ	コウホネ/エゾヒツジグサ	コアモ/セキショウモ			オオタニシ/ヤマトシジミ	トミヨ	マガモ/コガモ/オナガガモ	
0142	長　沼　(2)	その他	腐植	ヨシ/フトイ/ミツガシワ	コウホネ/エゾヒツジグサ	フサモ/コアマモ/セキショウモ			オオタニシ/ヤマトシジミ	トミヨ	マガモ/コガモ/ミコアイサ	
0143	長　沼　(3)	その他	腐植	ヨシ/ミツガシワ/フトイ/ホソイ	コウホネ/エゾヒツジグサ	セキショウモ			オオタニシ/ヤマトシジミ	トミヨ	マガモ/コガモ/ヒトリガモ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
0144	長　沼　(4)	その他	腐植	ヨシ/フトイ/ミヅガシワ	コウホネ/エゾヒツジグサ	コアモ/セキショウモ			オオタニシ/ヤマトシジミ	トミヨ	マガモ/コガモ/オナガガモ	
0150	大　西　沼	海跡	富	キタヨシ					ヤマトシジミ/ゴカイ	ウグイ	マガモ/コガモ/キンクロハジロ/クロガモ	
0160	ヤ ソ シ 沼	海跡	富	ヨシ					ヤマトシジミ/ゴカイ	ワカサギ/ウキゴリ/ウグイ	マガモ/コガモ/キンクロハジロ/ヨシガモ	
0170	コ ム ケ 沼	海跡	富	ヨシ		コアマモ/アマモ/フジスジモク/ホソジュズモ	*Gimnodinium spp.*	*Tintinnopsis cratera*	アサリ/ヤマトシジミ/エゾタマキビ/ホトトギスガイ	サヨリ/ソイ/シラウオ/メダカ/ウキゴリ/ワカサギ/ウグイ/カレイ	マガモ/コガモ/キンクロハジロ/クロガモ	
0180	シブノツナイ湖	海跡	富				*Gymnodinium spp.* *Cyclotella spp.*	*Keratella cochlearis*	ゴカイ類	ウキゴリ/ワカサギ/ウグイ	マガモ/コガモ/キンクロハジロ/シギ/チドリ	
0200	サ ロ マ 湖	海跡	富	ヨシ	認められない	アマモ/エビモ	*Nitzchia Seriata* *Merismopedia tennuissima*	*Copepodid of Copepoda* 貝の幼生	シジミ/イソシジミ/ウミニナ/エゾタマキビ/ヒメシラトリ	カレイ類/ニシン/ワサギ/コマイ/メダカ/チカ/ホッカイエビ	マガモ/コガモ/クロガモ/シギ/チドリ類	
0210	ポ ン ト 沼	海跡	富	ヨシ							マガモ/コガモ/ヒシクイ	
0220	能　取　湖	海跡	富	ヨシ		アマモ/エビモ	*Chaetoceros commpressum* *Merismopedia tennuissima*	*Nauplius ofcopepoda* 貝の幼生	ウミニナ/クロタマキビ/タマキビ/ゴカイ/ケッサイソガキ	マガレイ/コマイ/サヨリ/キュウリウオ/ワカサギ/トラフグ	マガモ/コガモ/クロガモ/シギ/チドリ/ヒシクイ/オオハクチョウ	
0230	リヤウシ湖	海跡	富	ヨシ			藍藻		コイ/フナ/ウナギ	マガモ/カルガモ		
0240	藻　琴　湖	海跡	腐植	フトイ					ヤマトシジミ/ゴカイ/カキ	ワカサギ/イトヨ/クリハゼ/シラウオ/チカ	マガモ/オナガカモ/ヨシガモ/コガモ	
0250	網　走　湖	海跡	富	ヨシ/ガマ/フトイ	アマモ/センニンモ		*Cyclotella spp.* *Merismopedia tennuissima*	*Keratella quadrata* *Keratella cruciformis*	甲殻類/貧毛類/コスリカ幼虫 ヤマトシジミ	カワガレイ/ワカサギ/シラウオ/イトヨ/トヨミ	マガモ/オナガガモ/コガモ/オオハクチョウ	
0260	涛　沸　湖	海跡	富	ヨシ/ガマ/フトイ		アマモ/センニンモ/イトクズモ				ワカサギ/コイ/フナ/ハゼ/ボラ	マガモ/オナガガモ/ウミアイサ/ヒシクイ/オオハクチョウ	
0270	涛　釣　沼	海跡	富	ヨシ/ガマ			*Chlorococcs turgidus* *var. thermaris* *Cyclotella sp.*	*Filinia longiseta*		コイ/フナ	マガモ/コガモ	
0290	チミケップ湖 pu	堰止	富	ヨシ	ネムロコウホネ	キンギョモ/センニンモ	小型の緑藻(*Chlorococcaceae*) *Cyclotella sp.*	*Polyarthra trigla*	オオコスリカ/フサカ	ワカサギ/コイ/ウグイ/ヒメマス/ニジマス	コガモ/マガモ/カルガモ	
0300	知　床　沼	不明	貧	ミヅガシワ	フトヒルムシロ							
0310	羅　臼　湖	堰止	貧	クロバナロウゲ/ミヅガシワ/エゾミクリ/ミズトクサ	フトヒルムシロ				ザリガニ		ヨシガモ等/キンクロバジロ/マガモ	
0320	チニシベツ湖	不明	貧							ニジマス		
0330	茨　散　沼	その他	腐植	ヨシ/ミヅガシワ	ジュンサイ/バイカモ	スギナモ/ヒロハノエビモ	*Melosira guranulata* *Melosira italica*	*Keratella cochlearis* *var hispida*	カラスガイ	イトウ/ウグイ/アメマス	マガモ/カワアイサ/オオハクチョウ	
0340	トーサムボロ沼	海跡	貧	ヨシ		アマモ	*Phormidium spp.* *Gyrosigma sp.*	*Sinocalanus tenellus*	アサリ/アナジャコ	アメマス/ウキゴリ/カレイ類	タンチョウ/オオハクチョウ/カモ類	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
0350	兼　金　沼	その他	腐植	ﾖｼ	ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾊｲｶﾓ	ｽｷﾞﾅﾓ/ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ	*Pandorina morum* *Aphanocapsa thermos*	*Keratella cochlearis* *var hispida*			ﾋｼｸｲ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ	
0360	ﾆｼﾍﾞﾂ小沼	その他	貧	ﾖｼ							ｶﾓ/ｱｲｻ類	
0370	ヒキウス沼	海跡	貧	ﾖｼ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ			*Oscilatoria agardii* *Gyrosigmo sp.*	*Keratella cochlearis* *var fecta* *Eurytemora affinis*		ｱﾒﾏｽ	ｷﾝｸﾛﾊｼﾛ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾀﾝﾁｮｳ	
0380	丹　根　沼	海跡	貧	ﾖｼ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾈｿｲ	ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ		*Ceratium hirundinella* *Melosira varians*			ｺｲ/ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ	ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0390	オンネトウ	海跡	貧	ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾖｼ/ﾈｿｲ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ		*Ceratium hirundinella* *Tabellaria fenestrata*	*Keratella cochlearis* *var hispida* *Polyarthra trigla*		ｳｸﾞｲ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ	ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾀﾝﾁｮｳ	
0400	南　部　沼	海跡	貧	ﾖｼ/ﾐｽﾞﾄｸｻ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ﾋﾒﾋﾞｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ		*Microspora willeana* *Dinobryon bavaricum*	*Keratella cochlearis* *var fecta* *Keratella cruciformis*		ｺｲ/ﾌﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0410	風　蓮　湖	海跡	貧	ﾖｼ/ﾌﾄｲ/ｶﾞﾏ		ｱﾏﾓ			ｳﾊﾞｶﾞｲ/ｵｵﾉｶﾞｲ/ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ/ｱｻﾘ	ﾆｼﾝ/ｶﾚｲ類/ｻｹ/ｺﾏｲ/ﾁｶ/ｳｸﾞｲ	ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ/ﾀﾝﾁｮｳ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾋｼｸｲ/ﾏｶﾞﾓ	
0420	長　節　湖	海跡	富	ﾄﾞｸｾﾂ/ｶﾞﾏ/ﾖｼ/ﾐｽﾞ/ﾄﾞｸｻ/ﾌﾄｲ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ/ﾋﾙﾑｼﾛ		*Microcystis aeruginosa* *Anabaena affinis*	*Keratella cruciformis* *Keratella cochlearis* *var hispida*	ﾄﾞﾌﾞｶﾞｲ	ｺｲ/ｳｸﾞｲ/ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾌﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ｶﾓﾒ類	
0430	温　根　沼	海跡	貧	ﾖｼ		ｱﾏﾓ	*Melosira varians* *Coscinodiscus Lacostris*	*Copepodid of copepoda*	ｱｻﾘ/ｼｼﾞﾐ	ﾁｶ/ｼﾛｻｹ/ｳｷｺﾞﾘ/ｶﾚｲ類/ｱﾒﾏｽ/ｺﾏｲ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾀﾝﾁｮｳ	
0440	屈斜路湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	酸				*Dinobryon cylindrica* *Peridinium sp.*			ｳｸﾞｲ/ﾄｹﾞｳｵ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ	前回調査以降、鳥獣保護区に鳥が編入された
0450	摩　周　湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	貧							ﾆｼﾞﾏｽ/ ｽﾁｰﾙﾍｯﾄﾞ/ｳｸﾞｲ/ﾋﾒﾏｽ		
0460	パ ン ケ 湖	堰止	貧							ﾔﾁｳｸﾞｲ/ﾌｸﾄﾞｼｮｳ/ﾋﾒﾏｽ/ｱﾒﾏｽ/ｳｸﾞｲ/ｶｼﾞｶ		
0470	ペ ン ケ 湖	堰止	貧							ｱﾒﾏｽ/ﾆｼﾞﾏｽ/ｳｸﾞｲ		
0480	阿　寒　湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	富				*Cyclotella sp.* *Chodatella quadriseta*	*Bosmina longirostris* *Keratella cochlearis*		ﾄﾞｼｮｳ/ﾔﾏﾍﾞ/ﾔﾂﾒ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ/ｱﾒﾏｽ/ｲﾄｳ/ｶｼﾞｶ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾋﾒﾏｽ/ﾆｼﾞﾏｽ/ｺｲ	ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｺｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ	
0490	ｼﾞｭﾝｻｲ 沼	不明	腐植							ﾌﾅ/ｺｲ		
0500	次　郎　湖	不明	富				*Synedra acus* *Fragilaria construens*	*Brachionus calyciflorus* *Trichocerca fenuior*		ﾊﾅｶｼﾞｶ		
0510	太　郎　湖	不明	富				*Melosira italica* *Cyclotella comta*	*Keratella cochlearis* *Bosmina longirostris*		ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
0520	ｵﾝﾈﾄｰ(阿寒)	堰止	酸				*Microspora sp.* *Phormidium spp.*	*Bosmina longirostris*				
0550	ｼﾗﾙﾄﾛ 沼	海跡	富				*Melosira italica* *Ceratium hirundinella*	*Keratella cochlearis var. hispida* *Polyarthra trigla*		ｲﾄｳ/ｱﾒﾏｽ/ｳｸｲ/ﾜｶｻｷ/ﾔﾁｳｸｲ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾋｼｸｲ/ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0560	塘 路 湖	海跡	富				*Melosira italica* *Microcystis aeruginosa*	*Polyarthra trigla* *Keratella cochlearis*		ｲﾄｳ/ｲﾄﾖ/ﾄﾖﾐ/ﾜｶｻｷ/ｳｸｲ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｱﾒﾏｽ	ﾐｺｱｲｻ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0590	達 古 武 沼	海跡	貧				*Melosira italica* *Coelastrum sp.*	*Brachionus rubens* *Polyarthra trigla*		ｱﾒﾏｽ/ｲﾄｳ/ﾜｶｻｷ/ｳｸｲ/ﾌﾅ/ｺｲ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0600	火 散 布 沼	海跡	腐植				*Melosira octogona* *Cyclotella spp.*	*Paracalanus parvus* *Tintinnopsis sp.*		ﾜｶｻｷ/ｺﾞﾘ/ﾄｹﾞｳｵ類	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾎｼｼﾞﾛ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ	
0610	厚 岸 湖	海跡	中							ｺﾏｲ/ｼﾗｳｵ	ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
0620	藻 散 布 沼	海跡	腐植				*Melosira octogona* *Thalassiosira baltica*	*Tintinnopsis sp.* *Undella sp.*		ﾜｶｻｷ/ｺﾞﾘ/ﾄｹﾞｳｵ類	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ﾋﾄﾘｶﾞﾓ/ｳﾐｱｲｻｲｻ	
0630	床 潭 沼	海跡	腐植	ﾖｼ/ﾌﾄｲ/ﾐｽﾞｸｻ	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ｺｳﾎﾈ		*Melosira ambigua* *Melosira glanulata*	*Trichocerca longiseta* *Polyarthra trigla*		ｲﾄﾖ/ﾄﾐﾖ/ｲﾊﾗﾄﾐﾖ		
0640	春 採 湖	海跡	富		ﾋｼ	ｼｵｸｻ	*Chaetoceros sp.* *Melosira varians*	*Keratella cruciformis* *Synocalanus tenellos*		ﾌﾅ/ﾋﾌﾅ/ｲﾄﾖ/ｳｸｲ	ｺｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ	
0650	馬 主 来 沼	海跡	腐植	ﾖｼ		ｼｵｸｻ/ｴｿﾞﾔﾅｷﾞﾓ	*Melosira spp.* *Pediastram sp.*	*Testudinella potina* *Synocalanus sp.*		ｲﾄﾖ/ﾁﾁﾌﾞ/ｱﾒﾏｽ/ﾜｶｻｷ/ｼﾗｳｵ/ｳｸｲ	ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ/ﾖｼｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ	
0680	熊 ケ 池	断層	不明									主な水源は融雪水のため、夏季～秋季は通常水無沼となる
0730	然 別 湖	堰止	貧				*Sphaerocystis schroeteri* *Ochromonas sp.*	*Keratella cochlearis* *Daphnia cuculata*	ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ	ｳｸｲ/ﾔﾏﾒ/ﾐﾔﾍﾞｲﾜﾅ/ﾜｶｻｷ/ﾆｼﾞﾏｽ	ｶﾜｱｲｻ/ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ	
0750	駒 止 湖								ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ			
0760	長 節 沼	海跡	富	ﾖｼ	ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ/ｺｳﾎﾈ	ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ/ｴﾋﾞﾓ/ﾐｽﾞﾋｷﾓ	*Nitzchia kutzingiana* *Nitzchia amphibia*	*Keratella cochlearis*	ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ	ﾜｶｻｷ/ｳｸｲ/ﾇﾏｶﾞﾚｲ	ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ/ﾖｼｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛｼﾞﾛ	
0770	湧 洞 沼	海跡	腐植	ﾖｼ	ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ	ﾐｽﾞﾋｷﾓ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ/ｴﾋﾞﾓ	*Melosira varians* *Nitzchia spp.*	*Tintinnopsis spp.* *Keratella cochlearis*	ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ/ｵｵﾉｶｲ/ｻｼﾊﾞｺｶｲ/ｶﾗｽｶｲ/ﾔﾏﾄｽﾞﾎｵ	ﾜｶｻｷ/ｱﾒﾏｽ/ﾆｼﾝ/ｺｲ/ｲﾄｳ/ﾖｼﾉﾎﾘ/ｳｸｲ	ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ﾖｼｶﾞﾓ	
0780	ｷﾓﾝﾄｳ 沼	その他	腐植	ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ｵﾋﾙﾑｼﾛ				ﾀﾆｼ/ｶﾗｽｶｲ	ｳｸｲ/ﾌﾅ/ｺｲ	ﾖｼｶﾞﾓ/ﾊｼﾋﾛｶﾞﾓ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｳﾐｱﾐｱｲｻ	
0800	生 花 苗 沼	海跡	腐植	ﾖｼ	ﾋﾒﾋｼ	ﾔﾅｷﾞﾓ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ	*Pleurosigma fasciola* *Dinobryon cylindricum*	*Asplanchna sp.* *Testudineila sp.*	ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ	ﾜｶｻｷ/ｳｸｲ/ﾌﾅ/ｺｲ	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ/ｶﾜｶﾜｱｲｻ	

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
0810	ホロカヤント沼	海跡	腐植	ヨシ/エゾホソイ	コウホネ/オヒルムシロ/ヒメビシ	セソニンモ/ヤナギモ/ホザキノフサモ	*Microcystis aeruginosa* *Microcystis flos-aquae*	*Filinia longiseta* *Polyarthra frigla*	ヤマトシジミ	ワカサギ/ウグイ/イトウ/コイ/アシシロハゼ/イトヨ/アメマス	オナガガモ/スズガモ/ヨシガモ/オシドリ/カワアイケ	
0820	兜　沼	海跡	富	ヨシ/エゾホソイ/フトイ/ガマ	コウホネ/ヒシ				カラスガイ/オオタニシ	フナ/ドジョウ/ウグイ/コイ	オオハクチョウ/マガモ/カルガモ	豊富町より、公園施設整備計画あり
0830	ペンケ沼(テシオ)	海跡	腐植	フトイ/エゾホソイ/ヨシ	コウホネ/ヒシ		珪藻類	輪虫類	ヤマトシジミ/イトミミズ/アブラミミズ/ユスリカ幼虫	ウキゴリ/フナ/ウグイ/ワカサギ	アカエゾカイツブリ/ウミネコ/マガモ/カルガモ/ヒシクイ/コアイサ	
0840	パンケ沼(テシオ)	海跡	腐植	フトイ/ヨシ	ヒルムシロ/オニビシ/コウホネ/ネムロコウホネ		*Gyrosigma balticum* *Pleurosigma fasciola*	*Keratella cochlearis* *Eurytemora affinis*	カラスガイ/ドブガイ/ヤマトシジミ/モノアライガイ	ウキゴリ/イトヨ/サクラマス/ワカサギ/ミラウオ	ウミネコ/オオセグロカモメ/ヒシクイ/ミコアイサ/アカエリカイツブリ	
0850	長　沼	海跡	腐植	ヨシ/ガマ/ドクセリ/ミツガシワ	コウホネ/ネムロコウホネ/ヒルムシロ/ジュンサイ	ヒシ			モノアライガイ/オオタニシ/ヨシタカヒメモノアライガイ/マルタニシ	エゾトミヨ/ウグイ/イトウ/トミヨ	アカエリカイツブリ/オナガガモ/ウミネコ/オオセグロカモメ	
0860	雨竜沼地籍群	不明	貧	ミツガシワ	ホソバノタマミクリ/エゾノヒツジグサ/オゼコウホネ			ミジンコ	エゾアカガエル/ザリガニ/エゾサンショウウオ		カルガモ(9月)	
0870	宮島沼	その他(河跡)	腐植	ヨシ/ガマ/ヘラオモダカ	ヒシ/ジュンサイ/ヒルムシロ				タニシ/カラスガイ	コイ/フナ/ドジョウ	マガン/ハクチョウ類/カモ類(春～秋)	
0880	月ケ湖(大沼)	不明	腐植						タニシ	フナ/ワカサギ/ドジョウ/モツゴ/コイ		
0890	中の沼	不明										近年、中の沼付近は圃場整備等が進み、2年程前から水が溜れてしまい、現在は水面がなくアシが茂っている
0900	幌向大沼	不明	腐植	ヨシ					カラスガイ/マガイ/タニシ	フナ/コイ/ウグイ/ドジョウ/モツゴ/ナマズ		
0910	長　沼	不明	腐植	ヨシ/マコモ	ジュンサイ/ヒシ	マツモ/フサモ			タニシ	フナ/ドジョウ/ウグイ		
0920	豊似湖	堰止	貧				*Fabellaria sp.* *Fragilaria sp.*	*Bosmina longirostris* *Copepodia nauplius*	特になし	ニジマス/ワカサギ	マガモ/コガモ/コオリガモ/オシドリ	
0930	ペケレット湖	その他(河跡)	富	ヨシ/ガマ	コウホネ/ヒシ		*Microcystis aeruginosa* *Microcystis wesenbergiu*	*Filinia longiseta* *Keratella spp.*		ドジョウ/トゲウオ/フナ/コイ/ワカサギ/ウキゴリ	マガモ/カルガモ/コガモ/ヨシガモ/キンクロハジロ/ミコアイサ	
0940	モエレ湖	堰止	富	ヨシ/ガマ/フトイ	ヒシ/コウホネ		*Oscillatoria spp.* *Synedra acus*	*Anuraeopsis fissa* *Trichocerca longiseta*			マガモ/カルガモ/コガモ	
0950	越後沼	その他	富	ヨシ/フトイ/サンカワイ	ヒシ/ハス/コウホネ		*Peridinium sp.* *Melosira granulata*	*Polyarthra frigla* *Keratella cochlelaris*		コイ/フナ/ドジョウ/トゲウオ	マガモ/コガモ/カルガモ/キンクロハジロ/ミコアイサ(春・秋)	
0960	万計沼	不明	貧	ヨシ							キンクロハジロ/マガモ/ホシハジロ(春・秋)	
0970	真簾沼	不明	貧	ヨシ							キンクロハジロ/マガモ/ホシハジロ(春・秋)	
0990	オコタンペ湖	堰止	貧	ヨシ/イグサ/トクサ/ミズバショウ						ヒメマス	マガモ/コガモ/カルガモ/ アカエゾカイツブリ/ミコアイサ/キセキレイ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
1010	支　笏　湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	貧				*Ceratium hirundinella* *Cyclotella sp.*	*Polyarthra trigla* *Bosmina coregni*		別紙「魚類調査総括表」のとおり	ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ﾏｶﾞﾓ	
1020	丹沼沼(ﾊｸﾁｮｳｺ)	海跡	中	ﾖｼ	ﾋｼ				ﾀﾆｼ/ｶﾗｽｶﾞｲ	ﾅﾏｽﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ/ｳﾅｷﾞ/ｿｳｷｮ/ﾜｶｻｷﾞ		
1030	ウトナイ沼	海跡	中	ﾌﾄｲ/ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｶﾞﾏ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋｼ/ｺｳﾎﾈ	ﾏﾂﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ/ﾋﾛﾊ/ｴﾋﾞﾓ/ｸﾛﾓ/ｲﾄﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ	*Synedra acus* *Cymbella lauceolata* *Tabellaria fenestrata*		ｴﾋﾞ類/ｶﾜｼﾝｼｭｶﾞｲ/ｶﾗｽｶﾞｲ	ﾌﾅ/ｺｲ/ｳｸﾞｲ/ﾔﾁｳﾅｷﾞ/ｳﾅｷﾞ	ﾊｸﾁｮｳ/ｶﾞﾝ/ｶﾓ類	勇払川河川改修が予定されている
1040	口　無　沼	その他	貧							ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ/ｷﾝﾌﾅ/ﾓﾂｺﾞ/ｲﾄﾖ/ﾋﾘﾝｺﾞ	ｶﾓ類	
1060	朝　日　沼	海跡	貧	ﾖｼ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋｼ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾋﾂｼﾞｸｻ				ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺﾘﾐﾐｽﾞ/ﾏﾙﾀﾆｼ/ｽｼﾞｴﾋﾞ/ﾏﾂｶｻｶﾞｲ	ﾌﾅ/ｴｿｳｸﾞｲ/ﾔﾁｳｸﾞｲ/ﾄﾞｼｮｳ/ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ	ｶﾓ類	
1070	弁　天　沼	海跡	中								ｶﾓ類/ﾊｸﾁｮｳ	
1080	長　　沼	海跡	貧							ﾌﾅ/ｺｲ/ｳﾅｷﾞ/ｳｸﾞｲ	ｶﾓ類	
1090	大　　沼	その他	貧							ｺｲ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ/ﾜｶｻｷﾞ	ｶﾓ類	
1100	マ ツ カ 沼	その他	貧								ｶﾓ類	
1110	樽 前 大 沼	堰止	貧							ｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ/ﾋﾘﾝｺﾞ/ｳｸﾞｲ/ﾄﾞｼｮｳ	ｶﾓ類	
1120	洞　爺　湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	貧				*Melosira italica* *Ochromonas sp.*	*Keratella cochlearis* *Bosmina longirostris* *Polyarthra trigla*		ﾋﾒﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ/ｳｸﾞｲ	ﾏｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｺﾌﾞﾊｸﾁｮｳ/ｶﾜｱｲｻ/ｺｶﾞﾓ	
1130	ポ ロ ト 湖	海跡	貧							ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ｳｸﾞｲ	ｶﾓ類/ﾊｸﾁｮｳ類	
1150	倶 多 楽 湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	貧							ﾋﾒﾏｽ/ｳｸﾞｲ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｶｼﾞｶ	ｶﾓ類	
1170	当　丸　沼	陥没	貧	ﾖｼ								
1180	ｲﾜｵﾇﾌﾟﾘ大沼	火山	貧						ｻﾞﾘｶﾞﾆ	ﾄﾞｼｮｳ		
1200	コックリ湖	陥没	貧	ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾖｼ						ﾌﾅ	ﾏｶﾞﾓ(春・秋)	
1211	半　月　湖	火山	貧							ﾌﾅ/ﾄﾞｼｮｳ	ｺｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ(春・秋)	
1212	神　仙　沼	不明	貧	ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ｺｳﾎﾈ						ｶﾙｶﾞﾓ/ ﾏｶﾞﾓ(春－秋)	
1220	大　　沼	堰止	富	ﾖｼ/ｶﾞﾏ/ｻﾝｶﾜｲ/ﾌﾄｲ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋｼ/ｺｳﾎﾈ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾋﾝｼﾞﾓ	ｴﾋﾞﾓ/ｻｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ/ﾏﾂﾓ	*Melosira granulata* *Melosira italica*		ｴﾗﾐﾐｽﾞ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵｽｽﾘｶ	ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ等	ｶﾜｱｲｻ/ﾐｺｱｲｻ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｺｶﾞﾓ	
1230	円　　沼	堰止	富	ﾖｼ/ｶﾞﾏ/ｻﾝｶﾜｲ/ﾌﾄｲ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋｼ/ｺｳﾎﾈ	ｴﾋﾞﾓ/ｻｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ				ｺｲ		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
1240	ｼﾞｭﾝｻｲ 沼	堰止	富	ﾖｼ/ｶﾞﾏ/ｻﾝｶｸｲ/ﾌﾄｲ/ｽｹﾞ	ｺｳﾎﾈ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋｼ	ｴﾋﾞﾓ/ｻｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ	*Sphaerocystis schroeteri* *Asterionella formosa*	*Keratella cochlearis* *Arcella artocera*		ｺｲ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾌﾅ		
1250	小　沼	堰止	富	ﾖｼ/ｶﾞﾏ/ｻﾝｶｸｲ/ﾌﾄｲ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ｺｳﾎﾈ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾋﾝｼﾓ/ﾋｼ	ｴﾋﾞﾓ/ｻｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ	*Melosira granulata* *Melosira italica*			ｺｲ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾌﾅ	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾖｼｶﾞﾓ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ	
5010	千 歳 湖	その他	貧	ﾏｺﾓ/ﾖｼ/ｶﾞﾏ	ｺｵﾎﾈ/ﾋﾙﾑｼﾛ		*Westella botryoides* *Sphaerocystis schroeteri* *Salenastrum gracilis*	*Keratella cochlearis* *Polyarthra trigla* *Trychocera elongata*	ﾀﾆｼ	ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ/ｺｲ	ｺｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ	
1260	野 牛 沼	堰止	中	ﾖｼ/ｶﾞﾏ/ｶﾝｶﾞﾚｲ							ｶﾓ類	
1270	小　沼	堰止	腐植	ﾖｼ/ﾏｺﾓ	ｼﾞｭﾝｻｲ/ｺｳﾎﾈ/ﾋｼ					ｳﾅｷﾞ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ	
1280	妹　沼	堰止	中	ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾖｼ/ｶﾝｶﾞﾚｲ/ﾌﾄｲ	ｼﾞｭﾝｻｲ							
1290	長　沼	堰止	貧	ﾖｼ/ｻﾜｷﾞｷｮｳ	ﾋﾂｼﾞｸｻ					ｺｲ/ﾌﾅ		
1300	大　沼	堰止	中	ﾖｼ	ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾋﾂｼﾞｸｻ					ｺｲ/ｳｸﾞｲ/ｳﾅｷﾞ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾌﾅ		
1310	宇曽利山湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	酸	ﾐｸﾘ/ﾌﾄｲ/ﾈﾀﾙｲ	ｺｳﾎﾈ	ｻｻｴﾋﾞﾓ	*Tetroedron minimum* *Synedra ulna*	*Cephalodella gibba* *Difflugia globolosa*	ﾔｽﾞｭﾏﾘｶ/ﾙﾘｲﾄﾒﾝﾎﾞ	ｳｸﾞｲ		
1320	左 京 沼	堰止	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ﾖｼ/ﾌﾄｲ	ｼﾞｭﾝｻｲ/ｺｳﾎﾈ/ﾋｼ	ﾌｻﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ	*Closterium parvulum* *Melosira ambigua*	*Euchlamis dilahata* *Bosmina longirostris*	ｵｵﾀﾆｼ/ｶﾗｽｶﾞｲ	ｺｲ/ｳｸﾞｲｳﾅｷﾞ/ﾌﾅ		
1330	十 三 湖	海跡	中	ﾖｼ/ﾋﾒｶﾞﾔ		ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ/ｺｱﾏﾓ	*Melosira varians* *Synedra rumpens*	*Ceratium sp.* *Microsetella rosea*	ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ/ﾔﾏﾄｽﾌｵ	ﾜｶｻｷﾞ/ｼﾗｳｵ/ｷﾝﾌﾅ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ	
1340	巫 子 沼	堰止	中	ﾖｼ/ﾌﾄｲ/ｺｳﾎﾈ	ﾋｼ	ｸﾛﾓ	*Microcystis aeugin* *Melosira ambigua*	*Dinobryon sertolaria* *Dinobryon divergens*	ｵｵﾀﾆｼ	ｺｲ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ		
1350	尾 駮 沼	海跡	中	ﾖｼ/ﾌﾄｲ/ﾏｺﾓ/ﾋﾗｲ/ｸﾛﾊﾘｲ/ﾎｿｲ/ｶﾞﾏ	ｱｵｳｷｸｻ	ﾏｺﾓ/ｺﾏｺﾓ/ｲﾄｸｽﾞﾓ/ｶﾜﾂﾙﾓ/ﾘｭｳﾉﾋｹﾞﾓ	*Melosira borreri* *Melosira juergensi*	ｲｹﾂﾎﾞｶﾑﾘ ﾅｶｶｲﾐｼﾞﾝｺ	ｶﾜｸﾞﾁﾂﾎﾞ/ｲｿｼｼﾞﾐ	ｳｸﾞｲ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾇﾏｶﾞﾚｲ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ	
1360	鷹 架 沼	海跡	富	ﾌﾄｲ/ﾐｸﾘ/ｻﾝｶｸｲ/ﾏｺﾓ	ﾋｼ/ﾋﾙﾑｼﾛ/ｺｳﾎﾈ	ﾘｭｳﾉﾋｹﾞﾓ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ/ｸﾛﾓ	*Merismopedia tenuissima* *Pediastrum duplex* *var. gracillimum* *Actinastrum hantzsckii*	ﾅｶﾞﾂﾉﾈｽﾞﾐﾜﾑｼ/ｼｶｸﾐｼﾞﾝｺ/ﾋﾗﾀﾜﾑｼ	ｺｽﾘｶ類/ﾇｶｶ/ﾎﾝﾊﾞﾄﾋﾞｹﾗ/ｶﾗｽｶﾞｲ/ﾇﾏｶﾞｲ	ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ﾊｸﾚﾝ/ｿｳｷｮ/ｳｸﾞｲ/ﾏﾙﾀ/ｷﾝﾌﾅ/ﾎﾗ/ﾏﾊｾﾞ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ	
1370	市 柳 沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｶﾞﾏ/ﾌﾄｲ	ｺｳﾎﾈ/ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾏﾂﾓ/ｸﾛﾓ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ	*Microcystis aeruginosa* *Melosira islandica*	ﾅｶﾞﾀﾈｽﾞﾐﾜﾑｼ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ	ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺｽﾘｶ幼虫	ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ｳﾅｷﾞ/ｳｸﾞｲ/ﾅﾏｽﾞ/ﾌﾅ/ｿｳｷｮ	ｺｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ	
1380	田 光 沼	堰止	富	ﾖｼ/ｸｻﾖｼ/ﾇﾏｶﾞﾔ	ﾋﾂｼﾞｸｻ		*Merismopedia elegans* *Melosira varians*	*Brachionus patolos* *Testudinella patina*	ｼﾞﾐｶﾞｲ	ｺｲ/ﾌﾅ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ	
1390	平 滝 沼	堰止	腐植	ﾖｼ/ﾎﾀﾙｲ/ﾏｺﾓ	ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾏﾂﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ/ｸﾛﾓ			ｽｼﾞｴﾋﾞ/ﾇｶｴﾋﾞ	ｺｲ/ﾌﾅ/ﾅﾏｽﾞ		

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
1400	田面木沼	堰止	富	ヨシ/マコモ/フトイ/ガマ/ヒメガマ	ヒツジグサ/サンショウモ/コウホネ	セキショウモ/ヤナギモ/クロモ/マツモ/ホザキノフサモ	*Microcystis aeruginosa* *Melosira granulata* *Spirogyra sp.*	シリトゲオニワムシ オナガミジンコ アサガオケンミジンコ	カラスガイ/ドブガイ/スジエビ/ヌカエビ	ソウギョ/コイ/フナ/ワカサギ/ナマズ	カルガモ/マガモ/カワアイサ	ソウギョの放流により、浮葉植物等の減少がみられる
1410	ベンセ沼	堰止	腐植	フトイ/ヨシ/マコモ	コウホネ	マツモ/セキショウモ	*Tabellaria fenestrata* *Melosira italica*	*Bosmina longirostris* *Ploesoma truncatum*		コイ/フナ/ナマズ		
1420	大滝沼	堰止	腐植	ヨシ/マコモ/ガマ	ジュンサイ/コウホネ	セキショウモ/クロモ	*Tabellaria fenestrata* *Diatoma elongatum*	*Polyarthra minor* *Asplanchna herricki*		コイ/フナ		
1430	内沼	海跡	腐植	マコモ/ヒメガマ	ヒシ	クロモ/マツモ/リュウノヒゲ/セキショウモ	*Melosira distans* *Diatoma elongatum* *Synedra affinis*	*Nauplius* *Polyarthra sp.* *Keratella cruciformis*		コイ/フナ		
1440	雁沼	堰止	腐植	フトイ/ヨシ	ヒツジグサ/コウホネ		*Tabellaria fenestrata* *Nannochloris sp.*			コイ/フナ		
1460	冷水沼	堰止	腐植	ヨシ/フトイ/マコモ	ジュンサイ/コウホネ/ヒツジグサ	セキショウモ/クロモ	*Microcystis aeruginosa* *Chroococcus limneticus*	*Arcella vulgaris* *Difflugia limnetica*		コイ/フナ		
1470	唸沼	堰止	腐植	フトイ/ヨシ/オモダカ	コヒルムシロ/コウホネ/ヒツジグサ	タヌキモ	*Pleurotaenium trabecula* *Penium minutum*			コイ/フナ		
1480	長沼	堰止	腐植	ヨシ/フトイ	コウホネ/ヒシ/ヒルムシロ/エゾノミズタテ		*Arcella vulgaris* *Ploesoma truncatum*			コイ/フナ		※整理者(注)植物プランクトンは動物プランクトンではないか?
1490	小川原湖	海跡	中	ヨシ/マコモ	ヒシ/ヒツジグサ/コウホネ	セキショウモ/ホザキノフサモ	ヒメマルケイソウ メロシラ	コシブトカメノコウワムシ/ハネウデワムシ/キスイヒゲナガケンミジンコ	ヤマトシジミ/スジエビ/イトミミズ/コスリカ	シラウオ/ワカサギ/ソウギョ/コイ/ゲンゴロウブナ	コハクチョウ/オオハクチョウ/マガモ/カルガモ	
1510	姉沼	堰止	腐植	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/フトイ	コウホネ/ウキクサ/ヒルムシロ		*Merismopedia elegans* *M.punctata* *Gomphonema paruulum*	*Trichotria tetraetis*	コスリカ幼虫 オオタニシ ドブガイ	コイ/フナ/ドジョウ		米軍三沢基地に隣接しているため、ジェット機による騒音が目立つ
1520	黒ん坊沼	堰止	腐植	ヨシ/フトイ/ミツガシワ	ジュンサイ/ヒツジノグサ					フナ/コイ		
1530	横沼	堰止	腐植	ミズトクサ/ヌマハリイ		チシマミズナラ				イワナ		山中奥深く(歩道も整備されていないので、器材の運搬ができず、透明度の測定ができなかった
1540	蔦沼	堰止	貧	ヒメガマ/キタヨシ		カタシヤジクモ/ヒメミズニラ/ヒメフラスコモ	*Tabellaria fenestrata* *Staurastrum sp.* *Asterionella gracillima*	*Daphnia longispina* *Dinobryon sertularia*	ヌカエビ/コスリカ幼虫/スジエビ	イワナ/コイ/ヒメマス/イバラトミヨ		
1550	赤沼	堰止	貧				*Mougeotia sp./Hormidium subtile var planctonicus*	*Chydorus ovalis*				
1560	長沼	堰止	貧	カサスゲ						イワナ/ヒメマス		
1570	鶏頭場ノ池	堰止	中				*Melosira granulata*	*Brachionus bakeri* *Asplanchna priodonta*		コイ/フナ/イワナ		
1580	中ノ池	堰止	中				*Melosira granulata*	*Volvox sp.* *Brachionus bakeri*		コイ/フナ/ワカサギ/ニジマス		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
1590	落口ノ池	堰止	中				*Asterionella formosa*	*Kerotella quadrata* *Eudorina elegans*		ｺｲ/ﾌﾅ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ		
1600	日暮ノ池	堰止	中				*Melosira gnulata*	*Volvox sp.* *Brachionus bakeri*		ﾆｼﾞﾏｽ/ｺｲ/ﾌﾅ/ﾜｶｻｷﾞ		
1610	越口ノ池	堰止	中				*Asterionella formosa* *Melosira varians*	*Diaptomus pacificus* *Keratella quadrata*		ｺｲ/ﾌﾅ/ﾆｼﾞﾏｽ/ｲﾄｳ/ﾜｶｻｷﾞ		
1620	王　池	堰止	中	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ｾﾝﾆﾝﾓ/ｴﾋﾞﾓ		*Asterionella formosa* *Synedra acus var vadians*	*Kerotella quadrata* *Cyclops strenuus*		ｺｲ/ﾌﾅ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ		
1650	糸畑ノ池	堰止	中	ﾖｼ						ｺｲ/ﾌﾅ		
1660	金山ノ池	堰止	中							ﾌﾅ/ｺｲ		
1670	長　池	堰止	中			ｽｷﾞﾅﾓ	*Tetracdrom minimum* *Docystis solitaria*	*Cyclops vicinus* *Polyarthra minor*		ｺｲ/ﾌﾅ		
1680	濁　池	堰止	中	ﾖｼ						ﾆｼﾞﾏｽ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ		
1690	八景ノ池	堰止	中	ﾖｼ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾋﾙﾑｼﾛ	ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ	*Melosira granulata var angustissma*	*Acanthodiaptomus pacificus* *Daphnia logispina*		ﾆｼﾞﾏｽ/ｺｲ/ﾌﾅ/ﾜｶｻｷﾞ		
1700	面子坂ノ池	堰止	貧				*Tabellaria fenestrota*	*Kerotella quadrata* *Mesocyclops oithonoides*		ｺｲ/ﾌﾅ		
1710	大　池	堰止	中		ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ｾﾝﾆﾝﾓ/ｴﾋﾞﾓ	*Melosira granulata* *Asterionella formosa*	*Brachionus bakeri* *Triarthra longiseta*		ﾆｼﾞﾏｽ/ｺｲ/ﾌﾅ/ｳｸﾞｲ		
1720	十和田湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	貧	ﾖｼ		ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ/ﾎｻｷﾉﾌｻﾓ	*Synedra acus* *Fragilaria crotonensis*	*Daphinia longispina* *Keratella quadrata*		ﾆｼﾞﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ	ﾊｸﾁｮｳ	
1730	ｻﾊﾞｸﾗﾉ池	堰止	中	ﾖｼ/ﾐｻﾞｶﾞｼﾜ/ｶﾜｷﾞｷｮｳ	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾌﾄﾋﾙﾑｼﾛ							
1740	八幡沼	火山	貧	ﾐﾔﾏﾎﾀﾙｲ/ﾐｻﾞｶﾞｼﾜ							ｵｼﾄﾞﾘ（繁殖確認）	5つの火口からなる複合火口湖であり、周囲には高層湿原が展開している
1750	御在所沼	火山	酸	ﾖｼ/ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ								本沼に隣接する五色沼は、季節の移り変わりに対応して湖色が顕著に変化する特殊な湖沼
1760	蓼　沼	堰止	富	ﾖｼ/ｱｲﾊﾞｿｳ						ｺｲ/ﾌﾅ		
1770	大　沼	火山	貧	ﾖｼ/ﾐﾔﾏﾎﾀﾙｲ	ｴｿﾞﾉﾋﾙﾑｼﾛ					ｺｲ/ﾌﾅ		
1780	夜　沼	堰止	貧	ﾔﾅｷﾞﾄﾗﾉｵ/ｽｷﾞﾅﾓ/ﾐｻﾞｶﾞｼﾜ	ﾎｿﾊﾞｳｷﾐｸﾘ	ﾋﾒﾐｽﾞﾆﾗ *Subularia aqualica*				ｲﾜﾅ		*Subularia aqualica*（ｱﾌﾞﾗﾅ科）は、日本ではこの沼だけで確認されている貴重種。ﾎｿﾊﾞｳｷﾐｸﾘは稀産種
1800	御苗代湖	火山	貧	ﾎｿﾊﾞﾀﾏﾐｸﾘ								
1810	平ケ倉沼	堰止	貧	ｽｷﾞﾅﾓ/ﾐｻﾞｶﾞｼﾜ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾎｼﾊﾞﾋﾙﾑｼﾛ	ﾊｲｶﾓ				ｺｲ/ﾌﾅ	ｺｶﾞﾓ（繁殖確認）	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
1820	三　角　沼	堰止	中	ミズバショウ/ヨシ	エゾノヒルムシロ					イワナ		
1830	八　郎　沼	堰止	貧	ミヤマホタルイ						イワナ		
1840	鞍　掛　沼	堰止	中		オヒルムシロ	イトモ/タチモ						
1850	潟　　沼	火山	酸	なし	なし	なし			ユスリカ(chironomus) (accerbiphilus)			火山性の湖沼で、湖底から硫気が噴出しているため、硫黄臭がする。湖岸は噴気孔荒原植物群落となっている。
1860	伊　豆　沼	堰止	富	ヨシ/マコモ/オギ/フトイ	ガガブタ/ヒメビシ/ハス	マツモ/センニンモ/クロモ	ユレモ クサビケイソウ	オナガミジンコ		コイ/ヘラブナ/フナ/ライギョ	ハクチョウ/ガンカモ類	昭和60年5月ラムサール条約の指定湿地に登録（全国で2番目）。平成3年1月伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター（県設）オープン。マコモの増殖事業を実施中（ハクチョウの餌とするため）。
1870	内　　沼	堰止	富	ヨシ/マコモ/オギ/ショウブ	ガガブタ/コオホネ	ハゴロモモ/マツモ	ツヅミモ/ロバロディア/アオミドロ	ネズミワムシ/ハネウデワムシ		コイ/ヘラブナ/フナ/ライギョ	ハクチョウ/ガンカモ類	昭和60年5月ラムサール条約の指定湿地に登録（全国で2番目）。
1880	長　　沼	堰止	富	フトイ/ヨシ/マコモ/ウキヤガラ	ガガブタ/オニビシ/ハス	ヨツバリキンギョモ	アオコ/スタウラスツルム/メロシラ	イケツノオビムシ/カメノコウワムシ/オナガミジンコ		コイ/ヘラブナ/フナ	ハクチョウ/カモ類	長沼ダム建設工事のため、湖岸の変化大。平成2年、潜鴨場完成。
1890	蕪　栗　沼	堰止	富	ヨシ/マコモ/オギ/ショウブ			スタウロネイス/ヒシガタケイソウ	ミドリムシ/ダエンカラヒゲムシ/ウチワヒゲムシ			ガン/カモ/ハクチョウ類	沼面積の多くが挺水植物に覆われ、沼としては特異な景観を呈している。
1900	魚　取　沼	堰止	中	オオガサスケ/ミツガシワ/マコモ/ヨシ/フトイ			メロシラ/ホシガタケイソウ	ネズミワムシ/フクロワムシ/カメノコウワムシ/カワリゾウミジンコ	オオユスリカ/ヤハズユスリカ/フサカ/ヨコエビ	テツギョ/イワナ		テツギョは国の天然記念物にしていされている。
1910	相　野　沼	堰止	富	マコモ	ハス/サンショウモ	センニンモ/マツモ	ツヤユレモ/アナベナ/ユレモ	ウチワヒゲムシ/ニセカメノコウワムシ		コイ/ヘラブナ	ガン・カモ類	湖面のうち、約半分はハスにおおわれていたその他はサンショウモが多い。
1920	漆沢長沼	堰止	貧				ホシガタケイソウ/ホツミドロ	カメノコウワムシ/オナガケンミジンコ/テルモケンミジンコ				現地調査時、水門工事のため大幅に減水しており調査不能。前回の湖岸線延長に誤りがあった。
1930	長　面　浦	堰止	中	ヨシ/ウミミドリ			Skeletonema costatum Thalassiothrix fraverfddii	Tintinnopsis bulchlii			ガン・カモ類	
1940	富　士　沼	堰止	富	ヨシ/ガマ/マコモ/ヒメガマ	オニビシ/ヒメビシ		アオコ(Microcystis aeugirosa)				ガン/カモ/ハクチョウ類	
1950	白　　沼	堰止	貧	ヨシ/ミズドクサ/ホタルイ	エゾヒルムシロ/ホソバミズヒキモ	バイカモ/セキショウモ	ヒザオリ/コバンケイソウ	ハネウデワムシ/カメノコウワムシ/タイネクケンミジンコ				長雨と台風により著しく増水していた。そのため、北西にある沼と連絡している。※前回調査の保全地域等、鳥獣保護区で「島」があるのは誤りであった。
1970	船形長沼	堰止	貧	ヨシ/ミヤマシラスゲ/ホタルイ/サンカクイ	ヒルムシロ/エゾノヒルムシロ/ホソバミズヒキモ	セキショウモ	ホシガタケイソウ/コバンケイソウ	ヒロウズオビムシ/ヒメケンミジンコ/ゾウミジンコ				前回の保全地域等、鳥獣保護で島が抜けていた。
1980	桑　　沼	堰止	貧	ヨシ		ミズニラ	ホシガタケイソウ/ディクティオスフェリウム/オビケイソウ	ミノヒゲムシ/ハネウデワムシ		ニジマス/イワナ		付近のスキー場開設に伴い、泉ケ岳方面からの自動車による進入が容易になった。ヨシ等は多少みられる程度である
1990	万　石　浦	海跡	富			アマモ	Thalassionema costatum Skeletonema costatum Nitzgchia longissima	Euterpina acutifrons			カモ類（特に海ガモ）	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
2000	仙台大沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ			ﾆｯﾁｱ・ｱｸﾅﾝﾃｽ/ｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ	ｼﾉﾋﾞｹﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ		ﾍﾗﾌﾞﾅ/ﾌﾅ/ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ	ｶﾞﾝ/ｶﾓ/ﾊｸﾁｮｳ類	沼の周辺部は干潟のように浅いが、中央部は深く（6m）えぐれている。沼の西部に仙台市園芸センターができた。
2010	御　釜	火山	酸	なし	なし	なし				なし		県内でも、松島に次ぐ有数の観光地となっている。火山性のため、強酸性の水質である。
2020	鳥の海	堰止	富	ﾖｼ			ｳﾛｺｹｲｿｳ	ﾆｾﾋﾞｹﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ			ｶﾓ類	湖内に浮かぶ小島（笹塚）が、公園化の工事のため全て人工湖岸となり、また島への架橋工事が始まっている。
5020	鬼首大沼	堰止	貧	ﾖｼ/ｵｵｶｻｽｹﾞ			ﾃﾞｨｸﾃｨｵｽ・ﾌｪﾘｳﾑ/ﾒﾛｼﾗ/ﾇｻｶﾞﾀｹｲｿｳ				凍結のため観来せず	湖岸へのはっきりしたルートもなく、県内の調査対象24湖中、最も人目にさらされていない湖沼である。
5030	商人沼	堰止	貧	ﾖｼ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾐｽｺﾞｹ　ﾋﾂｼﾞｸｻ			ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳ/ﾒﾛｼﾗ					
5040	田谷地沼	堰止	中	ﾖｼ/ｶﾏ/ﾌﾄｲ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ﾋﾙﾑｼﾛ		ｱｵﾐﾄﾞﾛ/ﾒﾛｼﾗ/ｺﾊﾞﾝｹｲｿｳ	ﾄｶﾞﾘﾂﾎﾞｶﾑﾘ				沼の西側が、自然と触れあう公園に整備中。
5050	阿川沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｶﾏ/ﾌﾄｲ　ﾊｽ			ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ/ｱｸﾃｨﾅｽﾌﾙﾑ	ﾈｽﾞﾐﾜﾑｼ/ﾊﾈｳﾃﾞﾜﾑｼ/ｶﾒﾉｺｳﾜﾑｼ				沼の中心部から南東部にかけて、ハスの群落が見られた。
5060	作並大沼	堰止	貧	ﾖｼ/ｶﾏ	ﾋｼ		ｱｵﾐﾄﾞﾛ/ｽｸｳﾛﾈｲｽ/ｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ	ｹﾝﾐｼﾞﾝｺ				水深は非常に浅く、一部湿原化しているところもある。
5070	広　浦	堰止	富	ﾖｼ/ｵｷﾞ			*Thalassiothrix/Frauenfeldii*　ﾂﾉｵﾋﾞﾑｼ					
5080	赤井江	堰止	富	ﾖｼ				ｱﾒﾉｺﾜﾑｼ/ﾁｽｲﾋﾞｹﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ				岩沼海浜緑地公園の一部として整備された。
2040	浅内沼	海跡	富	ﾖｼ	ﾋｼ/ﾊｽ							
2060	作沢沼	不明	中	ﾖｼ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ								
2070	八郎潟（南部調整池）	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｶﾏ/ｻﾝｶｸｲ	ｳｷｸｻ/ｱｵｳｷｸｻ/ﾋﾒﾋﾞｼ	ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ/ｲﾄﾓ/ﾏﾂﾓ	*Microcystis sp.* *Anabaena sp.* *Cyclotella sp.* *Melosira sp.* *Stephanodiscus sp.*	ｹﾌﾞｶﾋﾞﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ	ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ/ｳﾐﾅﾅﾌｼ/ｲｻｻﾞｱﾐ	ﾔﾂﾒ/ｱﾕ/ｼﾗｳｵ/ﾁｶ/ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ｳｸｲ/ｲﾄﾖ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾏﾊｾﾞ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ｵﾅｶﾞﾓ	
2080	長　沼		貧	ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ｺｳﾎﾈ		*Melosira italica* *Tabellaria flocculosa* *Cymbella aspera*	*Conochiloides sp.* *Bosmina longirostris*		ﾍﾗﾌﾞﾅ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ		
2090	大　沼		中	ﾇﾏｶﾞﾔ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ﾖｼ	ﾋﾂｼﾞｸｻ/ｵｵﾋﾙﾑｼﾛ		*Melosira ambigna* *Cymbella tumicla* *Genphanema augur*	*Bosmina longirostris* *Asplanchna siebakii*		ｺｲ/ﾌﾅ		
2100	一ノ目潟	火山	中				*Melosira sp.* *Asterionella formosa*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ	ｲｿｺﾂﾌﾞﾑｼ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺｽﾘｶ幼虫	ｴｿｲﾜﾅ/ﾜｶｻｷﾞ/ｼﾏﾄﾞｼﾞｮｳ/ｶｼﾞｶ/ﾖｼﾉﾎﾘ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
2120	三ノ目潟	火山	貧			ｼｬｼﾞｸﾓ	*Pediastrum duplea* *var. clathratum* *Synedra delicatissima*	*Bosmina longirostris* *Bosminopsis deitersi* *Asplanchna priodenta*	ﾏﾂｶｻｶﾞｲ/ｺｽﾘｶ幼虫	ﾖｼﾉﾎﾘ/ｶﾜﾆﾅ/ｲｼｶﾞﾚｲ	ｳﾐﾈｺ	
2130	垂天池		中							ｺｲ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ		
2140	男　潟		富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾌﾄｲ/ｼｮｳﾌﾞ	ﾋｼﾓﾄﾞｷ/ﾊｽ/ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾀﾇｷﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ/ｸﾛﾓ/ﾏﾂﾓ	*Synedra ulna/Mierocystis sp./Chroococcus sp.*	*Pleuroxus sp./Acroperus sp./Bosmina sp./Sida sp.*　ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ/ﾏﾙﾐｽﾞﾑｼ/ｲﾈﾈﾝｸｲﾑｼ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾗｲｷｮ/ｼﾅｲﾓﾂｺﾞ/ﾔﾘﾀﾅｺﾞ		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
2150	女　潟		中	ﾏｺﾓ/ｶﾞﾏ/ｼｮｳﾌﾞ/ﾌﾄｲ	ﾊｽ/ｺｳﾎﾈ/ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾔﾅｷﾞﾓ/ﾀﾀｷﾓ/ｸﾛﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ	*Closterium dianae* *Pleurotaenium trabecuka* *Cosmarium connatum*	ｲｹﾂﾎﾞﾜﾑｼ ﾄﾝｶﾞﾘｳｻｷﾞ ﾜﾑｼ	ﾐｽﾞﾑｼ/ｺｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾄﾞｼｮｳ/ﾅﾏｽﾞ	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｶﾓﾊﾞﾝ	
2160	空素沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ	ﾋｼ	ﾀﾀｷﾓ/ｸﾛﾓ	*Merocystis aeruginosa* *Melopsira granulata*	ｶﾒﾉｺﾜﾑｼ/ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ﾎﾛﾐｼﾞﾝｺ/ｻｷﾂﾅｹﾞ	ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵｺｽﾘｶ/ﾌｻｶ/ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ	ｺｲ/ﾌﾅ/ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ		
2170	田沢湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	酸							ｳｸﾞｲ/ｲﾜﾅ/ｶｼﾞｶ	ﾎｵｼﾞﾛｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｶﾜｱｲｻ/ﾏｶﾞﾓ	
2180	乙越沼	ﾐｹ月	富	ﾖｼ								
2220	蛭藻沼		富		ﾋｼ/ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ｸﾛﾓ	*Cosmarium blytii* *Cosmarium sikkimense* *Cosmarium curtum*			ﾓﾂｺﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ/ﾀﾆｼ/ｶﾗｽｶﾞｲ		
2250	大柳沼		貧							ﾜｶｻｷﾞ		
2260	貝　沼		中	ﾖｼ		ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ	*Anabaena planctonica* ﾀﾏﾋｹﾞﾏﾜﾊﾉ/ﾎｿﾋｹﾞｻｷﾂﾅｷﾞ			ｺｲ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾁﾁﾌﾞ/ﾜｶｻｷﾞ		
2270	細　沼		中		ｺｳﾎﾈ/ﾋﾙﾑｼﾛ					ｺｲ		
2280	板戸沼	火山	貧		ｼﾞｭﾝｻｲ		*Cyclotella sp.* *Melosira granulata* *Tabellaria penestrata*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ﾊﾈｳﾃﾞﾜﾑｼ/ｶﾒﾉｺｳﾜﾑｼ/ﾎﾛﾐｼﾞﾝｺ	ﾐｽﾞｶﾏｷﾘ/ｴｿｲﾄﾄﾝﾎﾞ幼生	ﾇｶｴﾋﾞ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ		
2290	苔　沼		腐植	ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ｵｵｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ	ﾋﾙﾑｼﾛ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾀﾀｷﾓ	*Closterium intermedium* *Penium minutum* *Tetmemorus granulatus*	ｶﾒﾉｺｳﾜﾑｼ ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ	*Chironomus plumosus*幼生	ｷﾝﾌﾞﾅ	ｶﾙｶﾞﾓ	
2300	田螺沼		貧				*Cyclotella sp.* *Tabellaria penestrata*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ/ﾈｽﾞﾐﾜﾑｼ/ﾊﾈｳﾃﾞﾜﾑｼ		ﾜｶｻｷﾞ/ﾍﾗﾌﾞﾅ		
2310	桁倉沼		中	ﾖｼ/ﾊﾘｲ/ｻﾝｶｸｲ	ｵｾﾞｺｳﾎﾈ		*Melosira italica* *Hormidium surrirella*	ﾌｸﾛﾜﾑｼ/ｲｹﾂﾉｵﾋﾞﾑｼ/ｶﾒﾉｺｳﾜﾑｼ/ｿｳﾐｼﾞﾝｺｳ		ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾁﾁﾌﾞ （ﾇﾏｶﾞｲ/ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ）		
2330	沼沢沼		中							ｺｲ		
2340	鳥の海	火山	貧				*Mougeotia*類					
2350	鶴間池	堰止	貧	ﾖｼ			*Mougeotia*類			ｲﾜﾅ		
2360	鍋越沼	堰止	中	ﾖｼ			*Asterionella formosa* *Anabaena macrospora*			ﾏﾌﾞﾅ/ｺｲ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ/ｲﾜﾅ/ﾄﾞｼｮｳ	ｶﾓ	
2370	若畑沼	堰止	貧	ﾖｼ			*Asterionella formosa* *Anabaena macrospora*			ﾏﾌﾞﾅ/ｺｲ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ/ｳｸﾞｲ/ｲﾜﾅ/ﾃﾂｷｮ/ﾄﾞｼｮｳ	ｶﾓ	
2380	沼山大沼	堰止	中	ﾖｼ			*Ceratium hirundinella* *Pleudorina californica*	*Bosmina carepni BAILD* *Asplancnra phasorta GOSSE* *Crcioos vicinus ULININ* *Iricrocerce capucina* *(WIERLEISXI EX ZACRORIAS)*		ﾏﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾖｼﾉﾎﾘ/ﾄﾞｼｮｳ	ｶﾓ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
2390	沼　沢　沼	堰止	中		ヒシ/ヒツジグサ		*Melosira*類 *Microcystis aeruginosa*			マブナ/コイ/ワカサギ/ソウギョ/ドジョウ	カモ	
2400	大　鳥　池	堰止	貧				*Dinobryon divergens* *Mougeotia*類		※記載あるも判読つかず未転記	イワナ/ヒメマス/ヤマメ/カワマス	カモ	
2410	浮島大沼	堰止	富	ヨシ/マコモ			*Microcystis*類 *Scenedesmus*類			マブナ/コイ/ドジョウ	カモ	
2420	玉　虫　沼	堰止	中	ヨシ/イ			*Ceratium hirundirella* *Peridinium*類			ヨシノボリ/ドジョウ/マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/モツゴ/シナイモツゴ	カモ	
2430	荒　　沼	堰止	貧	ヨシ/カンガレイ	ヒシ	ジュンサイ	*Melosira*類 *Microcystis aeruginosa*			マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/ワカサギ/タナゴ/ドジョウ	カモ	
2440	苔　　沼	堰止	富	ヨシ/カンガレイ	ヒシ	ジュンサイ	*Aphanocapsa elachista* *Microcystis aeruginosa*	*Bosmina longirastris* *Asplancinna priodonta*		マブナ/コイ/ドジョウ	カモ	
2450	曲　　沼	堰止	貧	ヨシ/イ/サンカクイ	ヒルムシロ/ヒツジグサ/ヒシ	ジュンサイ/コタヌキモ	*Mougeotia*類 *Closterium aciculare*			マブナ/ヨシノボリ/ドジョウ	カモ	
2460	畑谷大沼	堰止	貧	ヨシ/サンカクイ	ヒシ/オヒルムシロ	ジュンサイ	*Microcystis aeruginosa* *Endorina elegans*	*Bosmina longirastris* *Bosminopsis deitersi*		マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/ワカサギ/ヨシノボリ/ドジョウ	カモ	
2470	羽　竜　沼	堰止	貧	ヨシ	ヒルムシロ		*Microcystis aeruginosa* *Cosmocladium constrictum*			マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/ヨシノボリ/ドジョウ	カモ	
2480	三本木沼	堰止	中	ヨシ	ヒシ/ヒルムシロ/ヒツジグサ		*Botryococcus braunii* *Microcystis aeruginosa*			マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/ヨシノボリ/ドジョウ	カモ	
2490	皿　　沼	堰止	中	ヨシ	ヒルムシロ/ヒツジグサ		*Botryococcus braunii* *Cosmocladium constrictum*			マブナ/コイ/ヨシノボリ	カモ	
2500	片　貝　沼	堰止	貧			クロモ	*Microcystis*類 *Dinobryon divergens*			マブナ/コイ		
2510	盃　　湖	堰止	中							マブナ/ゲンゴロウブナ/コイ/ニジマス/ワカサギ		平成3年4月2日～平成3年10月31日まで「平成2年度盃湖地区ため池等整備事業第3工区工事」のため透明度調査は実施せず
2520	白　竜　湖	その他	富	ヨシ/ガマ/マコモ	ヒルムシロ/ヒツジグサ	クロモ/エビモ/タヌキモ	*Melosira*類 *Nitzschia acicularis*			ドジョウ/ヨシノボリ/メダカ/タナゴ/ゲンゴロウブナ/コイ/ナマズ/カムルテ	カモ/サギ	
2530	玉　木　沼	堰止	貧	ヨシ	ヒルムシロ/ヒツジグサ		*Tabellaria fenestrata* *Endorina elegans*			マブナ/モツゴ		
5090	御　浜　池	堰止	貧				*Mougeotia*類 *Staurastrum arctiscon*					
5100	今神御池	火山	貧	ヨシ	ヒルムシロ/ヒツジグサ	スブタ	*Dinobryon divergens* *Staurastrum dorsidentiferum var. ornatum*	*Chaodorus sp.* ※他は記載あるも判読つかず未転記			カモ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
5110	長　沼	堰止	中	ヨシ	ヒルムシロ/ヒツジグサ/コウホネ	ジュンサイ	*Botryococcus braunii* *Glaeocystis gigas*			マブナ/コイ/メダカ		
5120	男　沼	堰止	中	ヨシ	ヒツジグサ		*Glaeocystis gigas* *Crucigenia rectargularis*			マブナ/コイ/メダカ		
2540	半田沼	堰止	中	ヨシ			*Synedra sp.* *Asterionella sp.*	*Polyarthra trigla*		マス/フナ/ウナギ/コイ/ブラックバス/ニジマス/ワカサギ	カモ	生活環境保全林
2550	松川浦	その他	富	ヨシ						スズキ/アイナメ/マハゼ/イシガレイ/ヌマガレイ/マコガレイ/ボラ/クジメ	カルガモ/コガモ/オナガガモ/ハシヒロガモ	
2570	大平沼	堰止	中	ヨシ/スゲ						フナ/コイ	カルガモ	
2590	女　沼	堰止	富	フトイ/ハリイ/ヨシ						ハヤ/イワナ/タナゴ/マス	カルガモ/コガモ	
2600	無行沼	不明	富	ヨシ								
2610	男　沼	堰止	中	ハリイ/ヨシ/トクサ	ヒルムシロ/ヒメビシ					ハヤ/マス/コイ/タナゴ/ヘラブナ	コガモ	
2620	大沢沼	その他	中	ヨシ	ヒルムシロ/ジュンサイ							
2630	曽原湖	堰止	中	ヨシ/スゲ			*Melosira sp.* *Navicula sp.* *Microcystis sp.*	*Dinobryon sp.* *Bosmina longirostria* *Daphnia sp.*		ウグイ/ギンブナ/ハクレン		
2640	檜原湖	堰止	中	ヨシ/スゲ			※様式7参照	※様式7参照		ナマズ/ドジョウ/モロコ/ワカサギ/ウグイ/アブラハヤ/イワナ/ウナギ/コイ/フナ/ ヤマメ	マガモ/コガモ/ヨシガモ	
2650	小野川湖	堰止	中	スゲ/ヨシ			*Melosira sp./Navicula sp* *Chroococus sp.* *Microcystis sp.*	*Peridinium sp.* *Polyarthra trigla*		ブラックバス/ソウギョ/コイ/フナ/イワナ/ヤマメ/ワカサギ/ウグイ/ナマズ/アブラハヤ/カジカ	マガモ	
2660	秋元湖	堰止	中	スゲ			*Melosira sp.* *Navicula sp.*	*Peridinium sp.* *Bosmina longirostria*		ソウギョ/モロコ/ヨシノボリ/コイ/フナ/ヤマメ/ワカサギ/ナマズ/イワナ/アブラハヤ/ウグイ/ドジョウ	ヨシガモ	
2670	弁天沼	その他	酸	ヨシ	フトヒルムシロ							
2680	毘沙門沼	その他	酸	ヨシ/ガマ/ハリイ	フトヒルムシロ/オヒルムシロ	アオコウガイゼキショウ/フサモ/ウカミカコゴケ				アブラハヤ/フナ/ウグイ/コイ	カルガモ/コガモ/ヨシガモ/マガモ	
2690	深泥沼	その他	鉄	ヨシ/ショウブ/スゲ	フトヒルムシロ/オヒルムシロ	フサモ				アブラハヤ/ウグイ		
2700	瑠璃沼	その他	酸	ヨシ								
2710	龍　沼	その他	中	ヨシ	ヒルムシロ					アブラハヤ/ウグイ		
2720	柳　沼	その他	中	ヨシ		コウガイモ/ヒロハノエビモ				アブラハヤ/ウグイ/フナ/タビラ/ナマズ/		
2730	弥六沼	その他	富	ヨシ/ガマ	ヒルムシロ	コウガイモ				アブラハヤ/モツゴ/フナ		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
2740	川上青沼	堰止	富	ヨシ/ガマ	ヒルムシロ	フサモ/クロモ/セキショウモ				コイ/フナ/アブラハヤ		
2750	姫　沼	不明	富	ヨシ						フナ/コイ		
2760	雄国沼	カルデラ	腐植	ヒオデアヤメ/アイバソウ/ヨシ/ヌマガヤ	ヒルムシロ	イボミズゴケ				アブラハヤ/ギンブナ		
2770	猪苗代湖	断層	酸	ヨシ/フトイ/サンカクイ/アゼスゲ	ヒルムシロ	コウホネ/マコモ	※様式7参照	※様式7参照		ブラックバス/モロコ/カマシカ/ヨシノボリ/タビラ/フナ/コイ/ウグイ/ワカサギ/アブラハヤ/ナマズ/ドジョウ	コハクチョウ/カルガモ/キンクロハジロ/オナガガモ	
2780	沼沢沼	カルデラ	貧				※様式7参照	※様式7参照		コイ/ニジマス/オイカワ/ウグイ/ヨシノボリ/ヒメマス/ワカサギ	マガモ/カルガモ	
2790	日　沼	堰止	富	ヨシ	ヒルムシロ					コイ/フナ	カルガモ	
2810	観音沼	不明	富	アイバソウ/ヨシ/タヌキモ/サンカクイ	ヒルムシロ/ジュンサイ							
2830	涸　沼	海跡	富	サンカクイ/ヨシ/ガマ/マコモ/フトイ	ヒシ	マツモ/セキショウモ/クロモ	*Skeletonema* *Anabaena* *Chaetoceros*	ナベカムリ/ツボワムシ/キスイヒゲナガミジンコ	コスリカ幼虫/イトミガイ/ヤマトスピオ/イトミミズ	コイ/ボラ/ウナギ/フナ類	ガン類/カモ類/オオハクチョウ	水質は広浦の結果
2840	大　沼		富	ヨシ			ケイソウ類/セネデスムス			フナ類	カモ類/サギ類	
2850	砂　沼		富	ヨシ	ヒシ	ニラモ	*Melosira*	ミジンコ	コスリカ	フナ類/コイ/カムルチー/オイカワ/カマツカ/モツゴ/ウナギ/ウグイ/マルタ/ブラックバス/ブルギル	カモ類/ガン/ハクチョウ類/シギ類	
2870	霞ヶ浦	海跡	富	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/ハス/フトイ/ミズアオイ/サンカクイ	カガブタ/トチカガミ/アサザ/ウキクサ/ヒシ/ヒメビシ/オニバス/ヒルムシロ	ヒロハノエビモ/ササバモ/センニンモ/ボサキノフサモ/セキショウモ/オオウナダモ	*Anabaena* *Microcystis*	*Bosmina* *Choraromus* *Planosus*	*Tubifex* *Chironomus*	コイ/フナ類/ワカサギ/ウナギ	ガン類/オオハクチョウ/カモ類	水質は湖心の結果
2880	北　浦	海跡	富	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/ミズアオイ/フトイ/サンカクイ/オモダカ	カガブタ/トチカガミ/アサザ/ウキクサ/ヒシ/ヒメビシ	エビモ/ヒロハノエビモ/ササエビモ/ササバモ/センニンモ/クロモ/コウガイモ/マツモ/イバラモ	*Microcystis* *Anabaena* *Phormidium*	*Bosmina* *Diaphanosoma*	*Tubifex sp.*	コイ/フナ類/シラウオ/ウナギ	ガン類/オオハクチョウ/カモ類	水質は鹿島水道沖の結果
2890	菅生沼	その他	富	マコモ/オギ/ヨシ	ヒシ/アサザ/イバラモ/トリゲモ	クロモ/エビモ/コウガイモ/マツモ/フサモ	*Navicula*	ワムシ類 *Bosmina*	コスリカの幼虫/シジミ/タニシ/カラス貝	コイ/フナ類/ウナギ/ナマズ/ドジョウ/スナヤツメ/カワヤツメ/ブラックバス/モツゴ	センダイムシクイ/ハジロ/カモ類/オオハクチョウ/ホトトギス	
2900	牛久沼	その他	富	ハス/ヒシ/ヨシ/マコモ/ヒメガマ/フトイ	カガブタ	セキショウモ/イバラモ	セネデスムス/フナガタケイソウ	ワムシ/ミジンコ類		コイ/フナ類/ワカサギ/モツゴ/レンギョ/ライギョ/ブルーギル/ブラックバス	カモ/ハクチョウ/カイツブリ/サギ	水質は牛久沼湖心の結果
2920	外浪逆浦	海跡	富	ヨシ/マコモ	ヒシ	エビモ	*Anabaena* / *Phormidium* / *Microcystis*	ミジンコ類/ワムシ類	シジミ	ブルーギル/ボラ/コイ/フナ類/ウナギ/ワカサギ	ガン類/カモ類	
2930	中　沼	河跡	富	ヨシ			*Navicula*	*Bosmina*		コイ/フナ類/モツゴ/タイリクバラタナゴ/ドジョウ	カモ類	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
2940	刈　込　湖	堰止	貧							ﾌﾅ/ｳﾅｷﾞ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾋﾒﾏｽ/ｺｲ/		
2950	切　込　湖	堰止	貧							ｳﾅｷﾞ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾋﾒﾏｽ/ｺｲ/ﾌﾅ/		
2960	湯　ノ　湖	堰止	中	ﾖｼ/ﾐｽﾞﾄｸｻ/ｼｮｳﾌﾞ		ｺｶﾅﾀﾞﾓ/ｴﾘﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ	※様式7参照	※様式7参照	ｱｶﾑｼｺｽﾘｶ/ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ﾐｽﾞﾑｼ	ｶﾜﾏｽ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾋﾏｽ/ﾋﾒﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
2970	五　色　沼	火山	貧				※様式7参照			なし		
2980	光　徳　沼	堰止	貧	ﾖｼ			※様式7参照			ｶﾜﾏｽ		面積0.01㎢以下、水深50㎝以下のため、湖沼というより河川の滞留区域のようであるので、湖沼調査から除外すべきと思われる
2990	西　ノ　湖	堰止	貧					※様式7参照		ｳﾅｷﾞ/ﾋﾏｽ/ｳｸｲ/ﾌﾞﾗｳﾝﾄﾗｳﾄ/ｺｲ/ﾌﾅ		
3000	中禅寺湖						※様式7参照	※様式7参照		ｳﾅｷﾞ/ｲﾜﾅ/ｶﾜﾏｽ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾚｲｸﾄﾗｳﾄ 外	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ﾖｼｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ	
3010	尾　瀬　沼	堰止	中	ｵｵﾌﾄｲ/ﾖｼ	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ｺｶﾅﾀﾞﾓ(密生)/ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ/ﾌﾗｽｺﾓ/ｶﾀｼｬｼﾞｸﾓ	*Selenastrum minutum* *Cyclotella comta* *Crucigenia tetrapedia* *Serulesmus ecornis* *Rhizosolenia longireta*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ﾎﾛﾐｼﾞﾝｺ/ﾌｸﾛﾐｼﾞﾝｺ/ﾃﾏﾘﾜﾑｼﾓﾄｷ	ﾏﾙﾀﾆｼ/ﾋﾒﾓﾉｱﾗｶｲ/ﾆﾝｷｮｳﾄﾋﾞｹﾗ/ﾎｿﾊﾞﾄﾋﾞｹﾗ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺｽﾘｶ属	ｲﾜﾅ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾌﾅ/ｺｲ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ/ﾔﾏﾒ/ﾜｶｻｷﾞ	ｶﾓ類(少)	
3020	小沼（尾瀬）	堰止	腐植	ｶｻｽｹﾞ/ｵｵﾌﾄｲ	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾂｼﾞｸｻ		*Dictyosphaerium pulchellum* *Sphrerosoma granulata* *Arthrodesmus triarglaris* *Staurastrum gracile* *Spendylosium lutkenullen*	ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾋﾒﾈｺｾﾐｼﾞﾝｺ/ﾃﾏﾘﾜﾑｼ/ｹﾌﾞｶﾐｼﾞﾝｺﾓﾄｷ/ﾔﾏﾋｹﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ	ﾏﾙﾀﾆｼ/ｺｽﾘｶ属/ｲﾄﾐﾐｽﾞ			
3030	治衛門池	火山	中	ﾐﾂｶﾞｼﾜ/ｶｻｽｹﾞ			*Dictyosphaerium pulchellum* *Cyclotella comta* *Selenastrum minutum* *Cocystis sp.* *Cyucigenia tetrapedia*	ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾔﾏﾋｹﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ﾊﾘﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾎﾛﾐｼﾞﾝｺ	ｺｽﾘｶ属/ｲﾄﾐﾐｽﾞ			
3040	菅　　沼	堰止	貧			ﾋﾒﾌﾗｽｺﾓ(清水沼)	*Dinobryon divergens* *Peridinium bipes* *Rhizosolenia longiseta* *Cyclotella kutzingiana*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ﾃﾏﾘﾜﾑｼ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ/ﾄｹﾞﾅｶﾞﾜﾑｼ/ｵﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ	ﾋｹﾞｺｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ	ﾋﾒﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ/ｳｸｲ	ｶﾓ類	
3050	丸　　沼	堰止	中				*Dictyosphaerium pulchellum* *Cyclotella comta* *Peridinium bipes* *Oocystis sp.*	ﾎﾛﾐｼﾞﾝｺ/ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ｿﾉﾃﾏﾘﾜﾑｼ	ｺｽﾘｶ属/ﾋｹﾞｺｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ	ﾌﾞﾗｳﾝﾄﾗｳﾄ/ｺｲ/ﾍﾗﾌﾞﾅ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾜｶｻｷﾞ/ｲﾜﾅ/ﾔﾏﾒ/ﾏﾌﾞﾅ	ｶﾓ類(少)	
3060	大　尻　沼	堰止	中	ｵｵﾌﾄｲ	ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾛﾑｼﾛ科の一種	ｾｷｼｮｳﾓ	*Dinobryon divergens* *Peridinium bipes*（他に2種） *Cyclotella comta* *Ankiscrodesmus sp.*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺ/ ｺｼﾌﾞﾄｶﾒﾛｳﾜﾑｼ の他 （*Keratella guadret var.frergeli*） ｵﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ	ｽｼｴﾋﾞ/ｺｽﾘｶ属/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ﾋｹﾞｺｽﾘｶ	ｺｲ/ﾌﾅ	ｶﾓ類(少)	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3070	大　峰　沼	その他	腐植	ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ｼﾞｭﾝｻｲ/ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ﾌｻﾓ/ｶﾀｼﾞｬｼﾞｸﾓ	*Mougeotia sp.* *Pleodorina sp.* *Peridinium bipes* *Staurastom aracile*	ﾉｺｷﾞﾘｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ｹﾌｶﾐｼﾞﾝｺﾓﾄﾞｷ/ｼﾀﾞ/ﾋﾛﾊｼﾐｼﾞﾝｺ	ﾂﾁｶﾞｴﾙ幼生/ｵｵｵﾙﾘﾎﾞｼｬﾝﾏ/ｷﾄﾝﾎﾞ/ｺｽﾘｶ属	ﾌﾅ		
3080	湯　　釜	火山	酸	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	火山活動中（1982.10以降）
3090	大　　沼	火山	中			ｴﾋﾞﾓ/ｺｶﾅﾀﾞﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ	*Microcystis aeruginosa* *Melosira sp.* *Taberallia sp.*	*Bosmina longirostris* *Ceratium hirundinella* *Bosminepsis deitersi*	ｵｵｺｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵﾀﾆｼ	ｳｸﾞｲ/ﾏﾌﾞﾅ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾓﾂｺﾞ	なし	
3100	小沼（赤城）	火山	貧				ｸﾛﾚﾗ	*Asplanchna priodonta* *Bosmina longirostris* *Acanthodiaptomus pacificus*		ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾓﾂｺﾞ	ｶﾓ類(少)	
3110	榛　名　湖	火山	中	ﾖｼ		ｺｶﾅﾀﾞﾓ/ｴﾋﾞﾓ	ﾊﾘｹｲｿｳ/ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ・ｼﾈﾄﾞﾗ/ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ	ｺｼﾌﾞﾄｶﾒﾉｺｳﾜﾑｼ/ｲｹﾂﾉｵﾋﾞﾑｼ/ﾂﾉﾐｼﾞﾝｺ/ﾔﾏﾄﾋﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ	ﾏﾙﾀﾆｼ/ﾁﾘﾒﾝｶﾜﾆﾅ/ﾀﾃﾋﾞﾀﾞ/ｶﾜﾆﾅ	ｵｲｶﾜ/ｵｵｸﾁﾊﾞｽ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾍﾗﾌﾞﾅ	ｶﾙｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ	
3120	多々良沼	堰止	富	ﾐｽﾞｵｵﾊﾞｺ/ﾀﾇｷｷﾓ/ｸﾛﾓ/ﾄﾘｹﾞﾓ/ｺｶﾅﾀﾞﾓ/ｺｷｸﾓ	ｵﾆﾊﾞｽ		ﾐﾂﾞﾒﾓ/ｳﾛｯﾘｯｸｽ/ﾌﾅｶﾀｹｲｿｳ/ｺﾊﾞﾝｹｲｿｳ	ﾂﾉﾜﾑｼ/ﾔﾏﾄﾋﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ﾀｲﾈｸｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾂﾎﾞﾜﾑｼ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ	ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｴﾗﾐﾐｽﾞ/ｺﾘﾐﾐｽﾞ/ｵｵｺｽﾘｶ/ﾋﾒﾀﾆｼ/ﾄﾞﾌﾞｾｲ	ｵｲｶﾜ/ﾓﾂｺﾞ/ﾀﾅｺﾞ/ｹﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ/ﾅﾏｽﾞ/ﾀﾓﾛｺ	ﾏｶﾞﾓ/ｵｶﾖｼｬﾓ/ｲｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ/ｺｶﾓ(多)/ｶﾙｶﾞﾓ(多)/ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ(多)/ｺﾊｸﾁｮｳ	
3130	城　　沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾊｽ			ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ/ﾖﾂﾒﾓ/ｲｶﾀﾞﾓ/ｺﾚﾓ	ﾔﾏﾄﾋﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ﾀｲﾈｸｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ﾂﾎﾞﾜﾑｼ/ﾌｸﾛﾜﾑｼ/ｶﾒﾉｺﾜﾑｼ	ｵｵｺｽﾘｶ/ｱｶﾑｼｭｽﾘｶ/ｱﾅﾄﾌﾞﾆｱ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺﾘﾐﾐｽﾞ/ｴﾗﾐﾐｽﾞ	ﾓﾂｺﾞ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ/ﾄﾞｼﾞｮｳ/ｿｳｷｮ/ｳﾅｷﾞ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ(多)/ｺｶﾞﾓ(多)/ /ｵｶﾖｼｶﾞﾓ/ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ	
3140	近　藤　沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｺｶﾞﾏ	なし	岸区に少々 ｺｶﾅﾀﾞﾓ/ｴﾋﾞﾓ	ごく少ない	ﾌｸﾛﾜﾑｼ/ﾔﾏﾄﾋﾞﾅｶﾞｹﾝﾐｼﾞﾝｺ/ｵﾅｶﾞﾐｼﾞﾝｺ/ｿﾞｳﾐｼﾞﾝｺ/ｿﾞｳﾐｼﾞﾝｺﾓﾄﾞｷ/ﾂﾎﾜﾑｼ	ｵｵｺｽﾘｶ/ｱｶﾑｼｭｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｴﾗﾐﾐｽﾞ	ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾅﾏｽﾞ	ｶﾓ類(少)	
3150	高須賀沼	その他	富	ｱｼ			*Oedogonium sp.* *Pediastrum sp.* *Cymmbella sp.* *Golenkinia sp.* *Spirogyra sp.*	*Eudiaptomus juponics* *Thermocyclops taihokuensis* *Monia dubia*				
3160	柴　山　沼	不明	富				*Melosira sp.* *Gyrosigma sp.*	*Themocyclops hyalinus* *Bosmina longirostris* *Eudiaptomus japonics*			ｶﾙｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ﾏｶﾞﾓ	
3170	伊　佐　沼	不明	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾊｽ							ｺﾊｸﾁｮｳ/ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ	
3190	五　駄　沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾋﾒｶﾞﾏ	ﾊｽ		*Cyclotella spp.* *Scenedesmus spp.*	*Brachionus calyciflorus*		ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ	ｶﾙｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ﾀﾞｲｻｷﾞ/ｺｻｷﾞ	前回の報告書と比べ最大水深が大きく異なるのは、波深したためである。1991年から湖の南北端を除き、大部分の区域が有料の釣場として使用されている。
3200	与　田　浦	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾋﾒｶﾞﾏ	ﾄﾁｶｶﾞﾐ/ﾋｼ		*Oscillatoria spp.* *Melosira granulata*	*Brachionus calyciflorus*	*Chironomidae larva*	ﾓﾂｺﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ｼﾗｳｵ	ｵｵﾊﾞﾝ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ﾀﾞｲｻｷﾞ	
3210	手　賀　沼	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾋﾒｶﾞﾏ	ﾊｽ		※様式7参照	※様式7参照	*Tubifex spp.* *Chironomidae larva*	ﾓﾂｺﾞ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ﾊｾﾞ類/ｶﾑﾙﾁｰ/ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ	ｶﾙｶﾞﾓ/ﾊｼﾋﾛｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｵｵﾊﾞﾝ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ	

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3220	印　旛　沼	堰止	富	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/フトイ	アサザ/ガガブタ/オニビシ	クロモ/トリゲモ/インバモ/マツモ/ササバモ	※様式7参照	※様式7参照	ヒメタニシ/マルタニシ/テナガエビ/イシガレイ/マシジミ	シラウオ/ワカサギ/モツゴ/コイ/フナ類/ウナギ	カルガモ/マガモ/キンクロハジロ/ハシビロガモ	
3230	乾　草　沼	海跡	富	ヨシ/ヒメガマ	メビシ	マツモ/ホザキノフサモ/エビモ/ハゴロモモ	*Cymbella tumida* *Urothrix sp.*	*Euchlanis dilatata* *Chydorus sphaericus*	*Chilonomidae larva*	コイ/カムルチー/ブルーギル	カイツブリ/ダイサギ/コサギ	
3240	三宝寺池	湧水	富	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/ミツガシワ/ミズバショウ/コナギ/カキツバタ/キワモ/コウノホネ/エゾコウホネ	スイレン/オヒルムシロ	フサジュンサイ/フサモ	*Synedra acus*が優占種 *Scendesmus quadricauda*等	*Strobilidium sp.*が優占種 *Keratella cochlearis*等	イトミミズ/エラミミズ/コスリカ/線虫	メダカ	コガモ/カルガモ/オナガカモ/カイツブリ （3月時データ）	
3250	井の頭池	湧水	富				*Phormidium tenue*が優占種 *Nitzschia sp.*等	*Vorticellidae* が優占種 *Notommatidae*等	イトミミズ/ヌカカ/コスリカ	コイ/イロゴイ	マガモ/コガモ/オナガガモ/オシドリが飛来/カルガモが一年中/カイツブリは繁殖	
3260	洗　足　池	湧水	富				*Microcystis aeruginosa* が優占種 *Microcystis wesenbergii*等	*Trichocerca stylata* が優占種 *Nauplius of copepoda*等		フナ/コイ/モツゴ		
3270	大　路　池	火山	富	ガマ/アシ	タイロマ/ホザキノフサモ/エビモ		※様式7参照	※様式7参照				
3290	震　生　湖	堰止	富				ミクロキスティス/テトラエドロン/ナガケイソウ/イトクズモ	トゲフセツボカムリ/ツノワムシ/フクロワムシ		ゲンゴロウブナ/オオクチバス/オイカワ	カルガモ/マガモ	
3300	芦　ノ　湖	カルデラ	中	アシ/キバナショウブ	なし	セキショウモ/イバラモ/クロモ	ヒザオリ/オビケイソウ/ベリジニウム/コマルケイソウ	ハリナガミジンコ/フクロワムシ/ドロワムシ		ワカサギ/オイカワ/ウグイ/オオクチバス/マス類　他	カルガモ/オシドリ/マガモ/カイツブリ	
3310	山　居　池	堰止	中	ミズオトギリ/ヒメハリイ			*Dinobryon divergens* *Peridinium sp.* *Staurastrum lunatum*	*Daphnia longispina* *Polyarthra vulgaris* *Conochilus unicornis*	フサカ/コスリカ/オオタニシ/コツブゲンゴロウ	コイ/キンブナ/オオクチバス/ニシキゴイ/ヒブナ　放流		
3320	御　　池	堰止	富	ミズオトギリ	ヒシ		*Melosira italoca* *Dictyosphaerium pulchellum* *Anabaena sp.*	*Polyarthra vulgaris* *Collotheca mutabilis* *Tintinnopsis cratera*	コシアキトンボ/ミズムシ/ヒメフナムシ/フタバカゲロウ	コイ/メダカ/フナ類		
3330	加　茂　湖	海跡	富	ヨシ/ガマ/カンガレイ/キクモ	サンショウモ/アオウキクサ/ウキクサ/ヒルムシロ	アマモ/コアマモ	*Chaetoceros distans* *Chaetoceros didymus* *Chaetoceros decipiens*	*Oithona davisae* *Acartia iseana* *Paracalanus parvus*	アサリ/ヒメハマトビムシ/マガキ/ウスヒラムシ/アカテガニ/ケフサイソガニ	メダカ/チチブ/シマハゼ/ウキゴリ/メナダ/マハゼ	マガモ/ウミネコ/アオサギ/セグロカモメ/コガモ	
3340	福　島　潟	その他	富	ヨシ/マコモ/ガマ/コウホネ	ヒシ/オニビシ/オニバス/ヒルムシロ	クロモ/エビモ/マツモ/オオトリゲモ	*Melosira sp.* *Asterionella formosa* *Microcystis wesenbergii*	*Polyarthra vulgaris* *Rotaria sp.* *Difflugia limnetica*	アメリカザリガニ/ヒメタニシ/オオタニシ/サカマキガイ/イトミミズ/エラミミズ/コスリカ	カムルチー/タモロコ/モツゴ/コイ/タイリクバラタナゴ/ゲンゴロウブナ/ギンブナ	コガモ/マガモ/オオハクチョウ/コハクチョウ/ヒシクイ	
3350	鳥屋野潟	その他	富	アシ/マコモ/ガマ/コウホネ/ミクリ/ハス	ヒシ/オニビシ/アサザ/トチカガミ/ヒツジグサ/ヒルムシロ	クロモ/エビモ/マツモ/イバラモ/トリゲモ/セキショウモ	*Oscillatoria spp.* *Asterionella formosa* *Fragellaria sp.*	*Polyarthra vulgaris* *Rotaria sp.* *Arcella vulgaris*	アメリカザリガニ/サカマキガイ/カラスガイ/ヒメタニシ/イトミミズ/ミズムシ	ゲンゴロウブナ/コイ/ウグイ/タイリクバラタナゴ/モツゴ/ヨシノボリ	オオハクチョウ/ヒシクイ/カイツブリ/アオサギ/コハクチョウ	
3360	御手洗潟	その他 （砂丘潟）	富	ハス/コウホネ/マコモ/アシ	ヒシ/アオウキクサ		*Pediastrum boryanum* *Coelostrum microporum* *Scenedesmus opoliensis*	*Keratella valga* *Moina macrocopa* *Brachionus rubens*	ミズムシ/ヌマビル/ヒメタニシ/エラミミズ/アメリカザリガニ/オオコスリカ	モツゴ/ヨシノボリ/ギンブナ/タイリクバラタナゴ	コガモ/マガモ/オオバン	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3370	佐　潟	その他（砂丘潟）	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ﾊｽ/ﾏｺﾓ/ﾐｽｱｵｲ/ｺｳﾎﾈ/ﾌﾄｲ/ﾏﾂﾊｲ	ｵﾆﾊｽ/ﾋｼ/ﾋﾙﾑｼﾛ/ﾄﾁｶｶﾞﾐ	ﾏﾂﾓ/ｸﾛﾓ/ｴﾋﾞﾓ/ｲﾊﾗﾓ/ﾄﾘｹﾞﾓ	*Asterionella formosa* *Cycrotella meneghiniana* *Mougeotia sp.*	*Keratella cochlearis* *Brachionus calyciflorus* *Brachionus budapestinensis*	ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵｺｽﾘｶ/ｶﾗｽｶﾞｲ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ｲｼｶﾞｲ	ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾀﾓﾛｺ/ﾓﾂｺﾞ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾒﾀﾞｶ/ｺｲ/ﾄﾞｼﾞｮｳ	ｺｶﾞﾓ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ﾋｼｸｲ	
3380	上　堰　潟	その他	富	ｱｼ/ﾏｺﾓ					ｳｼｶﾞｴﾙ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ	ﾄﾞｼﾞｮｳ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ		潟沼の全域が埋没化したため、面積は7のデータから0.06㎢としたが、現況では0㎢とすべきである。潟岸線延長も同様である。
3390	雨　生　池	堰止	中	ｶｻｽｹﾞ/ｱｼ			*Coenococcus planctonicus* *Eudorina elegans* *Asterionella formosa*	*Keratella cochlearis* *Pompholyx suclare* *Bosmina longirostris*	ﾌｻｶ/ﾇｶｴﾋﾞ/ｴｿﾄﾝﾎﾞ/ｶﾜﾄﾝﾎﾞ	ｷﾝﾌﾞﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｵｼﾄﾞﾘ	
3400	大　池	堰止	中	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ		ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ	*Eudorina elegans* *Rhizosolenia longiseta* *Asterionella formosa* *Staurastrum brachiopro--minense var.archerianum*	*Bosmina longirostris* *Pompholyx sulcata* *Keratella cochlearis*	ﾌｻｶ/ﾇｶｴﾋﾞ/ｺｵｲﾑｼ/ｵｵﾐｽﾞｽﾏｼ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾄﾞｼﾞｮｳ	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ｺｻｷﾞ/ｶﾙｶﾞﾓ	
3410	鏡　ケ　池	堰止	中	ｱｼ/ｶｻｽｹﾞ	ﾋﾂｼﾞｸｻ		*Dinobryon divergens* *Ceratium hirundinella* *Sphaerocystis schroeteri* *Spyrurina gygantea*	*Conochirus natans* *Polyarthra uilgaris* *Keratella cochrearis* *Bosmina longirostris*	ｵｵﾀﾆｼ/ﾌｻｶ/ｵｵﾐｽﾞｽﾏｼ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ｵｵｸﾁﾊﾞｽ	ｶﾙｶﾞﾓ	
3420	長峰ノ池	その他（砂丘潟）	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ｱｼ/ﾏｺﾓ/ｳｷｬｶﾞﾗ/ﾊｽ	ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ｶﾞｶﾞﾌﾀ	ﾀﾇｷﾓ/ｸﾛﾓ/ｲﾊﾗﾓ/ｾﾝﾆﾝﾓ	*Microcystis aeruginasa* *Coelosphaerium naegelianum* *Botryococcus braunii*	*Polyarthra vulgaris* *Eodiaptomus japonicus* *Diaphanosoma branchiurum*	ﾇﾏｴﾋﾞ/ﾐｽﾞﾑｼ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ﾋﾒﾐｽﾞｶﾏｷﾘ/ｺｵｲﾑｼ	ﾁﾁﾌﾞ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ｶﾑﾙﾁｰ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾔﾘﾀﾅｺﾞ	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｺｻｷﾞ/ｱｵｻｷﾞ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ	
3430	坂　田　池	堰止	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｷｼｮｳﾌﾞ			*Coelosphaerium naegelianum* *Microcystis spp.* *Curcigenia tetrapedium*	*Polyarthra vulgaris* *Keratella cochrearis* *Brachiomus forficula*	ｵｵｺｽﾘｶ/ﾐｽﾞﾑｼ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵﾀﾆｼ	ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾁﾁﾌﾞ/ｵｲｶﾜ/ﾒﾀﾞｶ/ｶﾑﾙﾁｰ	ｱｵｻｷﾞ/ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ	
3440	朝　日　池	堰止	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｺｳﾎﾈ/ｳｷｬｶﾞﾗ/ﾋﾒｶﾞﾏ/ﾊｽ	ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ｼﾞｭﾝｻｲ/ｶﾞｶﾞﾌﾀ/ﾋﾒﾋﾞｼ/ﾋﾙﾑｼﾛ	ｸﾛﾓ/ｴﾋﾞﾓ/ﾀﾇｷﾓ/ｾｷｼｮｳﾓ/ｲﾊﾗﾓ	*Microcystis spp.* *Dictyosphaerium pulchellum* *Lyngbya limnetica*	*Filinia longiseta* *Hexarthra mira* *Keratella cochrearis*	ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ｴﾗﾐﾐｽﾞ/ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ/ｵｵﾀﾆｼ/ﾐｽﾞﾑｼ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ｶﾑﾙﾁｰ/ﾀﾓﾛｺ/ﾓﾂｺﾞ/ｳｷｺﾞﾘ	ﾏｶﾞﾓ/ｺｻｷﾞ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ﾋｼｸｲ/ｺｶﾞﾓ	
3460	鵜　ノ　池	堰止	富	ﾊｽ/ﾏｺﾓ/ﾌﾄｲ/ﾖｼ/ｳｷｬｶﾞﾗ/ｶﾝｶﾞﾚｲ		ｾｷｼｮｳﾓ/ｲﾊﾗﾓ	*Microcystis spp.* *Lyngbya limnetica* *Dictyosphaerium pulchellum*	*Filinia longiseta* *Polyarthra vulgaris* *Hexarthra mira*	ｻｶﾏｷｶﾞｲ/ｵｵﾀﾆｼ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ｴﾗﾐﾐｽﾞ/ｺﾘﾐﾐｽﾞ	ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾁﾁﾌﾞ/ﾄﾞｼﾞｮｳ/ﾓﾂｺﾞ	ﾏｶﾞﾓ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｵｵﾖｼｷﾘ/ｺｻｷﾞ	
3470	天　ケ　池	堰止	富	ｺｳﾎﾈ/ｳｷｬｶﾞﾗ/ﾖｼ/ﾌﾄｲ/ｻﾝｶｸｲ	ｶﾞｶﾞﾌﾀ/ﾋｼ	ｾｷｼｮｳﾓ	*Microcystis spp.* *Lyngbya contorta* *Lyngbya limnetica*	*Conochillus unicocca* *Keratella cochlearis* *Brachiomus forficula*	ﾇﾏｴﾋﾞ/ﾌｻｶ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ｲｿｺﾂﾌﾞﾑｼ/ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ/ｵｵﾀﾆｼ	ﾀﾓﾛｺ/ﾓﾂｺﾞ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ｼﾞｭｽﾞｶｹﾊｾﾞ		
3480	小　池	堰止	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ｳｷｬｶﾞﾗ			*Asterococcus superbus* *Microcystis spp.* *Dinobryon divergens*	*Difflugia gramen* *Hexarthra mira* *Diaphanosoma branchiurum*	ﾐｽﾞｶﾏｷﾘ/ﾌｻｶ/ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ/ﾇﾏｴﾋﾞ/ｵｵﾀﾆｼ	ｵｵｸﾁﾊﾞｽ/ﾆｼｷｺﾞｲ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾀﾓﾛｺ	ﾋｼｸｲ/ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｱｵｻｷﾞ/ｺｲｻｷﾞ	
3490	大　池	堰止	富	ｶﾝｶﾞﾚｲ/ｳｷｬｶﾞﾗ			*Asterococcus superbus* *Microcystis spp.* *Dinobryon divergens*	*Difflugia gramen* *Hexarthra mira* *Polyarthra vulgaris*	ﾌｻｶ/ｵｵｺｽﾘｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｵｵﾀﾆｼ/ｶﾗｽｶﾞｲ	ｵｵｸﾁﾊﾞｽ/ﾆｼｷｺﾞｲ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾀﾓﾛｺ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ	ﾋｼｸｲ/ｺｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ｵﾅｶﾞﾓ	
3500	坊　ケ　池	堰止	貧	ｶﾏ/ﾌﾄｲ/ｶﾝｶﾞﾚｲ/ﾏｺﾓ/ｳｷｬｶﾞﾗ/ﾖｼ	ﾋｼ		*Dinobryon bavaricum* *Ceratlum hirundinella* *Melosira sp.*	*Polyarthra vulgaris* *Keratella cochlearis* *Gastropus stylifer*	ﾌｻｶ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ｺｽﾘｶ/ﾐｽﾞﾑｼ/ﾋﾒﾐｽﾞｶﾏｷﾘ	ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾒﾀﾞｶ/ﾄﾞｼﾞｮｳ	ｶｲﾂﾌﾞﾘ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3510	高　浪　池	堰止	中	ﾌﾄｲ/ｶﾝｶﾞﾚｲ/ｶｻｽｹﾞ		ｾﾝﾆﾝﾓ/ｶﾀｼｬｼﾞｸﾓ	*Ceratium hirundinella* *Dinobryon divergens* *Sphaerocystis schroeteri*	*Polyarthra vulgaris* *Pompholix complata* *Keratella cochlearis*	ｴｿｲﾄﾝﾎﾞ/ｾﾝﾌﾞﾘ/ﾋﾒﾐｽｶﾏｷﾘ/ｲﾄﾐﾐｽﾞ/ﾌｻｶ/ﾐｽﾞﾑｼ	ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾆｼｷﾞｺｲ	ｶﾙｶﾞﾓ	
3520	白　　池	堰止	中	ｱｼ/ｸﾛｸﾞﾜｲ/ﾐﾔﾏｼﾗｽｹﾞ/ﾐﾂｶﾞｼﾜ	ﾋｼ/ﾋﾂｼﾞｸｻ/ｵﾋﾙﾑｼﾛ/ｺﾊﾞﾉﾋﾙﾑｼﾛ	ﾐｽﾞﾋｷﾓ	*Arthrodesmus extensus var. elongatus* *Kirchneriella lunaris* *Dictyosphaerium pulchellum*	*Ploesoma truncatum* *Cydorus sphaericus* *Lecana crenata*	ﾌｻｶ/ｺｻﾅｴ/ｶｽﾘﾎﾝﾊﾄﾋﾞｹﾗ/ﾑﾗｻｷﾄﾋﾞｹﾗ	ﾄﾞｼﾞｮｳ/ﾀﾓﾛｺ	ｶﾙｶﾞﾓ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ	
3530	十二町潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ	ﾋﾒﾋﾞｼ/ｳｷｸｻ	ｴﾋﾞﾓ/ﾌｻﾓ/ｸﾛﾓ/ﾏﾂﾓ	*Eugena spp.* *Melosira granulata var. angustissima*	*Brachionus diversicornis* *Polyarthra trigla*		ｺｲ/ﾌﾅ類/ﾅﾏｽﾞ/ﾗｲｷﾞｮ他	ｶﾓ類	第3回調査までは堰止湖としてきたが、今回は海跡湖に修正した。ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝは優占種のみを上げた。
3540	ミクリガ池	火山	貧	なし	なし	なし	*Dinobryon sertularia*	*Daphnia sp.* *Nauplius(Cyclopidae)*		なし		
3550	泥　鰌　池	堰止	中	ﾇﾏﾊﾘｲ/ｼｮ/ﾎﾝｲ他	ﾋﾙﾑｼﾛ		*Fragilaria construens* *Colacium arbuscula*	*Cyclops vicinus* *Nauplius(Cyclopidae)*		ﾆｼﾞﾏｽ(1953放流)		
3560	多枝原池	火口	中				*Tabellaria fenestrata var. intermedia* *Fragilaria construens* *Gloeocystis sp.*	*Cyclops vicinus* *Nauplius(Cyclopidae)* *Polyarthra trigla*		ﾌﾅ（1935放流） ｲﾜﾅ(1979放流)		
3570	刈　込　池	火口	腐植	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens*	*Holopedium gibberum* *Acanthodiaptomus pacificus*		なし		
3580	邑　知　潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｽｽｷ	ﾋｼ		※様式7参照	※様式7参照		ﾌﾅ	ｺｶﾞﾓ/ﾏｶﾞﾓ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
3590	河　北　潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾋﾒｶﾞﾏ/ｽｽｷ	ﾋｼ	ﾔﾅｷﾞﾓ/ｴﾋﾞﾓ/ｸﾛﾓ	※様式7参照	※様式7参照		ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾎﾗ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺﾊｸﾁｮｳ/ｶﾜｱｲｻ	
3600	木　場　潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｽｽｷ/ｺｳﾎﾈ	ﾋｼ/ｶﾞｶﾞﾌﾀ/ﾄﾁｶｶﾞﾐ/ﾋﾂｼﾞｸｻ	ｸﾛﾓ/ﾏﾂﾓ/ｴﾋﾞﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ	※様式7参照	※様式7参照		ﾌﾅ/ｺｲ/ﾀﾅｺﾞ/ﾊｽ/ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ/ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ	
3610	柴　山　潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾋﾒｶﾞﾏ	ﾋｼ		※様式7参照	※様式7参照		ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾅﾏｽﾞ	ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ/ｶｲﾂﾌﾞﾘ/ﾐｺｱｲｻ	
5130	赤　浦　潟	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ	ｻﾝｼｮｳﾓ/ﾋﾙﾑｼﾛ/ｳｷｸｻ	ｸﾛﾓ/ﾔﾅｷﾞﾓ/ﾌｻﾓ	※様式7参照	※様式7参照		ｷﾝﾌﾞﾅ/ｺｲ	ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ	
3620	北　潟　湖	海跡	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｶﾞﾏ	ﾋｼ/ﾋﾙﾑｼﾛ	ｴﾋﾞﾓ/ｵｵｶﾅﾀﾞﾓ	*Oscillatoria pseudominama* *Lyngbya angularis*	*Keratella valga* *Brachionus angularis*	ｶﾜｺﾞｹﾗ/ﾄﾞﾌﾞｶｲ/ｵｵﾀﾆｼ/ｶﾜﾆﾅ	ﾓﾂｺﾞ/ｺｲ/ﾎﾗ/ｲﾄﾖ/ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ	
3630	武周ケ池	堰止	貧				*Anabaena affinis* *Cyclotellon sterigera*	*Conochilus unicornis* *Brachionus agularis*	ｶﾜﾆﾅ/ｵｵﾀﾆｼ/ｲﾓﾘ	ｺｲ/ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ		
3640	夜叉ケ池	その他		——	——	——	*Eunotia lunaris* *Eunotia pectialis var. minor*	*Centropyxis acureata* *Daphnia longispina*	ﾄﾞﾌﾞｼﾞﾐ/ｲﾓﾘ/ﾓﾘｱｵｶｴﾙ	生息しない		
3650	久々子湖	その他	富	ﾖｼ			*Lyngbya limnetica* *Cyclotella meneghiniana*	*Nauplius / Copepodid* *Brachionus plicatilis*	ﾏｼﾞﾐ/ｹｶﾞｷ/ｸﾛｶﾞｷ/ﾑﾗｻｷｲｶｲ	ﾎﾗ/ｽｽｷ/ｳｸｲ/ﾊｽ/ﾁﾁﾌﾞ	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ﾎｼﾊｼﾞﾛ/ﾏｶﾞﾓ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3660	日　向　湖	海跡	貧				*Prorocentrum sp.* *Lyngbya limnetica*	*Cyclopoids* *Nauplius / Copepodid*	ｹｶﾞｷ/ｸﾛｶﾞｷ/ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ	ﾎﾗ/ｺﾉｼﾛ/ｽｽﾞｷ/ｸﾛﾀﾞｲ/ｻﾖﾘ		
3670	菅　　湖	その他	富	ﾖｼ		ﾎｻﾞｷﾉﾌｻﾓ	*Lyngbya sp.* *Aphanizomenon sp.* *Cyclotella meneghiniana*	*Brachionus calyciflorus var. anurueiformus* *Thermocyclops taihokuensis*	ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ/ﾏｼｼﾞﾐ/ｶﾜﾆﾅ	ﾎﾗ/ｽｽﾞｷ/ﾀﾓﾛｺ/ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ﾊｽ	ﾏｶﾞﾓ/ｽｽﾞｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ	
3680	水　月　湖	その他	富				※様式7参照	※様式7参照	ｶﾜﾆﾅ/ﾏｼｼﾞﾐ/ｶﾗｽｶﾞｲ/ﾋﾒﾀﾆｼ	ﾎﾗ/ｽｽﾞｷ/ﾀﾓﾛｺ/ﾜｶｻｷﾞ/ｺｲ/ﾊｽ	ﾏｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ	
3690	三　方　湖	その他	富	ﾖｼ	ﾋｼ	ｾｷｼｮｳﾓ/ﾌｻﾓ	※様式7参照	※様式7参照	ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ/ｶﾜﾆﾅ/ｶﾗｽｶﾞｲ/ｲｼｶﾞｲ/ﾋﾒﾀﾆｼ	ﾎﾗ/ｽｽﾞｷ/ｲﾁﾓﾝｼﾞﾀﾅｺﾞ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾊｽ/ｲﾄﾖ	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
3700	四尾連湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	中				※様式7参照	※様式7参照	ｵｵｺｽﾘｶ	ｳﾅｷﾞ/ﾜｶｻｷﾞ/ﾓﾂｺﾞ/ｱﾌﾞﾗﾊﾔ/ｵｲｶﾜ/ｺｲ/ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ/ｷﾝﾌﾞﾅ	ｶﾓ	
3710	河　口　湖	堰止	富				※様式7参照	※様式7参照		ﾋｶﾞｲ/ｵｲｶﾜ/ｳｸﾞｲ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ﾄﾞｼﾞｮｳ/ｳﾅｷﾞ/ﾅﾏｽ等	ﾏｶﾞﾓ/ﾖｼｶﾞﾓ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
3720	西　　湖	堰止	貧				※様式7参照	※様式7参照		ﾜｶｻｷﾞ/ｵｲｶﾜ/ｳｸﾞｲ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ﾋﾒﾏｽ/ﾄﾞｼﾞｮｳ/ﾅﾏｽ/ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ 等	ﾏｶﾞﾓ/ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾁ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
3730	精　進　湖	堰止	富				※様式7参照	※様式7参照		ﾜｶｻｷﾞ/ﾓﾂｺﾞ/ｵｲｶﾜ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ｵｵｸﾁﾊﾞｽ/ｶﾜﾆﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾁ/ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ	
3740	本　栖　湖	堰止	貧				※様式7参照	※様式7参照		ﾜｶｻｷﾞ/ﾋﾒﾏｽ/ﾆｼﾞﾏｽ/ﾌﾞﾗｳﾝﾏｽ/ｱｺ/ｵｵｸﾁﾊﾞｽ/ﾊｹﾞｷﾞ 等	ﾏｶﾞﾓ/ﾎｻﾞﾊｼﾞﾛ/ｷﾊｼﾞﾛ	
3750	山　中　湖	堰止	中				※様式7参照	※様式7参照		ﾜｶｻｷﾞ/ﾋｶﾞｲ/ｵｲｶﾜ/ｺｲ/ﾌﾅ類/ﾅﾏｽﾞ/ｳﾅｷﾞ/ｵｵｸﾁﾊﾞｽ 等	ｵｵﾊｸﾁｮｳ/ｺﾌﾞﾊﾘﾁｮｳ/ｺｶﾞﾓ/ﾖｼｶﾞﾓ 外	地形図名：富士吉田、御正体山、須走、駿河小山
3760	茶　屋　池	堰止	貧	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens* *Ceratium lirunolinella* *Gloeocystis sp.*	*Asplanchna sp.*	*Erpobdella lineata* *Linrodrilus sp.*	ﾌﾅ	ｶﾓ類	
3770	桂　　池	堰止	中	ﾐｿﾊｷﾞ/ｶﾝｶﾞﾚｲ/ｳｷｶﾞﾗ	なし	なし	*Peridirium sp.* *Ceratium hirundinella*	*Polyarthra trigla*	なし	ｺｲ/ﾖｼﾉﾎﾘ/ｴﾋﾞ	ｶﾓ類	
3780	中　古　池	堰止	中	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens* *Ceratium hirundinella* *Peridirium sp.* *Nizschia sp.* *Asterionella sp.*	*Polyarthra sp.* *Keratella cochlearis*	なし	ﾌﾅ/ｺｲ	ｶﾓ類(数羽)	
3790	北　竜　湖	火山	中	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens* *Peridirium sp.* *Gloeocystis sp.* *Nizschia sp.* *Tetraspora sp.*	*Polyarthra trigla* *Diapharosoma sp.*	なし	ｺｲ/ﾀﾓﾛｺ/ﾀﾅｺﾞ/ﾌﾅ	ｶﾓ類	

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3800	沼　池	その他	中	ヨシ	なし	なし	*Dinobryon sp.* *Peridirium sp.*	*Asplanchna sp.*	*Chironomus plumosus* *Lirnaelrilus sp.*	ブラックバス	なし	
3810	鎌　池	堰止	貧	ショウブ/ヨシ/ガマ	なし	なし	*Ceratium hirundinella* *Dinobryon divergens*	*Bosmina sp.*	*Chironomus plumosus* *Cipangopaludina chinensis malleata*	フナ/コイ/アオウオ	コガモ	
3820	野尻湖	その他	貧	なし	なし	なし	*Melosira granulata* *Fragilaria crochlearis* *Gloeocystis sp.* *Ceratium hirundinella* *Asterionella sp.*	*Eudiaptomus sp.* *Diaphanosoma sp.* *Keratella cochlearis* *Asplanchna sp.* *Bosmina sp.* *Monostyla sp.*	*Chironomus plumosus*	ワカサギ/コイ/ウナギ等	カモ類	1978年のソウギョの放流による影響が未だに続いており、水生植物は全くみられない
3830	大池（風吹）	火山	貧	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens*	*Eudiaptomus*	*Sialis sp.*/センブリ	資料なし	資料なし	
3840	古　池	その他	貧	ガマ/ヨシ/ミヅガシワ/ミズドクサ	オヒルムシロ	フサモ	*Ceratium hirundinella*	*Eudiaptomus sp.* *Dinobryon divergens* *Daphnia longispina*	*Branchiura sp.* *Chironomus plumosus*	なし	カモ類	
3850	大池（白馬）	堰止	貧	なし	なし	なし	*Dinobryon divergens*	*Eudiaptomus*	なし	資料なし	資料なし	
3860	稚児池	火山	腐植	イ	なし	なし	*Merismopedidia elegans* *Staurastrum sp.*	*Eudiaptomus sp.* *Diaphanosoma sp.* *Moina sp.*	*Molanna falcata* *Triaenodes sp.*	不明	不明	
3870	蓮　池	堰止	富	ガマ/ミクリ/コウホネ/キショウブ/ミヅガシワ	ホソバヒルムシロ	なし	*Pediastrum duplex* ++ *Pediastrum araneosum* *Melosira granulata*	*Diaphanosoma brachyrum* *Filinia longisela* *Cyclops sp.*	*Chironomus plumosus*	フナ	カモ類(少)	
3880	琵琶池	堰止	富	なし	なし	なし	*Melosira italica* *Fragilaria crochlearis*	*Bosmina longirostris* *Filinia longiseta*	*Branchiura sp.* *Chironomus plumosus*	フナ/コイ/オイカワ	カモ類	
3890	丸　池	堰止	富	ヨシ(少)	なし	なし	*Hormidium subtile* *Navicula sp.*	*Eudiaptomus sp.* +++ *Bosmina sp.*	*Branchiura sp.* *Tubifex sp.*	オイカワ/フナ	カモ類	
3900	大池（飯綱）	人造	貧	ヨシ/フトイ	フトヒルムシロ	なし	*Ceratium hirundinella* *Volvox sp.*	*Filinia longiseta* *Keratella quadrata*	*Chironomus plumosus* *Chaoborus sp.*	不明	カモ類	
3910	大沼池	堰止	酸	ミクリ	なし	なし	*Pediastrum duplex* ++ *Pediastrum araneosum* *Melosira granulata*	*Ceriodaphnia sp.*	*Chironomus plumosus*	なし	カモ類(少)	
3920	木戸池	堰止	中	ヨシ/ヌマハリイ	なし	なし	*Dinobryon divergens* *Melosira granulata* *Asterionella sp.* *Melosira italica* *Synedra acus*	*Polyarthra trigla* *Keratella quadrata*	*Chironomus plumosus* *Branchiura sp.* *Tubifex sp.*	ワカサギ	カモ類(少)	
3930	青木湖	断層	貧	ヨシ/ツルヨシ/マコモ/コガマ	なし	ヒメホタルイ/アブノメ/ヒロハイヌノヒゲ	*Dinobryon sp./Ceratium sp.* *Asterionella sp./Gymnodi-nium sp./Mallamonas sp./Cryphomonal sp.*	*Holopedium gibberum* *Polyphemus pediculus* *Kellicottia longispina*		ヒメマス/ワカサギ/ウグイ/モツゴ/コイ/フナ類/ブラックバス		冬期減水のため、水生植物は著しく貧弱。崩落もあり。

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
3940	中　綱　湖	断層	中	ヨシ/コガマ/マコモ/アシカキ/フトイ	オニビシ/コウホネ/アサザ/ヒツジグサ	コカナダモ/セキショウモ/クロモ/マツバイ/アブノメ	*Urogrenopsis sp.* *Dinobryon sp.* *Asterionella sp.* *Ceratium sp.* *Mallamonas sp.* *Tetraspora sp.*	*Daphnia galeata* *Diaphanogoma bradynrum* *Bosmina longirostris*	*Chaoborus* sp幼虫 ｺｽﾘｶ幼虫/水生貧毛類	サクラマス(群)/ワカサギ/ウグイ/オイカワ/ヒガイ/ニゴイ/コイ/フナ類/ナマズ/ブラックバス		
3950	涌　　池	堰止	富	ヨシ	なし	ホザキノフサモ	*Ceratium corunutum* *Nitzchia sp.*	*Eudiaptomus sp.* *Filinia longiseta*	*Chaoborus sp.*	フナ/コイ/ワカサギ	スズガモ	
3960	柳　窪　池	堰止	中	なし	なし	なし	*Staurastrum sp.* *Ceratium hirundinella* *Gloeocystis sp.*	*Asplanchna sp.* *Bosmina longirostris*	なし	コイ/フナ/モツゴ	カモ類/オシドリ	
3970	木　崎　湖	断層	中	ウキヤガラ/クログアイ/サツカクイ/ヨシ/ツルヨシ/マコモ/カブラガヤ	オニビシ/ハス/コウホネ	マツバイ/ヒメホタルイ/セキショウモ/ホソバミズヒキモ	*Perichinium bipes* *Ceratium sp.* *Anabaena spp.* *Cryptomonas sp.* *Fragilasria sp.* *Melosira sp.*	*Polyarthra trigla* *Daphnia galeata* *Kellicottia longispina* *Bosmina longirostris*	*Chaoborus sp.* 水生貧毛類/コスリカ幼虫	ウグイ/アブラハヤ/オイカワ/ソウギョ/コイ/フナ/サクラマス(群)/ブラックバス	マガモ/カルガモ/コガモ/オナガガモ/ヒドリガモ/ホシハジロ/キンクロハジロ	
3980	大池（鮫巻上）	不明	中	ヨシ	ヒシ	なし	*Dinobryon ochivergens* *Staurastrum sp.*	*Polyarthra trigla* *Kellicottia cochlearis*	*Chironomus plumosus* *Chaoborus sp.*	フナ	カイツブリ	
3990	大池（鮫巻下）	不明	中	なし	なし	なし	*Dinobryon sp.* *Ceratium hirundinella* *Staurastrum sp.* *Peridirium sp.* *Mallamonas sp.* *Tetraspora sp.*	*Polyarthra trigla* *Kellicottia cochlearis*	*Chironomus plumosus* *Chaoborus sp.*	なし	なし	
4000	聖　　湖	不明	中	ヨシ	なし	なし	*Ceratium hirundinella* *Melosira varians*	*Polyarthra trigla* *Kellicottia cochlearis* *Difflugia sp.*	*Chironomus plumosus*	フナ	カモ類	
4010	鷲　羽　池	火山		なし	なし	ミズゴケ	*Hormidium sp.*	*Daphnia curuvirostris* *Alona sp.*	ｺｽﾘｶ類幼生	なし	不明	
4020	宮川池Ⅰ（明神池）	（屋嶽）堰止	貧	なし	なし	バイカモ/クロカワゴケ	*Cocconeis sp.* *Cymbella sp.* *Diaptoma sp.* *Fracilaria sp.* *Closterium sp.* *Melosira sp.*	*Alona sp.* *Cyclops sp.* *Euchlanis sp.*	水生貧毛類/マメシジミ/コスリカ類幼生	イワナ/カワマス/ブラウンマス	オシドリ/マガモ/コガモ	
4030	大　正　池	（火山）堰止	貧	なし	なし	バイカモ/カワゴケ	*Navicula sp.* *Cymbella sp.* *Melosira sp.* *Cocconeis sp.* *Fragilaria sp.*	*Trichocevca sp.*	水生貧毛類/ *Tanypodinae* *Chironomidae*	カワマス/イワナ/アマゴ/ブラウンマス/ヤマメ/ニジマス	マガモ	波浪実施（秋期）
4040	田　代　池	（火山）堰止	貧	スゲ属	オヒルムシロ	バイカモ/イトモ	*Navicula sp./Cymbella sp.* *Melosira sp./Cocconeis sp.* *Fragilaria sp.*	*Euchlanis sp.* *Nebella sp.*		カワマス/イワナ		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
4050	雄　池	堰止	貧	なし	なし	なし	*Chlorella volganis* *Coccomyxa lacusthis* *Dictosphuerum pulchelum*	*Peridinium willei* *Daphnia longgispina* *Acanthodiaptomus phcificua*	ｺｽﾘｶ幼生/ｱﾒﾄﾋﾞｹﾗ幼生	ﾊｺﾈｻﾝｼｮｳｳｵ	不明	
4060	雌　池	堰止	貧	なし	なし	なし	*Melosira italica*	*Peridinium willei* *Daphnia longgispina* *Acanthodiaptomus pacificua*	ｺｽﾘｶ幼生/ｱﾒﾄﾋﾞｹﾗ幼生	ｺｲ/ﾋﾒﾏｽ	不明	
4070	雨　池	堰止	腐植	なし	なし	ﾋﾒﾐｽﾞﾆｱ		*Acanthodiaptomus pacificua*	ｺｽﾘｶ幼生/ﾑｼﾌﾞｶﾈのﾔｺﾞ/ﾄﾋﾞｹﾗ幼虫	なし	不明	
4080	長　湖	堰止	富	ｶﾞﾏ/ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ｼｮｳﾌﾞ/ﾐｿﾞｶﾞｼﾜ	ｱｻｻﾞ	ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ	*Melosira italica* *Asterionella formosa* *Synedra ulna*	*Dunobryon sirindricum* *Asphlamchna priodonata* *Polyarthra trigla*	ｵｵﾀﾆｼ/ﾏﾙﾀﾆｼ/ﾓﾉｱﾗｲｶﾞｲ/ｺｽﾘｶ幼虫/ﾄﾋﾞｹﾗ幼虫	ﾌﾅ/ｺｲ/ﾜｶｻｷﾞ/ ｳｸﾞｲ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ	カモ類	
4090	猪名湖	堰止	中	ｵﾓﾀﾞｶ/ﾖｼ/ﾏｺﾓ/ /ﾐｸﾘ/ｶﾞﾏ	ｱｻｻﾞ	なし	*Melosira italica* *Asterionella formosa* *Synedra ulna*	*Kellicottia cochlearis* *Pilinia lonngispana* *Dunobryon sirindricum* *Bosmina longirostris*	ｺｽﾘｶ幼虫/ﾋﾒﾀﾆｼ	ﾜｶｻｷﾞ/ｳｸﾞｲ	不明	
4100	白駒池	堰止	腐植	ﾐｸﾘ	ﾌﾄﾋﾙﾑｼﾛ	なし	*Gloeocystis gigas* *Actinastrum lantszokii* *Mzrismopedia puctata*	*Acanthodiaptomus pacificua* *Daphnia longgispina* *Peridinium willei*	ｺｽﾘｶ幼虫 ﾄﾝﾎﾞ類のﾔｺﾞ	ｺｲ/ﾆｼﾞﾏｽ	不明	
4110	諏訪湖	断層	富	ﾖｼ/ﾏｺﾓ	ﾋｼ/ｱｻｻﾞ	ｴﾋﾞﾓ/ｻｻﾊﾞﾓ	*Microcystis viridis* *Phormidium sp.*	*Bosmina fatalis* *Diaphano soma*	ｵｵｺｽﾘｶ幼虫/ｱｶﾑｼｺｽﾘｶ幼虫/ｲﾄﾐﾐｽﾞ類	ﾜｶｻｷﾞ/ﾌﾅ/ｺｲ	カモ類/ｺﾊｸﾁｮｳ	
4120	二ノ池	火山	酸	なし	なし	なし	*Navicula sp.* *Surirella elegans* *Pinmularia microstauron*		なし	なし	不明	1979年噴火
4130	三ノ池	火山	貧	なし	なし	なし	*Cosmarium imopressulm*	*Chydorus ovalis*	ｵﾝﾀｹﾄﾋﾞｹﾗ/ｺｽﾘｶ幼虫	なし	不明	
4140	深見池	断層	富	ｱｼｶｷ/ﾂﾙﾖｼ/ﾖｼ/ｺｶﾞﾏ/ﾏｺﾓ	なし	ｾﾝﾆﾝﾓ	*Anabaena spp.* *Ceratium sp.* *Navicula sp.* *Senedesmus sp.* *Pediastrum sp.* *Staurastrum sp.*	*Keratella sp.* *Bracgipnus sp.* *Conochiloidos sp.* *Cyclopoida* *Difflergia sp.*	*Caoborus sp.*	ｺｲ/ﾌﾅ/ｳﾅｷﾞ/ﾄﾞｼﾞｮｳ/ﾖｼﾉﾎﾞﾘ/ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ		
4150	一ノ池	火山	貧	——	——	——				——	——	
4160	二ノ池	火山	貧	——	——	——				——	——	
4170	三ノ池	火山	貧	——	——	——				——	——	
5140	四ノ池	火山	貧	——	——	——				——	——	
4180	亀ケ池	火山	貧	——	——	——				——		
4190	不消ケ池	火山	貧	——	——	——				——		
4200	鶴ケ池	火山	貧	——	——	——		優占種 *Acanthadiaptomus pacificus*		——		

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
4210	榴　現　池	火山	貧	――	――	――		優占種 *Dinobryon sertularia*		――	――	
4220	一　碧　湖	堰止	中	ヨシ/フトイ/オギ			*Rhizosolenia eriensis* *Aphanothece sp.* *Melosira ambigua* *Microcystis aeruginosa*	*Vorlicella sp.* *Tintinnopsis sp.*	テナガエビ/スジエビ/アメリカザリガニ/タガイ/マルタニシ/モノアライガイ	ヘラブナ/コイ/ブルーギル/ブラックバス/ヨシノボリ/キンギョ	マガモ/オシドリ/コガモ/アカハジロ/オナガカモ/カルガモ/バン	
4230	八　丁　池	火山	腐植	なし	なし		*Bumilleriopsis sp.* *Gimnodinoum sp.* *Dictyosphaerium sp.* *Closterium sp.*	ヤマヒゲナガケンミジンコ/ヒゲナガケンミジンコ/オナガミジンコ/カメノコワムシ	ユスリカ幼虫	フナ/コイ	なし	
4240	猪　鼻　湖	海跡	中	アシ/マコモ/ガマ/シオクグ/	なし	なし	*Bacteriastrum* *Chaetoceros* *Guinarudia*	*Copepoda* *Rotitera* *Gastropoda*	アサリ/ウネナシトマヤガイ/ホトトギスガイ/コウロエンカワヒバリガイ/タマキビ/ケフサイソガイ/ドロフジツボ		キンクロハジロ/ホシハジロ/オナガカモ/マガモ/カルガモ	
4250	浜　名　湖	海跡	中	ヨシ/マコモ/ガマ/シオクグ	なし	アマモ	※様式7参照	※様式7参照	アサリ/イボニシ/タマキビ/ウミニナ/ホトトギスガイ/ムラサキガイ/イシダタミ/コウロエンカワヒバリガイ/マテガイ/オオノガイ	※様式6参照	マガモ/カルガモ/ヒドリガモ/オナガガモ/ホシハジロ/スズガモ	
4260	佐　鳴　湖	海跡	富	アシ/マコモ/ガマ	ヒシ/ジュンサイ/ヒツジグサ	クロモ/コカナダモ	ミクロキスティス/セネデスムス/ハリケイソウ/オビケイソウ	ツボワムシ/フクロワムシ/ケンミジンコ/ノープリウス	イトミミズ/ヒル/ヒメタニシ/カラスガイ/モクズガニ/アメリカザリガニ	※様式6参照	オオハクチョウ/オシドリ/コハクチョウ/トモエガモ	
4270	油　ケ　淵	不明	富	アシ	――	――	――	――	――	――	――	資料7は1990年8月9日11時55分のデータである
4290	白　石　湖	海跡	富	アシ						ボラ/スズキ/クロダイ/ハゼ		○水質は海山町資料（平成2年5月～10月分） ○湖北岸の中央付近に大きな造成が実施されていた
4300	余　呉　湖	断層	富				*Anabena macrospora* *Cryptomonas sp.* *Rhodomonas sp.*				コハクチョウ/マガモ/カルガモ/ヒドリガモ/スズガモ/カイツブリ/ カンムリカイツブリ/カワウ	
4310	琵　琶　湖	断層	中	ヨシ/コウホネ/マコモ/ガマ/マコモ/ ウキヤガラ	ヒシ/ホテイアオイ/トチカガミ/ウキクサアオウキクサ/ヒルムシロ/アサザ/ヒツジグサ	コカナダモ/オオカナダモ/ネジレモ/コウガイモ/ホザキノフサモ/イバラモ/エビモ/マツモ/クロモ/ササバモ/センニンモ/オオササエビモ/フサジュンサイ/ヤナギモ/サンネンモ/ヒロハノエビモ	*Planktosphaeria sp.* *Chroococcus dispersus v.minor* *Uroglena americana* *Melosira solida* *Melosira granulata* *Crypytomonas sp.* *Stephanodiscus carconen--sis v.pusilla* *Fragilaria crotonensis* *Aphanothece clathrata* *Ankisttrodesmus talcatus v. mirabile* （続く）	*Epistylis sp.* *Conochilus unicornis* *Polyarthra vulgaris* *Chromogaster ovalis* *Asplanchna priodonta* *Keratella cochlearis* *Keratella valga* *Keratella quadorata* *Kellicoottia longspina* *Fillinia longseta* *Hexarthra mira* *Ploesoma logistris* *Leptodora kindtii*	タテボシ/ビワコドブシジミ/ヒメタニシ/イシガイ/イボカワニナ/テナガエビ/スジエビ/マシジミ/イトミミズ/オオユスリカ/カラスガイ		コハクチョウ/ヒシクイ/マガモ/カルガモ/コガモ/ヨシガモ/オオヨシガモ/ヒドリガモ/オナガガモ/ハシビロガモ/ホシハジロ/スズガモ/コオリガモ/ホオジロガモ/ミコアイサ/ウミアイサ/カワアイサ/カンムリカイツブリ/カイツブリ/ハジロカイツブリ/カワウ/ユリカモメ	

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
続き	琵　琶　湖						*Closterium aciculare v. subpronum* *Staurstrum dorsidentlife-rum v. ornatum*					
4320	曽　根　沼	断層	富	ヨシ	ヒシ/ウキクサアオウキクサ	コカナダモ/エビモ/ササバモ/コウガイモ				ギンブナ/ゲンゴロウブナ/ホンモロコ/タイリクバラタナゴ/ハス/ワタカ	マガモ/ヒドリガモ/カイツブリ/カワウ	
4330	小 松 内 湖	断層	富	ヨシ							マガモ/カルガモ/ヒドリガモ/スズガモ/カイツブリ/カワウ	
4340	伊 庭 内 湖	断層	富								カワウ	
4350	西　の　湖	断層	富	ヨシ/マコモ/ウキヤガラ	ヒシ/ウキクサアオウキクサ/ホテイアオイ	コカナダモ/エビモ	*Rhodomonas sp.* *Euglena sp.*		イボカワニナ/ヒメタニシ/ササノハガイ/メンカラスガイ	ブルーギル/オオクチバス/カマツカ/モツゴ/オイカワ/ハス/ドンコ	マガモ/カルガモ/コガモ/ヨシガモ/オカヨシガモ/ヒドリガモ/ホシハジロ/キンクロハジロ/カイツブリ/カンムリカイツブリ	
4360	離　　湖	海跡	富	ヨシ類	―――	―――	藍藻/緑藻/珪藻	―――	―――	ソウギョ/マブナ/コイ/ワカサギ	カモ類	表層は1986~1990年の5年間の平均値。底層は1986~1988年の3年間の平均値
4370	久 美 浜 湾	海跡	中	ヨシ類	―――	―――	*Chaetoceros spp.* *Ceratium spp.* *Bacteriastrum spp.*　ほか	*Oithona nana* *Acartia sp.* *Paracalanas parvus*　ほか	シズクガイ/ヨツバネスビオ/ホウキムシ	ヒイラギ/マハゼ/ボラ/スズキ	マガモ/ホシハジロ/ヒドリガモ/スズガモ　等	
4380	阿　蘇　海	海跡	中	ヨシ類(流入河川河口付近)	―――	―――	*Skeletonama costatum* *Chaetooceros spp.* *Leptocylindrus spp.*	*Oithona nana* *Paracalanas parvus*	―――	ヒイラギ/スズキ/クロダイ/ウナギ	コハクチョウ/マガモ/カルガモ/コガモ/ホシハジロ　等	
4390	蟻　ケ　池	堰止	腐植	ミズカンナが繁茂	ヒシ類が繁茂	―――	―――	―――	―――	―――	―――	
4400	深 泥 ケ 池	堰止	腐植	ミヅカシワ/ササギキョウ/カキツバタ/キショウブ/ガマ/マコモ/ヒメコウホネ　等	ジュンサイ/ヒシ　等	クロモ/フサモ/エビモ	珪藻類/緑藻類	ミジンコ類/ヒドラ/有殻アメーバ類	ハッチョウトンボ/ベッコウトンボ/サラサヤンマ　等	コイ/ゲンゴロウブナ/バラタナゴ/メダカ/ヌマエビ	マガモ/コガモ/ヨシガモ/ヒドリガモ　等	天然記念物に指定されている
4410	轡　　池	不明	中	ヨシ類	―――	―――	―――	―――	―――	コイ/ワカサギ(放流)	―――	
4420	奥　　池	人工	中	ヒメホタルイ/ヒメガマ	ヒルムシロ	ササバモ	*Dunobryon divergens* *Dunobryon sertularia* *Aphanocapsa sp.*	*Keratella cochlearis* *Tintinnopsis cratera* *Bosmina longirostris*	タニシ	オイカワ/コイ/フナ/ドジョウ	カモ類がたまに飛来	水質データは、奥池の水が流入している奥山貯水池のものである
4430	多 鯰 ケ 池	堰止	中	ツルヨシ			別記	別記	タガイ/ドブガイ/ヌマカイメン	ブラックバス(外来種)/ヤリタナゴ	コガモ/マガモ/タゲリ	西の湖盆と東の湖盆でかなり違っている。西湖盆は富栄養湖と言うには当たらない
4440	湖　山　池	海跡	富	ヨシ/オギ/マコモ	ヒルムシロ/ヒシ/ウキクサ	アオミドロ/エビモ/ササモカダモ	別記のとおり	別記のとおり	タニシ/カラスガイ/エクズガニ	コイ/フナ/シラウオ	マガモ/コガモ　など15種	湖沼周辺の住宅化が進んでいる。下水が湖山池に流入しているので処理場の設置が急がれる
4450	東　郷　池	海跡	富	ヨシ/マコモ/アイアシ/ヒシ	ウキグサ/ヒルムシロ/トチカガミ	エビモ/マツモ/クロモ/オオカナダモ	別記	別記	ヤマトシジミ/ゴカイ	コイ/フナ/ライギョ/ナマズ　等	マガモ/コガモ　など多い	北半分の塩分が高い。浚渫により湖底の地形は大きく変化している

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
4460	男　池	堰止	中	ヨシ/マコモ/クサヨシ/カサスゲ/カンガレイ						オオクチバス/ブルーギル/ワカサギ/ウナギ	ウミウ/カルガモ/マガモ/ヒドリガモ	オオクチバスが放流され、他の魚は激減
4470	女　池	堰止	中	ヒトモトススキ						コイ/ギンブナ/メダカ/チチブ/ゴクラクハゼ	アオサギのコロニー/カワセミ/カルガモ/マガモ/ゴイサギ/イソヒヨドリ	
4480	中　海	海跡	富	オギ/ヨシ			*Skeletonema costataum* *Prorocentrum minimum*	*Oithona* *Nauplius*	ゴカイ/ウノガイ/アサリ/ハマグリ	汽水湖のため多種の魚類がみられる	コハクチョウ/マガモ/キンクロハジロ/ホンハジロ 等多数が渡来する	社会活動の発展に伴い水質が悪化しており、昭和48年度以来継続して水質環境基準が確保されていない状況にあり、特に富栄養化の進行により赤潮が発生しており、このため平成元年度には湖沼法に基づく水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に推進することとしました
4490	宍道湖	海跡	富	ヨシ/ミズアオイ	ヒシ	セキショウモ/オオカナダモ/エビモ/ササバモ/オオササ/エビモ	*Cyclotella sp.* *Merismopedia sp.* *Coelosphaerium kuetzingianum*	*Nauplius* *Sinocalanus*	ヤマトシジミ/ヤマトスビオ/ウダレイトゴカイ/オオコスリカ	コハクチョウ渡来地の南限で斐伊川河口をはじめ、多数のガンカモ類が渡来する		社会活動の発展に伴い水質が悪化しており、昭和51年度以来継続して水質環境基準が確保されていない状況にあり、特に富栄養化の進行によりアオコが発生しており、このため平成元年度には湖沼法に基づく水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に推進することとしました
4510	蛇　池	堰止	中	ヨシ	ジュンサイ	ヒシ	カガブタ		ドブガイ/マシジミ	ウナギ/ナマズ/ギンブナ/ヘラブナ/コイ/メダカ/ヨシノボリ	マガモ/カルガモ/カイツブリ	
4520	浮布池	堰止	富	カンガレイ/ヨシ/マコモ	オニビシ/ヒシ	クロモ/ジャジクモ			ドブガイ/マシジミ/テナガエビ/スッポン/クサガメ	ウナギ/ワカサギ/ナマズ/ハゲギギ/ギンブナ/ヘラブナ/コイ/ホンモロコ/カワムツ/メダカ/ヨシノボリ/ドイツゴイ		近年、アオコの発生は見られない
4530	蟠竜湖	堰止	中	ウリカワ/ヨシ/モウセンゴケ/セリ	タヌキモ/ヒシ/ヒツジグサ/コバノヒルムシロ	マツモ/イトヤナギモ/ミズオオバコ/スブタ	メロシラ(ケイソウ) ボツリオコッカス(緑ソウ)	メシオ/キクロス/ボスミナ/ボリスラ/トリグラ	ヌマガイ	コイ/フナ/オオクチバス/オイカワ/カワムツ/モツゴ/ウナギ/ナマズ/メダカ/ワカサギ	マガモ/カルガモ/キンクロハジロ/オカヨシガモ/ヒドリガモ/オナガガモ/ホシハジロ	1989にアオコ(ミクロキスティス・アルギノーサ)が初めて発生した
4540	青海湖	海跡	富	ヨシ/ハス/ガマ						フナ/コイ/ウナギ	マガモ/コガモ/カルガモ/シラサギ	
4550	海老ケ池	海跡	富	ヒトモトススキ/ヨシ/シオクグ/ヒメガマ		サザミトリゲモ/カワヴルモ		コペポーダー	カワサンショウガイ/ヤマトシジミ/タケノコカワニナ	ボラ/コノシロ	カモ類/アオサギ	昭和59・60年度において、流出河川の水路を整備し、水門を新たに設置している
4560	大池(川原大池)	海跡	富	ヨシ/マコモ/ヒメガマ/アンペライ/クログワイ/ヒメホタルの6spp	ヒシ 1sp	オオトリゲモ/センニンモ/アサジュンサイ/セキショウモ/マツモ/オオカナダモ/ネザキノフサモ の7spp	*Microcystis/Coelastrum/* *Chroococcus/Clostelium/* *Senedesmus/Pediastrum/* *Cymbella*	*Diffulugia* *Platyias patulus* *Diaphanosoma brachyurum* *Alona guttata*	フサカ/コスリカspp/イトミミズ/ミナミヌマエビ/モノアラガイ/ヒメキトンボ/ヒメテンコケムシ	チチブ/ゴクラクハゼ/ブルーギル/オオクチバス/ギンブナ/モツゴ/カワムツ/ボラ/ウナギ/メダカ/ヘラブナ	マガモ/ウミネコ/カルガモ/カイツブリ/オシドリ/バン	1991年9月27日の台風19号の大雨湖岸の抽水植物群落がかなり大きく変遷した。また、湖岸辺の樹木の倒木や折枝の大雨被風被になったのに加え、町が南側湖岸に木製柵付遊歩道(写真参照)をつくったため、抽水機能が大きく阻害された
4570	上江津湖	その他(湧水)	富	サンカクイ/ミクリ/ヤマトミクリ/マコモ/ヒロハノドジョウツナギ	ホテイアオイ	ヒラモ/ヒメバイカモ/ササバモ/オオカナダモ	カドウボウムシ/トゲナベカムリ/ナベカムリ/オナガケンミジンコ	ラン藻類/コマルケイソウ/ハリケイソウ/オビケイソウ	ミナミヌマエビ/カワニナ/ヨコエビ/グナガトビケラ/ナベブタムシ	ゲンゴロウブナ/ギンブナ/オイカワ/テラピア	カイツブリ/ゴイサギ/ダイサギ/コサギ/マガモ/カルガモ/コガモ/オカヨシ/ガモ/ヒドリガモ/オオバン/タシギ/コリカモメ 等を中心に7~10千羽越冬(下江津湖を含む)	平成4年度より5カ年計画で、12万㎡の浚渫をおこなう計画である

コード	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物プランクトン	動物プランクトン	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
4580	下江津湖	その他（湧水）	富	ヨシ/カサスゲ/ウキヤガラ/サンカクイ	ヒシ/ホテイアオイ/アオウキクサ	オオカナダモ/ヒラモ/イバラモ	カドサボワムシ/トゲナベカムリ/ナベカムリ/オナガケンミジンコ	ラン藻類/コマルケイソウ/ハリケイソウ/オビケイソウ	コスリカ/セスジ/ユリミミズ/シマイシビル/チョウバエ	上江津湖に同じ	上江津湖に同じ	サイクリングロードの整備と併せて公園化が進んでいるため、キタミソウの自生地（県内ではここだけ）が脅かされている
4590	志高湖	火山	富	アゼムシロ/ワサヨシ/ヨシ 等	なし		*Anabena macrospora* *Chroococcus turgidus*	なし		コイ（観賞用）	カモ	
4600	小田の池	火山	腐植	クログワイ/ヨシ/フトイ など	なし	なし	*Penium minutum* *Chroococcus turgidus* *Oocystis sp.*	*Dinobryon sertularia* *Dinobryon divergens* *Peridinium sp.*	ヒメゲンゴロウ/ミズムシ など	ドジョウ など	マガモ/ヒドリガモ など	
4610	立石池	火山	腐植	オギ/アゼムシロ/ヒメホタルイ など	なし	なし	*Navicula sp.* *Melosira sp.* *Cyclotella sp.*	*Dinobryon sertularia* *Dinobryon divergens* *Tintinnidium flunistile*				NO2-N及びNO3-Nについては、イオンクロマトグラム法による測定値
4620	不動池	火山	酸					ヒゲナガケンミジンコ属 *Eudiaptomus formosus*				
4630	六観音御池	火山	酸					ヒゲナガケンミジンコ属 *Eudiaptomus formosus*			カモ類が渡来 種は少ないが数は多い	
4640	白紫池	火山	酸					ヒゲナガケンミジンコ属 *Eudiaptomus formosus*			カモ類が渡来 種・数ともに少ない	
4650	大幡池	火山	貧					ヒゲナガケンミジンコ属 *Eudiaptomus formosus*			カモ類が渡来 種・数ともに少ない	
4660	御池	火山	貧								種類・数とも豊富である。 ハジロカイツブリ/ミミカイツブリ/オシドリ/マガモ/カルガモ/トモエガモ/ヒドリガモ/オナガガモ/スズガモ 等が確認される	
4670	小池										カモ類が渡来 種は少ないが数は比較的多い	
4680	新燃池	火山	酸	なし	なし	なし	―――	―――	生息せず	生息せず	渡来せず	
4690	大浪池	火山	貧	なし	なし	なし			カスリトビケラ	―――	マガモ/カルガモ	
4700	海鼠池	海跡	中	ハマエノコロ/ツルヨシ等	なし	ホソダワラ藻/コアマモ/イバラノリ/ムカデノリ	※様式7参照	※様式7参照	マナマコ/アコヤガイ 等	ボラ/キス/メジナ/カサゴ 等	種不明渡来	
4710	須口池	海跡	富	サンカクイ/ツルヨシ/ハイキビ 等	なし	なし	※様式7参照	※様式7参照	―――	ウナギ/ボラ	マガモ/カルガモ/コガモ/オナガガモ 等	
4720	貝池	海跡	富	ツルヨシ/サンカクイ/ホウキギク	なし	ムカデノリ	※様式7参照	※様式7参照	ウミニナ/アサリ/アコヤガイ/シジミ	キス/ボラ	種不明渡来	
4730	鍬崎池	海跡	富	ツルヨシ/アブラガヤ/サンカクイ 等	なし	セキショウモ	※様式7参照	※様式7参照	―――	コイ/フナ/オオウナギ	マガモ/カルガモ/コガモ/オナガガモ 等	
4740	蔵牟田池	火山	腐植	アキカサスゲ/ツルヨシ/フトイ 等	ジュンサイ/ヒツジグサ	セキショウモ/エビモ 等	※様式7参照	※様式7参照	―――	オイカワ/キンフナ/メダカ/ヨシノボリ/ブラックバス 等	マガモ/カルガモ/ヨシガモ/ヒドリガモ/オナガガモ	

ｺｰﾄﾞ	湖沼名	成因	型	挺水植物	浮葉植物	沈水植物	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	底生動物	魚　類	水鳥（冬）	備　考（特記事項）
4750	住　吉　池	火山	富	ｽｽﾞﾀ類	なし	なし	※様式7参照	※様式7参照	*Corethra* の幼虫	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ/ｳﾅｷﾞ/ｺｲ/ｵｲｶﾜ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾜｶｻｷﾞ	ｺｶﾞﾓ	
4760	池　田　湖	ｶﾙﾃﾞﾗ	中	ﾊｲｷﾋﾞ	——	ｷﾝｷｮﾓ/ｸﾛﾓ/ｾｷ	※様式7参照	※様式7参照	※様式6参照	※様式6参照	ｵｼﾞﾄﾞﾘ/ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ	
4770	鰻　　池	火山	中	ﾊｲｷﾋﾞ	——	ｸﾛﾓ/ﾋﾛﾊｴﾋﾞﾓ	※様式7参照	※様式7参照	※様式6参照	※様式6参照	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ	
4780	鏡　　池	火山	富	ﾋﾒｶﾞﾏ/ﾊｲｷﾋﾞ/ｷﾞｼ	ﾋｼ	——	※様式7参照	※様式7参照	ｵｵｺｽﾘｶ/ﾌｻｶ	ﾓｻｺﾞ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾀｶﾔｼ/ｺｲ	ﾏｶﾞﾓ/ﾊｼﾞﾛｶｲﾂﾌﾞﾘ	
4790	内　　海	海跡	富	ﾒﾋﾙｷﾞ/ｾｲｺﾉﾖｼ等	なし	——	※様式7参照	※様式7参照	———	ﾎﾗ/ﾁﾇ/ｺﾄﾋｷ	ｺﾁﾄﾞﾘ/ｼﾛﾁﾄﾞﾘ/ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ 等	
5160	中原池(薩摩川)	海跡	富	ｾｲｺﾉﾖｼ/ｳﾁﾜｶﾞﾗ	ﾋｼ/ﾊｽ/ｶｶﾞﾌﾀ	ﾐｽｽｷﾞﾅ	※様式7参照	※様式7参照	———	ｺｸﾗｸﾊｾﾞ/ｷﾝﾌﾞﾅ/ﾍﾗﾌﾞﾅ/ｺｲ/ﾖｼﾉﾎﾘ 等	ﾏｶﾞﾓ/ｶﾙｶﾞﾓ/ｺｶﾞﾓ	
4800	大　　池	ﾄﾞﾘｰﾈが覆合したｳﾊﾞｰﾚが泡水	富	ﾄｸｻｲ/ﾌﾄｲ/ﾊｲｷﾋﾞ/ｼｯﾄｳｲ		ｲﾊﾞﾗﾓ/ｲﾄﾓ/ｼｬｼﾞｸﾓ 類	*Peridinium sp.* *Synedra sp.* *Navicula sp.* *Cosmerium sp.*	ｿｳﾐｼﾞﾝｺﾓﾄﾞｷ ｹﾝﾐｼﾞﾝｺ類	ﾔｺﾞ類	ﾃｨﾗﾋﾟｱ/ｺｲ/ｷﾝﾌﾞﾅ	ﾏｶﾞﾓ/ｸﾛｻｷﾞ/ﾊﾝ/ｱﾏｻｷﾞ/ｼｷﾞ類	

資料－２９　調査対象外湖沼の概要

北海道

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度N	位置 経度E	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	田井沼	江別市	江別	43° 05′	141° 35′	5	0.04				
2	泉沼	〃	〃	43° 05′	141° 35′	5	0.01				
3	沼の岱	函館市	赤川	41° 50′	140° 51′	225	0.01				
4	八郎沼	大野町	陣屋	41° 53′	140° 37′	110	0.03				
5	瓢箪沼	鹿部町	鹿部	42° 04′	140° 48′	10	0.017				
6	七ッ岳沼	上ノ国町	七ツ岳	41° 38′	140° 13′	700	0.02				
7	目名沢の沼	〃	石崎	41° 42′	140° 06′	520	0.02				
8	鯉沼	北桧山町	北桧山	42° 24′	139° 54′	5	0.01				
9	小田西沼	島牧村	狩場山	42° 40′	139° 54′	280	0.01	32		32	
10	オコツナイ小沼	〃	〃	42° 39′	139° 54′	470	0.01	32		32	
11	オコツナイ沼	〃	〃	42° 37′	139° 54′	860	0.03	32		32	
12	スナフジ沼	〃	賀老	42° 37′	140° 03′	425	0.03	32		32	
13	歌島沼	〃	寿都	42° 45′	140° 09′	15	0.01				
14	シャクナゲ沼	蘭越町	チセヌプリ	42° 53′	140° 35′	1,030	0.01	22		22	
15	鶴田の沼	雨竜町	江部乙	43° 39′	141° 54′	35	0.07				
16	丹羽の沼	〃	〃	43° 38′	141° 54′	35	0.017				
17	うりゅう沼	滝川市	〃	43° 37′	141° 55′	28	0.05				
18	袋地沼	砂川市、新十津川町	滝川	43° 31′	141° 53′	20	0.32				
19	北光沼	砂川市	滝川,砂川	43° 30′	141° 56′	19	0.06				
20	ピラ沼	浦臼町	浦臼	43° 27′	141° 51′	17	0.10				
21	鶴沼	〃	〃	43° 27′	141° 50′	16	0.05				
22	トイ沼	浦臼町	浦臼	43.26	141.50	15	0.14				
23	親子沼	美唄市	市南	43.19	141.44	13	0.031				

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度N	位置 経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
24	手形沼(てがたぬま)	〃	市南	43.19	141.45	13	0.05				
25	丸沼(まるぬま)	北村	〃	43.19	141.43	10	0.04				
26	三角沼(さんかくぬま)	〃	〃	43.18	141.43	11	0.06				
27	尊菜沼(じゅんさいぬま)	〃	〃	43.16	141.43	10	0.024				
28	雁里沼(かりさとぬま)	北村、月形町	〃	43.17	141.41	13	0.47				
29	鏡沼(かがみぬま)	北村	〃	43.17	141.41	11	0.03				
30	瓢箪沼(ひょうたんぬま)	岩見沢市	上幌向	43.13	141.44	15	0.03				
31	鮒沼(ふなぬま)	〃	〃	43.11	141.42	10	0.02				
32	三重湖(さえこ)	南幌町	栗沢、長沼	43.05	141.41	12	0.1				
33	伊藤沼(いとうぬま)	美唄市	晩生内	43.21	141.47	16	0.11				
34	茶志内沼(ちゃしないぬま)	奈井江町	〃	43.24	141.51	18	0.14				
35	浦臼沼(うらうすぬま)	浦臼町	〃	43.25	141.50	13	0.07				
36	東沼(ひがしぬま)	〃	〃	43.23	141.47	15	0.10				
37	新沼(しんぬま)	〃	〃	43.24	141.49	13	0.18				
38	西沼(にしぬま)	〃	〃	43.23	141.47	14	0.11				
39	ウツギ沼(ぬま)	〃	〃	43.24	141.48	13	0.01				
40	月沼(つきぬま)	〃	〃	43.24	141.48	13	0.02				
41	菱沼(ひしぬま)	美唄市	〃	43.22	141.47	16	0.09				
42	桜沼(さくらぬま)	〃	〃	43.21	141.48	15	0.01				
43	空沼(からぬま)	上川町	白雲岳	43.38	142.55	1,460	0.014	11		11	
44	忠別沼(ちゅうべつぬま)	〃	〃	43.36	142.54	1,790	0.01	11		11	
45	金見の沼(かねみのぬま)	中川町	天塩中川	44° 50′	142° 04′	15	0.03				
46	佐藤の沼(さとうのぬま)	〃	〃	44° 49′	142° 03′	15	0.03				
47	瀬尾の沼(せおのぬま)	〃	〃	44° 48′	142° 04′	20	0.03				
48	三日月沼(みかづきぬま)	〃	問寒別	44° 52′	142° 02′	15	0.07				
49	智恵文沼(ちえぶんぬま)	名寄市	智恵文	44° 27′	142° 24′	80	0.21				
50	パンケトウ	愛別町	宇江内山	43° 56′	142° 46′	1,005	0.01				

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
51	霧立沼	苫前町	霧立	44° 12′	141° 55′	210	0.01				
52	田淵沼	〃	苫前	44° 16′	141° 41′	5	0.01				
53	犬吠湖	幌延町	安牛	44° 56′	141° 56′	5	0.01				
54	三日月沼	東利尻町	鬼脇	45° 07′	141° 17′	5	0.02	12		12	海跡湖
55	瓢箪沼	猿払村	浅芽野	45° 12′	142° 14′	3	0.04				〃
56	三線沼	〃	安別	45° 09′	142° 08′	15	0.04				その他
57	ポン沼	紋別市	沼上浜	44° 15′	143° 31′	3	0.02				
58	オムシャリ沼	興部町	紋別	44° 24′	143° 16′	5	0.11				
59	知床五湖(第一湖)	斜里町	知床五湖	44° 07′	145° 05′	250	0.018	11		11	火山湖
60	知床五湖(第二湖)	〃	〃	44° 07′	145° 05′	250	0.053	11		11	〃
61	知床五湖(第三湖)	〃	〃	44° 07′	145° 05′	250	0.032	11		11	〃
62	知床五湖(第四湖)	〃	〃	44° 07′	145° 05′	250	0.021	11		11	〃
63	三宅沼	厚真町	上厚真、軽舞	42° 37′	141° 52′	10	0.06				海跡湖
64	鶴の沼	〃	遠浅	42° 41′	141° 50′	15	0.05				〃
65	三日ヶ月沼	〃	〃	42° 42′	141° 50′	15	0.04				〃
66	龍神沼	〃	上厚真	42° 39′	141° 52′	9	0.02				
67	松の沼	〃	遠浅	42° 41′	141° 52′	15	0.06				
68	平木沼	厚真町	遠浅	42° 40′	141° 50′	10	0.03				
69	古川沼	早来町	早来	42° 48′	141° 51′	35	0.03				
70	トキト沼	苫小牧市	錦岡	42° 37′	141° 27′	35	0.02				
71	タネト沼	〃	〃	42° 36′	141° 25′	30	0.06				
72	錦大沼	〃	〃	42° 37′	141° 27′	20	0.09				
73	錦小沼	〃	〃	42° 36′	141° 27′	20	0.01				
74	森田沼	〃	〃	42° 37′	141° 25′	60	0.01				
75	長沼	新得町	五色ケ原	43° 32′	142° 56′	1,330	0.01	11		11	
76	三日月沼	浦幌町	十勝大津	42° 43′	143° 39′	3	0.12				
77	トイドッキ沼	豊頃町、浦幌町	〃	42° 42′	143° 30′	1	0.13				

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
78	育素多沼(いくそたぬま)	豊頃町	茂岩	42° 50′	143° 31′	9	0.15				
79	笹田沼(ささだぬま)	〃	〃	42° 49′	143° 33′	10	0.05				
80	大沼(おおぬま)	〃	〃	42° 47′	143° 34′	8	0.20				
81	樺沼(かばぬま)	新得町	オプタテシケ山	43° 29′	142° 50′	1,036	0.01	12		12	
82	氷切沼(ひょうきりぬま)	浜中町	琵琶瀬	43° 05′	147° 05′	3	0.03				
83	恵茶人沼(えさしとぬま)	〃	奔幌戸	43° 09′	145° 15′	5	0.08				
84	幌戸沼(ぼろとぬま)	〃	〃	43° 09′	145° 09′	2	0.09				
85	カラム沼(ぬま)	〃	茶内	43° 07′	145° 07′	2.5	0.015	31		31	
86	若山沼(わかやまぬま)	〃	〃	43° 07′	145° 06′	1	0.01	31		31	
87	ジュンサイ沼(ぬま)	浜中町	茶内	43° 07′	145° 06′	1	0.05	31		31	
88	泥沼(どろぬま)	〃	〃	43° 07′	145° 06′	2.5	0.03	31		31	
89	小長沼(おながぬま)	〃	〃	43° 06′	145° 05′	2.5	0.02	31		31	
90	エオルト沼(ぬま)	標茶町	細岡、塘路湖	43° 09′	144° 30′	5	0.09				
91	コイト沼(ぬま)	白糖町	庶路	43° 00′	144° 10′	1	0.04				
92	湯沼(ゆぬま)	弟子屈町	川湯	43° 36′	144° 24′	160	0.03	12		12	
93	相泊沼(あいどまりぬま)	羅臼町	知床岳	44° 11′	145° 18′	420	0.02	12		12	
94	サシルイ沼(ぬま)	〃	羅臼	44° 03′	145° 12′	230	0.01				
95	ボッコ沼(ぬま)	別海町	野付崎	43° 34′	145° 20′	0	0.30	33		32	海跡湖
96	オキネベ沼(ぬま)	根室市	婦羅理、友知	43° 20′	145° 42′	5	0.03				〃
97	長節小沼(ちょうぼしこぬま)	〃	根室南部	43° 15′	145° 33′	3	0.05				〃

青森県

1	タカ沼(ぬま)	東通村	猿ケ森	41° 18′	141° 24′	15	0.02				堰止湖
2	タテ沼(ぬま)	〃	〃	41° 18′	141° 24′	15	0.02				〃
3	赤川沼(あかがわぬま)	〃	〃	41° 17′	141° 24′	17	0.02				〃
4	片貝沼(かたかいぬま)	〃	〃	41° 16′	141° 24′	25	0.01				〃

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
5	荒沼	〃	小田野沢	41° 15′	141° 24′	10	0.04				〃
6	さい沼	平舘村	大川平	41° 8′	140° 36′	435	0.01	52		52	〃
7	前潟	市浦村	津軽相内	41° 1′	140° 19′	0	0.19	22		22,23	海跡湖
8	内湖	〃	〃	41° 1′	140° 19′	1	0.04	22		22	〃
9	明神沼	〃	〃	41° 0′	140° 19′	1	0.14	22		22	〃
10	タテコ沼	木造町	森田	40° 49′	140° 17′	15	0.07	23		22,23	堰止湖
11	作沼	〃	〃	40° 48′	140° 16′	15	0.05	23		23	〃
12	黄瀬沼	十和田湖町	八甲田山	40° 35′	140° 52′	1,100	0.05	11		11	〃
13	菅沼	〃	〃	40° 35′	140° 57′	470	0.01	12		12	〃

岩手県

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	ガマ沼	二戸郡安代町	八幡平	39° 57′	140° 51′	1,590	0.01	11		11	火山湖
2	熊沼	岩手郡松尾村	茶臼岳	39° 57′	140° 54′	1,330	0.02	12		12	堰止湖
3	石ガタ沼	〃	〃	39° 56′	140° 54′	1,230	0.02	12		12	〃
4	大揚沼	〃	〃	39° 55′	140° 54′	1,030	0.01				〃
5	鏡沼	〃	松川温泉	39° 54′	140° 53′	1,290	0.02	12		12	〃
6	姫潟	岩手郡雫石町	曲崎山	39° 51′	140° 48′	1,010	0.01	12		12	〃
7	白沼	〃	秋田駒ケ岳	39° 49′	140° 52′	1,035	0.01	12		12	〃
8	中沼	胆沢郡胆沢町	焼石岳	39° 08′	140° 52′	910	0.02	22		22	〃
9	石沼	〃	〃	39° 08′	140° 52′	900	0.01	22		22	〃
10	ウバ沼	〃	石渕ダム	39° 08′	140° 53′	580	0.01				〃
11	ツブ沼	〃	〃	39° 07′	140° 53′	430	0.01	22		22	〃
12	古川沼	陸前高田市	大船渡	39° 00′	141° 38′	0	0.09	12		12	海跡湖

宮城県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度N	位置 経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	独活沼(うど ぬま)	宮崎町	西小野田	38° 40′	140° 42′	315	0.01				堰止湖
2	辻倉沼(つじ くら ぬま)	小野田町	薬來山	38° 32′	140° 41′	515	0.01				〃
3	大沼(おお ぬま)	宮城町	定義	38° 21′	140° 41′	370	0.01				〃
4	北長沼(きた なが ぬま)	仙台市	仙台東南部	38° 13′	140° 58′	2.0	0.01				〃
5	南長沼(みなみ なが ぬま)	〃	〃	38° 13′	140° 58′	1.0	0.02				〃
6	井戸浦(い ど うら)	〃	〃	38° 11′	140° 58′	0	0.27	63			〃
7	水神沼(すい じん ぬま)	山元町	新地	37° 55′	140° 55′	3.0	0.01				〃

秋田県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度N	位置 経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	蛇沢沼(へび さわ ぬま)	鹿角市	八幡平	40° 0′	140° 49′	770	0.015				
2	蟹沼(かに ぬま)	田沢湖町	〃	39° 56′	140° 48′	800	0.025				
3	(無名)	〃	曲崎山	39° 54′	140° 52′	1,340	0.03				
4	つぶ沼(ぬま)	阿仁町	戸鳥内	39° 54′	140° 32′	470	0.015				
5	アミダ池(いけ)	田沢湖町	秋田駒ケ岳	39° 45′	140° 48′	1,450	0.01				
6	大柳沼(上沼)(おおやぎぬま かみぬま)	東成瀬村	椿台	39° 6′	140° 42′	510	0.03				
7	雨池(あめ いけ)	皆瀬村	菅生	39° 2′	140° 36′	460	0.01				
8	大池(おお いけ)	鳥海村	松ノ木峠	39° 2′	140° 18′	570	0.02				
9	五才沼(ご さい ぬま)	皆瀬村	小安温泉	39° 0′	140° 38′	500	0.015				
10	須川湖(す がわ こ)	東成瀬村	栗駒山	38° 59′	140° 45′	1,050	0.075				
11	湯淵の沼(ゆ ふち ぬま)	田沢湖町	羽後玉川	39° 53′	140° 39′	700	0.0125				

山形県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	長塚沼	最上町	羽前赤倉	38° 40′	140° 35′	395	0.02	12			
2	丸沼	〃	〃	38° 40′	140° 35′	395	0.01				
3	中台沼	朝日村	湯殿山	38° 34′	139° 78′	720	0.02				堰止湖
4	五色沼	西川町	本導寺	38° 29′	140° 02′	700	0.02				
5	長沼	〃	海味	38° 25′	140° 07′	280	0.07				

福島県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度N	経度E	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	重兵衛沼	桧枝岐村	燧ケ岳	36° 58′	139° 19′	1,470	0.02	12		12	不明
2	桶沼	福島市	土湯温泉	37° 43′	140° 15′	1,590	0.02	12		12	火山湖

茨城県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	あこまがうら 阿漕ヶ浦	東海村	常陸久慈	N 36° 27′	E 140° 36′	15	0.06				
2	せんば こ 千波湖	水戸市	水戸	36° 22′	140° 28′	5	0.30				
3	ふどうめん 不動免	河内村	下総滑川	35° 53′	140° 17′	3	0.01				
4	きれと 切戸	東〃村	佐原西部	35° 55′	140° 24′	2	0.01				
5	つまなしぬま 妻無沼	石下町	石下	36° 06′	139° 58′	15	0.01				

(注1) 千波湖以外は聞きとりにより天然湖沼と判断した。

埼玉県

整理番号	（よりがな）湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (ha)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	ゆいがじまぬま 油井ヶ島沼	加須市	加須	N 36° 05′	E 139° 37′	10	0.043				－
2	やまのかみぬま　かいづかぬま 山ノ神沼（貝塚沼）	蓮田市	久喜	36° 01′	139° 39′	10	0.042				－
3	とばいぬま 鳥羽井沼	比企郡川島町	東松山	36° 00′	139° 29′	12	0.022				－
4	おおぬま 大沼	加須市	加須	36° 08′	139° 37′	12.5	0.021				－
5	くろはまぬま　うわぬま 黒浜沼（上沼）	蓮田市	岩槻	35° 59′	139° 41′	8	0.017	63			－
6	くろはまぬま　しもぬま 黒浜沼（下沼）	蓮田市	岩槻	35° 59′	139° 41′	2	0.015	63			－
7	ほうせんじぬま 宝泉寺沼	北葛飾郡鷲宮町	栗橋	36° 06′	139° 41′	10	0.010				落堀
8	きたかわらきりしょ 北河原切所	行田市	妻沼	36° 11′	139° 26′	24	0.010				落堀

神奈川県

整理番号	（よりがな）湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (ha)	保全区域 湖沼	島	湖岸	成因
1	しょうじんがいり 精進ヶ池	箱根町	箱根	N 35° 12′ 40″	E 139° 02′ 20″	860	0.02	12		12	堰止湖
2	おたまがいり お玉ヶ池	箱根町	箱根	35° 12′ 20″	139° 02′ 40″	760	0.03	12		12	堰止湖

新潟県

整理番号	湖沼名	市町村名	位置 1／2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	マツノキダイライケ 松之木平池	朝日村	葡萄	N ° ′ 38 21	E ° ′ 139 37	220	0.01				堰止湖
2	オオ　イケ 大池	神林村	村上	38 10	139 27	9	0.02				その他（砂丘湖）
3	キヨ　ガタ 清潟	紫雲寺町	新発田	38 00	139 18	10	0.03				その他（砂丘湖）
4	ベンテン　イケ 弁天池	聖籠町	新発田	37 58	139 16	5	0.02				
5	マス　ガタ 升潟	新発田市	新発田	37 56	139 22	16	0.02				堰止湖
6	ウチヌマ　ガタ 内沼潟	豊栄市	水原	37 53	139 14	0	0.01				海跡湖
7	ジュウニ　ガタ 十二潟	豊栄市 横越村	水原	37 52	139 11	4	0.03				その他（旧河川跡）
8	チゴ　イケ 稚児池	新潟市	水原	37 53	139 81	4	0.01				その他

整理番号	湖沼名	市町村名	位置			標高	面積	保全地域			成因
			1/25万図幅名	緯度	経度	(m)	(km²)	湖沼	島	湖岸	
9	キタヤマ イケ 北山の池	新潟市	新潟南部	37 52	139 07	4	0.06				その他
10	セイゴロウガタ 清五郎池	新潟市	新潟南部	37 52	139 04	0	0.07				海跡湖
11	ロクゴウ イケ 六郷の池	新津市	新津	37 48	139 10	8	0.01				その他
12	ミヤガサキツツミ 宮ケ崎堤	寺泊町	寺泊	37 36	138 49	26	0.04				堰止湖
13	ヒラ シンイケ 平の新池	寺泊町	寺泊	37 35	138 49	20	0.05				堰止湖
14	シモ イケ 下池	守門村	穴沢	37 23	139 06	650	0.01				堰止湖
15	オオハガヤチイケ 大羽ケ谷地池	入広瀬村	穴沢	37 22	139 06	530	0.03				堰止湖
16	コウミ イケ 小海の池	大島村	松代	37 10	138 30	250	0.02				堰止湖
17	オオ イケ 大池	十日町市	十日町	37 06	138 48	300	0.01				堰止湖
18	ハナゲ イケ 鼻毛の池	大島村 松之山町	松之山温泉	37 05	138 33	500	0.01				堰止湖
19	ミタラセイケ 御手洗池	大潟町	潟町	37 14	138 21	10	0.01				その他 (砂丘湖)
20	ナカヤチイケ 中谷地池	大潟町	潟町	37 13	138 21	20	0.02				その他 (砂丘湖)
21	クモガ イケ 蜘ケ池	大潟町	潟町	37 13	138 20	5	0.02				堰止湖
22	チュウジョウイケ 中条の池	吉川町	原之町	37 14	138 26	15	0.04				堰止湖
23	セイジョウチ 清生池	吉川町	原之町	N ° ′ 37 14	E ° ′ 138 24	5	0.01				堰止湖
24	ババヤチ 馬場谷池	吉川町	原之町	37 13	138 25	15	0.01				堰止湖
25	オオ イケ 大池	板倉町	猿橋	37 02	138 22	350	0.02				堰止湖
26	ヤチ イケ 谷地池	三和村	高田東部	37 08	138 21	23	0.02				堰止湖
27	タノウ イケ 多能池	三和村	安塚	37 07	138 22	80	0.02				堰止湖
28	アミラジイケ 阿弥陀寺池	三和村	安塚	37 08	138 22	25	0.01				堰止湖
29	カガミ イケ 鏡池	上越市	重倉山	37 04	138 09	400	0.01				堰止湖
30	ヒガシヨシオイケ 東吉尾池	上越市	高田西部	37 07	138 08	170	0.01				堰止湖
31	イケ イモリ池	妙高々原町	妙高山	36 52	138 11	750	0.01	13		13	堰止湖
32	タウミ イケ 田海ケ池	青海町	糸魚川	37 01	137 50	15	0.03				堰止湖
33	池	上越市 頸城村	潟町	37 10	138 20	10	0.06				その他 (旧河川跡)
34	池	同	同	37 10	138 20	10	0.02				同
35	池	同	同	37 10	138 20	10	0.02				同

整理番号	湖沼名	市町村名	位置			標高	面積	保全地域			成因
			1/2.5万図幅名	緯度	経度	(m)	(km²)	湖沼	島	湖岸	
36	池	同	同	37 10	138 21	10	0. 01				同
37	池	同	同	37 10	138 21	10	0. 02				同
38	池	同	同	37 10	138 21	10	0. 02				同
39	池	同	同	37 10	138 19	8	0. 02				同

富山県

整理番号	湖沼名	市町村名	位置			標高	面積	保全地域			成因
			1/2.5万図幅名	緯度	経度	(m)	(km²)	湖沼	島	湖岸	
1	カマ イケ 釜池	上市町	大岩	N ° ′ 36 38	E ° ′ 137 26	685	0.014				不明
2	ナワガ イケ 縄ケ池	城端町	下梨	36 28	136 56	805	0.027	63		63	堰止湖

福井県

整理番号	湖沼名	市町村名	位置			標高	面積	保全地域			成因
			1/2.5万図幅名	緯度	経度	(m)	(km²)	湖沼	島	湖岸	
1	イノ イケ 猪ケ池	敦賀市	杉津	N ° ′ 136 2	E ° ′ 35 45	5	0.05	22		22	ラグーン（潟湖）
2	オオ ツツミ 大堤	三国町	三国	136 11	36 14	5	0.04	0		0	ため池（天然）
3	フク ラ イケ 福良池	芦原町	北潟	136 15	36 16	0	0.04	0		0	ラグーン（潟湖）

山梨県

整理番号	湖沼名	市町村名	位置			標高	面積	保全地域			成因
			1/2.5万図幅名	緯度	経度	(m)	(km²)	湖沼	島	湖岸	
1	椹池	韮崎市	韮崎	N ° ′ 35 40	E ° ′ 138 24	1230	0.01	32		32	人為的堰止沼

岐阜県

(ふりがな) 湖沼名	緯度 (北緯)	経度 (東経)	標高 (m)	面積 (km²)	関係市 町村名	地形図名 1/2.5万	水質調査(昭和54年11月22日) 水温℃	pH	導電率μΩ/cm
ニシオジマイケ 西小島池	N 35° 12′ 40″	E 136° 37′ 35″	0.0	0.01	海津市	津島	11.3	7.30	10 × 10
カヤノイケ 菅野池	35° 12′ 30″	136° 38′ 30″	0.0	0.01	〃	〃	12.2	7.30	12 × 10
イナヤイケ 稲山池	35° 11′ 50″	136° 38′ 30″	0.0	0.03	〃	〃	13.2	9.15	95 × 10
ゴイケ 五ノ池	35° 11′ 40″	136° 38′ 40″	1.0	0.03	〃	〃	12.0	7.50	28 × 10
イチバンワリイケ 一番割池	35° 11′ 40″	136° 38′ 45″	1.0	0.01	〃	〃	12.5	7.60	20 × 10
タチノイケ 立野池	35° 11′ 30″	136° 39′ 30″	1.0	0.01	〃	〃	11.3	7.45	21 × 10
サンバンワリイケ 三番割池	35° 11′ 10″	136° 39′ 40″	0.0	0.04	〃	〃	11.5	7.70	40 × 10
ミナミイケ 南ノ池	35° 11′ 05″	136° 39′ 10″	0.0	0.03	〃	〃	12.6	7.45	27 × 10
ナカイケ 中ノ池	35° 11′ 20″	136° 39′ 20″	0.0	0.11	〃	〃	13.5	7.10	25 × 10
ナナバンワリイケ 七番割池	35° 10′ 30″	136° 39′ 50″	0.0	0.04	〃	〃	12.5	7.10	23 × 10
ホビキイケ 帆引池	35° 10′ 20″	136° 39′ 30″	0.0	0.05	〃	〃	11.0	7.05	26 × 10
ナカムタリイケ 中無垢里池	35° 10′ 10″	136° 39′ 50″	0.0	0.06	〃	〃	11.5	7.25	22 × 10
アカイケ 赤池	35° 10′ 40″	136° 39′ 30″	0.0	0.02	〃	〃	12.6	7.95	30 × 10
クダイケ 下り池	35° 10′	136° 39′ 10″	0.0	0.09	〃	弥富	12.5	7.80	23 × 10
イケ ハス池	35° 09′ 30″	136° 40′	0.0	0.03	〃	〃	13.0	7.40	26 × 10
ヤガミイケ 八神池	35° 16′	136° 41′	4.0	0.02	羽島市	竹鼻	13.0	7.65	17.5 × 10

静岡県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	みょうじんいけ 明神池	戸田村	達磨山	N 35° 0′	E 138° 47′	1.0	0.01	13			海跡湖
2	たぬきこ 田貫湖	富士宮市	人穴	35° 20′	138° 34′	660.0	0.30	12			堰止湖
3	くじらがいけ 鯨ケ池	静岡市	清水	35° 2′	138° 23′	65.0	0.04				その他 (後背池)

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
4	さくらがいけ 桜ケ池	浜岡町	御前崎	34° 38′	138° 9′	48.0	0.01	32			堰止湖
5	のもりのいけ 野守池	川根町	家山	34° 56′	138° 4′	145.0	0.05				その他 (三ケ月湖)
6	つるがいけ 鶴ケ池	磐田市	袋井	34° 45′	137° 53′	5.0	0.07				その他 (勇水池)
7	おけがやぬま 桶ケ谷池	磐田市	袋井	34° 44′	137° 53′	5.0	0.07				その他 (勇水池)
8	おおいけ 大池	磐田市	磐田	34° 42′	137° 52′	2.0	0.08				その他 (勇水池)

三重県

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	びわいけ 琵琶池	多度町	桑名	35° 08′	136° 40′	1.0	0.02	33	−	33	堰止湖
2	にしだいけ 西田池	多度町	桑名	35° 08′	136° 40′	0	0.01	33	−	33	堰止湖
3	おおいけ 大池	大王町	浜島	34° 15′	136° 52′	0	0.10	13	−	13	海跡湖
4	なかすがいけ 中須賀池	志摩町	波切	34° 16′	136° 51′	0	0.02	12	−	12	海跡湖
5	コガレいけ 池	南島町	贄浦	34° 16′	136° 33′	0	0.03	12	−	12	海跡湖
6	にえうらいけ 贄・浦池	南島町	贄浦	34° 16′	136° 33′	0	0.01	12	−	12	海跡湖
7	カサラギいけ 池	南島町	贄浦	34° 16′	136° 32′	0	0.07	−	−	12	海跡湖
8	ざさいけ 座佐池	南島町	錦	34° 13′	136° 27′	2.0	0.02	12	−	12	海跡湖
9	うすづきいけ 薄月池	南島町	錦	34° 14′	136° 28′	0	0.05	12	−	12	海跡湖
10	しおがはま 塩ケ浜	南島町	贄浦	34° 16′	136° 37′	0	0.01	12	−	12	海跡湖
11	あしはまいけ 芦浜池	紀勢町	錦	34° 13′	136° 26′	5.0	0.01	−	−	−	海跡湖
12	かたがみいけ 片上池	紀伊長島町	長島	34° 13′	136° 21′	2.0	0.11	−	−	−	海跡湖
13	すわいけ 諏訪池	紀伊長島町	長島	34° 11′	136° 20′	2.0	0.02	−	−	−	海跡湖
14	すずしまいけ 鈴島池	紀伊長島町	長島	34° 09′	136° 18′	5.0	0.01	−	−	−	海跡湖
15	ふなこしいけ 船越池	海山町	島勝浦	34° 07′	136° 12′	10.0	0.03	−	−	−	海跡湖
16	おおじろいけ 大白池	海山町	島勝浦	34° 08′	136° 17′	5.0	0.02	−	−	−	海跡湖
17	まえばしらいけ 前柱池	海山町	島勝浦	34° 07′	136° 14′	0	0.02	−	−	−	海跡湖

整理番号	(ふりがな) 湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高 (m)	面積 (km²)	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
18	おお いけ 大池	尾鷲市	島勝浦	34° 08′	136° 18′	8.0	0.04	12	−	12	海跡湖
19	やま ざき ぬま 山崎沼	熊野市	木本	33° 52′	136° 04′	5.1	0.25	−	−	−	堰止湖
20	おお まえ いけ 大前池	熊野市	木本	33° 51′	136° 04′	5.0	0.08	−	−	−	堰止湖
21	つぼ いけ 壺の池	御浜町	木本	33° 50′	136° 04′	0	0.06	−	−	−	堰止湖
22	み いけ 蓑の池	御浜町	阿田和	33° 50′	136° 04′	0	0.02	−	−	−	堰止湖

滋賀県

注　※印のついたものは埋立済で現存しない。

(フリガナ) 湖沼名	緯度 (北緯)	経度 (東経)	標高 (m)	面積 (km²)	関係市町村名	1/2.5万地形図名
エイ ゲン ジ 永源寺ダム	35° 04′	136° 21′	280.0	0.77	永源寺町	日野東部
ヤ ス ガワ 野洲川ダム	34° 59′	136° 22′	400.0	0.36	土山町	土山
イヌ カミ 犬上ダム	35° 10′	136° 21′	250.0	0.24	多賀町	高宮百済寺
ヒラ コ 平湖	35° 03′	135° 56′	85.0	0.19	草津市	草津
オオ ハラ チョ スイ チ 大原貯水池	34° 54′	136° 17′	305.0	0.17	甲賀町	鈴鹿峠
ヒ ノ ガワ 日野川ダム	35° 00′	136° 16′	210.0	0.16	日野町	日野東部
マツ キ ナイ コ 松ノ木内湖	35° 19′	136° 03′	85.0	0.12	安曇川町	勝野
キタ ノ ショウ サワ 北之庄沢	35° 09′	136° 06′	85.0	0.11	近江八幡市	近江八幡
アワ ミ イケ 淡海池	35° 27′	135° 59′	480.0	0.09	今津町	熊川
ミ イケ 三ツ池	35° 01′	135° 57′	90.0	0.09	草津市	草津
イシ ダ ガワ 石田川ダム	35° 27′	135° 58′	290.0	0.08	今津町	熊川
オト メ ガ イケ 乙女ケ池	35° 17′	136° 01′	90.0	0.08	高島町	勝野
※ ハン ジョウ イケ 繁昌池	35° 07′	135° 59′	90.0	0.08	守山市	堅田
※ ミヤ デン イケ 宮田池	35° 06′	135° 59′	90.0	0.08	守山市	堅田
ニシ イケ 西池	35° 27′	136° 17′	130.0	0.08	浅井町	虎御前山
ノ ダ 野田沼	35° 15′	136° 13′	85.0	0.08	彦根市	能登川
フ セ タメ イケ 布施溜池	35° 05′	136° 11′	125.0	0.07	八日市市	日野西部

	（フリガナ） 湖沼名	緯度 （北緯）	経度 （東経）	標高 （m）	面積 （km²）	関係市町村名	1/2.5万地形図名
	ゴンザヌマ・ジンジョウヌマ 権座沼・神常沼	35° 14′	136° 10′	85.0	0.07	彦根市	能登川
	ツダショウスイコウ 津田承水溝	35° 09′	136° 05′	85.0	0.07	近江八幡市	近江八幡
	セリガワ 芹川ダム	35° 14′	136° 18′	170.0	0.07	多賀町	高宮
	ミナミウラナイコ 南浦内湖	35° 25′	136° 13′	90.0	0.06	びわ町	南浜
	ヤエダニチンシャイケ 八重谷沈砂池	35° 03′	136° 06′	125.0	0.06	竜王市	野洲
	ニシダメイケ 西溜池	35° 04′	136° 09′	115.0	0.06	八日市市	日野西部
	ナイカイ 内海	35° 07′	135° 55′	85.0	0.06	大津市	堅田
	ハイヅカイケ 灰塚池	35° 01′	136° 00′	105.0	0.05	栗東町	草津
	エビスダメ 恵比須溜	35° 07′	136° 16′	160.0	0.05	愛東町	百済寺
※	イケ 池	35° 17′	136° 15′	85.0	0.05	彦根市	彦根東部
	キタザワヌマ 北沢沼	35° 08′	136° 04′	85.0	0.05	近江八幡市	近江八幡
	ニシイケ 西池	35° 05′	136° 04′	100.0	0.05	野洲町	甲賀
	オオイケ 大池	34° 59′	135° 57′	130.0	0.05	大津市	草津
※	池	35° 08′	136° 02′	85.0	0.05	近江八幡市	近江八幡
	オオサワイケ 大沢池	34° 53′	136° 08′	285.0	0.04	甲南町	甲賀
	ダンセイイケ 弾正池	35° 02′	135° 56′	105.0	0.04	草津市	草津
	ツジ 辻ダム	35° 04′	136° 03′	135.0	0.04	野洲町	野洲
	ミナミヌマ 南沼	35° 23′	136° 02′	85.0	0.04	今津町 新旭町	今津
	ダイモンイケ 大門池	35° 13′	136° 17′	130.0	0.04	多賀町	高宮
	タイショウイケ 大正池	35° 00′	136° 17′	230.0	0.04	日野町	土山
	タカミヤイケ 高宮池	35° 13′	136° 17′	130.0	0.03	多賀町	高宮
	シンイケ 新池	35° 03′	136° 09′	110.0	0.03	竜王町	日野西部
	オオダメ 大溜	35° 04′	136° 14′	155.0	0.03	日野町	日野西部
※	池	35° 07′	135° 59′	85.0	0.03	守山市	堅田
	イワオビイケ 岩尾池	34° 53′	136° 08′	272.0	0.03	甲南町	甲賀
	トングウシンイケ 頓宮新池	34° 57′	136° 16′	290.0	0.03	土山町	土山

（フリガナ） 湖沼名	緯度 （北緯）	経度 （東経）	標高 （m）	面積 （㎢）	関係市町村名	1/2.5万地形図名
モモイケ 百々池	34° 54′	136° 10′	215.0	0.03	甲南町	甲賀
ニッケイダメ 日渓溜	35° 00′	136° 17′	280.0	0.03	日野町	土山
オオイケ 大池	34° 56′	136° 11′	200.0	0.03	甲南町	水口
ショウワイケ 昭和池	34° 53′	136° 09′	295.0	0.03	甲南町	甲賀
ノダヌマ 野田沼	35° 27′	136° 12′	90.0	0.03	湖北町	竹生島
ナガイケ 長池	35° 02′	136° 08′	140.0	0.03	竜王町	日野西部
オオタニイケ 大谷池	35° 02′	136° 07′	145.0	0.03	竜王町	野洲
ハチオウジイケ 八王子池	34° 55′	136° 15′	190.0	0.03	甲南町	甲賀・水口
タガツチダイケ 多賀土田池	35° 13′	136° 18′	150.0	0.03	多賀町	高宮
シンダイニチイケ 新大日池	34° 53′	136° 12′	245.0	0.03	甲賀町 甲南町	甲賀
カガミシンイケ 鏡新池	35° 05′	136° 06′	100.0	0.03	竜王町	野洲
コウノイケ 幸ノ池	35° 02′	136° 14′	195.0	0.02	日野町	日野西部
ダイニチイケ 大日池	34° 54′	136° 12′	195.0	0.02	甲南町	甲賀
シンダメ 新溜	35° 05′	136° 11′	120.0	0.02	八日市市	日野西部
ノダイケ 野田池	34° 54′	136° 10′	195.0	0.02	甲南町	甲賀
ヒラタニイケ 平谷池	34° 56′	136° 11′	220.0	0.02	甲南町	水口
イシブシイケ 石節池	34° 54′	136° 16′	265.0	0.02	甲賀町	鈴鹿峠
メガワイケ 目川池	35° 01′	135° 59′	105.0	0.02	栗東町	草津
ロクハイケ ロクハ池	35° 00′	135° 58′	120.0	0.02	草津市	瀬田
ハザマイケ 狭間池	35° 00′	135° 57′	100.0	0.02	草津市	瀬田・草津
カイガケイケ 鎌掛池	34° 58′	136° 16′	270.0	0.02	日野町	土山
ミヤダメイケ 宮溜池	35° 00′	136° 12′	135.0	0.02	八日市市	日野西部
アラタニシンダメ 新谷新溜	34° 58′	136° 17′	225.0	0.02	日野町	日野西部
オオ 大溜	35° 02′	136° 13′	155.0	0.02	蒲生町	日野西部
オオイケ 大池	34° 58′	135° 56′	130.0	0.02	大津市	瀬田
ナサカオオイケ 名坂大池	34° 59′	136° 10′	180.0	0.02	水口町	水口

（フリガナ） 湖沼名	緯度 （北緯）	経度 （東経）	標高 （m）	面積 （㎢）	関係市町村名	1/2.5万地形図名
ニシカイガケイケ 西鎌掛池	34° 58′	135° 15′	240.0	0.02	日野町	土山
※ カワハライケ 川原池	35° 02′	135° 57′	95.0	0.02	草津市	草津
トガツボイケ 十ケ坪池	35° 19′	136° 04′	85.0	0.02	安曇川町	勝野
カンダダメ 神田溜	35° 21′	136° 19′	100.0	0.02	長浜市	長浜
ミシマイケ 三島池	35° 22′	136° 22′	145.0	0.02	伊吹町	長浜
タイホウイケ 大宝池	35° 02′	136° 14′	190.0	0.02	日野町	日野西部
サンタイケ 三田池	35° 02′	136° 09′	120.0	0.02	竜王町	日野西部
サワダメ 沢溜	35° 04′	136° 11′	125.0	0.02	蒲生町	日野西部
ササイイケ 里祭池	34° 54′	136° 10′	195.0	0.02	甲南町	甲賀
シンダメ・ツツミジリダメ 新溜・堤尻溜	35° 04′	136° 12′	130.0	0.02	蒲生町	日野西部
シンダメ 新溜	35° 02′	136° 16′	210.0	0.01	日野町	日野東部
ワキタニイケ 脇谷池	34° 59′	136° 10′	190.0	0.01	水口町	水口
カミイケ 上鈎池	35° 01′	136° 00′	105.0	0.01	栗東町	草津
ヒガシダメ 東溜	35° 05′	136° 10′	115.0	0.01	八日市市	日野西部
フケンボウイケ 普賢坊池	35° 22′	136° 19′	110.0	0.01	長浜市	長浜
ヨコイダメ 横井溜	35° 00′	136° 18′	280.0	0.01	日野町	日野東部
ミタロクイケ 三田六池	34° 58′	135° 59′	170.0	0.01	大津市	瀬田
ゴウダメ 郷溜	35° 06′	136° 17′	205.0	0.01	愛東町	百済寺
ゴリョウイケ 御霊池	34° 58′	135° 56′	115.0	0.01	大津市	瀬田
フタダイケ 深田池	35° 03′	136° 07′	105.0	0.01	竜王町	野洲
ウマダメ 馬溜	35° 05′	136° 13′	140.0	0.01	八日市市	日野西部
ニレノイケ ニレノ池	34° 58′	136° 13′	200.0	0.01	水口町	水口
カリヤダメ 雁谷溜	35° 04′	136° 15′	200.0	0.01	日野町	日野西部
シンイケ 新池	35° 54′	136° 11′	195.0	0.01	甲南	甲賀
ザゼンボウ 座禅坊	34° 59′	136° 10′	180.0	0.01	水口町	水口
イワタニイケ 岩谷池	35° 00′	136° 09′	170.0	0.01	水口町	水口

（フリガナ） 湖沼名	緯度 （北緯）	経度 （東経）	標高 （m）	面積 （km²）	関係市町村名	1/2.5万地形図名
サクラ 桜 イケ 池	35° 03′	136° 03′	145.0	0.01	野洲町	野洲
フル ツツミ ダメ 古堤溜	35° 01′	136° 17′	230.0	0.01	日野町	日野東部
カス ガ イケ 春日池	34° 54′	136° 13′	205.0	0.01	甲賀町	甲賀
シン イケ 新池	34° 59′	135° 53′	150.0	0.01	大津市	瀬田
ヒガシ クチ イケ 東口池	34° 56′	136° 11′	195.0	0.01	甲南町	水口
ヨシ ズミ イケ 吉住池	35° 07′	136° 12′	120.0	0.01	八日市市	八日市
ドウ ダメ 洞溜	35° 03′	136° 13′	145.0	0.01	蒲生町	日野西部
ベン テン イケ 弁天池	35° 00′	135° 57′	105.0	0.01	草津市	瀬田
ツマ イケ 妻池	34° 58′	135° 56′	100.0	0.01	大津市	瀬田
ヨコ ザイ ト イケ 横在戸池	34° 58′	135° 59′	145.0	0.01	草津市	瀬田
ハ ト バ イケ 波止場池	34° 58′	135° 53′	180.0	0.01	大津市	瀬田
ト イケ 砥池	34° 58′	135° 56′	130.0	0.01	大津市	瀬田
ミョウ オウ ダメ 明王溜	35° 09′	136° 17′	195.0	0.01	湖東町	百済寺
シン イケ 新池	34° 58′	135° 53′	140.0	0.01	大津市	瀬田
ナベ ツカ ダメ 鍋塚溜	35° 08′	136° 15′	135.0	0.01	湖東町	八日市
シン ハマ フカ イケ 新浜深池	35° 00′	135° 56′	90.0	0.01	草津市	瀬田
アサ ヒ イケ 朝日池	34° 53′	136° 12′	225.0	0.01	甲南町	甲賀
オオ イケ 大池	34° 59′	135° 58′	130.0	0.01	大津市	瀬田
ソ ネ オ オク イケ 曽根尾奥池	34° 54′	136° 17′	285.0	0.01	甲賀町	鈴鹿峠
タカ ギ イケ 高木池	35° 05′	136° 04′	90.0	0.01	野洲町	近江八幡
ニシ イケ 西池	34° 57′	136° 12′	210.0	0.01	水口町	水口
ノ ハタ イケ 野畑池	34° 58′	135° 55′	1 110.0	0.01	大津市	瀬田
オオ ダメ 大溜	35° 01′	136° 14′	180.0	0.01	日野町	日野西部
カワ ハラ イケ 川原池	35° 00′	135° 58′	110.0	0.01	草津市	瀬田
オオ タニ イケ 大谷池	34° 57′	136° 15′	250.0	0.01	土山市	土山
池	34° 55′	136° 12′	210.0	0.01	甲賀町	水口

（フリガナ）湖沼名	緯度（北緯）	経度（東経）	標高（m）	面積（km²）	関係市町村名	1/2.5万地形図名
ショウスイコウ 承水溝	35° 18′	136° 17′	85.0	0.01	米原町	彦根東部
ナサカオオイケ 名坂大池	34° 59′	136° 11′	180.0	0.01	水口町	水口
ウマツツミ 馬堤	35° 08′	136° 15′	145.0	0.01	湖東町	百済寺 八日市
ウエイケ 上池	35° 27′	136° 19′	120.0	0.01	浅井町	虎御前山
コウセイイケ 鴻生池	34° 57′	136° 08′	230.0	0.01	水口町	水口
タカワイケ 田川池	35° 27′	136° 17′	110.0	0.01	浅井町	虎御前山
ツルイケ 鶴池	34° 59′	135° 53′	140.0	0.01	大津市	瀬田
ドウツツミダメ 堂堤溜	35° 04′	136° 17′	200.0	0.01	永源寺町	日野東部

京都府

整理番号	（ふりがな）湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度 N°′	経度 E°′	標高（m）	面積（km²）	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	はすいけ 蓮池	久美浜町	久美浜	35 37	134 56	0.6	0.05	0		0	
2	こいけ 小池	京都市	京都東北部	35 04	135 46	90	0.03	0		0	堰止湖

兵庫県

湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度	標高（m）	面積（km²）
のまおおいけ 野間の大池	美方郡村岡町	氷の山	35° 24′	134° 32′	900	0.01

鳥取県

整理番号	（ふりがな）湖沼名	位置 市町村名	1/2.5万図幅	緯度	経度	標高（m）	面積（km）	保全地域 湖沼	島	湖岸	成因
1	（うのいけ）鵜ノ池	日野町	根雨	N° ′ 35 14	E° ′ 133 23	405	0.19	33		33	堰止湖
2	（みずしりいけ）水尻池	鳥取市	浜村	N° ′ 35 31	E° ′ 134 06	0	0.25				潟湖

島根県

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度	位置 経度	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	西潟の内	松江市	松江	N 35°28′	E 133°1′	0	0.10				海跡湖
2	東潟の内	松江市	松江	35°28′	133°1′	0	0.04				海跡湖
3	佐久保の沼	安来市	母里	35°25′	133°15′	8	0.065				
4	只池	湖陵町	神西湖	35°18′	132°40′	20	0.026				
5	蓮池	湖陵町	神西湖	35°17′	132°39′	20	0.043				
6	姫逃池	大田市	三瓶山西部	35°8′	132°37′	600	0.014	12		12	火山噴出物の二次的窪地に地下水、雨水のたまったもの
7	室の内池	大田市	三瓶山東部	35°7′	132°37′	650	0.014	11		11	火口湖
8	流沢の池	江津市	浅利	35°1′	132°16′	20	0.071				堰塞潟湖
9	地倉沼	津和野町	津和野	34°28′	131°49′	420	0.04	32		32	堰止湖

山口県

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	位置 1/25万図幅名	位置 緯度(N)	位置 経度(E)	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	明神池	萩市	越ヶ浜	34°26′	131°24′	0	0.01	22		22	海跡湖

熊本県

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置 市町村名	位置 1/2.5万図幅名	位置 緯度	位置 経度	標高(m)	面積(km²)	保全地域 湖沼	保全地域 島	保全地域 湖岸	成因
1	水前寺池	熊本市	熊本	32°45′	130°40′	5	0.012				湧水湖
2	浮島池	嘉島町	健軍	32°45′	130°47′	5	0.03				湧水湖
3	(草千里)池	白水村	阿蘇山	32°52′	131°40′	950	0.018	1,2	1,2	1,2	火口湖

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置				標高(m)	面積(km²)	保全地域			成因
		市町村名	1/2.5万図幅名	緯度	経度			湖沼	島	湖岸	
4	(草千里)池	白水村 長陽村	阿蘇山	32°52′	131°30′	950	0.03	1,2	1,2	1,2	火口湖

注：( ) 書は、当該湖沼等が通常池と称されており、正式名称又は通称名が明かないため、一応所在地名を記載したものである。

鹿児島県

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置				標高(m)	面積(km²)	保全地域			成因
		市町村名	1/2.5万図幅名	緯度(N)	経度(E)			湖沼	島	湖岸	
1	上池(かみいけ)	川内市	東郷	130°18′	31°51′	30	0.07	−	−	−	堰止湖
2	みやま池	〃	羽島	130 12	31 49	20	0.06	33	−	33	海跡湖
3	鑪池(たたらいけ)	高山町	上名	130 57	31 18	40	0.05	−	−	−	堰止湖
4.	下池(しもいけ)	川内市	東郷	130 19	31 50	20	0.05	−	−	−	〃
5	宝満池(ほうまんのいけ)	南種子町	上中	130 56	20 23	20	0.04	−	−	−	海跡湖
6	イケ	川辺町	加世田	130 21	31 22	90	0.04	−	−	−	堰止湖
7	〃	竜郷町	名瀬東部	129 36	28 24	0	0.03	−	−	−	堰跡湖
8	藤次原(とうじはら)	川内市	川内	130 18	31 48	10	0.02	−	−	−	堰止湖
9	イケ	吹上町	伊作	130 21	31 31	30	0.02	32	−	32	〃
10	〃	串良町	大隅高山	130 57	31 22	15	0.02	−	−	−	〃
11	耳付池(みみつけいけ)	和泊町	沖永良部東	128 42	27 25	40	0.02	−	−	−	ドリーネ
12	イケ	川内市	宮之城	130 23	31 51	45	0.02	−	−	−	堰止湖
13	大溜池(おおためいけ)	野田町	出水	130 18	32 01	110	0.02	−	−	−	〃
14	イケ	南種子町	上中	130 57	30 24	20	0.02	−	−	−	〃
15	天神池(てんじんいけ)	川内市	東郷 川内	130 18	31 50	10	0.02	−	−	−	〃
16	イケ	隼人町	加治木	130 42	31 44	65	0.02	−	−	−	〃
17	〃	南種子町	島間	130 58	30 27	5	0.02	−	−	−	海跡湖
18	〃	川内市	西方	130 13	31 51	0	0.02	−	−	−	〃
19	〃	大口市	大口	130 35	32 01	175	0.02	−	−	−	堰止湖
20	〃	南種子町	島間	130 58	30 27	0	0.02	−	−	−	海跡湖
21	〃	大口市	大口	130 35	32 02	165	0.01	−	−	−	堰止湖
22	〃	川内市	川内	130 16	31 48	70	0.01	−	−	−	〃
23	イケ	宮之城町	湯田	130 29	31 56	50	0.01	−	−	−	堰止湖
24	〃	阿久根市	出水	130 15	32 01	50	0.01	−	−	−	〃

整理番号	(ふりがな)湖沼名	位置				標高(m)	面積(km²)	保全地域			成因
		市町村名	1／2.5万図幅名	緯度(N)	経度(E)			湖沼	島	湖岸	
25	〃	高山町	上名	130 59	31 20	25	0.01	−	−	−	その他
26	イケ	高尾野町	出水	130°15′	32°05′	10	0.01	−	−	−	人工
27	〃	大口市	大口	130 34	32 05	230	0.01	−	−	−	堰止湖
28	〃	鹿島村	中甑	129 48	31 46	10	0.01	−	−	−	海跡湖
29	〃	指宿市	今和泉	130 38	31 15	5	0.01	−	−	−	堰止湖
30	〃	〃	二月田	130 39	31 15	0	0.01	−	−	−	〃
31	〃	大口市	吉松	130 40	32 04	225	0.01	−	−	−	〃
32	〃	高尾野町	米之津	130 16	32 05	10	0.01	−	−	−	〃
33	長谷の池	南種子町	島間	130 56	30 26	185	0.01	−	−	−	〃
34	万福池	串木野市	羽島	130 12	31 46	165	0.01	−	−	−	〃
35	イケ	中種子町	大隅野間	130 57	30 30	170	0.01	−	−	−	〃
36	〃	大口市	吉松	130 38	32 04	195	0.01	−	−	−	〃
37	〃	溝辺町	横川	130 41	31 50	280	0.01	−	−	−	〃
38	〃	開聞町	開聞岳	130 32	31 12	40	0.01	12	−	12	〃
39	〃	東郷町	宮之城	130 23	31 52	40	0.01	−	−	−	〃
40	〃	出水市	米之津	130 16	32 06	0	0.01	−	−	−	海跡湖
41	〃	阿久根市	阿久根	130 13	32 04	10	0.01	−	−	−	堰止湖
42	〃	川内市	羽島	130 12	31 49	20	0.01	33	−	33	海跡湖
43	〃	〃	川内	130 20	31 46	55	0.01	−	−	−	堰止湖
44	〃	伊仙町	伊仙	128 57	27 41	165	0.01	−	−	−	ドリーネ
45	〃	栗野町	栗野	130 42	31 55	230	0.01	−	−	−	堰止湖
46	イケ	川内市	羽島	130 12	31 49	20	0.01	33	−	33	海跡湖
47	〃	〃	西方	130 13	31 51	10	0.01	−	−	−	堰止湖
48	〃	宮之城町	湯田	130 29	31 56	45	0.01	−	−	−	〃
49	〃	大口市	永野	130 36	32 00	180	0.01	−	−	−	〃
50	〃	〃	吉松	130 35	32 01	170	0.01	−	−	−	〃
51	〃	高山町	上名	130 58	31 20	25	0.01	−	−	−	その他

沖縄県

整理番号	(フリガナ) 湖沼名	位置				標高 (m)	面積 (k m²)	保全地域			成因
		市町村名	図幅名	経度	緯度			湖沼	島	湖岸	
1	ﾋｮｳﾀﾝｲｹ 瓢箪池	南大東村	南大東村	25° 50′	131° 14′	1	0.09				ドリーネ湖
2	ｺﾞﾝｿﾞｳｲｹ 権蔵池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.05				ドリーネ湖
3	ｶﾓｲｹ 鴨池	南大東村	南大東村	25° 51	131° 14′	1	0.05				ドリーネ湖
4	ｴｲﾀｲｹ 栄太池	南大東村	南大東村	25° 50′	131° 14′	1	0.04				ドリーネ湖
5	ｶｽﾐｲｹ 霞池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.04				ドリーネ湖
6	ﾀﾝｽｲｲｹ 淡水池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.02				ドリーネ湖
7	ﾎｳｻｸｲｹ 豊作池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.02				ドリーネ湖
8	ﾐﾊﾗｼｲｹ 見晴池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.02				ドリーネ湖
9	ｵﾋﾞｲｹ 帯池	南大東村	南大東村	25° 51′	131° 14′	1	0.02				ドリーネ湖
10	ﾂｷﾐｲｹ 月見池	南大東村	南大東村	25° 50′	131° 14′	1	0.01				ドリーネ湖
11	ｱｻﾋｲｹ 朝日池	南大東村	南大東村	25° 50′	131° 14′	1	0.01				ドリーネ湖
12	ｱﾐﾀﾞｲｹ 阿弥蛇池	南大東村	南大東村	25° 50′	131° 14′	1	0.01				ドリーネ湖

第４回自然環境保全基礎調査

湖沼調査集計・解析業務報告書

（全国版－資料編）

１９９３年３月３１日

調査受託者　朝日航洋株式会社
東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

環境庁請負