

(動-1)

| 調査地区No. | | 分布区系 | 都道府県 | 海 域 名 | 海域コード | 海 岸 の 通 称 | | | 海 岸 の タイプ | | | 調 査 期 日 | | | | | |
|---------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|------|-------|---------------|------|-------|-------------|------|-------|------|------|-------|
| 61 | | J | 和歌山県 | 和歌山 | 601 | 養 所 の 築 | | | 四 湾 開 成 石 炭 浜 | | | 59. 9. 11 2 | | | | | |
| No. | 種 名 | No. | 潮 上 帯 | | | 高 潮 帯 | | | 中 潮 帯 | | | 低 潮 帯 | | | | | |
| | | | H (m) | V (cm) | 株 No. | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 |
| | | | 66.3 | 65.6 | 58.5 | 52.9 | 24.5 | 16.2 | 10.5 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 2.1 | | | |
| | | | 280 | 197 | 180 | 147 | 147 | 154 | 122 | 101 | 90 | 66 | 41 | 50 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | アラレタマキビガイ | | | 192 | 2776 | 2768 | 1424 | 552 | 13204 | 512 | 14372 | 4790 | | | | | |
| 2 | タマキビガイ | | | 12 | 12 | 12 | 16 | 126 | 56 | 208 | 104 | | | | | | |
| 3 | イボタマキビガイ | | | 80 | 80 | 80 | 8 | 8 | 16 | 8 | | | | | | | |
| 4 | コビトウラウスガイ | | | | | | 4 | 44 | 48 | 24 | 16 | | | | | | |
| 5 | イガイ科 SP. | | | | | | 12 | 28 | 12 | 52 | 17 | 20 | 20 | | | | |
| 6 | ヨツメヒモムシ | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | 8 | | | | |
| 7 | Collisella sp. | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 192 | 152 | 32 | 376 | 125 | | |
| 8 | アワンチアサガイ | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 12 | 4172 | 4 | 4188 |
| 9 | タイワンタマキビガイ | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 10 | Typosyllis aff. adamanteus | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | | 8 | 24 | 12 | | |
| 11 | T. sp. | | | | | | 12 | 12 | 12 | 140 | 112 | | 252 | 146 | 84 | 12 | 32 |
| 12 | イワシツボ | | | | | | 736 | 24400 | 62280 | 9184 | 20472 | 49200 | 1287 | 11100 | 1307 | 280 | 43764 |
| 13 | 蛭虫類 | | | | | | | | | 8 | 12 | 4 | 24 | 8 | 32 | 40 | 40 |
| 14 | ヒサラガイ | | | | | | | | | 152 | 16 | 68 | 236 | 78 | | | |
| 15 | ウリアシガイ | | | | | | | | | 16 | 60 | 76 | 28 | | 4 | | 4 |
| 16 | イボニシ | | | | | | | | | 4 | | 12 | 16 | 8 | | 16 | 16 |
| 17 | Smaragdinella sp. | | | | | | | | | 4 | 16 | 20 | 10 | 4 | | | 4 |
| 18 | ムラサキインコガイ | | | | | | | | | 708 | 8 | 716 | 258 | | | | |
| 19 | チリハキガイ | | | | | | | | | 840 | 148 | 16 | 1004 | 324 | | 4 | 4 |
| 20 | セミアサリ | | | | | | | | | 12 | 20 | 4 | 36 | 12 | | 4 | 4 |
| 21 | マダラサシバ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | | 4 | 16 |
| 22 | Syllis amica | | | | | | | | | 40 | 48 | 20 | 108 | 36 | | | |
| 23 | Typosyllis armillaris | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 24 | T. aff. okadae | | | | | | | | | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | | | 24 |
| 25 | クマドリコガイ | | | | | | | | | 4 | 16 | 20 | 10 | 28 | | 12 | 40 |
| 26 | セフロインメ | | | | | | | | | 8 | 4 | 12 | 6 | 4 | | 4 | 8 |
| 27 | ヤツコガンサシ | | | | | | | | | 16 | | 232 | 242 | 124 | 4 | | 4 |
| 28 | タニ類 | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | | | | 4 |
| 29 | フモ類 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | |
| 30 | カメノテ | | | | | | | | | 616 | | 616 | 616 | | | | |
| 31 | クロシツボ | | | | | | | | | 2956 | 180 | 4 | 3140 | 1046 | | | |
| 32 | モクスヨコエヒ | | | | | | | | | 16 | | 16 | 16 | | | | |
| 33 | チビアシヤガイ | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | | | | |
| 34 | Siphonaria sp. | | | | | | | | | 24 | | 24 | 24 | | | | |
| 35 | ケカキ | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | |
| 36 | Opisthosyllis sp. | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | | | | |
| 37 | Typosyllis aff. regulata | | | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 916 | 457 | 456 | 1824 |
| 38 | Nereis heterocirrata | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | 736 | 228 | 444 | 1628 |
| 39 | ナミノカイメン | | | | | | | | | + | + | + | | | | | 542 |
| 40 | ヨロイソギンチャク | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 41 | Anthopleura sp. | | | | | | | | | 12 | 72 | 12 | 72 | 20 | 24 | 116 | 38 |
| 42 | 渦虫類 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 43 | Acanthochiton sp. | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 72 | 40 | 36 | 148 | 49 |
| 44 | スノケケガイ | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 45 | マツバガイ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 12 | 24 | 56 |
| 46 | メクラガイ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | 18 |
| 47 | キクススメガイ | | | | | | | | | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| 48 | キクハナガイ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 49 | フシマヤガイ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 50 | サルカシラガイ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 51 | フサラスウロコムシ | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 52 | サミトリサシバ | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| 53 | Langerhansia rosea | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 524 | 4 | 60 | 588 | 196 |
| 54 | Typosyllis alternata | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 56 | 48 | 164 | 268 | 89 |
| 55 | Eunice antennata | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | 20 | 56 | 18 |
| 56 | Polydora sp. | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | | 4 | | 4 | 4 |
| 57 | Proclea sp. | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 58 | Augeneriella sp. | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 59 | イルマンタニス | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 60 | シリケンウミセミ | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 616 | 44 | 36 | 676 | 232 |
| 61 | Hyale aff. grandicornis | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | | 8 | | 8 | 8 |
| 62 | スソホシムシモドキ | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 644 | 828 | 1000 | 2478 | 824 |
| 63 | クイタノイソカイメン | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 64 | Halichondria sp. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ワタリカイメン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ヤブヒラムシ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Notoplana sp. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 環虫類 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 20 |
| 69 | ニシキヒサラガイ | | | | | | | | | | | | | 120 | 60 | 52 | 232 |
| 70 | ツバノハガイ | | | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 28 | 14 |

(動-2)

| 調査地区No. | 分布区系 | 都道府県 | 海域名 | 海域コード | 海岸の通称 | 海岸のタイプ | 調査期 | 日 |
|---------|------|------|-----|-------|-------|--------|-----|---|
| 61 | | | | | | | | 2 |

| No. | 種名 | 潮位帯 H (m) V (cm) 株 No. | 潮上帯 | | | 高潮帯 | | | 中潮帯 | | | 低潮帯 | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 | 小 | 平 | 計 | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 均 | |
| 71 | キクコサ"ラカイ | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 72 | チクサカイ | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 73 | サササバイ | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 74 | ケンカニモリカイ科 sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 75 | カフチドリカイ | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 4 | 20 | 6 |
| 76 | アワ"ネカイ | | | | | | | | | | | | 8 | 12 | 8 | 28 | 9 |
| 77 | トマヤカイ | | | | | | | | | | | | 4 | 16 | | 20 | 10 |
| 78 | マツカヤ"カイ | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 79 | ミロクウロコムシ | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 24 | 80 | 26 |
| 80 | <i>Thormora jukesii</i> | | | | | | | | | | | | 8 | | 16 | 24 | 12 |
| 81 | タンザ"ゴカイ | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 16 | 24 | 8 |
| 82 | <i>Pseudeurythoe</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 16 | 28 | 9 |
| 83 | アケ"サシバ | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 84 | サシバ"ゴカイ科 sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 85 | <i>Pedinosoma</i> sp. | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 16 | 8 |
| 86 | <i>Alluandella longicirrata</i> | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 87 | <i>Autolytus (Regulus) cornutus</i> | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | | 12 | 6 |
| 88 | カキモトシリス | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 89 | <i>Exogone verugera</i> | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 90 | <i>Pseudexogone</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 91 | <i>Sphaerosyllis hirsuta</i> | | | | | | | | | | | | 16 | 4 | 16 | 36 | 12 |
| 92 | <i>S.</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 93 | カサネシリス | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 94 | <i>Pionosyllis</i> aff. <i>ehlersiaeformis</i> | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 95 | <i>Haplosyllis spongicola</i> | | | | | | | | | | | | 52 | 120 | 192 | 364 | 121 |
| 96 | <i>Langerhansia cornuta</i> | | | | | | | | | | | | 16 | 4 | 12 | 32 | 10 |
| 97 | <i>Opisthosyllis brunnea</i> | | | | | | | | | | | | 294 | 4 | 16 | 316 | 105 |
| 98 | <i>O.</i> aff. <i>brunnea</i> | | | | | | | | | | | | 24 | 28 | 32 | 84 | 28 |
| 99 | <i>O.</i> <i>viridis</i> | | | | | | | | | | | | 268 | 104 | 116 | 488 | 162 |
| 100 | <i>Parasphaerosyllis ezdensis</i> | | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 24 | 52 | 17 |
| 101 | <i>Syllis</i> aff. <i>amica</i> | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 102 | <i>T.</i> aff. <i>exilis</i> | | | | | | | | | | | | 16 | 56 | | 72 | 26 |
| 103 | <i>T. lynx</i> | | | | | | | | | | | | 244 | 132 | 252 | 628 | 209 |
| 104 | <i>T. okadai</i> | | | | | | | | | | | | 24 | 40 | 24 | 88 | 29 |
| 105 | <i>T.</i> aff. <i>prolifera</i> | | | | | | | | | | | | 456 | 188 | 148 | 792 | 264 |
| 106 | SYLLINAE sp. | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 107 | <i>Ceratonereis mirabilis</i> | | | | | | | | | | | | 624 | 364 | 276 | 1264 | 421 |
| 108 | <i>Nereis nichollsi</i> | | | | | | | | | | | | 64 | 28 | 24 | 116 | 38 |
| 109 | <i>N.</i> sp. | | | | | | | | | | | | 92 | 168 | 68 | 328 | 109 |
| 110 | ツルヒ"ゴカイ | | | | | | | | | | | | 20 | 16 | 12 | 48 | 16 |
| 111 | <i>Platynereis dumerilii</i> | | | | | | | | | | | | 24 | 44 | 60 | 128 | 42 |
| 112 | <i>Eurice</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 113 | シホ"イソメ | | | | | | | | | | | | 428 | 40 | 312 | 780 | 260 |
| 114 | ヒトモ"イソメ | | | | | | | | | | | | 16 | 4 | 20 | 40 | 13 |
| 115 | <i>Nematonereis</i> sp. | | | | | | | | | | | | 24 | | 28 | 52 | 26 |
| 116 | キボ"イソメ | | | | | | | | | | | | 40 | 8 | 12 | 60 | 20 |
| 117 | ツ"ラホコムシ | | | | | | | | | | | | 8 | | 4 | 12 | 6 |
| 118 | <i>Caulericiella</i> aff. <i>bioculatus</i> | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 119 | チク"サミズ"ヒキ | | | | | | | | | | | | 92 | | | 92 | 92 |
| 120 | ミス"ヒキ"ゴカイ | | | | | | | | | | | | 8 | 60 | 20 | 88 | 29 |
| 121 | カス"リ"オ"エ"リ"ア | | | | | | | | | | | | 400 | 676 | 676 | 1752 | 584 |
| 122 | <i>Capitella capitata</i> | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 123 | <i>Capitellides</i> sp. | | | | | | | | | | | | 16 | | | 16 | 16 |
| 124 | <i>Branchiomaldane</i> sp. | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 125 | <i>Axiobella</i> sp. | | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | 24 | 12 |
| 126 | <i>Amphitritides</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 | 4 |
| 127 | <i>Terebella punctata</i> | | | | | | | | | | | | 20 | 16 | 24 | 60 | 20 |
| 128 | <i>Polycirrus</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 | 4 |
| 129 | <i>Amphiglena</i> sp. | | | | | | | | | | | | 100 | 80 | 44 | 224 | 74 |
| 130 | ム"ク"モ"ク"ヤリ | | | | | | | | | | | | 108 | 508 | 212 | 828 | 276 |
| 131 | <i>Desdemona</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 | 4 |
| 132 | <i>Dialychone</i> sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 8 | 4 |
| 133 | ケ"ヤリ科 sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 134 | エ"ソ"カ"サ"ネ"カ"ン"サ"ン | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 12 | 44 | 14 |
| 135 | <i>Serpula concharum</i> | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 136 | ヒ"メ"ミ"ス"科 sp. | | | | | | | | | | | | 12 | | 4 | 16 | 8 |
| 137 | ホ"ソ"ウ"ミ"ク"モ"科 sp. | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 138 | ホ"ソ"ウ"ミ"ク"モ"科 sp. | | | | | | | | | | | | 12 | 24 | 124 | 160 | 53 |
| 139 | ア"ソ"ウ"セ"ウ"テ"ス"科 sp. | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 140 | ウ"ミ"ナ"ナ"ソ"ソ | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |

(朝-3)

| 調査地区No. | 分布区系 | 都道府県 | 海 | 域 | 名 | 海域コード | 海岸の通称 | 海岸のタイプ | 調査期 | 日 |
|---------|------|------|---|---|---|-------|-------|--------|-----|---|
| 61 | | | | | | | | | | 2 |

| No. | 種名 | 潮位帯 | | | 潮上帯 | | | 高潮帯 | | | 中潮帯 | | | 低潮帯 | | | | |
|-----|----------------------------|------|---|---|-----|---|---|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| | | H(m) | | | 小 平 | | | 小 平 | | | 小 平 | | | 小 平 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 計 | 均 | 計 | 均 | 計 | 均 | 計 | 均 | 計 | 均 | 計 | 均 | | |
| 141 | ウミスズムシ | | | | | | | 53.7 | 24.5 | 16.2 | 10.5 | 6.1 | 7.9 | 4.2 | 5.2 | 2.1 | 44 | 22 |
| 142 | Ampithoe sp. | | | | | | | | | | | | | 1792 | 492 | 824 | 3068 | 1022 |
| 143 | ヒケナガヨコエビ科 sp. | | | | | | | | | | | | | 12 | 40 | 36 | 88 | 29 |
| 144 | Corophium cf. insidiosum | | | | | | | | | | | | | 16 | 8 | | 24 | 12 |
| 145 | エンマヨコエビ科 sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 146 | イソヨコエビ | | | | | | | | | | | | | 1196 | 928 | 472 | 2596 | 865 |
| 147 | スナナリヨコエビ | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | 20 | 36 | 12 |
| 148 | タテソコエビ | | | | | | | | | | | | | 72 | 20 | 4 | 96 | 32 |
| 149 | ヨコエビ類 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 150 | マルエラワレカラ | | | | | | | | | | | | | 4 | 28 | 40 | 72 | 24 |
| 151 | ソフヒラオウキカニ | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 152 | ヒメイワカニ | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 24 | 24 |
| 153 | トラノオカニ | | | | | | | | | | | | | 220 | 156 | 136 | 512 | 170 |
| 154 | オウキカニ科 sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 155 | Golfingia sp. | | | | | | | | | | | | | 16 | 8 | 16 | 40 | 13 |
| 156 | シロスシホシムシ | | | | | | | | | | | | | 20 | | 28 | 48 | 24 |
| 157 | サハハタホシムシ | | | | | | | | | | | | | 144 | 20 | 60 | 224 | 74 |
| 158 | クテホシムシ | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 | | 16 | 8 |
| 159 | コアコケムシ Δ | | | | | | | | | | | | | + | | | + | + |
| 160 | チビアモヒトデ | | | | | | | | | | | | | + | | | + | + |
| 161 | ホヤ類 | | | | | | | | | | | | | 4 | 56 | 4 | 64 | 21 |
| 162 | ムラサキカイメン Δ | | | | | | | | | | | | | + | + | | + | + |
| 163 | オオシマチクサカニモリガイ | | | | | | | | | | | | | + | + | | + | + |
| 164 | キイロタカラガイ | | | | | | | | | | | | | 32 | 8 | 40 | 20 | |
| 165 | ウネイシタマシガイ | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 166 | ケシマツムシガイ | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 167 | フトコロガイ | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 168 | チチミフトコロガイ | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 169 | ヤタテガイ | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 170 | 腹足類 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 171 | アコヤガイ | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 172 | キヌマトイガイ | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 173 | Bhawanja goodii | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 174 | Notophyllum sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 175 | Brachiosyllis sp. | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 176 | Typosyllis aff. hyalina | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 177 | T. maculata | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 178 | T. aff. nipponica | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | 16 | 8 | |
| 179 | T. aff. variegata | | | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 28 | 14 | |
| 180 | コカイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 181 | Boccardiella hamata | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 182 | Baffinia sp. | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | 12 | 6 | |
| 183 | フサコカイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 184 | 等脚類 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 185 | Gitanopsis cf. breviculus | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 | 16 | 8 | |
| 186 | Sumampithoe sp. | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 187 | Aora sp. | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 188 | トケホホヨコエビ | | | | | | | | | | | | | 84 | 20 | 104 | 52 | |
| 189 | Clibanarius sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 190 | ホンヤドカリ | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 191 | ヨソハモカニ | | | | | | | | | | | | | 24 | 4 | 28 | 14 | |
| 192 | コアアスカニ | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 193 | イソアスカニ | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 194 | Thalamita sp. | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 195 | ナマコ類 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 196 | Lunella sp. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 197 | Typosyllis near alter nana | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 198 | T. exilis | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 199 | T. regulata | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 200 | T. aff. setoensis | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 201 | Palola siciliensis | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 202 | Terabella ehrenbergi | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 203 | Thelepus cinnabatus | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 204 | ナカレカンサン | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 205 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(靴-1)

| 調査地区No. | 分布区系 | 都道府県 | 海 域 名 | 海域コード | 海岸の通称 | 海岸のタイプ | 調査期日 |
|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 12 | 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 601 | 鐘 浦 | 四湾間砂浜 | 60.5.7 / |

| No. | 種 名 | 株 No. | 潮位帯 | | 潮 上 帯 | | 高 潮 帯 | | 中 潮 帯 | | | 低 潮 帯 | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|-------|------|------|-----|--|--|---|---|
| | | | H (m) | V (cm) | 小 | 平 | 小 | 平 | 小 | 平 | 小 | 平 | 小 | 平 | | | | | |
| | | | 29.1 | 55.8 | 54.2 | 10.4 | 25.9 | 28.1 | 10.3 | 10.3 | 8.4 | 2.1 | 6.5 | 14.0 | | | | | |
| 1 | ウツシガイ | 8 | | | 8 | 8 | 404 | | 404 | 404 | 4 | 92 | 1204 | 1300 | 433 | | | 4 | 4 |
| 2 | アトラタマキヒガイ | 44 | | 56 | 100 | 50 | | 68 | 4 | 72 | 36 | | | | | | | | |
| 3 | イホタマキヒガイ | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | イフシツボ | 4 | | | 4 | 4 | 340 | 1168 | 4 | 120 | 60 | 12 | | | | | | | |
| 5 | ヨロイソギンチャク | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ミドリヒモムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヨソヒモムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ヒサラガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <i>Acanthochiton</i> sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | スソガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ユキカサガイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | キクコサラガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | チビアサガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | コビトウラウスガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ヒメアワモチ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ヒバリガイモトキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ムラサキイソコガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ケカキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トマヤカイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | チリハキガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | キヌマトイガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | マチウロコムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | <i>Typosyllis</i> aff. <i>adamanteus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | T. aff. <i>okadai</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | T. sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | <i>Ceratonereis mirabilis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | クドリコガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ヤッコガンサン | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | セクロイソメ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ガメノテ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | クロフシツボ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ツツオウミセミ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | シリケンウミセミ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | <i>Ampithoe</i> sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | モリスヨコエヒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | シロスシホシムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | コウタカアオガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | イシタタミカイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | アマガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | シロイソコガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | クロイソカイメン Δ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ムラサキカイメン Δ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 渦虫類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ムラサキヒモムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 蛸虫類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 蛸虫類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ウズイチモンシガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | アワシチウサガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | コシカササエ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | オオヘビガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | フタモチヘビガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | タツノコヘビガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ムカデガイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | オオシマチウサカニモリガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | カワチドリガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | フトコロガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ヒラカラムツガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | マツカセガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ハネマツカセガイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | セミアサリ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | フサウスラロコムシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | <i>Thormora yukessii</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | サンバコガイ科 sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | <i>Alluaudella longicirrata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | <i>Exogone verudera</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | <i>Haplosyllis spongicola</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | <i>Langerhansia rosea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | <i>Opisthosyllis japonica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O. <i>viridis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | <i>Syllis amica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(勅-2)

| 調査地区No. | 分布区系 | 都道府県 | 海 域 名 | 海域コード | 海岸の通称 | 海岸のタイプ | 調査期日 |
|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|------|
| 42 | | | | | | | 1 |

| No. | 種名 | 潮位番 H(m) V(cm) No. | 潮 | | | 高潮 | | 中潮 | | 低潮 | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|---|---|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 上 | 下 | 計 | 小 | 平 | 小 | 平 | 小 | 平 | 計 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 71 | <i>Typosyllis lunaris</i> | | | | | | 52 | 152 | | 204 | 102 | 136 | 16 | 28 | 180 | 60 |
| 72 | <i>T. aff. regulata</i> | | | | | | 32 | 100 | | 132 | 66 | 16 | 8 | 4 | 280 | 9 |
| 73 | <i>Nereis denhamensis</i> | | | | | | 456 | 176 | | 632 | 316 | 88 | 8 | 44 | 140 | 46 |
| 74 | フツツコカイ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 64 | 24 | 20 | 108 | 36 |
| 75 | シボリイソ | | | | | | 144 | 104 | | 268 | 134 | 100 | 112 | 84 | 296 | 98 |
| 76 | ヒトモトイソ | | | | | | 24 | 66 | | 80 | 40 | 32 | 16 | 48 | 32 | 10 |
| 77 | <i>Nematonereis</i> sp. | | | | | | 12 | 4 | | 16 | 8 | 92 | 4 | 28 | 124 | 41 |
| 78 | <i>Baccardiella</i> sp. | | | | | | 24 | | | 24 | 24 | | | | | |
| 79 | <i>Carazziella</i> sp. | | | | | | 16 | 36 | | 52 | 36 | | | 12 | 12 | 12 |
| 80 | <i>Pseudopolydora</i> sp. | | | | | | 24 | | | 24 | 24 | | | | | |
| 81 | チリサズヒキ | | | | | | 16 | | | 16 | 16 | 60 | | | 60 | 60 |
| 82 | <i>Cirriformia punctata</i> | | | | | | 20 | 244 | | 264 | 132 | 100 | | | 100 | 100 |
| 83 | <i>Capitella capitata</i> | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 84 | シボリイソ | | | | | | 4 | 20 | | 24 | 12 | | | 24 | 24 | 24 |
| 85 | <i>Asclerocheilus</i> sp. | | | | | | 12 | 4 | | 16 | 8 | | | | | |
| 86 | <i>Branchiomaldane</i> sp. | | | | | | 80 | 84 | | 164 | 82 | 4 | 24 | 28 | 14 | |
| 87 | <i>Micromaldane</i> sp. | | | | | | 304 | 68 | | 372 | 186 | 172 | 8 | 52 | 232 | 77 |
| 88 | <i>Lanassa</i> sp. | | | | | | 312 | 120 | | 432 | 216 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 89 | <i>Terebella punctata</i> | | | | | | 52 | 16 | | 88 | 44 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| 90 | POLYCIRRINAE sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 91 | SABERLLINAE sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 92 | <i>Hydroides</i> sp. | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 | 4 | 4 | | 8 | 4 |
| 93 | ENCHYTRAEIDAE sp. | | | | | | 4 | 12 | | 16 | 8 | | | | | |
| 94 | オオマシロウモ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 95 | ママトウシロウモ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 96 | 貝介類 | | | | | | 8 | 12 | | 20 | 10 | 4 | | 8 | 12 | 6 |
| 97 | CYCLOPOIDA sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 98 | イルマンダス | | | | | | 68 | 100 | | 168 | 84 | | | | | |
| 99 | ニホンコソムシ | | | | | | 88 | | | 88 | 88 | 12 | 8 | 36 | 56 | 28 |
| 100 | ドロクムシ科 sp. | | | | | | 72 | 8 | | 80 | 40 | | | | | |
| 101 | <i>Elasmopus</i> sp. | | | | | | 296 | 232 | | 528 | 264 | 612 | 312 | 72 | 296 | 332 |
| 102 | スナリヨコエビ | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 | 436 | 8 | 132 | 576 | 172 |
| 103 | カマキリヨコエビ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 104 | <i>Hyale aff. grandicornis</i> | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 40 | | | 40 | 40 |
| 105 | ムササギフツカニ | | | | | | 12 | 32 | | 44 | 22 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 106 | トラノオカニ | | | | | | 312 | 40 | | 352 | 176 | 56 | 132 | 28 | 216 | 72 |
| 107 | <i>Golfingia</i> sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 108 | サメハクホシムシ | | | | | | 12 | 12 | | 24 | 12 | 12 | | 8 | 20 | 10 |
| 109 | <i>Phascolosoma</i> sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 110 | ホシムシ類 | | | | | | 4 | 4 | | 8 | 4 | | 8 | | 8 | 8 |
| 111 | ミナミダテホシムシ | | | | | | 8 | 4 | | 12 | 6 | | | | | |
| 112 | ダテホシムシ | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | 4 | 8 | 40 | 52 | 26 |
| 113 | セニシ | | | | | | | | | 40 | 40 | 136 | 4 | 28 | 168 | 56 |
| 114 | ヘテロピア科 sp. Δ | | | | | | + | | | + | + | | | | | |
| 115 | SPONGILLIDAEA Δ | | | | | | + | | | + | + | | | | | |
| 116 | DEHOSPONGIA Δ | | | | | | + | | | + | + | | | | | |
| 117 | イソホリイソキノチヤク | | | | | | + | | | + | + | | | | | |
| 118 | ウスヒラムシ | | | | | | 16 | | | 16 | 16 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 119 | チキヒロウスヒラムシ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 120 | ツタハカイ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 12 | | 4 | 16 | 8 |
| 121 | ケンカニモリカイ科 sp. | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | | | | | |
| 122 | コウシロシヤカイ科 sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 |
| 123 | レイシロシヤカイ科 sp. | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | | | 4 | 4 | 4 |
| 124 | イボニシ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 125 | シラホシヤシク | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | | | 4 | 4 | 4 |
| 126 | トウカクカイ科 sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 127 | シリマメフラス | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 128 | イソアワモチ | | | | | | 28 | | | 28 | 28 | | | | | |
| 129 | カラマツカイ | | | | | | 4 | 28 | | 32 | 16 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 130 | ギクハナカイ | | | | | | 4 | 28 | | 32 | 16 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 |
| 131 | 巻貝類 | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 132 | カリカネモカイ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 8 | | | 8 | 8 |
| 133 | クソヤクカイ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| 134 | イカイ科 sp. | | | | | | 68 | | | 68 | 68 | 8 | 4 | | 12 | 6 |
| 135 | オハクロカキ | | | | | | 16 | | | 16 | 16 | | | 4 | 4 | 4 |
| 136 | トマヤカイ | | | | | | 64 | 4 | | 20 | 10 | 4 | 8 | 8 | 20 | 6 |
| 137 | <i>Spirula</i> sp. | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | 8 | 8 | 8 |
| 138 | マキウロコムシ | | | | | | 24 | | | 24 | 24 | | | 12 | 12 | 12 |
| 139 | クササクカイ | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 16 | | 8 | 24 | 12 |
| 140 | <i>Pseudeurythoe aff. oligobranchia</i> | | | | | | 80 | | | 80 | 80 | | | | | |

(脚-3)

| 調査地区No. | 分布区系 | 都道府県 | 海域名 | 海域コード | 海岸の通称 | 海岸のタイプ | 調査期 | 日 |
|---------|------|------|-----|-------|-------|--------|-----|---|
| 62 | | | | | | | | / |

| No. | 種名 | 潮位帯 H(m) V(cm) 桿No. | 潮 | | | 中 | | | 低 | | | 計 | | | | |
|-----|---|------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | 上 | 中 | 下 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 小 | 平 | | | |
| | | | 29.1 | 25.2 | 21.2 | 10.4 | 7.9 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 小 | 平 | | | |
| | | | 207 | 252 | 189 | 142 | 162 | 159 | 47 | 87 | 82 | 10 | 11 | | | |
| | | | 計 | 均 | 均 | 計 | 均 | 均 | 計 | 均 | 計 | 均 | 均 | | | |
| 141 | <i>Genetyllis</i> sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
| 142 | オトヒコカキ科 sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 143 | <i>Brenia clavata</i> | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
| 144 | <i>Exogone gemmifera</i> | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 28 | 40 | 20 | |
| 145 | <i>Pseudexogone</i> sp. | | | | | | | 32 | | 32 | 32 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
| 146 | <i>Sphaerdyxillus hirsuta</i> | | | | | | | 136 | | 136 | 136 | 4 | 12 | 16 | 8 | |
| 147 | <i>Odontosyllis fulgurans japonica</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 148 | EUSYLLINAE sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
| 149 | <i>Parasphaerosyllis exoensis</i> | | | | | | | 20 | | 20 | 20 | 12 | 24 | 36 | 18 | |
| 150 | <i>Trypanedenta taeniformis</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 16 | 4 | 20 | 10 | |
| 151 | <i>Typosyllis okadae</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | |
| 152 | <i>Petiniereis vancaurica</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 153 | コカキ科 sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 154 | <i>Eunice</i> sp. | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
| 155 | <i>Palola siciliensis</i> | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 80 | 12 | 12 | 104 | 34 |
| 156 | <i>Lumbrineris brevicirra</i> | | | | | | | 28 | | 28 | 28 | 112 | 32 | 144 | 72 | |
| 157 | ツブサホコムシ | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 158 | <i>Polydora ciliata</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 24 | 4 | 44 | 72 | 24 |
| 159 | <i>Dodecaceria fistulicida</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 52 | 28 | 80 | 40 | |
| 160 | SPIOHORPHA sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 161 | カスリオアエリテ | | | | | | | 24 | | 24 | 24 | 100 | 12 | 112 | 56 | |
| 162 | <i>Leichrudes</i> sp. | | | | | | | 24 | | 24 | 24 | 4 | | 4 | 4 | |
| 163 | <i>Polycirrus</i> sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 24 | 4 | 28 | 14 | |
| 164 | <i>Amphiglena</i> sp. | | | | | | | 208 | | 208 | 208 | 28 | 124 | 152 | 76 | |
| 165 | <i>Fabridia sabella</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 24 | | 24 | 24 | |
| 166 | SERPULINAE sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 12 | 8 | 20 | 10 | |
| 167 | <i>Pomatoceros</i> aff. <i>paumotuensis</i> | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | TUBIFICIDAE sp. | | | | | | | 36 | | 36 | 36 | | | | | |
| 170 | ウミナナフシ | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | |
| 171 | ツバサヨコエヒ | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 20 | | 20 | 20 | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | ホンヤドカリ | | | | | | | 92 | | 92 | 92 | | 36 | 8 | 44 | 22 |
| 174 | イソクス"カ"ニ | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | | | | | |
| 175 | ヒメケア"カ"ニ | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | |
| 176 | <i>Aspidosiphone</i> sp. | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 177 | コトマキヒトテ" | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | |
| 178 | チビクモヒトテ" | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 100 | | 52 | 152 | 76 |
| 179 | イソコモチクモヒトテ" | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
| 180 | ホヤ類 | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| 181 | ヨメカ"カ"サ"カ"イ | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 182 | ミサキツボ"カ"イ"メ"ノ"△ | | | | | | | | | | | | + | | + | + |
| 183 | タチ"マ"カ"イ"メ"ノ"△ | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 184 | タ"イ"タ"イ"ソ"カ"イ"メ"ノ"△ | | | | | | | | | | | | + | | + | + |
| 185 | ナ"ミ"ソ"カ"イ"メ"ノ"△ | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 186 | HYCALIDAE sp.△ | | | | | | | | | | | | + | | + | + |
| 187 | <i>Callyspongia</i> sp.△ | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 188 | イラモ | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
| 189 | <i>Edwardsia</i> sp. | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 190 | ヒメイソキン"チ"ヤ"7 | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | |
| 191 | ACONTIARIA | | | | | | | | | | | 16 | | 16 | 16 | |
| 192 | イ"シ"マ"ヒ"ラ"ム"ソ | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 193 | <i>Ischnochiton</i> sp. | | | | | | | | | | | 32 | | 32 | 32 | |
| 194 | カ"フ"ト"ヒ"サ"ラ"カ"イ | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | |
| 195 | ク"サ"ズ"リ"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 196 | ニ"ソ"キ"ヒ"サ"ラ"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 |
| 197 | ヒ"ト"テ"ヒ"サ"ラ"カ"イ | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 198 | テン"カ"イ | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | 12 | 6 |
| 199 | ク"ル"マ"チ"ク"サ"カ"イ | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 200 | ク"ボ"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 201 | キ"ン"タ"カ"ハ"マ"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 202 | イ"ホ"サ"ン"ヨ"ウ"カ"イ"モ"ト"キ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 203 | カン"ギ"ク"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 204 | ム"シ"ロ"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 205 | <i>Parabathytoma</i> sp. | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 206 | ク"ロ"ヘ"リ"ア"メ"フ"ラ"ソ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 207 | シ"ロ"カ"ラ"マン"カ"イ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 208 | 腫"足"類 | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | |
| 209 | ハ"ナ"エ"カ"イ | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 20 | |
| 210 | ミ"ナ"ミ"フ"サ"ツ"キ"ウ"ロ"ム"シ | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | |