

参考資料－1 特定植物群落一覽

北海道 対照番号	229 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
1	0	0	2	礼文島北方植物群落	D,H,G	亜寒帯植生	1220.00
2	0	0	2	利尻岳高山植物群落	D	亜寒帯植生	2613.00
3	0	0	2	稚咲内砂丘林および湖沼群	A,D,G	冷温帯植生	1776.00
4	0	0	2	サロベツ原野	D,G	湿地植生	3540.00
5	0	0	2	キモマ沼オゼコウホネ群落	C	浮葉・沈水植物群落	1.00
6	0	0	2	浅茅野湿原植生	D	湿地植生	395.00
7	0	0	2	浜頓別クツチャロ湖湿原植生	D	冷温帯植生	1004.00
8	0	0	2	浜頓別ベニヤ海岸草原群落	H	海浜植生	26.00
9	0	0	2	焼尻島・オンコ林	H	冷温帯植生	11.00
10	0	0	2	北見滝の上町自然休養林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	831.50
11	0	0	2	紋別海岸草原群落	H	海浜植生	100.00
12	0	0	2	佐呂間湖テイネイ塩湿地植物群落	D	海浜植生	2.00
13	0	0	2	佐呂間湖常呂カシワ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
14	0	0	2	網走能取湖塩湿地植物群落	D	海浜植生	30.00
15	0	0	2	網走湖畔女満別ヤチダモ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	20.00
16	0	0	2	小清水海岸草原	D,E	海浜植生	200.00
17	0	0	2	斜里海岸草原群落	D	海浜植生	7.00
18	0	0	2	砂丘後背湿原群落	D	冷温帯植生	1.50
19	0	0	2	以久科海岸草原群落	D	海浜植生	955.00
20	0	0	2	羅臼岳高山植物群落	D	亜寒帯植生	8200.00
21	0	0	2	斜里岳高山植物群落	D	亜寒帯植生	1000.00
22	0	0	2	白鳥山蛇紋岩植物群落	C	亜寒帯植生	800.00
23	0	0	2	暑寒別岳高山植生	D	亜寒帯植生	1200.00
24	0	0	2	雨滝沼高地湿原植物群落	D,G	湿地植生	450.00
25	0	0	2	天塩岳高山植物群落	D	亜寒帯植生	200.00
26	0	0	2	浮島湿原植生	D	湿地植生	14.80
27	0	0	2	平山高山植物群落	D,G	亜寒帯植生	1000.00
28	0	0	2	上武利針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	12.30
29	0	0	2	常元針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	60.60
30	0	0	2	温根湯エゾムラサキツツジ群落	H	冷温帯夏緑広葉低木林	2.60
31	0	0	2	チミケップ、湖畔針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	25.80
32	0	0	2	陸別ミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00
33	0	0	2	北見相生ミズナラ老令林	A	植生一般	17.90
34	0	0	2	越阿寒岳山麓アカエゾマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	6100.00
35	0	0	2	雄阿寒岳山麓エゾマツ、トドマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	7360.00
36	0	0	2	木高岳針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	12.00
37	0	0	2	屈斜呂湖畔針広混交林	A,E	冷温帯常緑針葉高木林	104.50
38	0	0	2	屈斜呂湖畔オンコ林	H	亜寒帯常緑針葉高木林	1.50
39	0	0	2	硫黄山麓ハイマツ植生	C,G	冷温帯常緑針葉低木林	103.40
40	0	0	2	川湯アカエゾマツ林	A,E	亜寒帯常緑針葉高木林	4500.00
41	0	0	2	野付半島の砂嘴植生	D,G	冷温帯植生	950.00
42	0	0	2	風蓮湿原植生	D	湿地植生	1600.00
43	0	0	2	風蓮湖春国岱のアカエゾマツ林	A,G	冷温帯常緑針葉高木林	54.00
44	0	0	2	風蓮湖畔塩湿地植生	D	海浜植生	81.00
45	0	0	2	温根沼のアカエゾマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	100.00
46	0	0	2	モユルリ島の海岸台地草原	H	冷温帯植生	31.00
47	0	0	2	ユルリ島の海岸台地草原	H	亜寒帯植生	168.00
48	0	0	2	落石岬アカエゾマツ林	A,D	亜寒帯常緑針葉高木林	23.00
49	0	0	2	茶内オンコ林	H	亜寒帯常緑針葉高木林	5.00
50	0	0	2	霧多布湿原植物群落	D,G	湿地植生	2250.00
51	0	0	2	尻羽岬、昆布森海岸台地植生	H,G	冷温帯植生	200.00
52	0	0	2	釧路湿原岩保樹二次林	E	冷温帯植生	113.00
53	0	0	2	釧路湿原植生	D	湿地植生	18290.00
54	0	0	2	十勝国、長節沼、大樹晩生海岸草原	D,G	亜寒帯植生	76.00
55	0	0	2	十勝国大樹当緑海岸大地ヒース群落	D,G	海浜植生	17.00
56	0	0	2	上更別ヤチカンバ林	D,G	冷温帯夏緑広葉低木林	3.00
57	0	0	2	札内川上流ケシウヤナギ林	B	冷温帯夏緑広葉高木林	6.30
58	0	0	2	帯広農業高校カシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	4.00
59	0	0	2	広尾トドマツ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	5.50
60	0	0	2	幌満岳蛇紋岩植生	B	岩上・多礫地草本植生	371.70
61	0	0	2	アボイ岳トドマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	不明
62	0	0	2	アボイ岳蛇紋岩植生	B	亜寒帯植生	379.90
63	0	0	2	日高山脈高山帯	D	亜寒帯植生	70000.00
64	0	0	2	日高沙流川上流針葉樹林	A	亜寒帯植生	743.30
65	0	0	2	東マブカウシ山コメクサ群落	C,G	亜寒帯植生	2.00
66	0	0	2	大雪山高山帯植生	D	亜寒帯植生	36500.00
67	0	0	2	十勝川上流針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	190.00
68	0	0	2	富良野西岳石灰岩植物群落	D	亜寒帯植生	300.00
69	0	0	2	雌山石灰岩植物群落	B,D	亜寒帯植生	100.00
70	0	0	2	芦別岳山岳植生	D	亜寒帯植生	1700.00
71	0	0	2	夕張岳高山植物群落	B,D	亜寒帯植生	2500.00
72	0	0	2	柏原カシワ、ミズナラ、コナラ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林	90.00
73	0	0	2	ウトナイ湖南岸砂丘カシワ林	G,D	冷温帯夏緑広葉低木林	12.50
74	0	0	2	ウトナイ湖周辺ヤチハンノキ林	G	冷温帯夏緑広葉低木林	36.60
75	0	0	2	支笏地方ササ群落	C	植生一般	22500.00
76	0	0	2	札幌月寒羊ヶ丘自然林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	6.00
77	0	0	2	野幌自然休養林	A,E	冷温帯植生	1600.00
78	0	0	2	札幌藻岩山天然林	A,E	冷温帯植生	284.70
79	0	0	2	札幌円山天然林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	57.30
80	0	0	2	石狩海岸砂丘林	E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
81	0	0	2	手稲星置の滝自然林	E	冷温帯植生	1.00
82	0	0	2	定山渓天狗岳山岳植物群落	D	亜寒帯植生	75.00
83	0	0	2	余市岳高山植物群落	D	亜寒帯植生	200.00
84	0	0	2	無意根山大蛇ヶ原湿原植生	D	湿地植生	6.00
85	0	0	2	空沼岳万計沼針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	8.00
86	0	0	2	登別天然生ミズナラ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林	178.00
87	0	0	2	オロフレ山ダケカンバ林	H	亜寒帯植生	200.00
88	0	0	2	鷲別岳植物群落	H	亜寒帯植生	50.00
89	0	0	2	昭和新山火山植生	H	火山荒原植生	9.00
90	0	0	2	有珠山広葉樹林	A	冷温帯植生	277.00

北海道 対照番号	229 丸秘 区分	群落 附除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
91	0	0	2	羊蹄山高山帯植物群落	D	植生一般	5900.00
92	0	0	2	ニセコ神仙沼植物群落	D	湿地植生	10.00
93	0	0	2	ニセコ山麓ダケカンバ林	H	植生一般	15463.00
94	0	0	2	歌オブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	91.40
95	0	0	2	大平山石灰岩植物群落	C,G	植生一般	100.00
96	0	0	2	狩場山高山植物群落	D	亜寒帯植生	1000.00
97	0	0	2	駒ヶ岳火山植生	D	火山荒原植生	3000.00
98	0	0	2	駒ヶ岳落葉広葉樹林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2500.00
99	0	0	2	渡島国仁山高原木地挽山シバ草原	G	冷温帯単子葉草本草原	1030.00
100	0	0	2	恵山火山植生	D	火山荒原植生	600.00
101	0	0	2	函館山自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	400.00
102	0	0	2	鶴川ゴヨウマツ林	A,B	冷温帯植生	361.60
103	0	0	2	厚沢部ヒバ林	A,B	冷温帯常緑針葉高木林	109.60
104	0	0	2	江差ヒノキアスナロ、アオトドマツ自生地	A,B	冷温帯常緑針葉高木林	500.70
105	0	0	2	知内ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	12.70
106	0	0	2	知内トドマツ林	C	冷温帯常緑針葉高木林	0.90
107	0	0	2	大千軒岳高山性風衝草原	A,D	植生一般	500.00
108	0	0	2	越阿寒岳高山植生	B,D	亜寒帯植生	1330.00
109	0	0	2	越阿寒岳高山植生	D	亜寒帯植生	140.00
110	0	0	2	知床峠周辺自然植生	A,D	植生一般	8700.00
111	0	0	2	遠音別岳高山植生	D	亜寒帯植生	4700.00
112	0	0	2	十勝川源流原生林	A,E	亜寒帯常緑針葉高木林	1035.00
113	0	0	2	尾幌天然林	E	冷温帯常緑針葉高木林	283.00
114	0	0	2	海別岳高山植生	D	亜寒帯植生	2500.00
115	0	0	2	下ホロカメツク山周辺自然植生	A,D	植生一般	5000.00
116	0	0	3	根室半島ミズナラ自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	120.00
117	0	0	3	根室海岸草原	D	海浜植生	1810.00
118	0	0	3	昆布盛～落石アカエゾマツ(湿原)林	A,D,E	亜寒帯常緑針葉高木林	85.00
119	0	0	3	厚床ミズナラ・カシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	690.00
120	0	0	3	標津湿原	D	湿地植生	150.00
121	0	0	3	別海のヤチカンバ自生地	B	個体群	11.00
122	0	0	3	後峠～貫人海岸草原群落	D	海浜植生	240.00
123	0	0	3	藻敷布トドマツ林	E	亜寒帯常緑針葉高木林	33.00
124	0	0	3	厚岸町床溜～テンペノ鼻海岸台地草原森林	A,D,E	亜寒帯植生	1090.00
125	0	0	3	武佐岳の自然植生	A	亜寒帯植生	4210.00
126	0	0	3	標津岳の自然植生	A	亜寒帯植生	4530.00
127	0	0	3	火敷布アカエゾマツ林	A,D,E	亜寒帯常緑針葉高木林	3.00
128	0	0	3	厚岸町大黒島海岸台地植生	D	冷温帯単子葉草本草原	100.00
129	0	0	3	摩周湖周辺の自然林	A	亜寒帯植生	1620.00
130	0	0	3	塘路湖周辺湿原植生及び水生植物群落	D	湿地植生	340.00
131	0	0	3	大森毛の海岸草原	D	海浜植生	150.00
132	0	0	3	網走市能取原生花園	D	冷温帯広葉草原	47.00
133	0	0	3	能取峠トドマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	600.00
134	0	0	3	呼人のハンノキ・ヤチダモ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	84.00
135	0	0	3	オホーツクの森	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	830.00
136	0	0	3	栄浦塩湿地植生	D,G	湿地植生	17.00
137	0	0	3	キムアネツの塩湿地植生	D,G	湿地植生	18.00
138	0	0	3	サロマ湖畔自然休養林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	340.00
139	0	0	3	サロマ湖畔内山の休養林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	210.00
140	0	0	3	シュンクシタカラ湖自然林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	400.00
141	0	0	3	ウコタキヌプリ山自然林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	4570.00
142	0	0	3	直別の海岸草原	D	海浜植生	16.00
143	0	0	3	ティネイの自然林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	92.00
144	0	0	3	コムケーシブノツナイ湖自然植生	D	海浜植生	340.00
145	0	0	3	九大演習林ミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	1130.00
146	0	0	3	トイトッキ浜野生植物群落	D	海浜植生	27.00
147	0	0	3	オムサロ原生花園	D	海浜植生	27.00
148	0	0	3	北見紋別のケショウヤナギ林	B	亜寒帯夏緑広葉低木林	150.00
149	0	0	3	北見富士(Alt. 1291m) 自然林	A	亜寒帯植生	760.00
150	0	0	3	黄金道路の海岸植生	D	海浜植生	180.00
151	0	0	3	えりも峠ヒダカミツバツツ群落	B	個体群	7.00
152	0	0	3	帯広野草原とその周辺の森	H	冷温帯夏緑広葉高木林	12.00
153	0	0	3	帯国見山	H	冷温帯夏緑広葉高木林	46.00
154	0	0	3	大正カシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
155	0	0	3	更別村のカシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	21.00
156	0	0	3	襟裳ミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	43.00
157	0	0	3	襟裳岬海岸草原	D	植生一般	220.00
158	0	0	3	天然性海岸林(ミズナラ)	D	冷温帯夏緑広葉高木林	130.00
159	0	0	3	松山湿原	D	湿地植生	19.00
160	0	0	3	ピヤシリの自然林	A	亜寒帯植生	7130.00
161	0	0	3	斜内山道付近岩崖植物群落	D,G	岩上、多礫地草本植生	150.00
162	0	0	3	浜頓別のミズナラ海岸林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00
163	0	0	3	珠文岳～ボロヌプリ山高山植生	A,D	亜寒帯植生	540.00
164	0	0	3	上川神社神社林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	54.00
165	0	0	3	振内コナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	29.00
166	0	0	3	猿骨沼周辺の湿原	D	湿地植生	420.00
167	0	0	3	猿払川中流の湿原	D,E	湿地植生	2530.00
168	0	0	3	北大天塩地方演習林蛇紋岩地帯アカエゾマツ林	A,D	亜寒帯常緑針葉高木林	2160.00
169	0	0	3	日高沿岸のカシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	720.00
170	0	0	3	宗谷丘陵ササ草原	D,E	亜寒帯ササ原	4730.00
171	0	0	3	東浦(宗谷丘陵)自然林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	2400.00
172	0	0	3	東浦トドマツ林	A,E	亜寒帯常緑針葉高木林	130.00
173	0	0	3	天塩町干拓～更岸海岸林	D	冷温帯夏緑広葉低木林	64.00
174	0	0	3	声間ミズナラ燧生林・トドマツ林	A,D,E	亜寒帯植生	98.00
175	0	0	3	メグマ沼周辺の湿原植生	D	湿地植生	170.00
176	0	0	3	稚内～抜海丘陵ササ草原	H	亜寒帯ササ原	7850.00
177	0	0	3	勇知のミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉低木林	32.00
178	0	0	3	夕来トドマツ林・海岸林	D	亜寒帯常緑針葉低木林	42.00
179	0	0	3	天塩川河口アカエゾマツ林	A,E	亜寒帯常緑針葉高木林	8.00
180	0	0	3	輪厚付近コナラ林	C,E	冷温帯夏緑広葉高木林	2270.00
181	0	0	3	島松～千歳市コナラ・ミズナラ林	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林	2370.00

北海道	231	群落						
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積 (ha)	
182	0	0	3	美々川流域のミズナラ・コナラ自然林	C	冷温帯夏緑広葉高木林	560.00	
183	0	0	3	苫小牧トキサタマツツ湿原	D	湿地植生	490.00	
184	0	0	3	支笏湖畔自然林	A	亜寒帯植生	15500.00	
185	0	0	3	支笏湖風不死岳樹林山ミヤマハノキ林	AD	亜寒帯夏緑広葉高木林	1330.00	
186	0	0	3	支笏湖畔樹林山高山岩壁植物群落	D	亜寒帯植生	890.00	
187	0	0	3	白老ポロト湖広葉樹林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	230.00	
188	0	0	3	小樽海岸沿岸段崖植物群落	D	岩上、多礫地草本植生	150.00	
189	0	0	3	登別硫気孔植生	D	岩上、多礫地草本植生	12.00	
190	0	0	3	尾札部～恵山の海岸植生	D	海浜植生	120.00	
191	0	0	3	恵山ゴヨウマツ道内南限自生地	AC	個体群	74.00	
192	0	0	3	恵山トドマツ林、カシワ・ミズナラ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	890.00	
193	0	0	3	恵山町のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00	
194	0	0	3	日清海岸の海岸植生	D	海浜植生	30.00	
195	0	0	3	忍路カフト峠エゾイタヤ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	21.00	
196	0	0	3	積丹半島海岸段崖植物群落	D	海浜植生	1210.00	
197	0	0	3	羊蹄山麓の自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2360.00	
198	0	0	3	洞爺湖周辺広葉樹林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00	
199	0	0	3	積丹岳～特腰岳ブナ・ダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	3800.00	
200	0	0	3	積丹～余別岳山岳植生	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	3460.00	
201	0	0	3	礼文島海岸自然林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	730.00	
202	0	0	3	大沼付近落葉広葉樹林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	950.00	
203	0	0	3	雷電海岸断崖植物群落	D	岩上、多礫地草本植生	170.00	
204	0	0	3	静狩のカシワ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	33.00	
205	0	0	3	静狩湿原	D,H	湿地植生	100.00	
206	0	0	3	歌才の湿原植生	D	湿地植生	15.00	
207	0	0	3	美利河ブナ林	AE	冷温帯夏緑広葉高木林	2030.00	
208	0	0	3	松前、福島の海岸植生	D	岩上、多礫地草本植生	390.00	
209	0	0	3	大平山ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2440.00	
210	0	0	3	狩場山塊ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10700.00	
211	0	0	3	上の国シバ草原	C,G	冷温帯単子葉草本草原	5.00	
212	0	0	3	江差のカシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	4.00	
213	0	0	3	大千軒岳森林帯	A	冷温帯夏緑広葉高木林	5330.00	
214	0	0	3	松前一江差海岸台地上のミズナラ・イタヤ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	970.00	
215	0	0	3	茂津多岬海岸段崖植生	D	岩上、多礫地草本植生	530.00	
216	0	0	3	北檜山峠周辺段崖の植生	E	冷温帯夏緑広葉高木林	55.00	
217	0	0	3	太櫓太田海岸の海岸林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	800.00	
218	0	0	3	水垂～帆越岬海岸断崖植生	D	岩上、多礫地草本植生	120.00	
219	0	0	3	渡島小島海岸台地草原	H	冷温帯植生	160.00	
220	0	0	3	渡島大島自然植生	H	植生一般	970.00	
221	0	0	5	阿寒湖畔エゾオサクラソウ群落	H	常緑針葉高木林	5.00	
222	0	0	5	芽登の岩礫地植物群落	B,H	岩上、多礫地草本植生	10.00	
223	0	0	5	十勝三股の湿性植物群落	B,D,H	湿地植生	0.50	
224	0	0	5	十勝幌加のベニバナヤマシャクヤク群落	G,H	亜寒帯常緑針葉低木林	0.50	
225	0	0	5	上士幌の湿性植物群落	B,D,G,H	湿地植生	0.30	
226	0	0	5	札幌大谷地のミズナラ・コナラ林	E,C	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00	
227	0	0	5	奥手稲のエゾマツ トドマツ林	A	常緑針葉高木林	10.00	

青森県	184	群落						
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積 (ha)	
1	0	0	2	鮫海崖植物群落	D	海浜植生	10.00	
2	0	0	2	金山沢の石灰岩植物	D	岩上、多礫地草本植生	3.50	
3	0	0	2	陸上岳植物群落	E	冷温帯植生	50.00	
4	0	0	2	陸上岳周辺のシラカンバ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00	
5	0	0	2	尻屋崎海崖植物群落	C	海浜植生	21.00	
6	0	0	2	加藤沢沼の湿原植物群落	D	湿地植生	68.00	
7	0	0	2	猿ヶ森オウメガサソウ群落	C	冷温帯常緑針葉高木林	70.00	
8	0	0	2	物見崎海崖植物群落	D	冷温帯常緑針葉高木林	9.00	
9	0	0	2	横浜町向平のヨシ湿原	D	雪田植生	12.70	
10	0	0	2	市柳沼のヤチハノキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	9.00	
11	0	0	2	高瀬川塩沼地植物群落	D	海浜植生	35.00	
12	0	1	2	仏沼干拓地のツルクケモモ群落	C	湿地植生	6.00	
13	0	0	2	姉沼のヨシ湿原	D	湿地植生	15.00	
14	0	0	2	島守のヤシヤゼンマイ	H	草本シダ群落	1.00	
15	0	0	2	名久井岳植物群落	E	冷温帯植生	0.60	
16	0	0	2	燧岳山頂植生	C	冷温帯植生	3.00	
17	0	0	2	燧岳山腹ブナ群落	A	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00	
18	0	0	2	大畑川のヒバ・ヒメコマツ	E	冷温帯常緑針葉高木林	2.00	
19	0	0	2	大畑川のヒバ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	20.00	
20	0	0	2	恐山硫気孔植物群落	B	火山荒原植生	38.00	
21	0	0	2	屏風山のヒバ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	165.00	
22	0	0	2	釜臥山の山頂植生	G	亜寒帯夏緑広葉低木林	2.00	
23	0	0	2	城ヶ沢のアカマツ林	F	常緑針葉高木林	9.00	
24	0	0	2	横浜町のカシワ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00	
25	0	0	2	横浜町海浜植物群落	D	海浜植生	33.00	
26	0	0	2	東北町の甲地アカマツ林	E,H	冷温帯常緑針葉高木林	2.22	
27	0	0	2	野辺地烏帽子岳山頂植生	A	亜寒帯夏緑広葉低木林	0.20	
28	0	0	2	野辺地烏帽子岳のブナ林	AE	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00	
29	0	0	2	野辺地烏帽子岳のヒバ林	AE	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00	
30	0	0	2	戸来岳のコマツツジ群落	A,H	亜寒帯夏緑広葉低木林	4.00	
31	0	0	2	戸来岳のイチイ群落	A,H	亜寒帯常緑針葉低木林	5.00	
32	0	1	2	斗内のアカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林	8.00	
33	0	0	2	薩道石山の遺存植物群落	C	亜寒帯夏緑広葉低木林	1.00	
34	0	0	2	臨佐海崖植生	D	海浜植生	16.00	
35	0	0	2	大島自然植物群落	E	冷温帯植生	5.00	
36	0	0	2	ヤブツバキ自生北限地	C	冷温帯常緑針葉低木林	18.00	
37	0	0	2	夏泊半島のツクバネ	H	冷温帯夏緑広葉低木林	0.10	
38	0	1	2	夏泊半島のアカマツ・ヒバ林	H	冷温帯常緑針葉高木林	5.00	
39	0	0	2	夏泊半島のカラスザンショウ	C	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50	
40	0	0	2	八甲田山の植物群落(ブナ)	E	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00	
41	0	0	2	田代平植物群落	D	湿地植生	147.00	

青森県	185	群落						
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分		面積(ha)
42	0	0	2	八甲田山のコマツガ林	A,C	亜寒帯常緑針葉高木林		0.50
43	0	0	2	八甲田高山植物群落(ハイマツ)	A	亜寒帯常緑針葉低木林		234.00
44	0	0	2	八甲田山のアオモリトマツ林	A,C	亜寒帯常緑針葉高木林		1400.00
45	0	0	2	八甲田山のアオモリトマツブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		300.00
46	0	0	2	八甲田山の高層湿原群落	A	湿地植生		1500.00
47	0	0	2	八甲田山の雪田群落	A	雪田植生		200.00
48	0	0	2	奥入瀬川の深沢林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		100.00
49	0	0	2	迷ヶ岱のトチーサワグルミ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		40.00
50	0	0	2	高野崎の海崖植物群落	D	海浜植生		10.30
51	0	0	2	矢形石山の風衝地植物群落	D	冷温帯植生		20.00
52	0	0	2	平館のクロマツ林	F	冷温帯植生		1.20
53	0	0	2	袴腰岳の風衝地植物群落	D	亜寒帯植生		27.00
54	0	0	2	赤倉岳のミヤマナラ林	D	亜寒帯夏緑広葉低木林		7.00
55	0	0	2	大倉岳のダケカンバ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林		8.00
56	0	0	2	後洞山ヒバ林	A	冷温帯常緑針葉高木林		185.00
57	0	0	2	内真部山ヒバ林	A,E	冷温帯常緑針葉高木林		45.00
58	0	0	2	眺望山のヒノキ林	F	常緑針葉高木植林		0.49
59	0	0	2	眺望山のカラマツ林	F	夏緑広葉高木植林		2.00
60	0	0	2	熊沢溜池のエゾノミズタデ	B,C	湿地植生		2.50
61	0	0	2	西碓関スギ天然林	A,C	冷温帯常緑針葉高木林		21.00
62	0	0	2	早瀬野のスギーヒバ天然林	H,A	冷温帯常緑針葉高木林		32.80
63	0	0	2	東虹見山スギーブナ天然林	A,C,H	冷温帯常緑針葉高木林		14.00
64	0	0	2	権現崎のブナ林	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林		58.50
65	0	0	2	四ッ邊山のオサバグサ	C,G	岩上、多礫地草本植生		0.00
66	0	0	2	霧山のカンワ林	E,G	冷温帯夏緑広葉低木林		20.92
67	0	0	2	車力のクロマツ林	F	常緑針葉高木植林		4.00
68	0	0	2	屏風山の湿原	D	湿地植生		9.40
69	0	0	2	岩木山高山植物群落	D	亜寒帯植生		85.50
70	0	0	2	尾太岳のコマツガ林	H	亜寒帯常緑針葉低木林		0.20
71	0	0	2	大戸瀬海崖植物群落	D	海浜植生		4.50
72	0	0	2	矢倉山スギ天然林	C	冷温帯常緑針葉高木林		10.00
73	0	0	2	然ヶ岳のヤチダモ林	D,H	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00
74	0	0	2	赤石川のブナ林	A,F	冷温帯夏緑広葉高木林		2500.00
75	0	0	2	白神岳高山植物群落	D	冷温帯植生		105.30
76	0	0	2	白神岳のネズコーヒバ	C,H,A	冷温帯常緑針葉高木林		75.50
77	0	0	2	鮎作のヤブツバキ林	C	冷温帯常緑広葉低木林		4.00
78	0	0	2	タブノキ自生北限地	C	常緑針葉高木植林		0.20
79	0	0	2	松神のヤマアイとカラスザンショウ	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.50
80	0	0	2	木蓮寺のモクゲンジ	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.10
81	0	0	3	桑畑山の岩陰シダ群落	B	草本シダ群落		0.50
82	0	0	3	イチョウシダの群生	D	個体群		0.01
83	0	0	3	猿ヶ森砂丘のイソノミレ群落	D	海浜植生		0.10
84	0	0	3	猿ヶ森砂丘のハイネズ群落	D	暖温帯常緑針葉低木林		2.00
85	0	0	3	小川原湖の水生植物群落	D	浮葉・沈水植物群落		6320.00
86	1	0	3	ヒメカイウ群落	B	個体群		0.00
87	0	0	3	恐山のトチ・サワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		50.00
88	0	0	3	淋代のブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00
89	0	1	3	三戸町のオクチョウジザクラ	G	個体群		0.04
90	1	0	3	ユキワリコザクラの群生	C	個体群		0.50
91	0	0	3	南限のヒメワタスゲ群落	B,C	湿地植生		0.00
92	0	0	3	南八甲田山地亜高山帯のスギ群落	C	亜寒帯常緑針葉高木林		0.03
93	0	0	3	南八甲田山地亜高山帯のヒノキアスナロ群落	C	亜寒帯常緑針葉高木林		0.00
94	0	0	3	小泊北部のエゾイタヤーシナノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		60.00
95	1	0	3	シコタンソウ群落	C	個体群		2.00
96	0	0	3	真用師のオオサクラソウ群落	H	個体群		0.50
97	0	0	3	梵珠山のブナ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00
98	0	0	3	黒森山の風穴植物群落	D	岩上、多礫地草本植生		0.60
99	0	0	3	大野島田のコアツモリソウ	G	個体群		0.20
100	0	0	3	イワオモダカの群生	B	個体群		0.01
101	1	0	3	アサギリソウ群落	C	個体群		1.00
102	0	0	3	ベンセ湿原のサグスケの群生	C	個体群		0.20
103	0	0	3	ベンセ湿原のニッコウキスゲ群生	D	個体群		20.00
104	0	0	3	沢田のニオイシダ	B	個体群		0.01
105	1	0	3	アオモリマンデマ	B	個体群		0.20
106	0	0	3	風合瀬のエチゴトラノオ群生	D	個体群		0.30
107	0	0	3	ツガルミセバヤの群生	B	個体群		0.20
108	0	0	3	白神岳の露頭植物群落	D	岩上、多礫地草本植生		0.50
109	0	0	3	白神岳の風衝草原	D	高山草原植生		0.50
110	0	0	3	青鹿岳のハイマツ群落	C	亜寒帯常緑針葉低木林		0.11
111	0	0	3	小舟渡平の海岸低木群落	B	海浜植生		0.02
112	0	0	3	小舟渡平のハマギク	C	岩上、多礫地草本植生		2.00
113	0	0	3	小舟渡平の塩沼地植物群落	D	海浜植生		0.02
114	0	0	3	小舟渡平の海岸草本群落	D	海浜植生		0.00
115	0	0	3	大瀬賀のミチノクヤマタバコ	C	個体群		0.00
116	0	0	3	種差海岸のマレバダケブキ	C	個体群		2.00
117	0	0	3	松館のツルカメバソウ	C	個体群		0.01
118	0	0	3	不害のクリソウ	G	個体群		不明
119	0	0	3	尻屋崎のガンコウラン	D	個体群		0.30
120	0	0	3	桑畑山のイブキジャコウソウ	D	個体群		0.10
121	0	0	3	六ヶ所村のブナ林	C,E,H	冷温帯夏緑広葉高木林		15.00
122	0	0	3	六ヶ所村のリュウキンカの群生	D,E	個体群		0.30
123	0	0	3	六ヶ所村のハンノキ・ヤチダモ林	D,E,H	冷温帯夏緑広葉高木林		35.00
124	0	0	3	尾駱沼河口の塩沼地植生	D,E,G,H	海浜植生		15.00
125	0	0	3	六ヶ所村のワタスゲ群落	D,G	湿地植生		0.02
126	0	0	3	高瀬川河口のヒメキンボウゲ	C	個体群		1.00
127	0	0	3	五戸町のバカウツギ	C	個体群		0.01
128	0	0	3	竜興山神社のビロードトラノオ	D	個体群		0.10
129	0	0	3	恐山のハクサンシャクナゲアカミノイヌツゲ群落	E	冷温帯常緑針葉低木林		1.00
130	0	0	3	恐山硫黄孔原のヤマタヌキラン群落	D	火山草原植生		0.80
131	0	0	3	恐山硫黄孔のイソツツジ群落	D	火山草原植生		0.30
132	0	0	3	八幡岳のユキワリコザクラ	C,G	個体群		0.01

青森県	185	群落	選定回	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	区分	次			
133	0	0	3	八幡岳のミヤマハノキ林	A	亜寒帯夏緑広葉低木林	0.10
134	0	0	3	八幡岳のミヤマナラ林	A	亜寒帯夏緑広葉低木林	0.10
135	0	0	3	浅所の平地ブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	0.30
136	0	0	3	赤倉岳高山植物群落	D	高山荒原植生	不明
137	0	0	3	井戸岳のイワウメ	D	個体群	不明
138	0	0	3	八甲田大岳のムシトリミレ	D	個体群	不明
139	0	0	3	八甲田大岳のアオノツガザクラ	D	雪田植生	不明
140	0	0	3	北八甲田井戸岳のイワブクロ	D	個体群	不明
141	0	0	3	北八甲田のヒナザクラ	D	個体群	不明
142	0	0	3	広船のミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
143	0	0	3	小泊のカラスザンショウ林	C	個体群	0.10
144	0	1	3	小泊のイイギリ	C	個体群	0.00
145	0	0	3	コケヤチのツルコケモモ	D,H	個体群	1.00
146	0	0	3	コケヤチのホロムイソウ	D	個体群	0.02
147	0	0	3	コケヤチのミツガシワ	D,H	個体群	0.01
148	0	0	3	ペンセ湿原のニッコウキスゲ	D,E	個体群	20.00
149	0	0	3	ペンセ湿原のノハナショウブ	D,E	個体群	20.00
150	0	0	3	ペンセ湿原のカキツバタ	D	個体群	0.00
151	0	0	3	岩木山のウコンツツギ群落	B,C,D	亜寒帯夏緑広葉低木林	0.20
152	0	0	3	岩木山のミチノクコザクラの群落	B,D,G,H	個体群	0.30
153	0	0	3	岩木山の岩壁植物群落	D	高山荒原植生	0.04
154	0	0	3	湯段のミズバショウの群生	D,E	個体群	0.40
155	0	0	3	湯段のザゼンソウの群生	D,G	個体群	0.20
156	0	0	3	深浦桜沢のヤマシャクヤクの群生	G	個体群	0.25
157	0	0	3	笹内川のオニシオガマの群生	C,H	個体群	0.04
158	0	1	3	吉ヶ峰のツガルフジの群生	B,E,G	個体群	0.20
159	0	0	3	白神山地のフキユキノシタの群生	D	個体群	0.10
160	0	0	3	十二湖の樹上着生シダ群	E	個体群	19.00
161	0	0	5	大須賀のサクラソウ群落	G	湿地植生	0.02
162	0	0	5	桑畑山のチャセンシダ	C	岩上、多礫地草本植生	0.01
163	1	0	5	ヒメカイウ	B	湿地植生	0.05
164	0	0	5	仏沼周辺のツルコケモモ	C	冷温帯夏緑広葉低木林	0.03
165	0	0	5	黄瀬谷地のネムロコウホネ	B,C,D	浮葉・沈水植物群落	0.06
166	0	0	5	奥入瀬のオノオレカンバ	C	冷温帯夏緑広葉高木林	0.20
167	0	0	5	増川鋸岳山腹ブナ・ヒバ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	0.48
168	0	0	5	追良瀬川林道のツガルフジの群生	B,E,G	岩上、多礫地草本植生	0.00
169	0	0	5	追良瀬川林道のイブキジャコウソウの群生	D	岩上、多礫地草本植生	0.02
170	1	0	5	ミツモリミナグサ	B,H	岩上、多礫地草本植生	0.00
171	1	0	5	トガクシショウマの群生	C,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.01
172	1	0	5	リシリシノブ	D	岩上、多礫地草本植生	0.01
173	1	0	5	アオモリマンテマ	B,H	岩上、多礫地草本植生	0.00
174	1	0	5	エゾハナシノブ	C,H	岩上、多礫地草本植生	0.01
175	1	0	5	シコタンソウ	C,D	岩上、多礫地草本植生	0.00
176	1	0	5	ミヤマアズマギク	C,D	岩上、多礫地草本植生	0.00
177	0	0	5	白神山地のネズコ林	C,H	常緑針葉高木林	0.03
178	1	0	5	コアニチドリ_キンウカ群落	D,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.01
179	1	0	5	ツガルミセバヤ群落	B,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.00
180	1	0	5	ウスユキソウ群落	C,D,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.02
181	1	0	5	コアニチドリ群落	C,D,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.01
182	1	0	5	ユキワリソウ群落	C,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.01

岩手県	121	群落	選定回	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	区分	次			
1	0	0	2	とどヶ崎のアカマツ林	B	冷温帯常緑針葉高木林	200.00
2	0	0	2	とどヶ崎のイヌシデ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
3	0	0	2	霞ヶ岳のイヌシデ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
4	0	0	2	船越大島のタブノキ林	C	暖温帯常緑広葉高木林	5.00
5	0	0	2	侍浜のアカマツ林	E	常緑針葉高木植生	7.21
6	0	0	2	模木沢のイワタバコ	C,G	個体群	0.10
7	0	0	2	安家石灰岩地帯の植物(岩泉)	B,C,D	岩上、多礫地草本植生	100.00
8	0	0	2	黒森山のモミ林	C	冷温帯常緑針葉高木林	50.00
9	0	0	2	磯崎のヤブツバキ林	C	暖温帯夏緑広葉高木林 個体群	1.00
10	0	0	2	白浜のエゾオグルマ	B,G	海浜植生 個体群	0.00
11	0	0	2	十二神山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	84.00
12	0	0	2	津軽石川源流地帯のイヌブナ林	A,C	冷温帯夏緑広葉高木林	600.00
13	0	0	2	三貫島のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	35.00
14	0	0	2	三貫島のベニシダ	C	個体群	35.00
15	0	0	2	長崎海岸のヤブツバキ・ヒササキ林	C	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
16	0	0	2	久慈深流の石灰岩植物	C,D	岩上、多礫地草本植生	50.00
17	0	0	2	安家川源流地帯のブナ林	A	植生一般 冷温帯夏緑広葉高木林	400.00
18	0	0	2	安家石灰岩地帯の植物(安家)	B,C,D	岩上、多礫地草本植生	100.00
19	0	0	2	早坂高原のシラカンバ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00
20	0	0	2	猿蓑裏の高層湿原	D	湿地植生	5.00
21	0	1	2	一ツ石の中間湿原	D	湿地植生	5.00
22	0	0	2	雫畑の中間湿原	D	湿地植生	17.00
23	0	0	2	和山の中間湿原	D	湿地植生	15.00
24	0	1	2	五郎作山の中間湿原	D	湿地植生	5.00
25	0	0	2	六角牛山のエゾスグリ	C	個体群	200.00
26	0	0	2	片岩の石灰岩植物	D	岩上、多礫地草本植生	7.00
27	0	0	2	五葉山の針葉樹林	A	植生一般 冷温帯常緑針葉高木林	1000.00
28	0	0	2	五葉山のゴウゼンヨウラク	B	亜寒帯常緑針葉高木林 個体群	100.00
29	0	0	2	高田松原のクロマツ植栽林	F	常緑針葉高木植生	14.00
30	0	0	2	碓氷海岸のクロマツ林	C	暖温帯常緑針葉高木林	15.00
31	0	0	2	青松島のトベラ林	C	個体群	15.00
32	0	0	2	外山の中間湿原	D	湿地植生	10.00
33	0	0	2	観取の中間湿原	D	湿地植生	50.00
34	0	0	2	青松葉山のアオモリトマツ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	300.00
35	0	0	2	早池峰山の高山植物	B,D	亜寒帯植生	1300.00
36	0	0	2	早池峰山の針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	2840.00
37	0	0	2	早池峰山のヒノキアスナロ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	1000.00

岩手県		122	群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次						
38	0	0	2	石合沢のアカエゾマツ林	B	亜寒帯常緑針葉高木林		7.00	
39	0	0	2	蓬来山の蛇紋岩植物	D	岩上、多礫地草本植生		100.00	
40	0	0	2	室根山のブナ・イヌブナ	C	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00	
41	0	0	2	税鼻溪の石灰岩植物	D	岩上、多礫地草本植生		20.00	
42	0	0	2	松森山のアカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林		8.00	
43	0	0	2	春子谷池の中間湿原	D	湿地植生		30.00	
44	0	0	2	平蔵沢のヒノキアスナロ植栽林	F	常緑針葉高木植林		1.50	
45	0	1	2	雫石川の沼沢地	D	湿地植生		20.00	
46	0	0	2	国見山の岩石地植物	D	岩上、多礫地草本植生		160.00	
47	0	0	2	国見山のメノマンネングサ	C	冷温帯植生 個体群		160.00	
48	0	1	2	宝塔谷地の湿原植生	D	湿地植生		10.00	
49	0	0	2	自境山のブナ・イヌブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00	
50	0	0	2	四角岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		1000.00	
51	0	0	2	夏永山の風穴植物	D	冷温帯夏緑広葉高木林		5.00	
52	0	0	2	八幡平の高層湿原	D	湿地植生		159.00	
53	0	0	2	八幡平のアオモリトマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		3000.00	
54	0	0	2	岩手山の高山植物	D	高山荒原植生		1200.00	
55	0	0	2	岩手山のアオモリトマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		1000.00	
56	0	0	2	葛根田のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		5000.00	
57	0	0	2	千沼ヶ原の高層湿原	D	亜寒帯植生 個体群		25.00	
58	0	0	2	駒ヶ岳(秋田駒)の高山植物	D	亜寒帯植生		70.00	
59	0	0	2	御明神のスギ・ヒノキアスナロ林	A	冷温帯常緑針葉高木林		550.00	
60	0	0	2	和賀岳のブナ林	A	植生一般 冷温帯夏緑広葉高木林		3000.00	
61	0	1	2	中山峠のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		200.00	
62	0	0	2	湯川沼の高層湿原	D	湿地植生		5.00	
63	0	0	2	焼石連峰の高山植物	D	亜寒帯植生		850.00	
64	0	0	2	焼石岳のミヤマナラ林	A	亜寒帯夏緑広葉低木林		500.00	
65	0	0	2	平七沼のヒメカイウ	B	湿地植生 個体群		2.00	
66	0	0	2	平七沼の中間湿原	B,D	湿地植生		2.00	
67	0	0	2	猿岩のユキツバキ	D	個体群		20.00	
68	0	0	2	胆沢川源流地帯のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		3000.00	
69	0	0	2	栗駒山の高層湿原	D	湿地植生		30.00	
70	0	0	2	栗駒山の高山植物	D	亜寒帯植生		170.00	
71	0	0	2	栗駒山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2000.00	
72	0	0	3	侍浜のハマハイビヤクシン群落	C	冷温帯常緑針葉低木林		15.00	
73	0	0	3	内間木のコナラ・ミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00	
74	0	0	3	平庭高原のシラカンバ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林		40.00	
75	0	0	3	薬師岳のアオモリトマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		860.00	
76	0	0	3	閉伊川のケヤキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		12.00	
77	0	0	3	丹澤川渓流植生	D	岩上、多礫地草本植生		12.00	
78	0	0	3	姫神山のダケカンバ低木林	D,G	冷温帯常緑針葉低木林		4.00	
79	0	0	3	蔵川のカシワ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林		25.00	
80	0	0	3	栗川のカシワ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		50.00	
81	0	0	3	東山のアカマツ林	F,H	冷温帯常緑針葉高木林		45.00	
82	0	0	3	焼走り溶岩流植生	D	火山荒原植生		155.00	
83	0	0	3	岩手山火口荒原植生	D,H	高山荒原植生 火山荒原植生		8.80	
84	0	0	3	黒石寺のハイビヤクシン群落	C	個体群		40.00	
85	0	0	3	夜沼の水生植物群落	D,H	浮葉・沈水植物群落		2.00	
86	0	0	3	福七温泉硫黄孔荒原植物群落	D	火山荒原植生		2.00	
87	0	0	3	平ヶ倉沼の水生植物群落	D	浮葉・沈水植物群落		3.00	
88	0	0	3	白沼の水生植物群落	D	浮葉・沈水植物群落		1.00	
89	0	0	3	御明神のアカマツ林	H	冷温帯常緑針葉高木林		300.00	
90	0	0	3	沢内のユキツバキ群落	C	個体群		20.00	
91	0	0	3	女神山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		188.00	
92	0	0	5	高須賀のカシワ林	H	冷温帯夏緑広葉低木林		30.00	
93	0	0	5	平庭のシバ草原	H	冷温帯単子葉草本草原		不明	
94	0	0	5	安家平のイチイ	H	冷温帯夏緑広葉高木林		25.00	
95	0	0	5	泥道のカシワ林	H	冷温帯夏緑広葉低木林		3.00	
96	1	0	5	ハルニレ・フクジュソウ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		2.40	
97	0	0	5	貞任のハンノキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		6.37	
98	0	0	5	五葉山山頂の高山植生	D	亜寒帯植生		20.00	
99	0	0	5	落合のイヌブナ林	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00	
100	0	0	5	七滝のイヌブナ林	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林		1.00	
101	0	0	5	天狗森神社のブナ・キタゴヨウ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00	
102	0	0	5	国道4号及び282号沿いのアカマツ林	E	常緑針葉高木林		22.00	
103	0	0	5	雫石川の河辺植生	D,E	河辺植生		40.00	
104	1	0	5	ヒメノヤガラ	B,G,H	植生一般		516.00	
105	0	0	5	月山神社のヒノキアスナロ林	H	冷温帯常緑針葉高木林		4.00	
106	0	0	5	安代のブナ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		250.00	
107	0	0	5	大白森の湿原植生	D	湿地植生		10.00	
108	0	0	5	栗木ヶ原の湿原植生	D	湿地植生		6.00	
109	0	0	5	三ツ石湿原の湿原植生	D	湿地植生		0.50	
110	0	0	5	三ツ石山の風衝植生	D	亜寒帯常緑針葉低木林		0.50	
111	0	0	5	国見の湿原植生	D	湿地植生		1.00	
112	0	0	5	沢内のユビソヤナギ林	D	河辺植生		3.00	
113	0	0	5	貝沢野の湿原植生	D	湿地植生		2.00	
114	0	0	5	巻ヶ森のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		1300.00	
115	0	0	5	胆沢川流域のブナ・ユキツバキ林	A,C	冷温帯夏緑広葉高木林		22.00	
116	0	0	5	栗駒山の硫黄荒原植生	D	植生一般		1.00	
117	0	0	5	越中畑のサクラ・ハンノキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林		0.03	
118	0	0	5	大空の滝のヤマクワガタ	B,G,H	冷温帯夏緑広葉高木林		140.00	
119	0	0	5	磯崎のヤブツバキ	C	海浜植生		1.00	
120	0	0	5	太田の浜のエゾオグルマ	B,G	暖温帯夏緑広葉高木林		0.02	

宮城県		152	群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次						
1	0	0	2	御崎神社のタブノキ林	A,C	暖温帯常緑広葉高木林		1.00	
2	0	0	2	大島のアカガシ林	A,C	暖温帯常緑広葉高木林		1.00	
3	0	0	2	八景島の暖地性植物群落	A,C	暖温帯常緑広葉高木林		20.00	
4	0	0	2	出島のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.30	

宮城県 対照番号	151 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
5	0	0	2	山王島の暖地性植物群落	A,C	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
6	0	0	2	金華山島の植物群落	A,H	植生一般	1000.00
7	0	0	2	駒ヶ崎のモミ林	E	冷温帯常緑針葉高木林	12.00
8	0	1	2	清崎のアカマツ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	90.00
9	0	0	2	網地島のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	4.00
10	0	0	2	牧の崎のモミ・スギ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	12.00
11	0	0	2	田代島のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
12	0	0	2	舘野観音堂の自然林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	3.00
13	0	0	2	荒島のタブノキ林	A,C	暖温帯常緑広葉高木林	2.00
14	0	0	2	樽島のタブノキ林	A,C	暖温帯常緑広葉高木林	20.00
15	0	0	2	横山不動尊の自然林	A	暖温帯常緑針葉高木林	25.00
16	0	0	2	柳津虚空蔵尊の自然林	A	暖温帯常緑針葉高木林	12.00
17	0	0	2	追波川の河辺植生	D	河辺植生	840.00
18	0	0	2	貫尻島の暖地性植物群落	A,C	暖温帯常緑広葉高木林	6.00
19	0	0	2	桂島のタブノキ林	A,C	暖温帯常緑針葉高木林	4.00
20	0	0	2	弁天島のタブノキ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	4.00
21	0	0	2	牧山のモミ・イヌブナ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	70.00
22	0	0	2	濃のケヤキ・シロダモ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	12.00
23	0	1	2	石巻湾沿岸の海岸林	F	常緑針葉高木林	370.00
24	0	0	2	伊豆沼・内沼の沼沢地植物群落	D	湿地植生	560.00
25	0	0	2	平間沼のアカシデ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
26	0	0	2	松島の海岸林	A	暖温帯植生	850.00
27	0	0	2	宮戸島のマルバシャリンバイ自生地	C	暖温帯常緑針葉低木林	0.50
28	0	0	2	塩釜神社の杜奇林	F	常緑針葉高木林	16.00
29	0	0	2	蒲生の塩生植物群落	D	海浜植生	20.00
30	0	0	2	仙台湾沿岸の海岸林	F	常緑針葉高木林	1050.00
31	0	0	2	仙台湾沿岸の砂浜植物群落	D	海浜植生	240.00
32	0	0	2	川台山の植物群落	E	冷温帯植生	35.00
33	0	0	2	栗駒山の原生林	A,H	植生一般	6500.00
34	0	0	2	切留のイヌブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	6.00
35	0	0	2	御嶽山のアズマシヤクナゲ自生地	C	冷温帯常緑針葉低木林	7.00
36	0	0	2	六角のススキ草原	G	冷温帯単子葉草本草原	800.00
37	0	0	2	小黒ヶ崎の自然林	A,E	植生一般	20.00
38	0	0	2	若畑のブナ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	15.00
39	0	0	2	豊原のスギ林	F	常緑針葉高木林	5.00
40	0	0	2	東北大学植物園のモミ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	30.00
41	0	0	2	佐保山のモミ・イヌブナ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	15.00
42	0	0	2	井土浦の塩生植物群落	D	海浜植生	40.00
43	0	0	2	青葉南のフサザクラ群落	C	暖温帯夏緑広葉高木林	1.00
44	0	0	2	青葉南のモミ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	6.00
45	0	0	2	手倉山のブナ・イヌブナ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	40.00
46	0	0	2	自生山のスギ自然林	A,H	冷温帯常緑針葉高木林	30.00
47	0	0	2	荒雄川の河辺林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
48	0	0	2	田代のハルニレ林	D,H	冷温帯夏緑広葉高木林	35.00
49	0	0	2	片山地帯地域の硫黄孔荒原植物群落	D	火山荒原植生	120.00
50	0	1	2	鎌釜、雄釜の噴気孔荒原植物群落	D	草本シダ群落	1.00
51	0	0	2	禿岳の自然林	A	植生一般	450.00
52	0	0	2	湯沼の噴気孔荒原植物群落	D	草本シダ群落	0.01
53	0	0	2	鳴子峡谷の自然林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	57.00
54	0	0	2	ウトウ沼の湿原植生	D	湿地植生	5.00
55	0	0	2	魚取沼の沼辺植物群落	A,D	冷温帯単子葉草本草原	浮葉・沈水植物群落 個体
56	0	0	2	前森の風穴植物群落	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	16.00
57	0	0	2	船形山の原生林	A,H	植生一般	8500.00
58	0	0	2	桑沼周辺の植物群落	A,D	冷温帯植生	52.00
59	0	0	2	磐司岩の岩壁植物群落	D	岩上・多礫地草本植生	25.00
60	0	0	2	谷山のイヌブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
61	0	0	2	曲竹のモミ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	3.00
62	0	0	2	鎌先のイヌブナ林	E,H	冷温帯夏緑広葉高木林	27.00
63	0	0	2	蔵王山の植物群落	A,H	亜寒帯植生	12900.00
64	0	0	2	高蔵寺の杜奇林	E	暖温帯常緑針葉高木林	3.00
65	0	0	2	斗蔵山のモミ・ウラジロガシ林	A,C	暖温帯植生	7.00
66	0	0	2	小原溪谷の自然林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	75.00
67	0	0	2	虎岩のヨコグラノキ自生地	C	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
68	0	0	2	寒成山のケヤキ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	7.00
69	0	0	2	渡瀬の風穴植物群落	D	岩上・多礫地草本植生	1.00
70	0	0	2	馬神岳のカラマツ個体群	C	冷温帯夏緑広葉低木林	0.20
71	0	0	2	横川のオオハヤナギ自生地	C	冷温帯夏緑広葉高木林	40.00
72	0	1	2	干浦のヒメサユリ自生地	C	冷温帯夏緑広葉低木林	18.00
73	0	0	2	玉の木原のミズバショウ自生地	D	湿地植生	15.00
74	0	0	2	峠田岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
75	0	0	2	弥太郎山のモミ・イヌブナ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	5.00
76	0	0	3	黒沢山のイヌブナ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	16.00
77	0	1	3	黒沢山のケヤキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	0.10
78	0	0	3	巨釜・半造のクロマツ林	A,C,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
79	0	0	3	大島十八鳴浜のアカマツ林	D,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.10
80	0	0	3	大谷海岸のハマナス群落	D	海浜植生	不明
81	0	0	3	歌津半島のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	2.50
82	0	0	3	歌津半島のクロマツ林	A,D	暖温帯常緑針葉高木林	3.00
83	0	0	3	神割崎のクロマツ林	D,E	暖温帯常緑針葉高木林	5.00
84	0	0	3	徳仙丈山のススキ草原	G	冷温帯単子葉草本草原	50.00
85	0	0	3	大綱木のクヌギ林	F,H	暖温帯夏緑広葉高木林	7.00
86	0	0	3	北上川河辺植物群落	D,E,G	河辺植生	80.00
87	0	0	3	長面浜の砂丘植生	D	海浜植生	20.00
88	0	0	3	蕨栗沼の沼沢地植物群落	D,E,H	湿地植生	20.00
89	0	0	3	相野沼の水生物群落	D	浮葉・沈水植物群落	2.50
90	0	0	3	北上運河(貞山堀)のクロマツ林	F	海浜植生	115.00
91	0	0	3	浜市のハマナス群落	D	海浜植生	1.00
92	0	0	3	富山観音のモミ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	1.00
93	0	0	3	瑞巖寺のモミ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
94	0	1	3	深川沼のエゾウキヤガラ群落	D	海浜植生	1.50
95	0	1	3	荒砥沢のベニシスラン群落	B,C,H	個体群	0.50