

宮城県 153 群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分				
96	0	0	3 栗駒山世界谷地の湿生植物群落	D,H	湿地植生	40.00
97	0	0	3 栗駒山世界谷地のハンノキ・ヤチダモ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	40.00
98	0	0	3 温湯のイヌブナ林(白糸の滝入口)	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
99	0	0	3 浅布峡谷のアカシデ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	18.00
100	0	0	3 湯殿山神社のイヌシデ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50
101	0	0	3 王城寺原のススキ草原	G	暖温帯単子葉草本草原	908.00
102	0	0	3 逐倉山のケヤキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	0.30
103	0	0	3 西風雲山のモミ・イヌブナ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	1.00
104	0	0	3 太白山のスギ林	F	常緑針葉高木林	2.00
105	0	0	3 高館・館山のモミ・ウラジロガシ林	A,C	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
106	0	0	3 福島県境海浜のクロマツ・ハイネズ群落	D,F	常緑針葉高木林	38.00
107	0	0	3 鬼ヶ嶮川のフサザクラ・タマアジサイ群落	C	暖温帯夏緑広葉高木林	0.05
108	0	0	3 鎌内沢のクロベ・ヒノキアスナロ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	0.10
109	0	0	3 鬼首のススキ草原	G,E	冷温帯単子葉草本草原	118.00
110	0	0	3 花瀬山のアカシデ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	17.00
111	0	0	3 田谷地沼の沼沢地植物群落	D	浮葉・沈水植物群落	2.00
112	0	0	3 鳴瀬川上流のドロノキ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00
113	0	0	3 南北かば谷地の沼沢地植物群落	D	湿地植生	6.00
114	0	0	3 前森のサワグルミ・トチノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
115	0	0	3 谷地平原原の湿生植物群落	D,H	湿地植生	3.00
116	0	0	3 鈴沼のサワグルミ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50
117	0	0	3 升沢のオオバヤナギ	B,D,H	河辺植生	5.00
118	0	0	3 千本松山のキタゴヨウ・クロベ林	A,D	冷温帯常緑針葉高木林	10.00
119	0	0	3 船形山北麓のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	410.00
120	0	0	3 芳の平のミズバショウ自生地	D	個体群	4.00
121	0	0	3 鎌倉山のケヤキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	0.20
122	0	0	3 鎌倉山の岩壁植物群落	D	岩上・多礫地草本植生	0.20
123	0	0	3 樺目木のケヤキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	0.10
124	0	1	3 白石三住のミヤマツツトリモチ自生地	C,H	個体群	0.20
125	0	0	3 有谷のヨコグラノキ	C,D,H	個体群	0.50
126	0	1	3 保呂内沢のハルニレ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
127	0	0	3 須金岳のキタゴヨウ・クロベ林	A,D	冷温帯常緑針葉高木林	37.00
128	0	0	3 須金岳の雪崩地植物群落	D	冷温帯夏緑広葉低木林	146.00
129	0	0	3 洞雲寺のコナラ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	8.00
130	0	0	3 金津のウラジロガシ林	C,E	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
131	0	0	3 熱日高神社のモミ林	C,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.05
132	0	0	3 夫婦岩上植物群落	D	岩上・多礫地草本植生	42.00
133	0	0	3 磯の水神沼・沼沢植物群落	D	湿地植生	8.00
134	0	0	3 商人沼の沼沢植物群落	C,D	湿地植生	1.50
135	0	0	3 ウド沼の沼沢植物群落	D	湿地植生	2.00
136	0	0	3 西風雲山のモミ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	1.00
137	0	0	3 西風雲山のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	0.02
138	0	0	3 朴島のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
139	0	0	3 小野田町柳瀬のヤナギ林	D	河辺植生	1.00
140	0	0	3 気仙沼のナツツバキ林	C,H	個体群	25.00
141	0	0	5 (沖)山王島のモチノキ群生地	C,H	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
142	0	0	5 石抱きの森ケヤキ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
143	0	0	5 白糸の滝サワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
144	0	0	5 砂生田沢ミズバショウ群落	D	湿地植生	0.03
145	0	0	5 黒森山固有林のソゴ群落	C	暖温帯夏緑広葉高木林	0.01
146	0	0	5 磯の水神スダジイ林	X	未記入	不明
147	0	0	5 長泉寺のモミ・ウラジロガシ林	A,C	暖温帯常緑針葉高木林	1.00
148	0	0	5 鎌内沢ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	19.46
149	0	0	5 三住のミズバショウ・ハンノキ林	A,D	湿地植生	8.00
150	0	0	5 大蔵寺のイタヤカエデ・トチノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50

秋田県 226 群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分				
1	0	1	2 北野のシラカバ林	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林	9.00
2	0	0	2 十和田湖畔の落葉広葉樹林	H	冷温帯夏緑広葉高木林	25.00
3	0	0	2 白地山湿原の植物群落	D	湿地植生	24.00
4	0	0	2 八幡平の植生	A,D	植生一般	4040.00
5	0	0	2 大場谷地・前谷地の湿原植生	D	湿地植生	143.00
6	0	0	2 乳頭山湿原植生	D	湿地植生	2.00
7	0	0	2 小白森湿原植生	D	湿地植生	2.70
8	0	0	2 乳頭山境のトクシヨウマ群落	G,H	個体群	0.05
9	0	0	2 黒湯のカラフキ湿原植生	D	湿地植生	0.40
10	0	0	2 秋田駒ヶ岳高山植物群落	D,H	亜寒帯植生	1051.00
11	0	0	2 仙岩峠のスギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	260.00
12	0	0	2 朝日岳の自然植生	A,D	植生一般	597.00
13	0	0	2 和賀岳・薬師岳の自然植生	A,D	植生一般	347.00
14	0	0	2 栗駒山の自然植生	A,D	植生一般	493.00
15	0	0	2 栗駒山の湿原植生	D	湿地植生	8.00
16	0	0	2 矢立峠の秋田スギ天然林	A,E	冷温帯常緑針葉高木林	25.00
17	0	0	2 長走風穴植物群落	D,H	冷温帯夏緑広葉低木林	0.04
18	0	0	2 長水沢のスギ天然林	E	冷温帯常緑針葉高木林	20.00
19	0	0	2 森吉小又峡の森林植生	A	冷温帯植生	658.00
20	0	0	2 滝ヶ森のブナ・スギ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	350.00
21	0	0	2 森吉山の森林植生	A	植生一般	2884.00
22	0	0	2 桃洞・佐渡のスギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	1185.00
23	0	1	2 玉川のハルニレ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	9.50
24	0	0	2 大森山のオニグルミ・ハンノキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林	35.00
25	0	0	2 柴倉峠のユキツバキ	C	常緑針葉高木林	5.78
26	0	0	2 田沢湖町刺巻のハンノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
27	0	0	2 真木・甲山の自然植生	A,D	冷温帯植生	375.00
28	0	0	2 真壁岳の植生	B,H	冷温帯植生	734.00
29	0	0	2 金峰山の植物群落	A	冷温帯植生	49.00
30	0	0	2 大樺沼のミギワガラシ群落	H	湿地植生	13.50
31	0	0	2 コヶ沼の高層湿原	D	湿地植生	7.00
32	0	0	2 川原毛地獄の硫気孔原植生	D	火山灰原植生	12.00

秋田県 対照番号	225 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
33	0	0	2	高松岳の森林植生	A	植生一般	645.00
34	0	0	2	虎毛山の自然植生	A.D	植生一般	278.00
35	0	0	2	神室山の自然植生	A.D	亜寒帯植生	442.00
36	0	0	2	田代岳の湿原植物群落	D	湿地植生	14.00
37	0	0	2	鞍山の風穴植物群落	D	冷温帯植生	1.00
38	0	0	2	七座山の自然林	A.E	冷温帯常緑針葉高木林	23.00
39	0	0	2	姫ヶ岳のブナ・スギ天然林	A.E	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
40	0	0	2	羽根山のスギ植生	F	常緑針葉高木林	3.10
41	0	0	2	仁剱・水沢の秋田スギ天然林	A.E	冷温帯常緑針葉高木林	18.64
42	0	0	2	露熊山峽の岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	71.00
43	0	0	2	萩形沢の渓谷林	D	冷温帯植生	750.00
44	0	0	2	番鳥森の植物群落	A	冷温帯常緑針葉高木林	26.83
45	0	0	2	太平山の植生	A	冷温帯植生	340.00
46	0	0	2	筑紫森の植物群落	A	冷温帯常緑針葉高木林	7.00
47	0	0	2	湯の台・小方沢湿原	D	湿地植生	13.00
48	0	0	2	保呂羽山の植生	E	冷温帯植生	10.50
49	0	0	2	刈女木湿原	D	湿地植生	1.50
50	0	0	2	雄勝峠のスギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	465.00
51	0	0	2	小岳のハイマツ群落	D.H	亜寒帯常緑針葉低木林	2.50
52	0	0	2	粕毛川源流のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	3200.00
53	0	0	2	横間のカラスザンショウ群生地	C	冷温帯夏緑広葉高木林	5.10
54	0	0	2	母体のモミ林	C.F	冷温帯常緑針葉高木林	1.00
55	0	0	2	天王出戸湿原の植生	A	湿地植生	3.00
56	0	0	2	電馬山のアカマツ・クロベ・ブナ林	F	冷温帯植生	80.00
57	0	0	2	女湯の低層湿原	D.G	湿地植生	23.00
58	0	0	2	水林のクロマツ林	F	常緑針葉高木林	48.00
59	0	0	2	水林砂丘の森林植生	A.D	冷温帯夏緑広葉高木林	38.00
60	0	0	2	西目海岸の砂丘植生	A.D	海浜植生	60.00
61	0	0	2	大谷地周辺の植物群落	D	湿地植生	191.80
62	0	1	2	鳥海豊杉	A	冷温帯常緑針葉高木林	13.13
63	0	0	2	冬師のハンノキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	320.00
64	0	0	2	丁岳の植生	A	冷温帯植生	275.00
65	0	0	2	鳥海山の植生	A.D	冷温帯植生	1440.00
66	0	0	2	獅子ヶ鼻の低木林植生	D	冷温帯夏緑広葉低木林	4.00
67	0	0	2	寒風山風穴植物群落	D	冷温帯夏緑広葉低木林	1.00
68	0	0	2	寒風山禾本草原	D	冷温帯単子葉草本原	42.00
69	0	0	2	男鹿半島のスギ自然林	A.H	冷温帯常緑針葉高木林	1.00
70	0	0	2	象潟のタブノキ林	A.C	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
71	0	0	2	象潟のシナノキ・エゾイタヤ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	0.20
72	0	0	2	男鹿半島のヤブツバキ群落	C	暖温帯常緑広葉低木林	3.00
73	0	0	2	男鹿半島の海岸植物群落	D	海浜植生	100.00
74	0	0	2	男鹿半島のカシワ林	D	冷温帯夏緑広葉低木林	6.00
75	0	0	2	男鹿半島のケヤキ群落	A.E	冷温帯夏緑広葉高木林	6.00
76	0	0	2	外山のユキツバキ群落	C	冷温帯夏緑広葉高木林	17.20
77	0	0	3	鉛山のダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	2.70
78	0	1	3	小坂川のホツスガヤ群落	D	河辺植生	37.00
79	0	0	3	非瀬沢の風穴植生	D	岩上、多礫地草本植生	4.00
80	0	0	3	生保内川源流部のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2000.00
81	0	0	3	成瀬川上流域のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	3750.00
82	0	0	3	唐松沢のサワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	4.00
83	0	0	3	平ノ松山の風穴植生	D	亜寒帯常緑針葉低木林	0.00
84	0	0	3	柴倉岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	80.00
85	0	0	3	小又川のケヤキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	22.00
86	0	0	3	三ツ又森のオオシラビソープナ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	20.00
87	0	0	3	森吉山の雪田植生	D	雪田植生	2.00
88	0	0	3	蕎麦森のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	535.00
89	0	0	3	初内沢の風穴植生	D	冷温帯夏緑広葉低木林	0.00
90	0	0	3	大仏岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	690.00
91	0	0	3	大石岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	600.00
92	0	0	3	白岩岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	875.00
93	0	0	3	大場のハンノキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
94	0	0	3	川口溪谷の針葉樹林	A.H	冷温帯常緑針葉高木林	100.00
95	0	0	3	六郷女湯の湿原植生	D	湿地植生	0.00
96	0	0	3	大滝沢のブナ林	A.H	冷温帯夏緑広葉高木林	175.00
97	1	0	3	岩壁植生	D.H	岩上、多礫地草本植生	8.00
98	0	0	3	田代沼のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	192.00
99	0	0	3	長慶森のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	180.00
100	0	0	3	大割沢のスギ林	A.G	冷温帯常緑針葉高木林	4.00
101	0	0	3	小又の風穴植生	D	岩上、多礫地草本植生	3.60
102	0	0	3	五反沢川の渓谷林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	8.00
103	0	0	3	大林のスギ林	F	冷温帯常緑針葉高木林	3.85
104	0	0	3	白子森のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	570.00
105	0	0	3	丸舞南又沢の自然林	A	冷温帯常緑針葉高木林	665.00
106	0	0	3	大沼沼の水生植物群落	D	浮葉・沈水植物群落	8.00
107	0	0	3	高屋敷の低層湿原	D	湿地植生	10.00
108	0	0	3	乙越沼の水生植物群落	D	浮葉・沈水植物群落	12.00
109	0	0	3	石川原の落葉広葉樹林	G	冷温帯夏緑広葉高木林	1.50
110	1	0	3	岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	4.00
111	0	0	3	萩台山のフジ群落	D.E	ツル植物群落	5.00
112	0	0	3	落合沼の低層湿原	D	湿地植生	18.00
113	0	0	3	浅内沼の低層湿原	D	湿地植生	100.00
114	0	0	3	房住山のブナースギ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林	90.00
115	0	0	3	南沢の岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	0.50
116	0	0	3	駒頭ノ森のブナースギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	300.00
117	0	1	3	地藏田の高層湿原	D	湿地植生	2.00
118	0	1	3	竹の花公園のチョウジソウ群落	D	個体群	3.00
119	0	0	3	二古のヤブツバキ群落	C	個体群	20.00
120	0	0	3	加田喜沼(高層)湿原の植生	D	湿地植生	5.00
121	0	0	3	金峰神社のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
122	0	0	3	赤田大滝のアカマツ林	A.H	冷温帯常緑針葉高木林	6.00
123	0	0	3	松ヶ崎のカシワ林	E	冷温帯夏緑広葉低木林	270.00

秋田県	225	群落						
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)	
124	0	0	3	竜馬山のケヤキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	80.00	
125	0	0	3	鬼倉山のスギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	190.00	
126	0	0	3	石沢峽のケヤキ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	45.00	
127	0	0	3	八塩山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	6.50	
128	0	0	3	抽川のシロヤナギ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00	
129	0	0	3	大清水湿原の植生	D	湿地植生	0.40	
130	0	1	3	三滝山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	130.00	
131	0	0	3	チゴキ崎の海岸植生	D	岩上、多礫地草本植生	0.10	
132	0	0	3	滝ノ頭のシヤジクモ群落	B,D	浮葉・沈水植物群落	0.60	
133	0	0	3	金浦仁賀保の海岸草原	D	海浜植生	35.00	
134	0	0	3	金浦のタブ林	C	暖温帯常緑広葉高木林	0.30	
135	0	0	3	小砂川の暖地性シダ群落	C	樹体群	2.00	
136	0	0	3	十和田湖のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	150.00	
137	0	0	3	十和利山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	85.00	
138	0	0	3	五ノ宮嶽のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	550.00	
139	0	0	3	湯瀬の深谷林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	400.00	
140	1	0	3	岩壁植生	D	高山荒原植生	4.00	
141	0	0	3	笹森山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	400.00	
142	0	0	3	駒ヶ岳のスギ群落	C,H	亜寒帯常緑針葉低木林	3.00	
143	0	0	3	国見峠のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00	
144	0	0	3	東山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	300.00	
145	0	0	3	玉川のドロノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	15.00	
146	1	0	3	トガクシシウマ	G,H	冷温帯広葉草原	0.10	
147	0	0	3	男神山の自然林	A	冷温帯植生	130.00	
148	0	0	3	荷葉岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	500.00	
149	0	0	3	田沢湖のコナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00	
150	0	0	3	卒田の沼沢地植物群落	D	湿地植生	6.00	
151	0	0	3	横沢のスギナモ群落	D,G	湿地植生	0.00	
152	1	0	3	山頂域の植生	D	亜寒帯植生	12.00	
153	1	0	3	岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	3.30	
154	1	0	3	岩壁植生	B,D	岩上、多礫地草本植生	5.00	
155	0	0	3	萩形のフサザクラ群落	C	冷温帯夏緑広葉高木林	0.20	
156	1	0	3	岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	500.00	
157	0	0	3	大旭又沢のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1100.00	
158	0	0	3	大石岳のミヤマナラ群落	A	亜寒帯夏緑広葉低木林	50.00	
159	0	0	3	釜淵森のスギーブナ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	250.00	
160	0	0	3	奥山のスギーブナ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	115.00	
161	0	0	3	三ノ又沢のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	515.00	
162	1	0	3	岩壁植生	B,D	岩上、多礫地草本植生	250.00	
163	0	0	3	御嶽神社のブナ林	A,B	冷温帯夏緑広葉高木林	0.06	
164	0	0	3	不動ノ滝のシノキーケヤキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	7.00	
165	0	0	3	新波のオギ群落	D	河辺植生	1.00	
166	1	0	3	岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	8.00	
167	0	0	3	鳥海山のミヤマナラ群落	A,D	亜寒帯夏緑広葉低木林	100.00	
168	0	0	3	脇本の湿原	D	湿地植生	5.00	
169	0	0	3	青砂川のアカマツ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	1.00	
170	1	0	3	岩壁植生	B,D,G,H	岩上、多礫地草本植生	15.00	
171	1	0	5	キノロバイ	D,G	岩上、多礫地草本植生	0.10	
172	1	0	5	ヤチツツジ	C,D,G	湿地植生	0.02	
173	0	0	5	片山風穴植生	D	常緑針葉高木林	1.50	
174	1	0	5	タチヤマリンドウ	D,H	湿地植生	1.00	
175	1	0	5	ヒメカイウ群落	D,H	湿地植生	0.20	
176	1	0	5	山頂域の植生	D,G	岩上、多礫地草本植生	0.30	
177	0	0	5	真壁岳のドロノキ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00	
178	1	0	5	フサタヌキモ群落	B,C,G	浮葉・沈水植物群落	0.10	
179	0	0	5	雨池湿原	D,G	湿地植生	1.20	
180	0	0	5	おわり沼湿原の植生	D,G	湿地植生	2.00	
181	1	0	5	岩壁植生	D,H	岩上、多礫地草本植生	0.50	
182	0	0	5	大湯のミズスギ	C,D	火山荒原植生	0.10	
183	0	0	5	田代沼のオゼコウホネ	D	浮葉・沈水植物群落	1.00	
184	1	0	5	風穴植生	D,G	岩上、多礫地草本植生	0.15	
185	0	0	5	七座神社広葉樹林	E,H	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00	
186	1	0	5	岩壁植生	D	岩上、多礫地草本植生	2.00	
187	0	0	5	旭又沢のホソバコンギク	D	岩上、多礫地草本植生	1.00	
188	0	0	5	玉川のカワラニガナ群落	D,G	河辺植生	0.05	
189	0	0	5	湯沢清水町のエゾミクリ	B,D,G	河辺植生	0.01	
190	0	0	5	新田堤の湿原植生	D,G	湿地植生	0.20	
191	1	0	5	ヤマトグサ群落	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林	0.06	
192	0	0	5	居無井沢のススキ草原	E	冷温帯単子葉草本草原	2.00	
193	0	0	5	曾利滝のコメツガ	A	常緑針葉高木林	0.50	
194	0	0	5	長沼の湿原植生	D	湿地植生	8.00	
195	0	0	5	八幡平長沼東方のコメツガ林	A	常緑針葉高木林	34.20	
196	0	0	5	八幡平山頂域(秋田側)の湿原植生	D	湿地植生	2.50	
197	0	0	5	石仮戸沢東方の湿原植生	D	湿地植生	1.20	
198	0	0	5	シトナイ沢のユビソヤナギ	B,H	冷温帯夏緑広葉低木林	0.10	
199	0	0	5	朝日岳東方の風衝岩礫地植生	D,H	岩上、多礫地草本植生	0.20	
200	0	0	5	和賀岳北方の雪田植生	D	雪田植生	2.00	
201	0	0	5	白沢のチトセバヤカモ群落	B	浮葉・沈水植物群落	0.01	
202	0	0	5	芝谷地湿原植物群落	D	湿地植生	11.20	
203	0	0	5	抱返り溪谷のヤシャゼンマイ	D	流水岩上植物群落	0.10	
204	0	0	5	朝日沢のムカシヨモギ・クロカンバ	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林	17.40	
205	1	0	5	岩壁植生	D,G	岩上、多礫地草本植生	1.00	
206	0	0	5	一ノ坂のイトイバラモ群落	B	浮葉・沈水植物群落	1.00	
207	0	0	5	三関の風穴植生	D,H	冷温帯夏緑広葉低木林	0.50	
208	0	0	5	釣瓶滝の植生	A,D	常緑針葉高木林	79.80	
209	0	0	5	田苗代湿原の植生	D	湿地植生	5.00	
210	0	0	5	大舟木沢のスギ・トチノキ林	A	常緑針葉高木林	15.20	
211	0	0	5	三木田のオオシラヒグサ群落	H	常緑針葉高木林	0.05	
212	0	0	5	馬場目岳山頂域の植生	D	冷温帯夏緑広葉低木林	4.00	
213	0	0	5	丸舞沢のケハギ	C	岩上、多礫地草本植生	0.10	
214	0	0	5	中沢湿原のヤマラッキョウ群落	C,G	湿地植生	0.20	

秋田県		227	群落								
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分				面積 (ha)	
215	0	0	5	水沢山のオオサクラソウ群落	B,D	冷温帯夏緑広葉低木林				0.10	
216	0	0	5	小友沼の低層湿原	D	暖温帯夏緑広葉低木林	湿地植生			65.80	
217	0	0	5	山口堤水生植物群落	H	流水岩上植物群落				12.00	
218	0	0	5	金足高岡溜池の水生植物群落	H	浮葉・沈水植物群落				17.20	
219	0	0	5	芦川のヤブツバキ群落	C	暖温帯夏緑広葉高木林				3.00	
220	1	0	5	シナノキ林	A,G	暖温帯夏緑広葉高木林				3.00	
221	0	0	5	桑の木台湿原の植生	D	湿地植生				17.30	
222	0	0	5	鳥海稲倉岳の植生	A,D	雪田植生				181.80	
223	0	0	5	岩館のキバナハタザオ群落	H	岩上、多礫地草本植生				0.01	

山形県		107	群落								
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分				面積 (ha)	
1	0	0	2	神室山自然林	A	植生一般				8170.00	
2	0	0	2	禿岳の自然林	A	冷温帯植生				2192.00	
3	0	0	2	船形山自然林	A	植生一般				1600.00	
4	0	0	2	加無、丁岳自然林	A	冷温帯植生				7901.00	
5	0	0	2	新庄関屋のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林				0.10	
6	0	0	2	葉山の自然林	A	冷温帯植生				3991.00	
7	0	0	2	山寺の赤松林	E	冷温帯常緑針葉高木林				56.30	
8	0	0	2	奥山寺遊仙峡渓谷林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				16.00	
9	0	0	2	奥山寺二口峠のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				544.00	
10	0	0	2	ハマグリ山の山稜低木林	A,D	冷温帯夏緑広葉低木林				160.00	
11	0	0	2	歪山のアベマキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林				28.00	
12	0	0	2	千歳山アカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林				55.00	
13	0	0	2	滝山の自然林	A	冷温帯植生				129.00	
14	0	0	2	蔵王山北部及び雁戸山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				2221.00	
15	0	0	2	蔵王山のオオシラビン林	A	亜寒帯常緑針葉高木林				850.00	
16	0	0	2	熊野岳・鳥の背火山荒原	D	火山荒原植生				130.00	
17	0	0	2	鳥海山の自然林	A	植生一般				5400.00	
18	0	0	2	鳥海山頂の火山・高山帯植生	D	火山荒原植生				195.80	
19	0	0	2	鳥海山山頂東側の雪田植生	D	雪田植生				141.70	
20	0	0	2	鳥海山鳥海湖雪田植生	D	亜寒帯植生				280.00	
21	0	0	2	鳥海山心字雪田植生	D	雪田植生				70.00	
22	0	0	2	弁慶山自然林	A	冷温帯植生				4850.00	
23	0	0	2	八幡町のヤマトグサ自生地	H	個体群				30.00	
24	0	0	2	最上川横谷地帯のスギ林	A	冷温帯常緑針葉高木林				980.00	
25	0	0	2	平田町のツゲの自生北限地	C	個体群				50.00	
26	0	0	2	月山地域の自然植生	A	植生一般				15789.00	
27	0	0	2	念仏ヶ原湿原	D	湿地植生				40.00	
28	0	0	2	月山弥陀ヶ原湿原	D	湿地植生				60.00	
29	0	0	2	月山パラモミ沢雪田植生	D	雪田植生				64.00	
30	0	0	2	月山パラモミ沢のアオモリドマツ	A	亜寒帯夏緑広葉低木林				26.00	
31	0	0	2	月山仏生池の雪田	D	雪田植生				71.00	
32	0	0	2	月山月見ヶ原湿原	D	湿地植生				60.00	
33	0	0	2	月山大雪城付近の雪田植生	D	雪田植生				411.00	
34	0	0	2	月山姥ヶ岳の雪田	D	雪田植生				117.00	
35	0	0	2	今神御池のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				720.00	
36	0	0	2	琵琶沼の浮島植生	D	湿地植生				2.30	
37	0	0	2	ヌルマタ沢のブナ林	A	冷温帯植生				4020.00	
38	0	0	2	白電湖湿原	D	湿地植生				15.00	
39	0	0	2	眺山湿原	D	湿地植生				2.00	
40	1	0	2	寒地植物群落	H	個体群				0.06	
41	0	0	2	珍蔵寺のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林				1.00	
42	0	0	2	黒川のツクシガヤ	C	個体群				0.70	
43	0	0	2	亀岡文珠のブナ・スギ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林				6.00	
44	0	0	2	吾妻山のオオシラビン林	A	亜寒帯常緑針葉高木林				2770.00	
45	0	0	2	吾妻山弥兵衛平、明星湖湿原	D	湿地植生				120.00	
46	0	0	2	吾妻山人形石雪田植生	D	雪田植生				9.00	
47	0	0	2	西吾妻山の湿原植生	D	湿地植生				4.50	
48	0	0	2	白布峠のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				320.00	
49	0	0	2	鳥海山大平のブナ萌芽再生林	H	冷温帯夏緑広葉低木林				13.00	
50	0	0	2	三崎山のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林				1.00	
51	0	0	2	女鹿のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林				1.00	
52	0	0	2	吹浦大物忌神社の森林	E	暖温帯植生				6.00	
53	0	0	2	庄内砂丘クロマツ植林	F	常緑針葉高木植林				21.00	
54	0	0	2	三千坊谷地の植生	D	湿地植生				2.00	
55	0	0	2	飛鳥の特定植物個体群	C	個体群				230.00	
56	0	0	2	飛鳥のタブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林				50.00	
57	0	0	2	狩川熊野神社のケヤキ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林				1.00	
58	0	0	2	羽黒山のスギ植林	F	常緑針葉高木植林				81.00	
59	0	0	2	羽黒山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				45.00	
60	0	0	2	善宝寺のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林				0.15	
61	0	0	2	高館山自然林	E	冷温帯夏緑広葉高木林				165.00	
62	0	0	2	金峯山の自然休養林	A	冷温帯植生				100.00	
63	0	0	2	大井沢ヤナギ河野林	D	冷温帯夏緑広葉高木林				200.00	
64	0	0	2	朝日連峰の自然林	A	植生一般				38506.00	
65	0	0	2	朝日連峰の高山植生	D	亜寒帯植生				1030.00	
66	0	0	2	東大鳥川ヤナギ河野林	D	冷温帯夏緑広葉高木林				150.00	
67	0	1	2	大井沢見附湿原	D	湿地植生				3.00	
68	0	0	2	鳥原湿原	D	湿地植生				7.50	
69	0	0	2	金目川流域の自然林	A	冷温帯植生				10525.00	
70	0	0	2	飯豊山谷平地湿原	D	湿地植生				15.00	
71	0	0	2	気比神社の夏緑広葉樹林	A,F	冷温帯夏緑広葉高木林				10.00	
72	0	0	2	摩耶山の自然林	A	冷温帯植生				1800.00	
73	0	0	2	温海岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林				350.00	
74	0	0	2	温海町のマルバシヤリンバイ北限地	C	暖温帯常緑広葉低木林				0.01	
75	0	0	2	住吉神社のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林				1.00	
76	0	0	2	嵐ヶ関物見山の暖地性シダ植物群生地	C	個体群				20.00	
77	0	0	2	小国町のヤマグルマの分布北限地	C	個体群				不明	
78	0	0	2	飯豊山地の自然林	A	冷温帯植生				8000.00	

山形県 対照番号	107 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相関区分	面積(ha)
79	0	0	2	飯豊山高山植生	D	亜寒帯植生	773.00
80	0	0	3	翁山・小国川源流のブナ自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1200.00
81	0	0	3	クルマ平湿原	D	湿地植生	4.00
82	0	0	3	ジャガラモガラ風穴植物群落	H	個体群	1.00
83	0	0	3	仙人沢の峡谷林	D	冷温帯夏緑広葉高木林	124.00
84	0	0	3	本導寺のケヤキ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	15.00
85	0	0	3	蔵岡大物忌神社のブナ残存個体群	E	個体群	3.00
86	0	0	3	善宝寺池のケヤキ林	E,A	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
87	0	0	3	置賜葉山の山地湿原群	D	湿地植生	20.00
88	0	0	3	沼ノ口湿原植生	D	湿地植生	1.41
89	0	0	3	熊野長峰湿原	D	湿地植生	2.00
90	0	0	5	沼の平湿原	D	湿地植生	2.10
91	0	0	5	雄勝峠スギ自然林	A	常緑針葉高木林	12.00
92	0	0	5	荒沼湿原	D	湿地植生	1.50
93	0	0	5	飯山自然植生	D	常緑針葉高木林	8.00
94	0	0	5	大英輪のスギ植林	E,F	常緑針葉高木林	1.00
95	0	0	5	鳥兜山コメツガ林	D	常緑針葉高木林	3.00
96	0	0	5	経ヶ嶺山スギ自然林	A	常緑針葉高木林	6.00
97	0	0	5	板敷山大谷地湿原	D	湿地植生	3.00
98	0	0	5	松沢山熊谷神社自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
99	0	0	5	月山姥ヶ岳コメツガ群落	D	常緑針葉高木林	1.00
100	0	0	5	新田堤湿原植物群落	D	湿地植生	2.10
101	0	0	5	吾妻山馬場谷地湿原	D	湿地植生	4.50
102	0	0	5	西茨新田ハンノキ林	D	暖温帯夏緑広葉高木林	5.00
103	0	0	5	片瀾門自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
104	0	0	5	大荒沢自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
105	0	0	5	桐峰アオモリドマツ林	A	常緑針葉高木林	5.00
106	0	0	5	飯森山地の自然林	A	冷温帯夏緑広葉低木林	500.00

福島県	124	群落							
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相関区分		面積(ha)	
1	0	0	2	海老浜のマルバシャリンバイ自生地	C	個体群		0.01	
2	0	0	2	大戸のモミ林	H	冷温帯常緑針葉高木林		5.00	
3	0	0	2	落合のイタヤカエデ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林		3.00	
4	0	0	2	初発神社のスダジイ林	C	暖温帯常緑針葉高木林		0.07	
5	0	0	2	塩湊のアカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林		3.40	
6	0	0	2	一の宮のヒメコマツ林	C	暖温帯常緑針葉高木林		9.00	
7	0	0	2	焼葉のケヤキ林	H	暖温帯夏緑広葉高木林		0.30	
8	0	0	2	青戸峠のアカマツ林	A	冷温帯常緑針葉高木林		96.00	
9	0	0	2	青戸峠のイヌブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		37.00	
10	0	0	2	夏井溪谷のモミ林	A	冷温帯常緑針葉高木林		600.00	
11	0	0	2	波立海岸の樹叢	C	暖温帯常緑広葉高木林		2.50	
12	0	0	2	小浜のコンダ、ウラジロ群落	C	個体群		0.30	
13	0	0	2	仁井田のシラカシ林	H	暖温帯常緑針葉高木林		0.13	
14	0	0	2	仁井田のスダジイ林	H	暖温帯常緑広葉高木林		1.50	
15	0	0	2	仙台平カルストのケヤキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		5.00	
16	0	1	2	福原のシラカバ	H	冷温帯夏緑広葉高木林		1.00	
17	0	0	2	四時川溪谷のイヌシデ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00	
18	0	0	2	四時川のイヌブナ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		103.30	
19	0	1	2	鹿角平の湿原	D	湿地植生		3.50	
20	0	0	2	布入のブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		3.00	
21	0	0	2	水林のアカシデ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		5.00	
22	0	0	2	土湯温泉のブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.50	
23	0	0	2	吾妻山のヤエハクサンシャクナゲ自生地	B	個体群		8.00	
24	0	0	2	鳥子平のシラビン自生地	C	個体群		20.00	
25	0	0	2	横向のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		5.50	
26	0	0	2	熱海のケヤキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00	
27	0	0	2	金山のビャッコイ群落	E	個体群		0.50	
28	0	0	2	山本不動のアカシデ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		1.20	
29	0	0	2	八溝山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		75.00	
30	0	0	2	東吾妻山のハイマツ群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林		15.00	
31	0	0	2	人形石の雪田群落	D	雪田植生		10.00	
32	0	0	2	狐鹿森のハンノキ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林		3.50	
33	0	0	2	山神社のコナラ・ミズナラ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		5.00	
34	0	0	2	志田沢のケヤキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		1.50	
35	0	0	2	天神沢のハンノキ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林		1.00	
36	0	0	2	五色沼のアカマツ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		200.00	
37	0	0	2	るり沼のウカミカモグケ群落	B	蘇苔類植物群落		0.10	
38	0	0	2	蟹沢沢のミズシギゴケ群落	B	蘇苔類植物群落		146.00	
39	0	0	2	京ヶ森のハルニレ群落	G	冷温帯夏緑広葉高木林		4.50	
40	0	0	2	法正戻湿原	D	湿地植生		3.60	
41	0	0	2	鴛島のブナ・ミズナラ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		7.00	
42	0	0	2	雄国沼高層湿原群落	D	湿地植生		45.00	
43	0	0	2	赤井谷地沼野湿原群落	D	湿地植生		45.00	
44	0	0	2	山田原のブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		12.00	
45	0	0	2	舟津沢のアカマツ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		4.00	
46	0	0	2	江花のイヌブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		5.50	
47	0	0	2	隠津島神社社叢	G	冷温帯夏緑広葉高木林		6.00	
48	0	0	2	羽鳥湖のヤチダモ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00	
49	0	0	2	鳥居ころがしのカシワ林	G	冷温帯夏緑広葉高木林		25.00	
50	0	0	2	剣桂のイタヤカエデ群落	G	冷温帯夏緑広葉高木林		0.60	
51	0	1	2	谷地中の湿原	D	湿地植生		1.00	
52	0	1	2	熊倉谷地湿原	D	湿地植生		0.90	
53	0	0	2	田土ヶ入の湿原	D	冷温帯夏緑広葉高木林		0.30	
54	0	0	2	追原のイヌブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.30	
55	0	0	2	芝原のブナ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.10	
56	0	0	2	桐峰のアオモリトドマツ林	C	亜寒帯常緑針葉高木林		10.00	
57	0	0	2	羽黒山の夏緑樹林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00	
58	0	0	2	湯本のケヤキ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		1.80	
59	0	0	2	二岐山の鶴岡山帯群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林		4.00	

福島県	124	群落	選定回	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次				
60	0	1	2	二岐山のアスナロ林	H	冷温帯常緑針葉高木林	7.00
61	0	0	2	中山風穴植物群落	D	個体群	3.00
62	0	0	2	飯豊山のハイマツ群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林	23.00
63	0	0	2	飯豊山の乾生草原	D	高山荒原植生	24.00
64	0	0	2	飯豊山の湿性草原	D	雪田植生	43.50
65	0	0	2	安座のコウヤマキ自然林	C	冷温帯常緑針葉高木林	25.00
66	0	0	2	矢野原のシラカバ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林	0.08
67	0	0	2	駒止の高層湿原群落	D	湿地植生	27.00
68	0	0	2	三糸のスギ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	15.00
69	0	0	2	沼の平のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.10
70	0	0	2	駒ヶ岳の雪田植生	D	雪田植生	21.00
71	0	0	2	田代山のウラジロモミ林	C	個体群	1.00
72	0	0	2	田代山の高層湿原群落	D	湿地植生	21.00
73	0	0	2	大江湿原のニッコウキスゲ群落	D	湿地植生	25.00
74	0	0	2	燧ヶ岳のカラマツ自生林	C	夏緑針葉高木林	1.00
75	0	0	2	燧ヶ岳のハイマツ群落	A	亜寒帯常緑針葉低木林	38.00
76	0	0	2	尾瀬ヶ原湿原	D	湿地植生	200.00
77	0	0	2	浅草岳の雪田群落	D	湿地植生	0.19
78	0	0	2	上田代湿原群落	D	湿地植生	25.00
79	0	0	2	大鳥ダム付近のなだれ地低木群落	H	冷温帯夏緑広葉低木林	1.50
80	0	0	2	朝日岳の風衝岩地植生	D	亜寒帯夏緑広葉低木林	2.50
81	0	0	2	丸山岳のオオシラビソ林	C	亜寒帯常緑針葉高木林	5.00
82	0	0	2	信夫文知観音の樹叢	F	暖温帯夏緑針葉高木林	1.50
83	0	0	2	高松神社の社叢	F	暖温帯夏緑広葉高木林	1.60
84	0	0	2	中畑のアカマツ林	F	冷温帯常緑針葉高木林	7.80
85	0	0	2	古城山のカシミザクラ・コナラ群落	H	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
86	0	0	2	大慈山のヤマツツジ群落	H	暖温帯夏緑広葉低木林	4.00
87	0	0	2	浄土松のアカマツ林	H	冷温帯常緑針葉高木林	15.90
88	0	0	2	宮床の湿原植物群落	D	湿地植生	8.00
89	0	0	2	牛越龍山のモミ林	H	暖温帯常緑針葉高木林	3.30
90	0	0	2	茂庭のブナ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	861.60
91	0	0	2	黒岩山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	72.30
92	0	0	2	新田川のモミ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	122.40
93	0	0	2	新道沢のチョウセンゴヨウ林	C	冷温帯常緑針葉高木林	25.60
94	0	0	2	黒岩山の湿原植物群落	D	湿地植生	3.70
95	0	0	2	矢野原の湿原植物群落	D	湿地植生	20.60
96	0	0	2	本名御神楽岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	280.00
97	0	0	2	本名御神楽岳のスギ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	15.00
98	0	0	2	大戸岳のヒノキアスナロ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	47.00
99	0	0	2	セツヶ岳のキヤロボク自生地	D	亜寒帯常緑針葉低木林	5.00
100	0	0	2	セツヶ岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	324.00
101	0	0	2	木地夜鷹山のブナ・ミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	260.00
102	0	0	2	鹿狼山の自然林	H	冷温帯植生	45.00
103	0	0	2	明神ヶ岳のブナ・ミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	34.10
104	0	0	2	御斎所山の照葉樹及び夏緑広葉樹混交林	H	植生一般	24.80
105	0	0	2	木戸川のブナ・ミズナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	114.70
106	0	0	2	好間川渓谷の照葉樹林	H	暖温帯常緑針葉高木林	4.00
107	0	0	2	熊沢田代湿原群落	D	湿地植生	3.50
108	0	0	2	広沢田代湿原群落	D	湿地植生	9.00
109	0	0	2	東田代湿原群落	D	湿地植生	3.00
110	0	0	2	鳥屋森のスギ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	36.00
111	0	0	2	深沢のヒノキアスナロ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	44.80
112	0	0	2	萩野風穴植物群落	D	個体群	1.00
113	0	0	3	入定渓谷のケヤキ林	A	暖温帯夏緑広葉高木林	2.00
114	0	0	3	御斎所のケヤキ林	A	暖温帯夏緑広葉高木林	1.00
115	0	0	3	水林のアカマツ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	5.00
116	0	0	3	鳥子平の湿原	D	湿地植生	6.00
117	0	0	3	天鏡閣のコナラ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	150.00
118	0	0	5	豊間のスダジイ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
119	0	0	5	江名町走出のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	2.00
120	0	0	5	穴平の風穴植生	D	冷温帯夏緑広葉低木林	0.36
121	0	0	5	景場平湿原	D	湿地植生	13.00
122	0	0	5	八方台東部のブナ林	H	冷温帯夏緑針葉高木林	20.00
123	0	0	5	松尾のモミ林	H	常緑針葉高木林	2.00

茨城県	69	群落	選定回	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次				
1	0	0	2	平潟海岸岸壁の植生	C	暖温帯植生	1.30
2	0	0	2	大津港五浦の海浜植生	C,E	暖温帯植生	2.50
3	1	0	2	蒼生ラン	C,E	個体群	0.10
4	0	0	2	花園山のスギ林	E,F	常緑針葉高木林	11.50
5	0	0	2	花園山の自然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
6	0	0	2	三鈴堂山の植生	B,C	冷温帯植生	40.00
7	0	0	2	浄蓮寺の暖地性植物	C	暖温帯常緑針葉高木林	20.00
8	0	0	2	暖地性シダの北限	C	個体群	24.50
9	0	0	2	常陸太田市真弓山の植生	C,F	暖温帯植生	12.00
10	0	0	2	常陸太田市平地林の植生	E	暖温帯植生	26.00
11	0	0	2	峯山南側斜面のシラカシ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	2.00
12	0	0	2	東海村の海岸植生	C,E	暖温帯植生	50.00
13	0	0	2	村松の自然植生	C,E	暖温帯植生	70.00
14	0	0	2	勝田市海岸の植生	A,B	暖温帯植生	1062.00
15	1	0	2	コハマギク南限地	C	個体群	11.00
16	0	1	2	ハマギクの南限地	C	暖温帯常緑広葉低木林	1.00
17	0	0	2	大洗海岸の常緑広葉樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	6.20
18	0	0	2	大洋村飯島の常緑樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	1.50
19	0	0	2	大洋村の平地林	E	暖温帯常緑針葉高木林	20.00
20	0	0	2	鉢田町の常緑樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
21	0	0	2	行方台地斜面の常緑広葉樹林	C,E	暖温帯常緑針葉高木林	3.80
22	0	0	2	波崎町のウチワサボテンの群落	F,H	暖温帯常緑針葉低木林	0.20
23	0	0	2	鹿島神社の社寺林	C,F	暖温帯植生	42.50

茨城県		68	群落		選定回数	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	選定	区分					
24	0	0	2			鹿島郡の常緑広葉樹林	C,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
25	0	0	2			行方台地の常緑樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	2.80
26	0	0	2			大賀の常緑樹林	C,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.70
27	0	0	2			八溝山のブナ林	B,C	冷温帯夏緑広葉高木林	18.00
28	0	0	2			花瓶山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	25.00
29	0	0	2			鏡足山の特殊な立地の植生	B,C,E	岩上、多礫地草本植生	20.00
30	0	0	2			フロダガヤの生育地	B	個体群	1.00
31	0	0	2			大子町のコナラ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	31.50
32	1	0	2			岩壁植生	B,C,E	岩上、多礫地草本植生	2.50
33	0	0	2			エビラシダの北限地	B	個体群	0.70
34	0	0	2			西金砂山の植生	A,B,C,D	暖温帯植生	9.00
35	0	0	2			御前山の暖帯林	C	暖温帯植生	150.00
36	1	0	2			岩壁植生	C	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
37	0	0	2			小松の常緑樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	9.30
38	0	0	2			常北町の暖帯林	A,F	暖温帯植生	125.00
39	0	0	2			笠間市の常緑樹林	E	暖温帯植生	25.00
40	0	0	2			岩間町の自然植生	E	暖温帯常緑広葉高木林	28.00
41	1	0	2			コクラン	C	個体群	0.50
42	0	0	2			玉造町の暖帯林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.50
43	0	0	2			八木崎の植生	E	暖温帯常緑広葉高木林	7.00
44	0	0	2			霞ヶ浦南側の常緑樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	0.80
45	0	0	2			石岡の暖帯林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.50
46	0	0	2			霞ヶ浦周辺の湿性草原	E	湿地植生	50.00
47	0	0	2			大杉神社の森林	E	暖温帯植生	5.60
48	0	0	2			江戸崎町の暖帯林	F	常緑針葉高木植林	14.70
49	0	0	2			鷺子山の植生	E,F	暖温帯植生	6.50
50	0	0	2			仏頂山の植生	C,E	暖温帯常緑広葉高木林	250.00
51	0	0	2			岩瀬町富谷山の植生	C,E	暖温帯常緑広葉高木林	36.00
52	0	0	2			協和町の植生	E	暖温帯常緑針葉高木林	40.00
53	0	0	2			麓台・吾国山の植生	A	植生一般	1400.00
54	0	0	2			石岡市のスダジイ林	G	暖温帯常緑広葉高木林	20.00
55	0	0	2			筑波山の植生	B,C,E,F,H	植生一般	700.00
56	0	0	2			椎尾の常緑広葉樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	1.50
57	0	0	2			谷田部町の台地斜面の植生	E	暖温帯常緑広葉高木林	2.50
58	0	0	2			土浦付近に見られる森林	E,G	暖温帯植生	25.00
59	0	0	2			面足神社のスダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	7.00
60	0	0	2			下館市内のカラコギエデ群落	D	個体群	0.30
61	0	0	2			菅生沼の植生	C,D	湿地植生	231.50
62	0	0	2			岩井市の暖帯林	E	暖温帯常緑広葉高木林	0.90
63	0	1	2			古河市の湿性草原	A,B,D	湿地植生	87.00
64	0	0	2			鴨島五所の植生	E	常緑針葉高木植林	4.80
65	0	0	2			那珂湊市釜上の植生	E	暖温帯植生	6.90
66	1	0	3			湿原	D,G	湿地植生	5.00
67	0	0	3			山方町の特殊な立地の植生	B	岩上、多礫地草本植生	5.00
68	1	0	3			湿原	D,G	湿地植生	3.00

栃木県		70	群落		選定回数	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	選定	区分					
1	1	1	2			ナスヒオウギアヤメ	H	暖温帯広葉草原	不明
2	0	0	2			伊王野のケヤキ林	F	夏緑広葉高木植林	1.00
3	0	1	2			佐久山のヤマクボスゲ群落	B,H	常緑針葉高木植林	0.00
4	0	0	2			雨巻山のブナ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	3.00
5	0	0	2			高館山のシイ・アラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
6	1	0	2			キジョラン・ハカサダ群落	B,C,H	個体群	不明
7	1	0	2			タイワンスゲ群落	B,C,H	個体群	0.10
8	0	0	2			那須茶臼岳のヒメワカガミ	G	亜寒帯夏緑広葉低木林	52.00
9	0	0	2			三本槍岳頂上のハイマツ、チシマザサ群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林	33.00
10	1	0	2			お花畑	D,H	冷温帯夏緑広葉低木林	67.00
11	1	1	2			クリンソウ	G	個体群	不明
12	0	0	2			矢沢林道のチドリノキ、オクノカンスゲ群落	E	冷温帯夏緑広葉高木林	11.00
13	0	0	2			大佐飛山のオオシラビソ・コメツガ・チシマザサ群落	A	亜寒帯常緑針葉高木林	2.00
14	0	0	2			大佐飛山のコメツガ・ハイマツ群落	A	亜寒帯常緑針葉低木林	2.00
15	0	1	2			関谷瀬沢のクマガイソウ	G	常緑針葉高木林	不明
16	0	0	2			県民の森のクロヒナスゲ群落	B,C	冷温帯夏緑広葉高木林	17.00
17	0	0	2			塩原大沼のミズバショウ	D,G	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
18	0	0	2			駅迎ヶ岳のコメツガ・イラモミ林	H	亜寒帯常緑針葉高木林	83.00
19	0	1	2			船生落合のコアツモリソウ	G	常緑針葉高木林	不明
20	0	1	2			下川岸のハマエンドウ群落	D	暖温帯広葉草原	1.00
21	0	0	2			多気山のアラカシ・ウラジロガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	6.00
22	0	1	2			井頭植物園のアカマツ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
23	0	1	2			井頭植物園のコナラ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	2.60
24	1	1	2			タコノアシ	D,H	個体群	1.00
25	1	0	2			クサノオウバノギク	B,H	個体群	0.00
26	0	0	2			田代林道のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	8.00
27	0	0	2			今市平ヶ崎のヒメザンソウ	D,G	常緑針葉高木植林	0.00
28	0	1	2			神橋西の落葉樹林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	1.00
29	0	1	2			東照宮下のスギ林	F	常緑針葉高木植林	0.50
30	1	0	2			コウシンソウ群落	B,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.00
31	0	0	2			薬師岳のツガ林	A,C,H	冷温帯常緑針葉高木林	7.00
32	0	0	2			いろは坂のブナ・ニッコウザサ群落	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.10
33	1	1	2			ウラジロヒカゲツツジ	H	個体群	2.00
34	0	0	2			横根山井戸湿地の高層湿原	D	湿地植生	2.00
35	0	0	2			桜峠のヤマザクラ群落	A,H	暖温帯夏緑広葉高木林	7.00
36	0	0	2			唐沢山の照葉樹林	A	暖温帯常緑広葉高木林	16.00
37	0	0	2			出流山のシラカシ林	A,D	暖温帯常緑広葉高木林	2.00
38	1	0	2			アラカシ林	A,G	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
39	1	0	2			マコモ__タデ類植生	D	個体群	17.00
40	0	0	2			鬼怒沼周辺のオオシラビソ林	A,H	亜寒帯常緑針葉高木林	120.00
41	0	0	2			鬼怒沼湿原	D	湿地植生	12.00
42	0	0	2			中宮祠のミズナラ・スズタケ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	67.00

栃木県	69	群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分						
43	0	0	2	2	戦場ヶ原湿原	D,H	湿地植生	260.00
44	0	0	2	2	湯ノ湖のコメツガ・アスナロ・アズマシヤクナゲ群集	A	冷温帯常緑針葉高木林	5.00
45	0	0	2	2	湯滝西のブナ・ニッコウザサ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
46	0	0	2	2	金精峠のコメツガ・クマイザサ群集	A	亜寒帯常緑針葉高木林	1.00
47	0	0	2	2	金精峠のオオシラビソ・クマイザサ群集	A	亜寒帯常緑針葉高木林	1.00
48	0	0	2	2	白根山のダケカンバ・ミヤマハシノキ群落	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	120.00
49	0	1	2	2	白根山頂上のミネヤナギ群落	D	亜寒帯夏緑広葉低木林	2.00
50	0	0	2	2	根本山のシオジ林	A,C,H	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
51	0	0	2	2	足利小俣のミツバツツジ群落	C,H	暖温帯夏緑広葉低木林	1.00
52	0	0	2	2	女峰山・帝釈山頂の高山植物	D,H	亜寒帯植生	5.00
53	0	0	2	2	野州原のヤシオツツジ群落	H	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
54	0	0	2	2	太郎山頂のお花畑	D	亜寒帯広葉草原	4.50
55	0	0	2	2	鷺子山の希少植物	C	常緑針葉高木植林	5.00
56	0	0	2	2	霧根のモミ天然林	E	冷温帯常緑針葉高木林	6.20
57	0	0	2	2	多田窪沼の湿地植物	D	湿地植生	2.00
58	0	0	2	2	作原の天然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	723.00
59	0	0	2	2	東高原のブナ・ミズナラ群落	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	107.30
60	0	0	2	2	松倉山の暖帯照葉樹林	A	暖温帯常緑広葉高木林	15.10
61	0	1	2	2	焼森山のイワタバコ・クマガイソウ群落	G	暖温帯植生	17.00
62	0	0	2	2	石草山のアカマツ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	16.00
63	0	0	2	2	岩舟山の暖地植物	B	岩上、多礫地草本植生	7.40
64	0	0	2	2	尾出山の天然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	37.00
65	0	0	2	2	南高原のヒノキ天然林	C	暖温帯常緑針葉高木林	1.60
66	1	0	5	5	採草地	E	冷温帯単子葉草本草原	4.00
67	1	0	5	5	チョウジソウ群落	D,H	湿地植生	1.00
68	1	0	5	5	クサノオウバノギク	H	岩上、多礫地草本植生	0.01
69	1	0	5	5	草地植物	E,H	冷温帯単子葉草本草原	10.00

群馬県		151		群落		選定回数	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘区分	削除区分	選定区分	次						
1	0	1	2	板倉町のタラカンガレイ群落	B,G	個体群		0.00		
2	0	1	2	行人沼のヒメビシ群落	B,G	個体群		1.54		
3	0	0	2	谷田川のタチスミレ群落	B,C,G	個体群		0.93		
4	0	0	2	茂林寺沼の低地湿原植生	D,E,G	湿地植生		0.39		
5	0	0	2	大清水の湿原植生	D	湿地植生		5.00		
6	0	0	2	日光白根山のコメツガ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		2.50		
7	0	0	2	日光白根山のミヤマハシノキ林	D	亜寒帯夏緑広葉高木林		7.50		
8	0	0	2	日光白根山のダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林		5.00		
9	0	0	2	丸沼畔のトチノキ・サワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		6.50		
10	0	0	2	壺海山のオオシラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		4.50		
11	0	0	2	壺海山麓のアカヤシオ群落	D	冷温帯夏緑広葉低木林		0.05		
12	0	0	2	根本山のイワヌワラビ群生地	D	個体群		1.00		
13	0	0	2	袋婆丸山のシオジ群落	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.10		
14	0	0	2	袋婆丸山のカタカラコウ群落	B	冷温帯広葉草原		0.01		
15	0	0	2	袋婆丸山のコウシンソウ群落	B,G	個体群		0.00		
16	0	0	2	仙人ヶ岳のシハイスミレ北限地	C	個体群		0.00		
17	1	0	2	カザグルマ群落	B	個体群		0.30		
18	0	0	2	桐生市泉龍院のシラカシ林	E,F	暖温帯常緑針葉高木林		0.08		
19	0	0	2	鳴神山のカッコソウ群落	B,G	個体群		0.02		
20	0	1	2	吾妻山のクマガイソウ	G	常緑針葉高木林		0.00		
21	1	0	2	ヤマタバコ群落	B,C	個体群		0.10		
22	0	0	2	八王子丘陵のアスカイノデ群落	B,G	個体群		0.10		
23	0	0	2	奥利根の雪渓植生	D	岩上、多礫地草本植生		0.04		
24	0	0	2	奥利根の雪田植生	D	雪田植生		0.10		
25	0	0	2	尾瀬ヶ原の湿原植生	D	湿地植生		550.00		
26	0	0	2	外田代の湿原植生	D	湿地植生		75.00		
27	0	0	2	空仏山塊の蛇紋岩植生	D	岩上、多礫地草本植生		130.00		
28	0	0	2	奥利根のオオシラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉低木林		700.00		
29	0	0	2	武草山のオクヤマシダ群落	B	個体群		0.25		
30	0	0	2	奥利根の湿原植生	D	雪田植生		6.00		
31	0	0	2	奥利根のミヤマナラ林	A	亜寒帯夏緑広葉低木林		70.00		
32	0	0	2	奥利根のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		25.00		
33	0	0	2	奥利根のキタゴヨウクロベ林	A,D	冷温帯常緑針葉高木林		2.00		
34	0	1	2	槽俣川流域のヤチダモ林	A,B	冷温帯夏緑広葉高木林		0.20		
35	0	0	2	奥利根の雪蝸螺地植生	D	亜寒帯広葉草原		0.50		
36	0	0	2	朝日岳～小沢岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2500.00		
37	0	0	2	武草山のヒメカイウ群落	B	個体群		0.06		
38	0	0	2	武草山代原の湿原植生	D	湿地植生		3.00		
39	0	1	2	青木沢のヒメザゼンソウ	B	暖温帯広葉草原		1.50		
40	0	0	2	赤城山の覚満淵湿原植生	D	湿地植生		2.00		
41	0	0	2	赤城山のフジアザミ・ヤマホタルブクロ群落	B,D	冷温帯広葉草原		0.50		
42	0	0	2	赤城山のミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		150.00		
43	0	0	2	橋山のアラカシ林	E	暖温帯常緑針葉高木林		0.12		
44	0	0	2	木曾神社のワカナシダ群落	C,G	個体群		0.04		
45	0	1	2	伊勢崎のコモチシダ群落	B,G	個体群		0.01		
46	0	0	2	群馬の森のシラカシ人工林	F	常緑広葉高木植林		18.00		
47	0	0	2	鬼石町のイタビカズラ群落	B	個体群		0.00		
48	0	0	2	巻機山のオオシラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		3.00		
49	0	0	2	朝日岳～小沢岳のミヤマナラ林	A	亜寒帯夏緑広葉低木林		3500.00		
50	0	0	2	朝日岳～小沢岳の雪田植生	D	雪田植生		0.25		
51	0	0	2	朝日岳の雪田群落	D	雪田植生		0.25		
52	0	0	2	朝日岳の蛇紋岩植生	D	亜寒帯植生		1.50		
53	0	0	2	茂倉岳の蛇紋岩植生	D	岩上、多礫地草本植生		0.50		
54	0	0	2	谷川岳の蛇紋岩植生	D	岩上、多礫地草本植生		60.00		
55	0	0	2	大峰沼の湿原植生	D	湿地植生		1.00		
56	0	0	2	榛名山のカシワ林	A	冷温帯夏緑針葉高木林		50.00		
57	1	0	2	キヨスミケシノブ北限地	B,C,D	個体群		0.00		
58	0	0	2	観音山のアカマツ林	E,F	常緑針葉高木植林		60.00		
59	0	0	2	貫前神社のシラカシ林	F	暖温帯常緑針葉高木林		0.50		
60	0	0	2	妙義山のミウギシダ群落	B	個体群		0.00		