

富山県		182	群落	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次					
102	0	0	2	白木峰の池塘の植物群落	D	湿地植生		1.00
103	0	0	2	小白木峰のヒメシャクナゲ群落	C,D	湿地植生		0.01
104	0	0	2	常楽寺のウラボシ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		3.00
105	0	0	2	下条日の宮神社のアカシデ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.10
106	0	0	2	利賀中村のミズゴケ群落	D	湿地植生		0.20
107	0	0	2	利賀上百瀬のフジアザミ群落	C,D	岩上、多礫地草本植生		0.01
108	0	0	2	利賀山の神峠のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		2.00
109	0	0	2	利賀山の神峠のトチノキ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		1.00
110	0	0	2	猫池の浮島の植物群落	D	湿地植生		0.01
111	0	0	2	相の倉のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		2.00
112	0	1	2	細島のサワグルミ林	E	冷温帯常緑広葉高木林		0.10
113	0	0	2	篠島のヒノキ群落	C	冷温帯常緑針葉高木林		0.10
114	0	1	2	桂のオニグルミ群落	E	冷温帯常緑広葉高木林		0.50
115	0	0	2	赤祖父山自然林のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		5.00
116	0	0	2	縄ヶ池のミズバショウ群落	D	湿地植生		1.00
117	0	0	2	高落葉山のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		5.00
118	0	0	2	医王山のミズナラ群落	E	冷温帯常緑広葉高木林		3.00
119	0	0	2	安居のアベマキ群落	E	暖温帯常緑広葉高木林		0.40
120	0	0	2	興法寺の湿性植物	D	湿地植生		0.04
121	0	1	2	俱利伽羅峠のアカシデ林	E	冷温帯常緑広葉高木林		0.10
122	0	1	2	五十里のタコノアシ群落	D	湿地植生		0.00
123	0	0	2	鳥尾の海浜植物群落	D	海浜植生		0.50
124	0	1	2	十二町湯のウキヤガラ群落	D	湿地植生		0.01
125	0	1	2	十二町湯のオニバス群落	D	浮葉・沈水植物群落		0.00
126	0	0	2	阿尾城趾のタブ〜イノデ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.01
127	0	0	2	大境のモチシダ群落	D,H	草本シダ群落		0.01
128	0	0	2	脇方のスダジイ〜ヤブコウジ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.10
129	0	0	2	泊神明社のスダジイ〜ヤブコウジ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.30
130	0	0	2	小境朝日神社のスダジイ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00
131	0	0	2	小境夕日神社のヤブニッケイ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.10
132	0	0	2	大境のマサキ〜ベラ群落	D,H	暖温帯常緑広葉高木林		0.01
133	0	0	2	虹ヶ島の暖地性植物	C,H	暖温帯植生		0.13
134	0	0	2	中波火神社のスダジイ〜ヤブコウジ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.03
135	0	0	2	磯部神社のユズリハ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.23
136	0	0	2	戸津宮の父宮神社のモミ群落	E	暖温帯常緑針葉高木林		0.20
137	0	0	3	僧ヶ岳の石灰岩植物群落	B,D	岩上、多礫地草本植生		0.01
138	0	1	3	大海寺野のシロダモ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00
139	0	0	3	ブナ坂のブナ群落	A,E	冷温帯常緑広葉高木林		20.00
140	0	0	3	美松坂のオオシラビソ群落	A,E	亜寒帯常緑針葉高木林		10.00
141	0	0	3	ミクリガ池のハイマツ群落	A,E	亜寒帯植生		10.00
142	0	0	3	立山カルデラ泥礫池のオノエヤナギ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		1.00
143	0	0	3	野口五郎岳(三ツ岳)のコマクサ群落	A,B,C	高山荒原植生		0.01
144	0	0	3	東沢谷出合のオオシラビソ群落	A	亜寒帯常緑針葉高木林		5.00
145	0	0	3	祐延湖の湿性植物群落	D	湿地植生		3.00
146	0	0	3	東笠山の湿性・風衝植物群落	A,D	湿地植生		3.00
147	0	0	3	山本熊野社のユズリハ群落	A	闊葉群		0.10
148	0	1	3	縄打池の沼沢植物群落	D	湿地植生		4.00
149	0	1	3	上行寺のミズナラ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		1.00
150	0	0	3	深谷の湿性植物群落	D	湿地植生		0.50
151	0	0	3	夫婦山のアシオスギ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林		1.00
152	0	0	3	布谷のイワタバコ群落	B,D	岩上、多礫地草本植生		0.05
153	0	0	3	祖父岳のアシオスギ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林		1.00
154	0	0	3	牛岳のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		4.00
155	0	0	3	牛岳神社のウラボシ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		2.00
156	0	0	3	鍋谷のアカシデ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		1.00
157	0	0	3	水無平の湿性植物群落	D	湿地植生		5.00
158	0	0	3	縄ヶ池のアシオスギ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林		5.00
159	0	0	3	上梨のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		6.17
160	0	0	3	田向のミズナラ(カツラ)群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		4.98
161	0	0	3	人形山のサラサドウダン風衝低木群落	A	亜寒帯常緑広葉低木林		1.00
162	0	0	3	小瀬池の平の湿地植物群落	D	湿地植生		0.50
163	0	0	3	西赤尾のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		2.00
164	0	0	3	大獅子山のヒノキ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林		1.00
165	0	0	3	ブナ峠のサワグルミ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		3.50
166	0	0	3	ブナ峠のヤマハンノキ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		2.50
167	0	0	3	小臼谷のブナ群落	A,E	冷温帯常緑広葉高木林		0.50
168	0	0	3	俱利伽羅峠猿ヶ島場のブナ群落	A,E	冷温帯常緑針葉高木林		0.30
169	0	1	3	石堤浅井神社のケヤキ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.04
170	0	0	3	二上山のブナ群落	A	冷温帯常緑広葉高木林		0.50
171	0	0	3	三千坊山のアカガシ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50
172	0	0	3	森寺城址のイヌシデ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50
173	0	0	5	「庄川」のサイカチ群落	D,H	暖温帯常緑広葉高木林		0.78
174	0	0	5	松倉のミツガシワ群落	D,G,H	湿地植生		0.70
175	0	0	5	乱横池のウキヤガラ〜マコモ群落	D,G	湿地植生		0.03
176	0	0	5	氷見八代のイヌシデ群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		不明
177	0	0	5	ガガバ群落	H	浮葉・沈水植物群落		1.00
178	0	0	5	御田神社のスダジイ林	C	暖温帯常緑広葉高木林		0.20

石川県	128	群落	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分					
1	0	0	2	須々神社スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
2	0	0	2	片姫神社、タブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
3	0	0	2	鉢ヶ崎、ハマドクサ生育地	D,H	闊葉群	1.00
4	0	0	2	高倉彦神社、スダジイ・タブ林(山王の森)	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
5	0	0	2	須々神社奥宮、アカガシ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
6	0	0	2	シャク崎、海岸植物群落	D	海浜植生	1.00
7	0	0	2	徳保八幡神社、タブ林(千本櫓)	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
8	0	0	2	白滝、ヒノキアスナロ林	C	冷温帯常緑針葉高木林	1.00
9	0	0	2	宝立山黒峰、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
10	0	0	2	宝立山、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	1.50

石川県 対照番号	127 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
11	0	0	2	打呂、ヒノキアスナロ林	C	暖温帯常緑針葉高木林	5.00
12	0	0	2	打呂、ヨコグラノキ自生地	B,C	個体群	3.00
13	0	0	2	柳田、白山神社、イヌシデ林	A,E	暖温帯夏緑広葉高木林	0.70
14	0	0	2	南志見住吉神社タブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
15	0	0	2	越坂、日吉神社スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
16	0	0	2	大臺神社、モミ林	A,C	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
17	0	0	2	沖波諏訪神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
18	0	0	2	加夫刀比古神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	2.00
19	0	0	2	松島、さざえ島、イワタイゲキ自生地	C,D	個体群	0.05
20	0	0	2	船倉島、アカネムグラを含む草原	C	個体群	2.00
21	0	0	2	大島(七ツ島)、ハマウド群落	C	暖温帯広葉草原	5.00
22	0	0	2	榑原北代比古神社、タブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.70
23	0	0	2	輪島前神社、タブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
24	0	0	2	輪島市下黒川、ミズバショウ群生地	C,D	湿地植生	0.40
25	0	0	2	七海白山神社、モミ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
26	0	0	2	大島(七尾北濱)、ハマナス群落	D	暖温帯夏緑広葉低木林	0.05
27	0	0	2	水越島と大島、アカメガシワ林	H	暖温帯夏緑広葉高木林	0.70
28	0	0	2	唐島、タブ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.70
29	0	0	2	赤蔵山、カゴノキを含む社叢林	C	暖温帯常緑針葉高木林	0.70
30	0	0	2	堀松・矢蔵谷、大津、食虫植物を含む湿地	D	湿地植生	1.00
31	0	0	2	神代神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.40
32	0	0	2	石動山、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	15.40
33	0	0	2	酒井、日吉神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
34	0	0	2	須田、ハイズ群生地	D	個体群	1.00
35	0	0	2	椎葉円ひめ神社、タブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
36	0	0	2	柴垣、ハマオミナエシ自生地	B,H	個体群	1.00
37	0	0	2	気多神社、タブ、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
38	0	0	2	眉丈山、食虫植物を含む湿地	D	湿地植生	1.00
39	0	0	2	御山神社、イヌシデ・ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
40	0	0	2	出雲神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
41	0	0	2	甲斐崎神社、アカガシ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
42	0	0	2	医王山神社、ウラジログシ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
43	0	0	2	医王山大沼、ムジナスゲ自生地	C,D	個体群	0.10
44	0	0	2	犀川源流地域、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	300.00
45	0	0	2	犀川源流地域、ダケカンバ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	35.00
46	0	0	2	犀川源流地域、クロベアヒメコマツ林	A,E	冷温帯常緑針葉高木林	20.00
47	0	0	2	千丈平清水谷、ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	580.00
48	0	0	2	白山蛇谷、クロベアヒメコマツ林	D	冷温帯常緑針葉高木林	100.00
49	1	0	2	イワギク	B,H	個体群	0.50
50	0	0	2	白山、アオモリトドマツ林	A,D	亜寒帯常緑針葉高木林	870.00
51	0	0	2	丸石谷、自生スギを含むブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	130.00
52	0	0	2	白山、ハイマツ低木林	D	亜寒帯常緑針葉低木林	450.00
53	0	0	2	白山山頂部、風衝地植生	D	高山荒原植生	35.00
54	0	0	2	白山南電ヶ馬場、ハクサンコゼクラ雪田植物社会	D	雪田植生	10.00
55	0	0	2	白山南龍ヶ馬場、ショウジョウスゲイワイチヨウ湿原	D	雪田植生	23.00
56	0	0	2	滝神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
57	0	0	2	猿山、シナノキ、エゾイタヤ林	C	暖温帯夏緑広葉高木林	3.00
58	0	0	2	鹿磯、菅原神社タブ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.70
59	0	0	2	関野島、千本櫓	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
60	0	0	2	藤懸神社、ケヤキ林	A,E	暖温帯夏緑広葉高木林	1.20
61	0	0	2	高爪神社、タブ、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
62	0	0	2	鹿頭八幡神社、タブ、ケヤキ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
63	0	0	2	海士峠、海岸植物群落	D	海浜植生	10.00
64	0	0	2	上野、塩性植物群落	C,D	海浜植生	2.00
65	0	0	2	余地八幡神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
66	0	0	2	多田八幡神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
67	0	0	2	波自加弥神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.30
68	0	0	2	大野漢神社、タブ、ケヤキ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
69	0	0	2	竹松砂丘、ハマナス群落	D	海浜植生	0.02
70	0	0	2	菊水、ブナ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
71	0	0	2	金剣宮、ウラジログシ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
72	0	0	2	佐野神社、ケヤキ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	0.20
73	0	0	2	宮竹日吉神社、ウラジログシ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
74	0	1	2	若宮八幡神社、ウラジログシ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
75	1	0	2	ムシトリシミレ	C,D,G	個体群	0.00
76	0	0	2	目附谷、ブナ林	A	冷温帯植生	40.00
77	1	0	2	ヤチカワズスゲ湿原	D,H	湿地植生	0.10
78	0	0	2	大杉谷国有林、自生スギを含むブナ林	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
79	0	0	2	観音下、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	2.00
80	0	0	2	大倉岳、ミズバショウ群生地	C,D	湿地植生	0.20
81	0	0	2	小松市横谷、ミズバショウ群生地	C,D	湿地植生	1.00
82	0	0	2	鈴ヶ岳、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	100.00
83	0	0	2	チブリ尾根、ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	200.00
84	0	0	2	チブリ尾根、サワグルミ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	40.00
85	0	0	2	取立平、ミズバショウ群生地	C	湿地植生	0.10
86	0	0	2	花坂、サクラハハシノキ自生地	B	暖温帯夏緑広葉高木林	0.01
87	0	0	2	幡生神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
88	0	0	2	津波倉神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
89	0	0	2	安宅住吉神社、クロマツ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	3.50
90	0	0	2	出水神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.40
91	0	0	2	赤瀬町、ヒュウガミズキ自生地	B,C	暖温帯夏緑広葉高木林	0.30
92	0	0	2	赤瀬白山神社、ツクバネガシ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.30
93	0	1	2	杉ノ水川源流地域、サワグルミ・トキノキ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	25.00
94	0	0	2	馬場住吉神社、スダジイ・アカシデ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
95	0	0	2	滝ヶ原八幡神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.30
96	0	0	2	横北白山神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.30
97	0	1	2	日置神社のミズナラ・ブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	0.20
98	0	0	2	長谷田白山神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
99	0	0	2	上原白山神社、スダジイ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	0.20
100	1	0	2	サクライソウ	B	個体群	0.01
101	0	0	2	塩原一片野、ハマゴウ群落	D	海浜植生	10.00

石川県		129	群	選定回	名称	選定基準	相関区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	区分					
				次				
102	0	0	2		鹿島明神社々(鹿島の森)	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
103	0	0	3		笹波八幡神社のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.10
104	0	0	3		岩倉山のマルバマンサク群落	H	個体群	2.50
105	0	0	3		杉平諏訪神社のウラジロガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.05
106	0	0	3		末吉日吉神社のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.80
107	0	0	3		天日臨比咩神社のアカガシ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
108	0	0	3		押水町今浜のカシワ林	D	冷温帯夏緑広葉低木林	3.00
109	0	0	3		刈安笠野神社のアカガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.40
110	0	0	3		大泊八幡神社のクロマツ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.10
111	0	0	3		慥見八幡神社のウラジロガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
112	0	0	3		犬ノ沢八幡神社のタブ林	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
113	0	0	3		越前山のモミ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	1.20
114	0	0	5		越前山のエゾツルキンバイ群落	C,D,H	海浜植生	0.00
115	1	0	5		セッコク自生地	G,H	岩上、多礫地草本植生	0.02
116	0	0	5		増穂が浦の海辺植生	D	海浜植生	7.50
117	0	0	5		池崎のサクラハハシノキ群落	D	暖温帯常緑広葉低木林	0.50
118	0	0	5		越前山のヒゲスゲ群落	C,D	海浜植生	0.50
119	0	0	5		日尾池群のミツガシワ群落	C,D,H	湿地植生	0.08
120	0	0	5		大嶺山のミズバショウ	H	湿地植生	0.40
121	0	0	5		根倉谷のミズバショウ	G,H	湿地植生	0.02
122	0	0	5		浜佐美のセンダン群落	C,D	暖温帯夏緑広葉高木林	1.00
123	1	0	5		フジバカマ群落	H	暖温帯夏緑広葉低木林	0.02
124	0	0	5		片野海岸のノハナショウブ群落	D	暖温帯単子葉草本草原	5.00
125	1	0	5		サギソウ群落	G,H	湿地植生	0.01
126	1	0	5		エチゼンダイモンジソウ群落	B,G,H	岩上、多礫地草本植生	0.05

福井県		116	群	選定回	名称	選定基準	相関区分	面積(ha)
対照番号	丸秘	削除	区分					
				次				
1	0	0	2		クロンボ平のダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	1.00
2	0	1	2		鹿沙門岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50
3	0	0	2		田茂谷のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
4	0	1	2		油坂峠附近のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
5	0	0	2		赤鬼山の湿原	D	湿地植生	1.00
6	0	0	2		赤鬼山の風衝低木林	A	冷温帯ササ原	1.00
7	0	0	2		赤鬼山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	150.00
8	0	0	2		経ヶ谷のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	25.00
9	0	0	2		刈込池周辺のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
10	0	0	2		刈込池周辺のサワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	20.00
11	0	0	2		平泉寺のスギ林	E	常緑針葉高木植生	2.50
12	0	0	2		六呂師養平湿原	D	湿地植生	0.20
13	0	0	2		六呂師のハクウンラン生育地	B	個体群	5.00
14	0	1	2		鬼亀山のシラカンバ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.05
15	0	0	2		下打波のトチノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00
16	0	0	2		湯上のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.50
17	0	0	2		荒島岳のブナ原生林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00
18	0	0	2		鷲鞍岳のブナ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	40.00
19	0	0	2		春日神社社叢のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.05
20	0	0	2		エチゼンダイモンジソウ群落	B	草本シダ群落	0.03
21	0	0	2		宝慶寺寺叢のブナ林	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
22	0	0	2		鏡吉峰のキャバクエ林	B	冷温帯常緑針葉低木林	1.00
23	0	1	2		春日神社社叢のクヌギ林	F	暖温帯夏緑広葉高木林	0.10
24	0	0	2		倉ノ又山のミズバショウ	C	湿地植生	1.00
25	0	0	2		冠平(冠山)の風衝地	A	冷温帯植生	1.00
26	0	0	2		冠山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	33.60
27	0	0	2		夜叉ヶ池周辺のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	60.00
28	0	1	2		広野神社社叢のアカツクミ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	0.50
29	0	0	2		越前山の暖地性常緑広葉樹林	A	暖温帯常緑広葉高木林	10.20
30	0	0	2		東尋坊附近の海岸断崖荒原	D	海浜植生	1.00
31	0	0	2		大堤の水辺植物群落	D	浮葉・沈水植物群落	5.00
32	0	0	2		春日神社社叢のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
33	0	0	2		三里浜の砂丘植物群落	D	海浜植生	50.00
34	0	0	2		厨城山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
35	0	1	2		鬼ヶ岳のミズナラ林	F	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
36	0	0	2		新羅神社社叢のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	0.50
37	0	0	2		西方ヶ岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	15.00
38	0	0	2		天簡山のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.50
39	0	0	2		池河内湿原植生	D	湿地植生	3.00
40	0	0	2		野坂岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00
41	0	0	2		エチゴトラノオ群落	C,D	個体群	0.03
42	0	0	2		フクイカサスゲ群落	B	湿地植生	0.03
43	0	0	2		雲谷山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.50
44	0	0	2		宇波西神社のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
45	0	0	2		御神島のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	40.00
46	0	0	2		常神半島のスタジイ林、タブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
47	0	0	2		神子神社のタブノキ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
48	0	0	2		鳥辺島のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
49	0	0	2		若狭姫神社のタブ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.03
50	0	0	2		冠者島の常緑広葉樹林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
51	0	0	2		黒駒神社社叢のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
52	0	1	2		黒駒神社社叢のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
53	0	0	2		鹿島の暖地性原生林	A	暖温帯常緑広葉高木林	4.00
54	0	1	2		伊装諾神社社叢のスタジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
55	0	0	2		名田庄村大滝のヒメムカゴシダ群落	B	個体群	0.10
56	0	0	2		名田庄村大滝のコウヤマキ林	G	冷温帯常緑針葉高木林	0.20
57	0	0	2		一ツ谷国有林の暖地性植物	C	暖温帯植生	3.00
58	0	0	2		頭巾山のホンシャクナゲ群落	G	冷温帯常緑針葉高木林	0.50
59	0	0	2		青葉山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
60	0	0	3		二ノ峰の風衝草原	A	亜寒帯広葉草原	5.00
61	0	0	3		ブナーゴヨウツツジイワウチワ群落	C	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
62	0	0	3		仏峠の黒境附近のヒノキ林	C	冷温帯常緑針葉高木林	0.50

福井県	116	群落							
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分		面積(ha)	
63	0	0	3	取立山のミズバショウ湿原	D	湿地植生		0.50	
64	0	0	3	大長山の風衝低木林	H	冷温帯夏緑広葉低木林		0.50	
65	0	0	3	能郷白山のニコウキスグ群落	D	亜寒帯単子葉草本草原		0.50	
66	0	0	3	面谷綱山跡のヘビノネゴザ群落	D	草本シダ群落		0.50	
67	0	0	3	西ノ又谷のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		4.00	
68	0	0	3	能郷白山山頂附近のテバコワラビ群落	B	草本シダ群落		0.10	
69	0	0	3	平家岳のダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林		1.00	
70	0	0	3	浄法寺山の岩上草原	D	岩上、多礫地草本植生		0.00	
71	0	0	3	浄法寺山のナツツバキ叢林	B	個体群		0.10	
72	0	1	3	鉢伏山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00	
73	0	0	3	栃ノ木峠附近のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		5.00	
74	0	0	3	門ヶ崎のクロマツ林	A	暖温帯常緑針葉高木林		0.03	
75	0	0	3	小川神社社叢のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50	
76	0	0	3	熊野神社社叢のツクバネガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50	
77	0	0	3	大戸神社社叢のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.40	
78	0	0	3	久須夜神社社叢のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50	
79	0	0	3	大島半島先端附近のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00	
80	0	0	3	天満神社社叢のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.20	
81	0	0	3	音海のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50	
82	0	0	3	八ヶ峰のアカマツ自然林	F	冷温帯常緑針葉高木林		1.00	
83	0	0	3	杉森神社のウラジロガシ社叢	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50	
84	0	1	3	鷺鞍岳のミヤマハノキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		15.00	
85	0	0	3	岩屋敷音のウラジロガシ林	E	暖温帯常緑広葉高木林		0.04	
86	0	0	3	部子山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		10.00	
87	0	1	3	ガラガラ山のヤブニッケイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		30.00	
88	0	0	3	黒河川流域山地のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		不明	
89	0	0	3	久須夜岳のヤマモミジ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00	
90	0	0	3	久須夜岳海岸のケヤキ林	D	冷温帯夏緑広葉高木林		25.00	
91	0	0	3	法恩寺山のカラマツ林	F	夏緑針葉高木林		1.00	
92	0	0	3	法恩寺のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00	
93	0	0	3	法恩寺山のダケカンバ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00	
94	0	1	3	三頭山のスギ林	F	常緑針葉高木植林		200.00	
95	0	0	3	鵜ヶ岳のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		1.00	
96	0	0	3	越前村ガラガラ山のヤブニッケイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		2.00	
97	0	0	3	越前海岸のケヤキ林	A	暖温帯夏緑広葉高木林		2.00	
98	0	1	3	鉢伏山のミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		3.00	
99	0	0	5	徳平山のシラカンバ林	C	冷温帯夏緑広葉高木林		0.50	
100	0	0	5	池ヶ原湿原	D	湿地植生		1.50	
101	0	0	5	小原峠付近のリュウキンカ群落	G	湿地植生		0.50	
102	0	0	5	北谷町のミチノクフクジュソウ群生地	G	暖温帯単子葉草本草原		0.40	
103	0	0	5	長尾山のサクラバハハンノキ群落	G	暖温帯夏緑広葉高木林		0.40	
104	0	0	5	下山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		80.00	
105	0	0	5	能郷白山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		60.00	
106	0	0	5	中ノ水谷のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		1000.00	
107	0	0	5	久米田神社のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.16	
108	0	0	5	大滝神社のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		1.00	
109	0	0	5	御嶽山のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		8.00	
110	0	0	5	金剣神社のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00	
111	0	0	5	秋葉山のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		不明	
112	0	0	5	氣比の松原	E	常緑針葉高木林		38.00	
113	0	0	5	日枝神社のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00	
114	0	0	5	蒼島の暖地性植物群落	A	暖温帯常緑広葉高木林		2.00	
115	0	0	5	白城神社のスダジイ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.80	

山梨県		128	群落	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分						
1	0	0	2	蓮志大室指のウラジロガシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.50
2	0	0	2	丹波山三条谷のシオジ、サワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00
3	0	0	2	小金沢シオジ、サワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		15.43
4	0	0	2	竹森のザゼンソウ群落	D	個体群		1.11
5	0	0	2	大滝不動のツガ、ミツバツツジ群落	A	冷温帯常緑針葉高木林		40.00
6	0	0	2	大月市浅川のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		1.00
7	0	0	2	都留市川棚のアラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.16
8	0	0	2	滝子山のブナ、ミズナラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00
9	0	0	2	三ツ峠山のカイフウロ	B	個体群		75.00
10	1	0	2	ブナーヒメスミレサイシン群落	A	冷温帯夏緑広葉高木林		12.00
11	0	0	2	山中湖のフジマリモ	H	個体群		1.66
12	0	0	2	三国山附近のヒコサンヒメシャラ林	C	個体群		3.00
13	0	0	2	富士山電坂峠のフジアザミ群落	D	岩上、多礫地草本植生		3.00
14	1	0	2	イワオウギ群落	D	個体群		3.00
15	0	0	2	山中ハリモミ純林	A	冷温帯常緑針葉高木林		70.00
16	0	0	2	富士吉田市新屋山の神社落葉広葉樹林	E	冷温帯夏緑広葉高木林		0.52
17	0	0	2	富士吉田市諏訪の森のアカマツ林	F	常緑針葉高木植林		1.00
18	0	0	2	富士山スバルラインのアカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林		10.00
19	0	0	2	富士山大石茶屋附近レンゲツツジ・フジザクラ群落	E	冷温帯夏緑広葉低木林		1.50
20	1	0	2	ハコネコメツツジ群落	G	個体群		1.50
21	0	0	2	金峰山のネズコ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		3.00
22	0	0	2	水晶峠のアズマシャクナゲ群落	C	個体群		1.00
23	0	0	2	富士見平のシラカバ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林		20.00
24	0	0	2	金山沢のハジドイ林	H	冷温帯夏緑広葉高木林		100.00
25	0	0	2	菅田神社のカシ林	E	個体群		0.80
26	0	0	2	甲府北部山地のダイセンミツバツツジ群落	C	個体群		2.00
27	0	0	2	湯村塩沢寺のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.20
28	1	0	2	ピランジ群落	D	冷温帯広葉草原		0.00
29	0	0	2	芦川のオオハボダイジュ	C	個体群		5.00
30	0	0	2	滝戸山のオオギリ林	C	暖温帯夏緑広葉高木林		1.65
31	0	0	2	滝戸山のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.65
32	0	0	2	芦川溪谷のアベマキ	C	暖温帯夏緑広葉高木林		5.00
33	0	0	2	畑熊ミズミソウ	G	個体群		2.00
34	0	0	2	上野表門神社のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林		0.20

山梨県		127	群落						
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相類区分	面積(ha)		
35	0	0	2	鳴沢村のコケモモ群落	C	亜寒帯植生	25.00		
36	0	0	2	富士山精進口登山道二合目のミズナラ、ブナ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	1.00		
37	0	0	2	富士山精進口登山道三合目コメツガ、シラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	20.00		
38	0	0	2	富士山奥庭風衝地カラマツ林	H	夏緑針葉高木林	1.00		
39	0	0	2	青木ヶ原のヒノキ・ツガ・クロノゴ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	48.00		
40	0	0	2	万沢のサツキ・シラン群落	B	個体群	0.72		
41	0	0	2	下野八幡神社の社叢林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.06		
42	0	0	2	清里のザゼンソウ群落	D	個体群	0.50		
43	0	0	2	清里のカラコギカエデ	C	個体群	100.00		
44	0	0	2	美濃山のレンゲツツジ群落	E	冷温帯夏緑広葉低木林	20.00		
45	0	0	2	清里高原を中心としたアオナシ	H	個体群	20.00		
46	1	0	2	キヨサトコザクラ(クモイコザクラ)	B	個体群	不明		
47	1	0	2	ムシトリミレ	G	個体群	0.00		
48	0	0	2	ハヶ岳の高山植物群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林	20.00		
49	0	0	2	ハヶ岳のヒメバ	B	個体群	1.00		
50	1	1	2	トダイアカバナ群落	G	個体群	1.00		
51	0	1	2	鳳凰山のウラジロモミ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	10.00		
52	0	0	2	鳳凰山のシラビソ・オオシラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	50.00		
53	0	0	2	鳳凰山のハイマツ群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林	50.00		
54	1	0	2	タカネバランジ群落	D	個体群	20.00		
55	1	0	2	ホウオウシャジン	D	個体群	10.00		
56	0	0	2	鳳凰山さいの河原のダケカンバ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	0.50		
57	0	0	2	広河原のカツラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	2.80		
58	0	0	2	北岳白根御池附近の湿生植物群落	D	亜寒帯広葉草原	1.00		
59	0	0	2	北岳草すべりのオニシモツケ群落	C	個体群	1.00		
60	0	0	2	市川弓削神社のシラカシ林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.20		
61	0	1	2	高田の一の宮浅間神社のアカマツ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	4.00		
62	0	0	2	櫛形山のカラマツ原生林	A	夏緑針葉高木林	1.00		
63	0	0	2	櫛形山のアオバヒョウタンボク群落	B	個体群	5.00		
64	0	1	2	櫛形山のムツムシソウ群落	E	冷温帯単子葉草本草原	0.50		
65	0	0	2	櫛形山のアヤマ群落	E	冷温帯単子葉草本草原	20.00		
66	1	1	2	キバナアツモリソウ群落	G	個体群	0.10		
67	1	1	2	ホテイアツモリソウ群落	G	個体群	1.00		
68	1	0	2	ホザキツキヌキソウ群落	G	個体群	10.00		
69	0	0	2	櫛形山のコメツガ、ダケカンバ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	5.00		
70	0	0	2	大門沢のカツラ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00		
71	0	0	2	湯の奥山神社の社叢	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.20		
72	0	0	2	下部温泉附近のアラカシ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	2.00		
73	1	0	2	カギガタアオイ群落	G	個体群	0.03		
74	0	0	2	下山のサカキ群落	C	暖温帯常緑針葉高木林	0.29		
75	0	0	2	久遠寺裏のシラカシ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.10		
76	0	0	2	早川橋北詰のモクゲンジ群落	B	暖温帯夏緑広葉高木林	0.12		
77	0	0	2	身延山の千本杉	E	常緑針葉高木植生	0.85		
78	0	0	2	七面山表参道のブナ・イタヤカエデ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00		
79	0	0	2	七面山裏参道のイヌブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	10.00		
80	0	0	2	七面山裏参道のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	12.00		
81	0	0	2	井出八幡神社の社叢	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.20		
82	1	0	2	ハナミヨウガ	C	個体群	0.20		
83	0	0	2	西市森の暖帯林	A	暖温帯常緑広葉高木林	0.10		
84	0	0	2	丹藏院のリンボクのカギガタアオイ群落	H	個体群	0.30		
85	0	0	2	富士川上流のセツ釜のカシ林	A	暖温帯常緑針葉高木林	0.50		
86	0	0	2	富士川上流のブナ・スズタケ群落	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1.60		
87	0	0	2	大城川のイワユキノシタ群落	D	岩上、多礫地草本植生	0.20		
88	0	1	2	駒ヶ岳地獄谷の高山植物群落	D	亜寒帯常緑針葉低木林	1.60		
89	0	0	2	北沢峠のシラベ、オオシラビソ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	70.00		
90	0	1	2	北沢小屋附近のドロノキ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	7.00		
91	0	0	2	仙丈ヶ岳カールの高山植物群落	D	亜寒帯植生	50.00		
92	1	0	2	キタダケソウ群落	B	高山荒原植生	0.90		
93	0	0	2	両俣小屋附近のドロノキ林	A	亜寒帯夏緑広葉高木林	1.00		
94	0	0	2	旧北岳小屋附近の高山植物群落	D	亜寒帯植生	12.00		
95	0	0	2	小金沢川コメツガ、シラベの亜高山帯林街	A	亜寒帯常緑針葉高木林	612.09		
96	0	0	2	御正休山のモミ、ツガ、ブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	96.72		
97	0	0	2	沢ヶ岳のシラベ、トウヒの亜高山帯林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	615.11		
98	0	0	2	蘆井山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	92.94		
99	0	0	2	大岩山のシラベ、トウヒの亜高山帯林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	241.60		
100	0	0	2	大平のシラカバ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	14.80		
101	0	0	2	清水谷のサワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	22.45		
102	0	0	3	都留市宝鏡寺のヤマブキソウ群落	D	個体群	0.14		
103	0	0	3	河口湖のフジマリモ	H	個体群	1.00		
104	0	0	3	諏訪神社のヤマブキソウ	D	個体群	0.30		
105	0	0	3	下部町反木川上流域のヨコグラノキ	C	暖温帯夏緑広葉高木林	2.00		
106	0	0	3	県南部の暖地性シダ群落	C	個体群	0.50		
107	0	0	3	増富のフジシダ	D	個体群	0.00		
108	1	0	3	ユキワリソウ	G	個体群	0.00		
109	0	0	3	富士山のオニク	G	個体群	150.00		
110	0	0	3	ミツ峠のコウシュウヒゴタイ	B	個体群	0.05		
111	0	0	3	江草岩下のフクジュソウ	H	個体群	0.00		
112	0	0	3	高尾のヒメザゼンソウ	C	個体群	0.01		
113	1	0	3	クモイコザクラ	B	個体群	0.10		
114	0	0	3	大泉のリュウキンカ	C	個体群	1.00		
115	0	1	3	県南部のキバナノショウキラン・キヨスミウツボ	B	個体群	不明		
116	0	0	3	富士山大室山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	80.00		
117	0	1	3	白州町白州のザゼンソウ群落	D	個体群	0.20		
118	1	0	5	カモメラン	G	冷温帯夏緑広葉高木林	不明		
119	0	0	5	西湖のフジマリモ	H	浮葉・沈水植物群落	0.36		
120	0	0	5	山中湖北岸の湿地植物	D	湿地植生	0.50		
121	0	0	5	河口湖南岸の湿地植物	D	湿地植生	2.00		
122	0	0	5	さわら池の湿地植物	D	湿地植生	1.00		
123	0	0	5	西湖東岸の湿地植物群落	D	湿地植生	1.00		
124	0	0	5	忍野村新庄名川のミクリ	D	湿地植生	0.30		
125	0	0	5	羽衣池のタヌキモ	D	浮葉・沈水植物群落	0.10		

山梨県 127 群落		選定回数		名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定 回数				
126	1	0	5	キバナノアツモリソウ群落	G	亜寒帯準子葉草本草原	1.00

長野県 102 群落		選定回数		名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分	選定 回数				
1	0	0	2	関田山脈のブナ林	A,C	冷温帯夏緑広葉高木林	1100.00
2	0	0	2	カヤノ平のブナ林	A,C	冷温帯夏緑広葉高木林	4500.00
3	0	0	2	苗場山の自然植生	A,D	植生一般	6000.00
4	0	0	2	志賀高原の原生林	A,D	植生一般	11000.00
5	0	0	2	浅間山の自然植生	A,D	亜寒帯植生	1200.00
6	0	0	2	御座山の針葉樹林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	1400.00
7	1	0	2	ハコネコマツツジ群落	B,G	冷温帯夏緑広葉低木林	1.00
8	1	0	2	特殊植物群	B,C,G	岩上、多礫地草本植生	0.70
9	0	0	2	金峰山の原生林	A	亜寒帯植生	6000.00
10	0	0	2	四阿山の針葉樹林	A	植生一般	1800.00
11	0	0	2	菅平の湿性林	A,B,C	冷温帯植生	14.00
12	0	0	2	烏帽子山自然植生	A,C	植生一般	700.00
13	0	0	2	ハヶ岳の自然植生	A,B,C,D	亜寒帯植生	12000.00
14	0	0	2	湯川のサワグルミ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	20.00
15	0	0	2	雨飾山の自然植生	A	植生一般	3000.00
16	0	0	2	戸隠山の原生林	A,B	植生一般	7000.00
17	0	0	2	黒姫山の原生林	A	植生一般	700.00
18	0	0	2	戸隠奥社の社有林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00
19	0	0	2	飯綱山の原生林	A	冷温帯植生	500.00
20	0	0	2	旭、大峰山のアカマツ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	300.00
21	1	0	2	特殊植物群	B,G	岩上、多礫地草本植生	20.00
22	1	0	2	特殊植物群	B,G	個体群	1.00
23	1	0	2	特殊植物群	B,G	個体群	50.00
24	0	0	2	美ヶ原の原生林	A	植生一般	300.00
25	0	0	2	美ヶ原の特殊植物群	B,G	亜寒帯夏緑広葉低木林	100.00
26	0	0	2	鉢伏山の半自然草原	H	亜寒帯準子葉草本草原	200.00
27	0	0	2	霧ヶ峰の草原	B,D	冷温帯植生	1000.00
28	0	0	2	東俣の原生林	A	冷温帯常緑針葉高木林	70.00
29	0	0	2	諏訪上社の社有林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	32.20
30	1	1	2	ツキヌキソウ群落	B,G	冷温帯広葉草原	0.10
31	0	0	2	入笠山大阿原湿性草原	B,D	湿地植生	20.00
32	1	0	2	特殊植物群_石灰岩地植生	B,G	個体群	800.00
33	1	0	2	特殊植物群	B,G	個体群	200.00
34	0	0	2	赤石山脈の自然植生	A,B,C,D	植生一般	50000.00
35	1	0	2	特定植物群落	B,G	個体群	100.00
36	1	0	2	特殊植物群	B,G	個体群	1.00
37	0	0	2	真那坂山の森林群落	E,H	冷温帯植生	300.00
38	0	0	2	飛騨山脈の自然植生	A,B,C,D	植生一般	80000.00
39	0	0	2	鏡海湿原	C,D,G	湿地植生	4.00
40	0	0	2	居谷里湿原の湿性群落	B,D,G	湿地植生	15.00
41	0	0	2	仁科神明宮の社有林	E,F	冷温帯常緑針葉高木林	0.30
42	0	0	2	生坂のアカマツ林	E	冷温帯常緑針葉高木林	500.00
43	0	0	2	鉢盛山の原生林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	2000.00
44	0	0	2	経ヶ岳の原生林	A	植生一般	800.00
45	0	0	2	木曾山脈の自然植生	A,B,D	植生一般	20000.00
46	0	0	2	天竜川の暖帯林	C	暖温帯植生	1000.00
47	0	0	2	末川の原生林	A	植生一般	9.62
48	0	0	2	御岳の自然植生	A,D	植生一般	9550.00
49	0	0	2	城山の針葉樹林	A	冷温帯常緑針葉高木林	100.00
50	0	0	2	赤沢のヒノキ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	798.41
51	0	0	2	うぐい川のヒノキ林(1)(2)	A,D	植生一般	31.60
52	0	0	2	田立のヒノキ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	237.63
53	0	0	2	南木曾岳のヒノキ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	1000.00
54	0	0	2	賤母山の原生林	A	暖温帯常緑針葉高木林	148.00
55	0	0	2	恵那山の原生林	A	亜寒帯常緑針葉高木林	1000.00
56	0	0	2	唐花見湿原の湿性群落	D	湿地植生	15.00
57	0	0	3	佐久市東地のミヤマウラジロ群落	B,D	個体群	12.50
58	0	0	3	兜岩山のアカヤシオ群落	B,H	冷温帯夏緑広葉低木林	1.00
59	0	0	3	霧久保沢の沢谷林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	400.00
60	0	0	3	志賀高原山麓のミズナラ林	A,H	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
61	0	0	3	菅平大洞のブナ残存林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
62	0	0	3	布引観音寺付近の植生	B,H	植生一般	75.00
63	1	0	3	ツキヌキソウ群落	B	個体群	150.00
64	0	0	3	春日沢谷上流部の植生	A	植生一般	150.00
65	0	0	3	ハヶ岳東山麓の湿原群	B,D	湿地植生	10.00
66	1	0	3	ハナヒョウタンボク群落	B	個体群	0.00
67	1	1	3	エンビセンノウ群落	B,G	個体群	0.01
68	0	0	3	矢出川(西川)流域の湿地植生	D	湿地植生	25.00
69	0	0	3	黒姫山麓のサワグルミ林	A,D	冷温帯夏緑広葉高木林	6.00
70	0	0	3	聖山北麓のブナ林	G,E	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
71	0	0	3	四阿屋山のブナ林	E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	2.50
72	0	0	3	焼山のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
73	0	0	3	牛伏寺のブナ林	A,B,E	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
74	0	0	3	鉾山熊沢沢のカラマツ天然生林	A,H	夏緑針葉高木林	300.00
75	0	0	3	山吹山のケヤキ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	6.00
76	0	0	3	乗鞍山麓の湿原群	B,D	湿地植生	10.00
77	0	0	3	油木ヒノキ林	A	常緑針葉高木植林	100.00
78	0	0	3	馬電の湿原植生	B,F,H	冷温帯夏緑広葉低木林	25.00
79	0	0	3	小野のシダレグリ群落	H	個体群	5.00
80	0	0	3	北又沢のヤシヤイノデ群落	B	個体群	40.00
81	0	0	3	羽広のハンノキ群落	D	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
82	0	0	3	飯山瑞穂のキタゴヨウ林	B,G	冷温帯常緑針葉高木林	0.05
83	0	0	3	ハヶ岳山麓のサラサドウダン群落	H	個体群	3.00
84	0	0	3	武水別神社のケヤキ林	E,F	冷温帯夏緑広葉高木林	1.70
85	0	0	3	長倉のハナヒョウタンボク群落	B,G	個体群	0.50
86	0	0	3	菅平のツキヌキソウ群落	B,G	個体群	0.01

長野県	102	群落		選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分						
87	0	0	3		高島谷神社のアカマツ林	E,F	冷温帯常緑針葉高木林	0.20
88	0	0	3		高遠のコヒガンザケラ樹林	E,F	個体群	2.70
89	0	0	3		小野・矢彦神社の杜叢	E,F	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
90	0	0	3		風越山のベニマンサク群落	C	個体群	10.00
91	0	0	3		風越山のブナ林	A,E	冷温帯夏緑広葉高木林	0.75
92	0	0	5		ハルニレ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	250.00
93	1	0	5		湿原植生	B	湿地植生	3.80
94	1	0	5		暖地性のシダの群落	B,H	草本シダ群落	0.10
95	0	0	5		ヤツガタケトウヒ・ヒメマツハダ自生地	H	常緑針葉高木林	5.92
96	0	0	5		飯綱高原の湿生群落	D,G	湿地植生	63.00
97	0	0	5		厚温泉上のブナ林	A,C	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
98	0	0	5		諏訪高原リゾート開発地内湿原	B,D,G,H	湿地植生	1.72
99	0	0	5		諏訪湖洗のエゴの水生植物群落	H	浮葉・沈水植物群落	40.00
100	0	0	5		八方尾根の蛇紋岩植生	B	岩上・多礫地草本植生	80.00
101	0	0	5		ハナノキ自生湿地	B,G,H	湿地植生	7.00

岐阜県		133	群落	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
対照番号	丸秘 区分	削除 区分						
1	0	0	2	安房峠のダケカンバ林	A,D,G	亜寒帯夏緑広葉高木林		2.00
2	0	0	2	安房原湿原	D	湿地植生		20.00
3	0	1	2	平湯のシラカンバ林	C,H	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00
4	0	0	2	乗鞍岳のシラベアオモリドマツ林	A	亜寒帯常緑針葉高木林		100.00
5	0	0	2	乗鞍岳のコメツガ林	A,D,G	亜寒帯常緑針葉高木林		5.00
6	0	0	2	乗鞍岳のダケカンバ林	A,D	亜寒帯夏緑広葉高木林		60.00
7	0	0	2	乗鞍岳の雪田植生	B,D	雪田植生		0.30
8	0	0	2	乗鞍岳のハイマツ群落	B,D	亜寒帯常緑針葉低木林		60.00
9	0	0	2	乗鞍岳の高山植物群落	B,D	雪田植生		0.70
10	1	0	2	コメツガ自生地	B,C,D,G	高山荒原植生		0.20
11	0	0	2	一位の森八幡神社のイチイ林	A,E,G	冷温帯常緑針葉高木林		0.30
12	0	0	2	森越八幡神社のイチイ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林		3.51
13	1	0	2	ミカヅキグサ群落	D,G	湿地植生		0.05
14	0	0	2	寺地山のイワイテヨウ群落	B,D	雪田植生		2.00
15	0	0	2	寺地山のアオモリドマツ林	A,G	亜寒帯常緑針葉高木林		120.00
16	0	0	2	水の平のキンバイソウ群落	B,D,G	湿地植生		1.00
17	0	0	2	水の平のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林		40.00
18	0	0	2	面瀬山のケヤキ林	A,C,G	暖温帯夏緑広葉高木林		1.00
19	0	0	2	神岡町のアカマツ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林		10.00
20	0	0	2	子ノ原のシラカンバーレンゲツツジ群集	G	冷温帯夏緑広葉高木林		200.00
21	0	0	2	飛騨一宮水無神社のスギヒノキ林	F	常緑針葉高木植林		0.30
22	0	0	2	久々野のツルヨシ群落	D	河辺植生		0.50
23	0	0	2	秋神のシラカンバ林	A,C,G	冷温帯夏緑広葉高木林		0.50
24	0	0	2	御岳山のコメツガ林	A,G	亜寒帯常緑針葉高木林		400.00
25	1	0	2	オサバグサ群落	A,B,C,G	個体群		2.50
26	0	0	2	濁河のカラマツ天然林	A,B,C,G	夏緑針葉高木林		1.00
27	0	0	2	御嶽山のダケカンバ林	D,H	冷温帯夏緑広葉低木林		10.00
28	0	0	2	御嶽山の高山自然低木林	D	亜寒帯植生		8.00
29	0	0	2	御嶽山の高山ハイデ	B,D	高山荒原植生		0.15
30	0	0	2	御嶽山のコメクサ・タカネスミレの群集	B,C,D	高山荒原植生		0.01
31	0	0	2	濁河のヒノキ・ジャコウナゲ林	A,B	冷温帯常緑針葉高木林		0.50
32	0	0	2	付知のコウヤマキ林	A,D,G	冷温帯常緑針葉高木林		25.00
33	0	0	2	花の湖のハナノキ群落	A,B,C,D,G	個体群		56.50
34	0	0	2	笠置山のミズナラ・イヌブナ林	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林		2.00
35	0	1	2	笠置山のカキノハグサ	G	暖温帯夏緑広葉高木林		15.00
36	0	1	2	笠置山のアカマツ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林		15.00
37	0	1	2	笠置山の湿原植生	A,D,G	湿地植生		0.30
38	0	0	2	篠原のコウヤマキ林	A,G	暖温帯常緑針葉高木林		3.00
39	1	1	2	シデコブシ自生地	A,B,C,D,G	個体群		0.30
40	1	1	2	レンゲツツジ自生地	D,G	暖温帯夏緑広葉低木林		0.10
41	1	0	2	ハナノキ自生地	A,B,C,D,G	個体群		0.80
42	0	0	2	恵那のヒノキ植林地	F	常緑針葉高木林		5.40
43	1	1	2	ミカヅキグサ群落	A,B,C,D,G	湿地植生		0.10
44	1	0	2	ハナノキ自生地	A,B,C,D,G	個体群		0.05
45	0	1	2	恵那のアカマツ・モチツツジ群集	C,E	暖温帯常緑針葉高木林		20.00
46	1	1	2	シラタマホシクサ自生地	B,C,D,E,G	湿地植生		0.10
47	1	1	2	シデコブシ自生地	B,C,D,G	暖温帯夏緑広葉高木林		0.50
48	1	0	2	沼地植生	D,G,H	暖温帯植生		0.10
49	1	0	2	ミカヅキグサ群落	D,G	湿地植生		0.05
50	0	0	2	白木峰のイワイテヨウ群落	B,D,G	湿地植生		2.00
51	0	0	2	大坂谷のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林		250.00
52	0	0	2	万波のミズバショウ群落	B,D,G	冷温帯夏緑広葉低木林		0.50
53	0	0	2	舟山のアスナロ林	A,E,G	冷温帯常緑針葉高木林		0.50
54	0	0	2	梅島寺のスギ・ヒノキ混交林	F	常緑針葉高木植林		1.50
55	0	0	2	山中峠湿原	B,C,D	湿地植生		0.70
56	0	0	2	八重芝洞のホンシヤクナゲ群生地	A,D,G	冷温帯常緑針葉高木林		10.00
57	0	1	2	下呂のコウヤマキ林	A,G	暖温帯常緑針葉高木林		50.00
58	0	0	2	門和佐川のサツキ自生地	D,G	岩上、多礫地草本植生		0.30
59	0	1	2	和良のサワラ林	A,E,G	冷温帯常緑針葉高木林		10.50
60	0	1	2	和良のアスナロ林	A,E,G	冷温帯常緑針葉高木林		5.00
61	0	0	2	飛騨川中流のチョウセンコナギ群落	D	暖温帯夏緑広葉低木林		0.50
62	0	0	2	七宗町のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑針葉高木林		0.10
63	0	0	2	七宗町のアラカシ・アベマキ林	A,E,G	暖温帯常緑針葉高木林		0.10
64	0	0	2	水無神社のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑針葉高木林		0.05
65	1	0	2	ハナノキ自生地	A,B,C,D,G	個体群		0.20
66	1	0	2	シデコブシ自生地	B,C,D,G	個体群		1.30
67	1	0	2	ミカヅキグサ自生地	D,G	暖温帯常緑広葉低木林		0.30
68	0	0	2	川辺町のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑針葉低木林		0.10
69	0	0	2	可児のシデコブシ自生地	A,B,C,D,G	暖温帯夏緑広葉低木林		0.80
70	1	0	2	ミカワシオガマ自生地	B,C,D,G	個体群		0.50
71	0	0	2	浅間山のサカキ・ヒイラギ群集	A,E,G	暖温帯常緑針葉高木林		1.00
72	1	0	2	サクライソウ自生地	B,C,G	個体群		1.00

岐阜県 対照番号	133 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
73	0	1	2	浅間山下の湿地植生	A,B,D,G	暖温帯夏緑広葉高木林	0.30
74	1	0	2	サギソウ自生地	B,D,G	個体群	0.50
75	1	0	2	シデコブシ群落	A,B,C,D,G	個体群	0.30
76	1	1	2	サギソウ	D,G	個体群	0.10
77	1	0	2	シデコブシ自生地	A,B,D,G	個体群	0.20
78	0	0	2	天生峠湿原	B,D	湿地植生	0.40
79	0	0	2	天生高層湿原	B,C,D	湿地植生	0.70
80	0	0	2	御前岳のブナ・オオバクロモジ群落	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
81	0	0	2	ソウソウ山のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	105.00
82	0	0	2	大沼山のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	130.00
83	0	0	2	別山の針葉樹林	A,D,G	冷温帯常緑針葉高木林	200.00
84	0	0	2	尾上郷川上流のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	50.00
85	0	0	2	大日岳のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	70.00
86	0	0	2	長良川上流のネコヤナギ群落	D	暖温帯夏緑広葉低木林	0.20
87	0	0	2	長良川中流のチョウセンネコヤナギ群落	D	暖温帯夏緑広葉低木林	0.10
88	0	0	2	須原のスダジイ群落	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	3.00
89	0	0	2	鶴形山のコウヤマキ林	A,G	暖温帯常緑広葉高木林	2.00
90	0	0	2	小牧のアラカシ林	A,D,E,G	暖温帯常緑広葉低木林	0.80
91	0	1	2	小牧口のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
92	0	1	2	美山のアカマツ林	E	暖温帯常緑針葉高木林	7.00
93	0	1	2	関のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.10
94	1	0	2	コセリバオウレン自生地	A,C,G,H	個体群	0.10
95	0	0	2	熊野神社のシラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.80
96	0	0	2	金華山のツブラジイ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	220.00
97	0	0	2	金華山のアラカシ林	A,D,E,G	暖温帯常緑広葉低木林	20.00
98	0	0	2	金華山のヒノキ林	A,D,G,H	常緑針葉高木植林	40.00
99	0	1	2	川島付近のネコヤナギ群落	D	暖温帯夏緑広葉低木林	2.00
100	0	0	2	板取のツガ林	A,G	冷温帯常緑針葉高木林	2.00
101	0	0	2	板取のブナ・オオバクロモジ群落	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
102	0	0	2	板取のイヌブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	5.00
103	0	0	2	板取川上流地域のコウヤマキ林	A,D,G	冷温帯常緑針葉高木林	500.00
104	0	0	2	明神山の風衝ササ草原	D	冷温帯ササ原	5.00
105	0	1	2	上大須の河野林	D	暖温帯夏緑広葉低木林	0.50
106	0	0	2	屏風谷のヒノキ・ホンシャクナゲ群落	A,D,G	冷温帯常緑針葉高木林	7.00
107	0	0	2	岩の子谷のホンシャクナゲ群落	A,D,G	個体群	5.00
108	0	0	2	温見峠のセリバオウレン自生地	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林	2.50
109	0	0	2	根尾のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	120.00
110	0	0	2	美山のスギ植林	F	常緑針葉高木植林	20.00
111	0	0	2	舟伏山南側のモミシキミ群落	A,G	暖温帯常緑針葉高木林	1.50
112	1	1	2	河岸岩上植生	B,D,G	岩上・多礫地草本植生	0.50
113	0	0	2	深谷のモミ林	A,G	冷温帯常緑針葉高木林	1.50
114	0	0	2	黒野アラカシ林	A,E,G	暖温帯夏緑広葉高木林	0.50
115	0	0	2	粕ヶ原神社のシラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.10
116	0	0	2	小寺のアラカシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
117	0	0	2	池田町のケヤキ林	A,E,G	暖温帯夏緑広葉高木林	0.10
118	0	0	2	養老山頂のアセビ群落	A,D,G	冷温帯常緑広葉低木林	85.00
119	0	0	2	養老山の落葉広葉樹林	A,G	冷温帯夏緑広葉高木林	30.00
120	0	0	2	行基寺のツブラジイ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	不明
121	0	0	2	冠山のオオコメツツジ群落	A,B,D,G	冷温帯夏緑広葉低木林	1.00
122	0	0	2	高倉峠付近の風衝群落	D	冷温帯ササ原	3.65
123	0	0	2	坂内の尾根筋の風衝植生	D	冷温帯ササ原	0.70
124	0	1	2	杉原のツルヨシ群落	D	河辺植生	0.30
125	0	0	2	坂内のブナ・オオバクロモジ群落	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	80.00
126	0	0	2	金貴岳のチシマザサ草原	A,G	冷温帯ササ原	60.00
127	0	0	2	金貴岳のホンシャクナゲ群生地	D,E,G	冷温帯常緑広葉低木林	0.10
128	0	0	2	金貴岳のブナ・オオバクロモジ群落	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	75.00
129	0	0	2	伊吹山のブナ林	A,E,G	冷温帯夏緑広葉高木林	20.00
130	0	0	2	伊吹山頂の草本群落	B,C,D,G	冷温帯広葉草原	1.00
131	0	0	2	時山のツクバネガシ林	A,E,G	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
132	0	0	2	烏帽子岳のホンシャクナゲ群生地	A,D,G	個体群	1.00

静岡県 対照番号	190 丸秘 区分	群落 削除 区分	選定回 次	名称	選定基準	相観区分	面積(ha)
1	0	0	2	函南山のブナ・アカガシ天然林	A	植生一般	120.00
2	0	0	2	末宮神社のクロマツ・常緑広葉樹林	E	暖温帯常緑広葉高木林	5.00
3	0	0	2	宇佐見海岸のクロマツ天然林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	25.00
4	0	1	2	川奈崎のクロマツ林	D	暖温帯常緑針葉高木林	5.00
5	0	0	2	一碧湖の沼沢地植物群落	D	湿地植生	5.00
6	0	0	2	天香山々頂部のモミ林	A	冷温帯常緑針葉高木林	0.30
7	0	0	2	門脇崎のヒメズリハ群落	A,D	暖温帯常緑広葉高木林	0.30
8	0	0	2	城ヶ崎のクロマツ・常緑広葉樹林	A	暖温帯常緑針葉高木林	42.00
9	0	0	2	かんのんいがいの根の海岸植物群落	D,H	海浜植生	1.00
10	0	0	2	八幡野末宮神社の社叢	A,E,C,H	暖温帯常緑広葉高木林	1.00
11	0	0	2	赤沢三島神社の社叢	A,E	暖温帯常緑広葉高木林	0.50
12	0	0	2	万三郎岳のシャクナゲ群落	A,G,H	個体群	1.29
13	0	0	2	浮山のヤマモモ・照葉樹林	A,D,E	暖温帯常緑広葉高木林	7.00
14	0	0	2	浮山のクロマツ・トベラ林	A,E	暖温帯常緑針葉高木林	4.00
15	0	0	2	シラスタの池の植物群落	A,H	暖温帯夏緑広葉高木林	0.52
16	0	0	2	奈良本水神社の社叢	E,A	暖温帯常緑広葉高木林	0.20
17	0	0	2	三國山山頂のブナ・カエデ林	E	冷温帯夏緑広葉高木林	2.00
18	0	0	2	三國山東斜面のブナ林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	1.00
19	0	0	2	明神峠のブナ天然林	A	冷温帯夏緑広葉高木林	15.00
20	0	0	2	大洞山のカリヤスモドキ草原	D	冷温帯単子葉草本草原	2.00
21	1	1	2	カモメラン群落	D,G,H	個体群	2.00
22	0	0	2	須走口二合目のカラマツ群落	A	夏緑針葉高木林	20.00
23	0	0	2	須走浅間神社の社叢	F	常緑針葉高木植林	3.00
24	0	0	2	富士山東麓のコナラ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	10.00
25	1	1	2	ミヤマモジリ	B	夏緑針葉高木林	5.00
26	0	0	2	表富士五合目カラマツ原生林	A	夏緑針葉高木林	50.00
27	0	0	2	印野御胎内のコナラ林	E	暖温帯夏緑広葉高木林	0.30