

(3) 都道府県別の植生区分の現況

都道府県別の植生区分の集計結果を表Ⅱ.1.4 及び図Ⅱ.1.4 に示す（集約群落別に集計した結果は、データ編 1 を参照）。


また、自然植生の出現頻度と構成比の高い上位 10 都道府県を表Ⅱ.1.5 に示す。

寒帯・高山帯自然植生は、北海道、東北地方の各県、関東地方の栃木県、群馬県、中部地方の新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県に分布している。北海道（714 メッシュ）、富山県（81 メッシュ）、長野県（79 メッシュ）、岐阜県（69 メッシュ）の出現頻度が高い。

亜寒帯・亜高山帯自然植生は、北海道、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方の各都道府県に分布するが、中でも分布面積が広いのは、北海道（11,535 メッシュ）、長野県（1,424 メッシュ）、群馬県（438 メッシュ）、富山県（390 メッシュ）、岐阜県（315 メッシュ）である。

ブナクラス域の自然植生の中で 3 次メッシュ小円選択法でメッシュカウントされた植生は、千葉県、大阪府、沖縄県以外の 44 都道府県にみられた。その分布の中心は北海道、東北地方、中部地方の各道県である。自然植生の分布もこの地方の道県が上位を占め、北海道に 62.5%、それ以下の 9 県を合わせると、上位 10 道県でブナクラス域自然植生の 90.7%を占めている。出現頻度、構成比とも日本海側ブナ林の分布する地域の道県で自然植生の占める割合が高くなっている。

ヤブツバキ域の植生は、北海道を除く 46 都府県に分布する。自然植生の出現頻度の高い都道府県は、鹿児島県（全国の 31.1%）、沖縄県（15.0%）、宮崎県（10.0%）と九州地方に集中するが、他に山口県、奈良県、三重県など近畿地方、中国地方の県にも出現頻度が高い県がある。また、岩手県にも 436 メッシュ（県面積の 2.8%）が分布するが、これはブナクラス域からヤブツバキ域の移行帯に分布するアカマツ群落が全て自然植生とされていることによるものであり、他の都府県のヤブツバキ域自然植生とは性質が異なっている。



図Ⅱ.1.4 都道府県別植生区分別出現頻度の構成比

表Ⅱ.1.4 都道府県別植生区分別出現頻度及びその推移

1～3段:メッシュ数 4段:指定区分計構成比 5段:全国メッシュ計構成比											
植生 区分	区分内容	調査回		北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島	茨 城
Ⅰ	寒帯・高山帯自然植生	3	メッシュ数	713	11	37	1	2	37	9	0
		4	メッシュ数	714	11	37	1	2	37	9	0
		5	メッシュ数	714	11	37	1	2	37	9	0
			縦構成比	0.8	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
			横構成比	61.7	0.9	3.2	0.1	0.2	3.2	0.8	0.0
Ⅱ	亜寒帯・亜高山帯自然植生	3	メッシュ数	11,715	97	171	40	127	198	172	0
		4	メッシュ数	11,687	97	170	40	127	198	172	0
		5	メッシュ数	11,535	97	170	40	127	198	172	0
			縦構成比	13.7	1.0	1.1	0.5	1.1	2.1	1.3	0.0
			横構成比	72.3	0.6	1.1	0.3	0.8	1.2	1.1	0.0
Ⅲ	亜寒帯・亜高山帯代償植生	3	メッシュ数	651	2	62	0	0	11	4	0
		4	メッシュ数	647	3	64	0	0	11	4	0
		5	メッシュ数	836	3	64	0	0	11	4	0
			縦構成比	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
			横構成比	66.0	0.2	5.1	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0
Ⅳ	ブナクラス域自然植生	3	メッシュ数	28,273	1,639	1,063	593	1,819	1,831	1,507	7
		4	メッシュ数	28,028	1,623	987	581	1,808	1,825	1,493	7
		5	メッシュ数	27,716	1,618	980	581	1,802	1,822	1,486	7
			縦構成比	33.0	16.2	6.3	8.0	15.4	19.7	11.0	0.1
			横構成比	62.5	3.7	2.2	1.3	4.1	4.1	3.4	0.0
Ⅴ	ブナクラス域代償植生	3	メッシュ数	7,408	2,215	2,064	142	3,077	3,249	4,182	25
		4	メッシュ数	7,404	2,167	1,606	142	3,050	3,238	4,219	25
		5	メッシュ数	7,573	2,168	1,640	143	3,072	3,236	4,224	24
			縦構成比	9.0	21.7	10.6	2.0	26.2	35.1	31.3	0.4
			横構成比	18.1	5.2	3.9	0.3	7.3	7.7	10.1	0.1
Ⅵ	ヤブツバキクラス域自然植生	3	メッシュ数	0	0	486	100	1	1	35	16
		4	メッシュ数	0	0	440	100	1	1	34	16
		5	メッシュ数	0	1	436	100	1	1	34	16
			縦構成比	0.0	0.0	2.8	1.4	0.0	0.0	0.3	0.3
			横構成比	0.0	0.0	7.4	1.7	0.0	0.0	0.6	0.3
Ⅶ	ヤブツバキクラス域代償植生	3	メッシュ数	0	0	3,473	1,712	0	1	2,100	476
		4	メッシュ数	0	0	3,174	1,698	0	1	2,076	449
		5	メッシュ数	0	0	3,191	1,686	6	2	2,045	446
			縦構成比	0.0	0.0	20.7	23.2	0.1	0.0	15.2	7.5
			横構成比	0.0	0.0	5.6	3.0	0.0	0.0	3.6	0.8
Ⅷ	河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生	3	メッシュ数	988	94	54	90	90	57	37	69
		4	メッシュ数	969	93	54	90	89	57	37	68
		5	メッシュ数	963	95	54	90	85	60	37	69
			縦構成比	1.1	1.0	0.3	1.2	0.7	0.7	0.3	1.2
			横構成比	38.9	3.8	2.2	3.6	3.4	2.4	1.5	2.8
Ⅸ	植林地・耕作地植生	3	メッシュ数	31,347	5,244	7,744	4,059	6,129	3,390	4,745	4,306
		4	メッシュ数	31,582	5,273	8,592	4,073	6,156	3,392	4,726	4,303
		5	メッシュ数	31,669	5,278	8,543	4,060	6,135	3,387	4,731	4,286
			縦構成比	37.7	52.9	55.3	55.8	52.3	36.7	35.1	72.5
			横構成比	18.6	3.1	5.0	2.4	3.6	2.0	2.8	2.5
Ⅹ	その他	3	メッシュ数	2,881	658	282	544	485	452	689	1,011
		4	メッシュ数	2,958	697	312	557	500	468	711	1,043
		5	メッシュ数	3,004	704	322	581	505	475	740	1,066
			縦構成比	3.6	7.1	2.1	8.0	4.3	5.1	5.5	18.0
			横構成比	10.7	2.5	1.1	2.1	1.8	1.7	2.6	3.8
合 計		3	メッシュ数	83,976	9,960	15,436	7,281	11,730	9,227	13,480	5,910
		4	メッシュ数	83,989	9,964	15,436	7,282	11,733	9,228	13,481	5,911
		5	メッシュ数	84,010	9,975	15,437	7,282	11,735	9,229	13,482	5,914
			縦構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			横構成比	22.8	2.7	4.2	2.0	3.2	2.5	3.7	1.6

Ⅱ. 調査の結果

1. 植生の現況及び推移

1～3段:メッシュ数 4段:指定区分計構成比 5段:全国メッシュ計構成比

植生 区分	区分内容	調査回		栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山
Ⅰ	寒帯・高山帯自然植生	3	メッシュ数	4	15	0	0	0	0	49	81
		4	メッシュ数	3	15	0	0	0	0	49	81
		5	メッシュ数	3	15	0	0	0	0	49	81
			縦構成比	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0
			横構成比	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.0
Ⅱ	亜寒帯・亜高山帯自然植生	3	メッシュ数	196	439	37	0	0	0	271	391
		4	メッシュ数	199	438	37	0	0	0	271	390
		5	メッシュ数	199	438	37	0	0	0	271	390
			縦構成比	3.2	7.1	1.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.4
			横構成比	1.2	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	1.7	2.4
Ⅲ	亜寒帯・亜高山帯代償植生	3	メッシュ数	8	13	0	0	1	0	0	0
		4	メッシュ数	8	14	0	0	1	0	0	0
		5	メッシュ数	8	14	0	0	1	0	0	0
			縦構成比	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			横構成比	0.6	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Ⅳ	ブナクラス域自然植生	3	メッシュ数	281	578	92	0	42	56	2,093	735
		4	メッシュ数	279	567	92	0	42	56	2,085	734
		5	メッシュ数	278	563	92	0	42	56	2,085	734
			縦構成比	4.5	9.1	2.5	0.0	2.0	2.4	16.8	17.8
			横構成比	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1	0.1	4.7	1.7
Ⅴ	ブナクラス域代償植生	3	メッシュ数	718	978	207	0	51	156	4,304	538
		4	メッシュ数	710	968	206	0	50	157	4,221	536
		5	メッシュ数	709	964	206	0	50	156	4,220	535
			縦構成比	11.5	15.6	5.6	0.0	2.3	6.7	34.1	13.0
			横構成比	1.7	2.3	0.5	0.0	0.1	0.4	10.1	1.3
Ⅵ	ヤブツバキクラス域自然植生	3	メッシュ数	4	0	13	26	95	13	12	12
		4	メッシュ数	7	0	13	26	95	13	13	12
		5	メッシュ数	7	0	13	26	95	13	13	12
			縦構成比	0.1	0.0	0.4	0.5	4.5	0.6	0.1	0.3
			横構成比	0.1	0.0	0.2	0.4	1.6	0.2	0.2	0.2
Ⅶ	ヤブツバキクラス域代償植生	3	メッシュ数	1,113	272	435	992	306	446	315	564
		4	メッシュ数	1,047	268	433	976	308	442	309	563
		5	メッシュ数	1,033	265	415	950	299	437	308	553
			縦構成比	16.7	4.3	11.4	19.1	14.0	18.8	2.5	13.4
			横構成比	1.8	0.5	0.7	1.7	0.5	0.8	0.5	1.0
Ⅷ	河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生	3	メッシュ数	29	37	34	65	49	13	42	23
		4	メッシュ数	27	37	34	65	49	13	41	23
		5	メッシュ数	27	37	33	61	49	13	41	22
			縦構成比	0.4	0.6	0.9	1.2	2.3	0.6	0.3	0.5
			横構成比	1.1	1.5	1.3	2.5	2.0	0.5	1.7	0.9
Ⅸ	植林地・耕作地植生	3	メッシュ数	3,300	3,383	2,085	2,998	516	695	4,265	1,515
		4	メッシュ数	3,314	3,391	2,076	2,996	511	696	4,329	1,517
		5	メッシュ数	3,331	3,393	2,087	2,987	510	692	4,314	1,514
			縦構成比	53.8	55.0	57.1	60.1	23.9	29.7	34.8	36.7
			横構成比	2.0	2.0	1.2	1.8	0.3	0.4	2.5	0.9
Ⅹ	その他	3	メッシュ数	535	454	749	885	1,064	943	1,027	267
		4	メッシュ数	594	471	761	904	1,073	949	1,064	271
		5	メッシュ数	593	480	769	945	1,088	961	1,081	286
			縦構成比	9.6	7.8	21.1	19.0	51.0	41.3	8.7	6.9
			横構成比	2.1	1.7	2.7	3.4	3.9	3.4	3.8	1.0
合 計		3	メッシュ数	6,188	6,169	3,652	4,966	2,124	2,322	12,378	4,126
		4	メッシュ数	6,188	6,169	3,652	4,967	2,129	2,326	12,382	4,127
		5	メッシュ数	6,188	6,169	3,652	4,969	2,134	2,328	12,382	4,127
			縦構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			横構成比	1.7	1.7	1.0	1.3	0.6	0.6	3.4	1.1

1～3段:メッシュ数 4段:指定区分計構成比 5段:全国メッシュ計構成比

植生 区分	区分内容	調査回		石 川	福 井	山 梨	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重
Ⅰ	寒帯・高山帯自然植生	3	メッシュ数	4	0	18	79	69	29	0	0
		4	メッシュ数	4	0	18	79	69	29	0	0
		5	メッシュ数	4	0	18	79	69	29	0	0
			縦構成比	0.1	0.0	0.4	0.6	0.7	0.4	0.0	0.0
			横構成比	0.3	0.0	1.6	6.8	6.0	2.5	0.0	0.0
Ⅱ	亜寒帯・亜高山帯自然植生	3	メッシュ数	68	9	242	1,437	319	211	0	0
		4	メッシュ数	68	9	242	1,430	317	211	0	0
		5	メッシュ数	68	9	240	1,424	315	210	0	0
			縦構成比	1.7	0.2	5.6	11.0	3.1	2.8	0.0	0.0
			横構成比	0.4	0.1	1.5	8.9	2.0	1.3	0.0	0.0
Ⅲ	亜寒帯・亜高山帯代償植生	3	メッシュ数	0	0	31	74	145	28	0	0
		4	メッシュ数	0	0	31	78	164	29	0	0
		5	メッシュ数	0	0	31	82	163	29	0	0
			縦構成比	0.0	0.0	0.7	0.6	1.6	0.4	0.0	0.0
			横構成比	0.0	0.0	2.4	6.5	12.9	2.3	0.0	0.0
Ⅳ	ブナクラス域自然植生	3	メッシュ数	351	167	417	899	1,102	336	3	48
		4	メッシュ数	350	167	417	891	1,088	335	3	47
		5	メッシュ数	350	167	416	877	1,080	332	3	47
			縦構成比	8.5	4.1	9.8	6.8	10.7	4.5	0.1	0.9
			横構成比	0.8	0.4	0.9	2.0	2.4	0.7	0.0	0.1
Ⅴ	ブナクラス域代償植生	3	メッシュ数	363	925	977	4,429	1,770	560	57	121
		4	メッシュ数	364	916	978	4,436	1,777	561	57	120
		5	メッシュ数	366	911	982	4,450	1,779	572	57	119
			縦構成比	8.9	22.5	23.1	34.3	17.6	7.7	1.1	2.2
			横構成比	0.9	2.2	2.3	10.6	4.2	1.4	0.1	0.3
Ⅵ	ヤブツバキクラス域自然植生	3	メッシュ数	52	38	5	3	26	43	17	163
		4	メッシュ数	52	38	5	3	26	43	18	163
		5	メッシュ数	52	38	5	3	26	43	18	162
			縦構成比	1.3	0.9	0.1	0.0	0.3	0.6	0.4	2.9
			横構成比	0.9	0.6	0.1	0.1	0.4	0.7	0.3	2.7
Ⅶ	ヤブツバキクラス域代償植生	3	メッシュ数	1,426	1,071	441	21	2,076	926	601	950
		4	メッシュ数	1,411	1,059	440	21	2,076	923	593	946
		5	メッシュ数	1,405	1,050	436	21	2,049	921	589	934
			縦構成比	34.2	25.9	10.2	0.2	20.2	12.4	11.9	17.0
			横構成比	2.5	1.8	0.8	0.0	3.6	1.6	1.0	1.6
Ⅷ	河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生	3	メッシュ数	22	4	24	30	11	20	20	36
		4	メッシュ数	22	4	24	30	11	20	20	36
		5	メッシュ数	22	4	24	30	11	20	20	36
			縦構成比	0.5	0.1	0.6	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7
			横構成比	0.9	0.2	1.0	1.2	0.4	0.8	0.8	1.5
Ⅸ	植林地・耕作地植生	3	メッシュ数	1,499	1,604	1,875	5,401	3,856	4,437	3,089	3,696
		4	メッシュ数	1,509	1,623	1,875	5,395	3,835	4,433	3,083	3,696
		5	メッシュ数	1,504	1,633	1,874	5,390	3,853	4,417	3,079	3,691
			縦構成比	36.6	40.3	44.0	41.5	38.0	59.4	62.0	67.2
			横構成比	0.9	1.0	1.1	3.2	2.3	2.6	1.8	2.2
Ⅹ	その他	3	メッシュ数	320	230	225	617	754	844	1,165	479
		4	メッシュ数	329	233	225	627	766	853	1,180	486
		5	メッシュ数	339	237	229	634	784	866	1,198	506
			縦構成比	8.2	5.9	5.4	4.9	7.7	11.6	24.1	9.2
			横構成比	1.2	0.8	0.8	2.3	2.8	3.1	4.3	1.8
合 計		3	メッシュ数	4,105	4,048	4,255	12,990	10,128	7,434	4,952	5,493
		4	メッシュ数	4,109	4,049	4,255	12,990	10,129	7,437	4,954	5,494
		5	メッシュ数	4,110	4,049	4,255	12,990	10,129	7,439	4,964	5,495
			縦構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			横構成比	1.1	1.1	1.2	3.5	2.7	2.0	1.3	1.5

II. 調査の結果

1. 植生の現況及び推移

1～3段:メッシュ数 4段:指定区分計構成比 5段:全国メッシュ計構成比

植生 区分	区分内容	調査回		滋 賀	京 都	大 阪	兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	
Ⅰ	寒帯・高山帯自然植生	3	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0	
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ⅱ	亜寒帯・亜高山帯自然植生	3	メッシュ数	0	0	0	0	7	0	0	0	
		4	メッシュ数	0	0	0	0	7	0	0	0	
		5	メッシュ数	0	0	0	0	7	0	0	0	
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ⅲ	亜寒帯・亜高山帯代償植生	3	メッシュ数	0	0	0	0	3	0	0	0	
		4	メッシュ数	0	0	0	0	3	0	0	0	
		5	メッシュ数	0	0	0	0	3	0	0	0	
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
Ⅳ	ブナクラス域自然植生	3	メッシュ数	65	51	0	33	172	19	101	17	
		4	メッシュ数	64	51	0	33	162	19	101	17	
		5	メッシュ数	63	51	0	33	159	19	101	17	
			縦構成比	1.6	1.2	0.0	0.4	4.6	0.4	3.0	0.3	
			横構成比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	
Ⅴ	ブナクラス域代償植生	3	メッシュ数	626	95	0	252	140	33	257	233	
		4	メッシュ数	629	92	0	249	139	33	259	226	
		5	メッシュ数	626	92	0	246	143	33	264	223	
			縦構成比	16.3	2.1	0.0	3.1	4.1	0.7	7.9	3.5	
			横構成比	1.5	0.2	0.0	0.6	0.3	0.1	0.6	0.5	
Ⅵ	ヤブツバキクラス域自然植生	3	メッシュ数	20	25	6	49	181	108	6	43	
		4	メッシュ数	20	25	6	49	167	107	7	43	
		5	メッシュ数	20	25	6	49	161	107	7	42	
			縦構成比	0.5	0.6	0.3	0.6	4.6	2.4	0.2	0.7	
			横構成比	0.3	0.4	0.1	0.8	2.7	1.8	0.1	0.7	
Ⅶ	ヤブツバキクラス域代償植生	3	メッシュ数	943	2,475	414	3,692	390	1,207	693	3,229	
		4	メッシュ数	935	2,430	409	3,619	392	1,209	694	3,195	
		5	メッシュ数	925	2,422	404	3,567	396	1,204	701	3,198	
			縦構成比	24.1	54.9	22.2	44.5	11.4	26.9	20.8	49.6	
			横構成比	1.6	4.2	0.7	6.2	0.7	2.1	1.2	5.6	
Ⅷ	河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生	3	メッシュ数	14	21	10	55	0	18	26	9	
		4	メッシュ数	14	21	13	54	0	18	26	9	
		5	メッシュ数	14	21	13	54	0	18	26	9	
			縦構成比	0.4	0.5	0.7	0.7	0.0	0.4	0.8	0.1	
			横構成比	0.6	0.8	0.5	2.2	0.0	0.7	1.0	0.4	
Ⅸ	植林地・耕作地植生	3	メッシュ数	1,193	1,399	576	3,214	2,336	2,834	2,104	2,481	
		4	メッシュ数	1,197	1,437	571	3,252	2,355	2,823	2,098	2,514	
		5	メッシュ数	1,203	1,438	568	3,262	2,351	2,822	2,085	2,503	
			縦構成比	31.3	32.6	31.3	40.7	67.7	63.0	62.0	38.9	
			横構成比	0.7	0.8	0.3	1.9	1.4	1.7	1.2	1.5	
Ⅹ	その他	3	メッシュ数	980	344	792	696	243	258	170	430	
		4	メッシュ数	983	355	809	753	247	270	177	439	
		5	メッシュ数	991	362	825	807	252	278	179	450	
			縦構成比	25.8	8.2	45.4	10.1	7.3	6.2	5.3	7.0	
			横構成比	3.5	1.3	2.9	2.9	0.9	1.0	0.6	1.6	
合 計			3	メッシュ数	3,841	4,410	1,798	7,991	3,472	4,477	3,357	6,442
			4	メッシュ数	3,842	4,411	1,808	8,009	3,472	4,479	3,362	6,443
			5	メッシュ数	3,842	4,411	1,816	8,018	3,472	4,481	3,363	6,442
				縦構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				横構成比	1.0	1.2	0.5	2.2	0.9	1.2	0.9	1.7

1～3段:メッシュ数 4段:指定区分計構成比 5段:全国メッシュ計構成比

植生 区分	区分内容	調査回		岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡
Ⅰ	寒帯・高山帯自然植生	3	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅱ	亜寒帯・亜高山帯自然植生	3	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	メッシュ数	0	0	0	0	0	0	0	0
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅲ	亜寒帯・亜高山帯代償植生	3	メッシュ数	0	0	0	10	0	7	0	0
		4	メッシュ数	0	0	0	10	0	7	0	0
		5	メッシュ数	0	0	0	10	0	7	0	0
			縦構成比	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
			横構成比	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0
Ⅳ	ブナクラス域自然植生	3	メッシュ数	18	29	6	89	3	43	131	4
		4	メッシュ数	17	29	6	88	3	43	129	4
		5	メッシュ数	17	28	6	88	3	43	129	4
			縦構成比	0.3	0.3	0.1	2.3	0.2	0.8	1.9	0.1
			横構成比	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0
Ⅴ	ブナクラス域代償植生	3	メッシュ数	431	873	23	118	0	144	36	24
		4	メッシュ数	427	875	23	118	0	144	36	24
		5	メッシュ数	423	866	23	118	0	143	36	24
			縦構成比	6.2	10.7	0.4	3.0	0.0	2.6	0.5	0.5
			横構成比	1.0	2.1	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1
Ⅵ	ヤブツバキクラス域自然植生	3	メッシュ数	14	21	171	58	100	108	115	38
		4	メッシュ数	14	21	171	57	98	108	114	38
		5	メッシュ数	13	21	171	56	98	108	114	38
			縦構成比	0.2	0.3	2.9	1.4	5.3	2.0	1.7	0.8
			横構成比	0.2	0.4	2.9	0.9	1.7	1.8	1.9	0.6
Ⅶ	ヤブツバキクラス域代償植生	3	メッシュ数	3,595	4,889	3,293	1,166	744	1,187	2,337	662
		4	メッシュ数	3,550	4,879	3,261	1,155	733	1,175	2,358	654
		5	メッシュ数	3,542	4,865	3,251	1,157	730	1,177	2,369	652
			縦構成比	52.3	59.9	55.2	29.6	39.8	21.7	35.3	13.9
			横構成比	6.2	8.5	5.7	2.0	1.3	2.1	4.1	1.1
Ⅷ	河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生	3	メッシュ数	8	8	8	7	7	5	31	19
		4	メッシュ数	8	8	8	7	5	5	31	19
		5	メッシュ数	8	8	8	7	5	5	31	19
			縦構成比	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.4
			横構成比	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	0.8
Ⅸ	植林地・耕作地植生	3	メッシュ数	2,309	1,946	1,924	2,284	738	3,658	3,886	2,973
		4	メッシュ数	2,352	1,941	1,952	2,291	743	3,666	3,863	2,971
		5	メッシュ数	2,356	1,946	1,951	2,287	746	3,665	3,852	2,962
			縦構成比	34.8	24.0	33.1	58.5	40.6	67.7	57.4	63.2
			横構成比	1.4	1.1	1.1	1.3	0.4	2.1	2.3	1.7
Ⅹ	その他	3	メッシュ数	386	346	463	176	242	262	169	947
		4	メッシュ数	401	361	470	185	253	269	174	966
		5	メッシュ数	411	382	483	188	254	269	175	989
			縦構成比	6.1	4.7	8.2	4.8	13.8	5.0	2.6	21.1
			横構成比	1.5	1.4	1.7	0.7	0.9	1.0	0.6	3.5
合 計		3	メッシュ数	6,761	8,112	5,888	3,908	1,834	5,414	6,705	4,667
		4	メッシュ数	6,769	8,114	5,891	3,911	1,835	5,417	6,705	4,676
		5	メッシュ数	6,770	8,116	5,893	3,911	1,836	5,417	6,706	4,688
			縦構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
			横構成比	1.8	2.2	1.6	1.1	0.5	1.5	1.8	1.3