表6 二次林の植生タイプ別・地方ブロック別メッシュ数

地方ブロック	ミズナラ林		コナラ林		アカマツ林		シイ·カシ萌芽林		その他二次林()	
	メッシュ数	構成比(%)	メッシュ数	構成比(%)	メッシュ数	構成比(%)	メッシュ数	構成比(%)	メッシュ数	構成比(%)
北海道	140	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,639	52.4
東北	7,843	43.0	6,087	27.0	1,300	5.7	0	0.0	98	1.9
関東	1,747	9.6	2,512	11.2	427	1.9	345	4.1	102	2.0
中部	6,994	38.3	4,374	19.4	3,315	14.6	155	1.8	579	11.5
近畿	643	3.5	2,571	11.4	5,441	23.9	1,456	17.2	346	6.9
中国	735	4.0	4,772	21.2	9,130	40.2	568	6.7	167	3.3
四国	125	0.7	848	3.8	2,486	10.9	1,694	20.1	374	7.4
九州	15	0.1	1,362	6.0	639	2.8	4,223	50.0	729	14.5
全国	18,242	100.0	22,526	100.0	22,738	100.0	8,441	100.0	5,034	100.0
全国二次林に 占める割合(%)		23.7		29.3		29.5		11.0		6.5

データ出典:第5回自然環境保全基礎調査(2001)

その他の二次林とは主に北海道のシラカンバ二次林と西日本のイヌシデ・アカシデ二次林が占める。