


# 屋久島 Y-1

( 令和 4 年 3 月作成 )



## サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 3 造礁サンゴ群集被度 2 5 ～ 5 0 %
- 4 造礁サンゴ群集被度 5 0 ～ 1 0 0 %
- 15 底質 ( 砂底 )
- 99 分類不可 ( 深い水深帯 )



## スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満

## 水中動画連続撮影地点


- 被度
- 5%未満
  - 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満
  - 不明

- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
  - II : 卓ミドリイシ
  - III : 枝卓ミドリイシ
  - IV : 特定種優占
  - V : 多種混生
  - VI : ソフト優占



# 屋久島 Y-2

( 令和 4 年 3 月作成 )



## サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 3 造礁サンゴ群集被度 2 5 ～ 5 0 %
- 15 底質 ( 砂底 )
- 99 分類不可 ( 深い水深帯 )



## スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満

## 水中動画連続撮影地点

- 被度
- 5%未満
  - 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満
  - 不明


- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
  - II : 卓ミドリイシ
  - III : 枝卓ミドリイシ
  - IV : 特定種優占
  - V : 多種混生
  - VI : ソフト優占





# 屋久島 Y-3

( 令和 4 年 3 月作成 )



## サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 3 造礁サンゴ群集被度 2 5 ～ 5 0 %
- 15 底質 (砂底)
- 99 分類不可 (深い水深帯)



## スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満

## 水中動画連続撮影地点


- 被度
- 5%未満
  - 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満
  - 不明

- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
  - II : 卓ミドリイシ
  - III : 枝卓ミドリイシ
  - IV : 特定種優占
  - V : 多種混生
  - VI : ソフト優占



# 屋久島 Y-4

( 令和 4 年 3 月作成 )



### サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 15 底質 (砂底)
- 99 分類不可 (深い水深帯)



### スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満

### 水中動画連続撮影地点


- 被度
- 5%未満
  - 5%以上25%未満
  - 25%以上50%未満
  - 50%以上75%未満
  - 不明

- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
  - II : 卓ミドリイシ
  - III : 枝卓ミドリイシ
  - IV : 特定種優占
  - V : 多種混生
  - VI : ソフト優占




# 屋久島 Y-5


( 令和 4 年 3 月作成 )




## サンゴ礁分布





## スポット調査地点



## 水中動画連続撮影地点




生育型
I：枝ミドリイシ
II：卓ミドリイシ
III：枝卓ミドリイシ
IV：特定種優占
V：多種混生
VI：ソフト優占





# 屋久島 Y-6

( 令和 4 年 3 月作成 )



## サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未 満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 3 造礁サンゴ群集被度 2 5 ～ 5 0 %
- 15 底質 ( 砂底 )
- 99 分類不可 ( 深い水深帯 )

## スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未 満
  - 25%以上50%未 満
  - 50%以上75%未 満

## 水中動画連続撮影地点

- 被度
- 5%未 満
  - 5%以上25%未 満
  - 25%以上50%未 満
  - 50%以上75%未 満
  - 不明

- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
  - II : 卓ミドリイシ
  - III : 枝卓ミドリイシ
  - IV : 特定種優占
  - V : 多種混生
  - VI : ソフト優占

