




竹島 I-1







サンゴ礁分布




スポット調査地点



水中動画連続撮影地点



硫黄島 I-2



サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 14 底質（泥底）
- 99 分類不可（深い水深帯）



スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満


水中動画連続撮影地点

- 被度
- 5%未満
 - 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満
 - 不明

- 生育型
- I：枝ミドリイシ
 - II：卓ミドリイシ
 - III：枝卓ミドリイシ
 - IV：特定種優占
 - V：多種混生
 - VI：ソフト優占



デン島 I-3



サンゴ礁分布

- 13 底質（礫底）
- 99 分類不可（深い水深帯）



スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満


水中動画連続撮影地点

- 被度
- 5%未満
 - 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満
 - 不明

- 生育型
- I：枝ミドリイシ
 - II：卓ミドリイシ
 - III：枝卓ミドリイシ
 - IV：特定種優占
 - V：多種混生
 - VI：ソフト優占



黒島 I-4



サンゴ礁分布

- 13 底質（礫底）
- 99 分類不可（深い水深帯）

スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満

水中動画連続撮影地点

- 被度
- 5%未満
 - 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満
 - 不明

- 生育型
- I：枝ミドリイシ
 - II：卓ミドリイシ
 - III：枝卓ミドリイシ
 - IV：特定種優占
 - V：多種混生
 - VI：ソフト優占

