



種子島 T-1


(令和4年3月作成)




サンゴ礁分布






スポット調査地点



水中動画連続撮影地点




生育型
I : 枝ミドリイシ
II : 卓ミドリイシ
III : 枝卓ミドリイシ
IV : 特定種優占
V : 多種混生
VI : ソフト優占




種子島 T-2


(令和 4 年 3 月作成)




サンゴ礁分布





スポット調査地点



水中動画連続撮影地点




生育型	
I	枝ミドリイシ
II	卓ミドリイシ
III	枝卓ミドリイシ
IV	特定種優占
V	多種混生
VI	ソフト優占




種子島 T-3


(令和4年3月作成)




サンゴ礁分布






スポット調査地点



水中動画連続撮影地点




生育型
I：枝ミドリイシ
II：卓ミドリイシ
III：枝卓ミドリイシ
IV：特定種優占
V：多種混生
VI：ソフト優占




種子島 T-4


(令和4年3月作成)







サンゴ礁分布



スポット調査地点




水中動画連続撮影地点



種子島 T-5

(令和 4 年 3 月作成)



サンゴ礁分布

- 1 造礁サンゴ群集被度 5 % 未満
- 2 造礁サンゴ群集被度 5 ～ 2 5 %
- 15 底質 (砂底)
- 99 分類不可 (深い水深帯)




スポット調査地点

- 被度
- 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満

水中動画連続撮影地点


- 被度
- 5%未満
 - 5%以上25%未満
 - 25%以上50%未満
 - 50%以上75%未満
 - 不明

- 生育型
- I : 枝ミドリイシ
 - II : 卓ミドリイシ
 - III : 枝卓ミドリイシ
 - IV : 特定種優占
 - V : 多種混生
 - VI : ソフト優占




種子島 T-6


(令和 4 年 3 月作成)




サンゴ礁分布






スポット調査地点



水中動画連続撮影地点




生育型
I : 枝ミドリイシ
II : 卓ミドリイシ
III : 枝卓ミドリイシ
IV : 特定種優占
V : 多種混生
VI : ソフト優占




種子島 T-7


(令和4年3月作成)




サンゴ礁分布



スポット調査地点



水中動画連続撮影地点



生育型
I : 枝ミドリイシ
II : 卓ミドリイシ
III : 枝卓ミドリイシ
IV : 特定種優占
V : 多種混生
VI : ソフト優占

