
	(ガンラク-シゼンド)	ゴウケイ	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
(510080-50)	1 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(51100A-40)	184 (0.12%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
(51100B-40)	1 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(512000-40)	4 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(51400A-40)	604 (0.39%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
(51400C-40)	16 (0.01%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(514000-40)	31 (0.02%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(51402B-40)	499 (0.32%)	216	265	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(515000-20)	2 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(516000-70)	1 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(517000-70)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(518000-40)	110 (0.07%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(519000-40)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60100A-90)	247 (0.16%)	0	0	1	22	0	0	4	0	0	2	7	2	15	9	0	0
(60100B-90)	7 (0.00%)	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60100C-90)	29 (0.02%)	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60202A-90)	66 (0.04%)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	26	0	0	5	0	0
(60202B-90)	1 (0.00%)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60202C-90)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60202D-90)	3 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60202E-90)	8 (0.01%)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(603000-90)	12 (0.01%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60600A-90)	33 (0.02%)	0	8	5	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(60400B-90)	19 (0.01%)	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(60401A-90)	103 (0.07%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	43	54	0

	(ゲンラク-シゼンド)	ゴウケイ	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	(80301C-30)	8 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.21	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80400A-01)	22 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80400B-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80500A-01)	48 (0.03%)	0 0.00	0 0.00	4 0.14	0 0.00	3 0.16	0 0.00	0 0.00	6 0.24	0 0.00	0 0.00	1 0.02	1 0.03	40 0.38	0 0.00	0 0.00
	(80500B-01)	9 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80600A-01)	12 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80600D-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80600E-01)	4 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700A-01)	4 (0.00%)	0 0.00	2 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700C-01)	1 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700C-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700E-01)	1 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700F-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80700C-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80703D-01)	3 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.16	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80800A-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80800B-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80900A-01)	82 (0.05%)	0 0.00	0 0.00	1 0.01	1 0.05	0 0.00	1 0.04	3 0.10	3 0.12	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.08	3 0.28	3 0.08	0 0.00
	(80900B-01)	2 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80900C-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80900E-01)	0 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(809010-01)	15 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80904C-01)	11 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80905C-01)	6 (0.00%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	(80906D-01)	12 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	7 0.20	5 0.41
	(81000A-01)	18 (0.01%)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00	0 0.00	2 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00

付表 - 9 主要群落の解説（分布図，緯度および標高別頻度分布図）

・ 寒帯、高山帯自然植生

1 0 1 0 0	高山低木群落
1 0 2 0 0	高山ハイデ及び風衝草原
1 0 3 0 0	雪田草原

・ 亜寒帯、亜高山帯自然植生

2 0 1 0 0	エゾマツ - トドマツ群集
2 0 4 0 0	エゾマツ - ダケカンバ群落
2 0 5 0 0	シラビソ - トウヒ群団（→ 2 0 5 0 2 シラビソ - オオシラビソ群集）
2 0 5 0 1	オオシラビソ群集
2 0 5 0 2	シラビソ - オオシラビソ群集
2 0 5 0 3	コメツガ群落
2 0 6 0 0	ササ - ダケカンバ群落
2 0 8 0 0	ミドリユキザサ - ダケカンバ群落
2 1 1 0 0	ササ自然草原
2 1 3 0 0	ウラジロヨウラク - ミヤマナラ群団

・ 亜寒帯、亜高山帯代償植生

3 0 1 0 0	ササ群落
3 0 3 0 0	伐跡群落

・ ブナクラス域自然植生

4 0 1 0 0	チシマザサ - ブナ群団
4 0 1 0 1	ヒメアオキ - ブナ群集
4 0 1 0 2	クロモジ - ブナ群集
4 0 1 0 3	マルバマンサク - ブナ群集
4 0 2 0 0	スズタケ - ブナ群団
4 0 2 0 1	ヤマボウシ - ブナ群集
4 0 2 0 3	イヌブナ群集
4 0 2 0 8	ツガ - コカンスゲ群集
4 0 3 0 0	エゾイタヤ - シナノキ群落
4 0 5 0 0	ヒノキ - アスナロ群落
4 1 3 0 0	ヤナギ低木群落
4 1 5 0 0	ハンノキ群落

4 1 6 0 0	ヤマハンノキ群落
4 1 7 0 0	自然低木群落
4 1 7 0 3	ヒメヤシャブシ - タニウツギ群落
4 1 8 0 0	自然草原

・ブナクラス域代償植生

5 0 1 0 0	ブナ - ミズナラ群落
5 0 3 0 0	クリ - ミズナラ群落
5 0 9 0 0	ササ草原
5 1 0 0 0	ススキ群団
5 1 4 0 0	伐跡群落

・ヤブツバキクラス域自然植生

6 0 1 0 0	モミ - シキミ群集
6 0 2 0 2	ツガ - ハイノキ群集
6 0 4 0 0	サカキ - ウラジロガシ群集
6 0 4 0 1	イスノキ - ウラジロガシ群集
6 0 5 0 0	ケヤキ群落
6 1 0 0 0	サカキ - コジイ群集
6 1 3 0 1	ヤブコウジ - スダジイ群集
6 1 3 0 2	ミミズバイ - スダジイ群集
6 1 3 0 2	スダジイ - タイミンタチバナ群集 (→ 6 1 3 0 2 ミミズバイ - スダジイ群集)

イ群集)

6 1 3 0 4	ホソバカナワラビ - スダジイ群集
6 1 3 0 5	リュウキュウアオキ - スダジイ群集
6 1 3 1 4	ケナガエサカキ - スダジイ群集 (→ 6 1 3 0 5 リュウキュウアオキ -

スダジイ群集)

6 1 4 0 1	イノデ - タブ群集
6 1 4 0 2	ムサシアブミ - タブ群落 (→ 6 1 4 0 1 イノデ - タブ群集)
6 1 7 0 0	ウバメガシ群落
6 1 7 0 1	ウバメガシ - トベラ群集
6 1 7 0 2	マサキ - トベラ群集
6 1 7 0 3	オニヤブソテツ - ハマビワ群集
6 1 8 0 0	アカマツ群落
6 1 9 0 0	クロマツ群落
6 3 2 0 0	リュウキュウマツ群落

. ヤブツバキクラス域代償植生

7 0 1 0 0	コナラ群落
7 0 1 0 4	コナラークリ群落
7 0 2 0 0	シイ・カシ萌芽林
7 0 3 0 0	伐跡群落
7 0 6 0 0	ススキ群団
7 1 0 0 0	アカマツ群落
7 1 0 0 1	ヤマツツジ - アカマツ群集
7 1 0 0 3	モチツツジ - アカマツ群集
7 1 0 0 4	コバノミツバツツジ - アカマツ群集
7 1 1 0 0	クロマツ群落

. 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生 （各クラス域共通）

8 0 3 0 0	ヨシクラス
-----------	-------

. 植林地、耕作地植生 （各クラス域共通）

9 0 1 0 0	常緑針葉樹植林
9 0 1 0 1	アカマツ植林
9 0 1 0 2	クロマツ植林
9 0 1 0 3	スギ・ヒノキ・サワラ植林
9 0 1 0 5	トドマツ植林
9 0 2 0 0	落葉針葉樹植林
9 0 8 0 0	常緑果樹園
9 1 3 0 0	畑地雑草群落
9 1 5 0 0	牧草地
9 1 6 0 0	水田雑草群落

※10200 高山ハイデ及び風衝草原

泉別メッシュ


₹ 1000

50~99

...


10-19

出現 19


[illegible]

其ノ一 果ては以上を以て現存

1. 産葉苔、高山帯自然孳生
*20100 エゾマツトドマツ群集




*10300 雪田草原




*1番と2番のみに出現する場合、マツシユNo.を2レタカで示す

*20501 オオシラビソ群集





コード	群集名	出現県
20501A	オオシラビソ群集	道庁、名寄、紋別、稚内、網走、利根、高田、新得、大川
20501B	オオシラビソ群集	小笠原
	計	145

*20400 エゾマツ-ダケカンバ群集





コード	群集名	出現県
20400	エゾマツ-ダケカンバ群集	北海道
	計	2874

*20503 コメツガ群落



コード	群落名	メッシュ数	出現数
20503A	コメツガ群落	193	出現数不明
20503B	コメツガ群落	-	出現数不明
20503C	コメツガ群落	-	出現数不明
	計	193	123

*20500 シラビソートウに群生
*20502 シラビソートウに群生




コード	群落名	メッシュ数	出現数
20502A	シラビソートウ群生	109	出現数不明
20502B	シラビソートウ群生	0	出現数不明
20502C	シラビソートウ群生	-	出現数不明
	計	109	109

コード	群落名	メッシュ数	出現数
20500	シラビソートウ群生	102	出現数不明
	計	102	102

出現数

出現数


*20800 ミドリエギササゲカンパ群落



コード	群落名	出現県
20800A	ミドリエギササゲカンパ群落	27/ 福島県、山形県
20800B	ミドリエギササゲカンパ群落	0/ 北海道
20800C	ミドリエギササゲカンパ群落	0/ 北海道
20800D	ミドリエギササゲカンパ群落	6/ 山形県、新潟県
20800E	ミドリエギササゲカンパ群落	3/ 秋田県
20800F	ミドリエギササゲカンパ群落	22/ 北海道、秋田県、新潟県
	計	512

*14722群落に出現3種、4722群落に出現3種、4722群落に出現3種


*20600 ササゲカンパ群落



コード	群落名	出現県
20600A	ササゲカンパ群落	102/ 北海道、秋田県、新潟県
20600B	ササゲカンパ群落	22/ 山形県、秋田県
	計	124

*14722群落に出現3種、4722群落に出現3種、4722群落に出現3種


#21300 ムナシロコウノハナ - イヤマナラ野山



コード	群 島 名	メッシュ数	出 現 県
2/300A	ウツロコウノハナ	183	新潟, 富山, 石川, 福井, 山形
2/300B	ミヤマナラ野山	14	山形
2/300C	ヤマナラ野山	5	山形
	計	202	

* 1歳で2新種以上出現する場合、メッシュ数の1/2を引く


#21100 ササ自然草原




コード	群 島 名	メッシュ数	出 現 県
2/100A	ササ自然草原	398	北海道, 青森, 岩手, 宮城, 福島, 群馬, 栃木, 茨城, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山形, 秋田, 岩手, 宮城, 福島, 群馬, 栃木, 茨城, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山形, 秋田
2/100B	ササ自然草原	0	北海道
2/100C	ササ自然草原	31	秋田, 山形
	計	429	

* 1歳で2新種以上出現する場合、メッシュ数の1/2を引く


1 近畿帯，至高山帯代償種生
・ 30100 ササ群落



・ 30300 牧草群落



II. フナクララス城自然産生
*40100 テンマササ-ブナ群団




コード	群落名	メッシュ数	出現県
40100A	40100A	5194	北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 福島, 山形, 新潟, 富山, 石川, 福井, 岐阜, 愛知
40100B	40100B	161	山形
40100C	40100C	161	新潟
計		5516	

メッシュ数

緯度

*40101 ヒメアオキ-ブナ群団




コード	群落名	メッシュ数	出現県
40101	ヒメアオキ-ブナ群	129	北海道, 富山, 岐阜, 福井, 大分
計		129	

メッシュ数


緯度

*40103 マルバゴシヤクブナ群集

- 県別メッシュ数
100以上
50~99
10~99
1~9
出現県
*




コード	群集名	出現県
40103	マルバゴシヤクブナ群集	富山
	計	576




*40102 クロモジブナ群集


- 県別メッシュ数
100以上
50~99
10~49
1~9
出現県
*



コード	群集名	出現県
40102	クロモジブナ群集	滋賀, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口
	計	160




*40201 ヤマボウシ-ブナ群集



コード	科 属 名	種 数	出 現 県
40201A	ヤマボウシ-ブナ群集	91	熊本, 福岡, 豊後, 豊前
40201B	ヤマボウシ-ブナ群集	0	茨城
40201C	ヤマボウシ-ブナ群集	103	栃木
40201D	ヤマボウシ-ブナ群集	-	
	計	194	

*40200 スズカケ-ブナ群集




コード	科 属 名	種 数	出 現 県
40200A	スズカケ-ブナ群集	326	岩手, 宮城, 群馬, 埼玉, 千葉, 茨城, 栃木, 群馬, 長野, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 徳島, 高松, 香川, 岡山, 広島, 山口, 福岡, 佐賀, 大分, 熊本, 鹿儿岛, 沖縄
40200B	スズカケ-ブナ群集	78	新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 徳島, 高松, 香川, 岡山, 広島, 山口, 福岡, 佐賀, 大分, 熊本, 鹿儿岛, 沖縄
40200C	スズカケ-ブナ群集	95	熊本, 大分, 熊本, 大分, 熊本, 大分
	計	499	

緯 度


緯 度

*40208 ツガ-コナシグ群集





コード	科 属 名	出現 県
40208	ツガ- コナシグ群集	栃木, 群馬, 埼玉, 山梨, 静岡, 長野, 岐阜
	計	229

*40203 イヌブナ群集



コード	科 属 名	出現 県
40203A	イヌブナ群集	岩手, 宮城, 福島, 栃木, 群馬, 静岡, 山梨
40203B	イヌブナ群集	7 兵庫
40203C	イヌブナ群集	0
	計	98


*40500 ヒノキアスナロ群落



Nデータ欠



メッシュ数

緯度



コード	群落名	メッシュ数	出現県
40500A	ヒノキアスナロ群落	128	青森, 岩手, 群馬, 石川
40500B	アスナロ群落	10	福島, 栃木, 兵庫
	計	138	


*40300 エゾイタヤシナノキ群落



Nデータ欠

メッシュ数


緯度



コード	群落名	メッシュ数	出現県
40300A	エゾイタヤシナノキ群落	7658	北海道, 青森, 秋田
40300B	ミズナラ群落	7	福島, 新潟, 石川
40300C	エゾイタヤシナノキ群落	101	北海道
	計	7666	


ナラでエゾイタヤシナノキと混生する場合、メッシュ数はこれより異なる

*41500 ハンノキ群落




コード	群落名	出現県
41500	ハンノキ群落	北海道, 岩手, 秋田, 福島
	計	303

*41300 ヤナギ低木群落




コード	群落名	出現県
41300A	ヤナギ低木群落	北海道, 青森, 秋田, 福島
41300B	ヤナギ低木林	山形, 福島
	計	169

*41700 自然低木群落





コード	群集名	出現数	出現地
41700A	自然低木群落	690	北海道、青森、福島、栃木、群馬、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、高松市、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
41700B	自然低木群落	2	徳島県、高松市
	計	692	

*41600 ヤマハシノキ群落



コード	群集名	出現数	出現地
41600	ヤマハシノキ群落	119	北海道、秋田県、山形県
	計	119	



*41800 自然草原




コード	科 属 名	メッシュ数	出 現 県
41800A	自然草原	94	北海道, 秋田, 福島, 新潟, 福井, 滋賀, 鳥取, 香取, 鹿児島
41800B	風衝草原	5	北海道
41800C	高草草原	27	北海道
	計	126	

*1県以上の調査に出現する場合は、メッシュ数の記入が必要


*41703 ヒメザンザブシ-タニクワ群落




コード	科 属 名	メッシュ数	出 現 県
41703A	ヒメザンブシ群落	109	北海道, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木
41703B	タニクワ群落	0	高 知
	計	109	





V. プナクラス域代領養生
*50100 プナーミズナラ群落



*50300 クリーミズナラ群落





*51000 ススキ群団



コード	群団名	出現県
S/1000A	ススキ群団	青森, 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 新潟, 石川, 岐阜, 富山, 福井, 山梨, 長野, 新潟, 群馬, 茨城, 栃木, 岩手, 青森
S/1000B	ススキ群団	139 北海道, 山梨, 長野
S/1000C	ススキ群団	2 山梨
S/1000D	ススキ群団	0 北海道
S/1000E	ススキ群団	0 山梨
S/1000F	ススキ群団	0 山梨
S/1000G	ススキ群団	0 山梨
S/1000H	ススキ群団	0 山梨
S/1000I	ススキ群団	0 山梨
S/1000J	ススキ群団	0 山梨
S/1000K	ススキ群団	0 山梨
S/1000L	ススキ群団	0 山梨
S/1000M	ススキ群団	0 山梨
S/1000N	ススキ群団	0 山梨
S/1000O	ススキ群団	0 山梨
S/1000P	ススキ群団	0 山梨
S/1000Q	ススキ群団	0 山梨
S/1000R	ススキ群団	0 山梨
S/1000S	ススキ群団	0 山梨
S/1000T	ススキ群団	0 山梨
S/1000U	ススキ群団	0 山梨
S/1000V	ススキ群団	0 山梨
S/1000W	ススキ群団	0 山梨
S/1000X	ススキ群団	0 山梨
S/1000Y	ススキ群団	0 山梨
S/1000Z	ススキ群団	0 山梨

※ 1県で2群団以上出現する場合、メッシュ数の最小値を群団名とする


*50900 ササ草原



コード	群団名	出現県
50900A	ササ草原	北海道, 青森, 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 新潟, 石川, 岐阜, 富山, 福井, 山梨, 長野, 新潟, 群馬, 茨城, 栃木, 岩手, 青森
50900B	ササ草原	139 北海道, 山梨, 長野
50900C	ササ草原	2 山梨
50900D	ササ草原	0 北海道
50900E	ササ草原	0 山梨
50900F	ササ草原	0 山梨
50900G	ササ草原	0 山梨
50900H	ササ草原	0 山梨
50900I	ササ草原	0 山梨
50900J	ササ草原	0 山梨
50900K	ササ草原	0 山梨
50900L	ササ草原	0 山梨
50900M	ササ草原	0 山梨
50900N	ササ草原	0 山梨
50900O	ササ草原	0 山梨
50900P	ササ草原	0 山梨
50900Q	ササ草原	0 山梨
50900R	ササ草原	0 山梨
50900S	ササ草原	0 山梨
50900T	ササ草原	0 山梨
50900U	ササ草原	0 山梨
50900V	ササ草原	0 山梨
50900W	ササ草原	0 山梨
50900X	ササ草原	0 山梨
50900Y	ササ草原	0 山梨
50900Z	ササ草原	0 山梨

※ 1県で2群団以上出現する場合、メッシュ数の最小値を群団名とする


M. ヤブツバキキラス族代産生
*60100 モミ-シキミ群集



コード	群 落 名	数	出 現 県
60100A	モミ-シキミ群集	217	宮城県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、高松市、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
60100B	シキミ-モミ群集	12	岡山県、広島県、愛媛県
60100C	スミ群集	27	高知県
60100D	モミ群集	-	
	計	278	

* 1県で2群落以上出現する場合、メッシュ数の合計を計す

*51400 伐跡群落



コード	群 落 名	数	出 現 県
51400A	伐跡群落	603	北海道、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、高松市、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
51400B	92/147-72/147群落	409	北海道、青森県、岡山県、石川県、福井県
51400C	伐跡群落に成生したニハシ	16	北海道
51400D	伐跡群落	21	岡山県、高松市
	計	1078	

* 1県で2群落以上出現する場合、メッシュ数の合計を計す