

環境庁委託業務報告書

平成7年度定点調査報告書

平成8年3月

財団法人 日本鳥類保護連盟

目 次

シギ・チドリ類調査	1
1. 調査目的	2
2. 調査期間および調査回数	2
3. 調査地点	2
4. 調査方法	5
5. 調査結果	6
コアジサシ調査	3 5
1. 調査目的	3 6
2. 調査期間および調査回数	3 6
3. 調査地点	3 6
4. 調査方法	3 8
5. 調査結果	3 8
資料編	4 6
1995 年度シギ・チドリ類定点調査地一覧	4 7
各調査地のシギ・チドリ類確認記録（春期）	4 8
各調査地のシギ・チドリ類確認記録（秋期）	1 0 3
1995 年度コアジサシ定点調査地一覧	1 5 8

シギ・チドリ類調査

1. 調査目的

全国に渡来するシギ・チドリ類の生息状況を調べ、湿地の保全、鳥獣保護区の設定等のための基礎資料を収集する。

2. 調査期間および調査回数

調査はシギ・チドリ類が渡来する春期（4～5月）と秋期（8～9月）に実施した。今年度の調査では、春期に2回と秋期3回、調査日を指定して実施した。

調査日は春期が4月30日と5月7日の2日、秋期が8月27日と9月10、24日の3日とし、指定日に調査できない場合にはできるだけそれに近い日を選定して調査することとした。

3. 調査地点

調査地点は北海道から沖縄県までの範囲に設定した。調査地点の環境は主として海岸や河口部の干潟である。

今年度の調査は北海道から沖縄県までの58個所で実施した。最も北方に位置する調査地は北海道紋別市のコムケ湖（44°23'N, 143°54'E）、最も南方の調査地は沖縄県宮古郡の与那覇湾（24°46'N, 125°16'E）である。春期と秋期それぞれの調査地を表1に、調査地位置図を図1に示した。また、各調査地の所在地を資料編の表1に示した。

表 1 1995年度シギ・チドリ類定点調査地一覧

No.	調査地コード	調査地	春 期	秋 期
1	010	掘株川河口	○	○
2	011	石狩川河口	○	○
3	012	湧沸湖		○
4	013	風蓮湖・白鳥台	○	○
5	014	コムケ湖	○	○
6	017	サロマ湖東部	○	○
7	018	能取湖	○	○
8	019	厚岸湖	○	○
9	0110	霧多布	○	○
10	0111	砂原町砂崎		○
11	0112	厚沢部川河口	○	○
12	022	高瀬川河口	○	○
13	023	尾駸沼	○	○
14	024	十三湖	○	○
15	041	蒲生干潟	○	○
16	081	波崎	○	○
17	082	神栖	○	○
18	083	谷田部西前宿	○	
19	101	利根川	○	○
20	122	小櫃川河口	○	○
21	123	谷津干潟	○	○
22	132	旧江戸川河口	○	○
23	131	葛西臨海公園	○	○
24	141	多摩川河口	○	○
25	142	相模川河口	○	○
26	151	角田浜	○	○
27	171	川尻川河口	○	○
28	202	千曲川	○	○
29	221	富士川河口	○	○
30	222	太田川河口	○	○
31	231	汐川河口	○	○
32	233	藤前干潟	○	○
33	271	南港野鳥園	○	○
34	281	甲子園浜	○	○
35	302	和歌川河口	○	○
36	331	高梁川河口	○	○
37	332	宮川	○	○
38	341	八幡川河口	○	○
39	352	田布施川河口	○	○
40	353	阿知須干拓地	○	○
41	354	厚狭川河口	○	○
42	355	油谷湾	○	○
43	356	三隅川河口	○	○
44	357	南岩国尾津		○
45	361	吉野川河口	○	○
46	362	那賀川河口	○	○
47	381	重信川河口	○	○
48	401	曾根海岸	○	○
49	413	新龍	○	○
50	414	国造干拓	○	○
51	434	球磨川河口	○	
52	435	菊池川河口	○	○
53	441	八坂川河口	○	○
54	442	自見川河口	○	○
55	451	一ツ瀬川河口	○	○
56	472	漫湖	○	○
57	473	瀬長海岸	○	
58	474	与那覇湾	○	○
合 計			55 箇所	55 箇所

4. 調査方法

調査内容は、主として干潟や湿地に生息するシギ・チドリ類の個体数のカウントである。海岸部や河川下流域の感潮帯では、シギ・チドリ類の個体数は干潟の干出状況などによって影響を受ける。そのため、調査にあたっては各調査地における潮位やその他の条件を考慮して、シギ・チドリ類の個体数が多く、調査しやすい時間帯を選定した。調査には7～12倍の双眼鏡および15～60倍の望遠鏡を使用した。計数には、必要に応じてカウンターを用い、種ごとの個体数をカウントした。シギ・チドリ類以外の種についても補足的に個体数のデータを収集した。


調査データはそれぞれの調査地ごとに所定の調査用紙に記入した。現地の地況は国土地理院発行の1/25,000地形図をもとに、調査地の範囲や周辺的环境、特記事項などを記入した。また、調査地の現況写真も記録として撮影した。

5. 調査結果

(1) 確認種

調査の結果、6科50種のシギ・チドリ類が確認された。これは、現在まで日本で記録されたシギ・チドリ類の約7割に相当する。春期・秋期それぞれの確認種を表2に示す。また、1988年以降の種数の変化を図2に示す。

図2 シギ・チドリ類の種数変化



注) 1991年の調査は冬期のみ、1994年は秋期のみ実施した。

表 2 シギ・チドリ類確認種一覧

科 名	種 名	春 期	秋 期
タマシギ	タマシギ	○	○
ミヤコドリ	ミヤコドリ	●	○
セイタカシギ	セイタカシギ	○	○
ツバメチドリ	ツバメチドリ	○	○
チドリ	タゲリ	○	
	ケリ	○	○
	ムナグロ	○	○
	ダイゼン	○	○
	ハジロコチドリ	○	○
	イカルチドリ	○	○
	コチドリ	○	○
	シロチドリ	○	○
	メダイチドリ	○	○
	オオメダイチドリ	○	○
	オオチドリ		○
シギ	オグロシギ	○	○
	オオソリハシシギ	○	○
	オオハシシギ	○	
	チュウシャクシギ	○	○
	コシャクシギ		○
	ダイシャクシギ	○	○
	ホウロクシギ	○	○
	ツルシギ	○	○
	アカアシシギ	○	○
	コアオアシシギ	○	○
	アオアシシギ	○	○
	カラフトアオアシシギ		○
	クサシギ	○	○
	タカブシギ	○	○
	ソリハシシギ	○	○
	イソシギ	○	○
	キアシシギ	○	○
	キョウジョシギ	○	○
	アカエリヒレアシシギ	○	○
	ハイロヒレアシシギ	○	
	オオジシギ	○	○
	タシギ	○	○
	コオバシギ	○	○
	オバシギ	○	○
	ミユビシギ	○	○
	トウネン	○	○
	ニシトウネン		○
	オジロトウネン	○	○
	ヒバリシギ	○	○
	ウズラシギ	○	○
	ハマシギ	○	○
	サルハマシギ	○	○
	ヘラシギ		○
	キリアイ		○
	エリマキシギ	○	○
合 計		44 種	47 種

凡 例 ○：指定調査日に確認された種

●：指定調査日以外に確認された種

(2) 個体数

a. 国内全体

春期調査では4月下旬に22,084羽、5月上旬に24,173羽、秋期調査では8月下旬に9,762羽、9月上中旬に8,911羽、9月下旬に7,053羽が確認された。個体数の合計は秋期よりも春期の方が多く、秋期が10,000羽以下であるのに対し、春期は20,000羽以上であった。

国内全体における各調査日の個体数変動を図3、4に示す。春期調査では、個体数は4月下旬よりも5月上旬にやや増加していた。種別にみるとハマシギの個体数が最も多く、4月、5月とも過半数を占めている。次いでチュウシャクシギやオオソリハシギ、トウネン等が上位を占めている。4月、5月とも上位5種は同じ種で構成されている。

秋期調査では、個体数は8月下旬から9月下旬までの約1カ月間で徐々に減少する傾向がみられた。種別にみると、8月下旬から9月上中旬ではトウネンの個体数が多かったが、9月下旬には減少した。同様の傾向はキアシシギにも認められた。逆に、シロチドリでは8月下旬から徐々に個体数が増加し、9月下旬では最優占種となった。

b. 地域別

今回の調査地を便宜上、北海道、東北、関東-東海、近畿-中国-四国、九州、沖縄の6地域に区分した(図5)。これらの区分に該当しない北陸や本州内陸部の調査地については、調査地の数が少ないため集計上は「その他」に区分した。

次頁以下に各地域ごとの渡来状況を記す。なお、各地域に含まれる調査地の数が異なるため、単純に個体数の比較はできないが、種構成や個体数の増減についてはおよその傾向がでていると思われる。




図5 調査地点の区分

図3 1995年春期におけるシギ・チドリ類の個体数変動（全国計）





図4 1995年秋期におけるシギ・チドリ類の個体数変動（全国計）



・北海道（図6）

個体数は春期よりも秋期の方が多かった。春期では4月下旬の個体数はまだ少ないが、5月上旬になると4倍以上に増加した。増加した個体数のほとんどはメダイチドリで占められていた。秋期には8月下旬に約1,800羽を記録し、以後、徐々に減少する傾向がみられた。特に、9月上中旬から下旬にかけては大きく減少している。秋期に最も個体数が多かったのはトウネンで、9月上中旬にピークとなっている。8月下旬にはトウネンに次いでチュウシャクシギとキアシシギの個体数が多かったが、9月に入ると減少した。

・東北（図7）

記録された個体数は少ないが、春期と秋期の最大数はほぼ同数であった。春期では4月下旬から5月上旬にかけて1/4程度に減少した。4月下旬に最も多かったのはハマシギで、次いでメダイチドリの順であるが、5月上旬ではこれらの種は記録されず、ツルシギやチュウシャクシギが多くなった。秋期の個体数は8月下旬が最も多く、以後は徐々に減少している。8月下旬で最も多かったのはトウネンで、約1/3を占めているが、以後は減少した。逆に、オグロシギは8月下旬から9月下旬にかけて徐々に増加した。

・関東－東海（図8）

個体数は春期の方が秋期よりも約3倍多かった。春期では4月下旬から5月上旬にかけてやや増加した。個体数が最も多いのはハマシギで、過半数を占めていた。次いで多かったのはトウネンとハマシギで、これらの種は4月下旬・5月上旬ともに上位3種を構成している。秋期の個体数は8月下旬以後、徐々に減少した。8月下旬にはトウネンの個体数が最も多かった。シロチドリは秋期の3回とも上位3位に入っており、特に9月上中旬でピークとなった。一方、ダイゼンやハマシギの個体数は後半で増加した。

・近畿－中国－四国（図9）

個体数は春期の方が秋期よりも2倍以上多かった。春期では2回の調査で記録された個体数がほぼ同数であった。個体数が最も多かったのは4月下旬・5月上旬ともハマシギで、以下チュウシャクシギ、ダイゼンの順であった。いずれの種も個体数の変化は小さかった。秋期の個体数は9月上中旬がピークとなった。8月下旬に個体数が多かったソリハシシギとダイゼンは以後減少した。トウネンは8月下旬の個体数は少ないが、9月上中旬にピークとなり、9月下旬になるとやや減少した。

・九州（図 10）

個体数は春期の方が秋期よりも4倍以上多かった。春期は4月下旬よりも5月上旬にやや増加する傾向がみられた。個体数が最も多かったのは4月下旬・5月上旬ともにハマシギであった。次いで多かったのはオオソリハシシギとチュウシャクシギで、これらの種は4月下旬・5月上旬ともに上位3種を構成している。秋期は9月上中旬がピークとなった。8月下旬に最も多かったダイゼンは9月には減少し、キアシシギにも同様の傾向がみられた。ソリハシシギは3回の調査全てで上位3種に含まれているが、9月上中旬にピークとなった。ハマシギやシロチドリは後半になって個体数が増加した。

・沖縄（図 11）

個体数は春期よりも秋期の方が多かった。春期は他の地域と異なり、4月下旬から5月上旬にかけて減少する傾向がみられた。4月下旬に最も個体数が多かったムナグロは5月下旬には急激に減少した。逆に、キアシシギの個体数は増加した。秋期の個体数は8月下旬から9月上中旬にかけて減少し、9月下旬に再び増加した。8月下旬に最も個体数が多かったキアシシギは、全体の傾向と同じような減少・増加傾向がみられた。ムナグロやトウネンの個体数は8月下旬以後、徐々に減少した。チュウシャクシギについては9月下旬がピークとなった。





図 6 シギ・チドリ類の個体数変動（北海道）





図 7 シギ・チドリ類の個体数変動（東北）





図 8: シギ・チドリ類の個体数変動 (関東-東海)





図 9 シギ・チドリ類の個体数変動（近畿－中国－四国）





図10 シギ・チドリ類の個体数変動（九州）





図11 シギ・チドリ類の個体数変動（沖縄）

(3) 主要な種の分布

本調査で記録された種のうち、春期 2 回、秋期 3 回の調査でそれぞれ個体数の多かった上位 5 種について、その分布状況を図 12～24 に示した。

これらの種の分布をみると、数百羽～1,000 羽以上の群れが確認された地域は限られており、東京湾、三河湾、伊勢湾、北九州沿岸、有明海等は特に重要な渡来地と考えられる。





図 12 ダイゼンの春期における分布

左：1995年4月下旬

右：1995年5月上旬





図 13 オオソリハシシギの春期における分布

左：1995年4月下旬

右：1995年5月上旬





図 14 チュウシャクシギの春期における分布

左：1995年4月下旬

右：1995年5月上旬





図 15 トウネンの春期における分布

左：1995年4月下旬

右：1995年5月上旬





図 16 ハマシギの春期における分布

左：1995年4月下旬

右：1995年5月上旬






図17 ダイゼンの秋期における分布

上左：8月下旬

上右：9月上中旬

下：9月下旬






図 18 シロチドリの秋期における分布

上左：8月下旬
上右：9月上中旬
下：9月下旬






図 19 メダイチドリの秋期における分布

上左：8月下旬

上右：9月上中旬

下：9月下旬






図 20 チュウシャクシギの秋期における分布

上左：8月下旬

上右：9月上中旬

下：9月下旬






図 21 ソリハシシギの秋期における分布

上左 : 8月下旬

上右 : 9月上中旬

下 : 9月下旬






図 22 キアシシギの秋期における分布

上左：8月下旬

上右：9月上中旬

下：9月下旬






図 23 トウネンの秋期における分布

上左：8月下旬

上右：9月上中旬

下：9月下旬






図 24 ハマシギの秋期における分布

上左：8月下旬
上右：9月上中旬
下：9月下旬

(4)標識個体の確認

本年度の調査では、8個所の調査地点で合計23羽のカラーマーキング個体の確認報告があった。これらの記録は全て（財）山階鳥類研究所の標識研究室に報告した。

(5)貴重種

今年度の調査で確認された貴重種としては、レッドデータブック（環境庁,1991）で危急種に選定されているヘラシギ、カラフトアオアシシギ、コシャクシギ、希少種に選定されているアカアシシギ、ホウロクシギ、オオジシギ、セイタカシギ、ツバメチドリが挙げられる。各種の確認記録を以下に記す。

a. 危急種

・ヘラシギ

- 010 掘株川河口（1995.9.10 1羽）
- 011 石狩川河口（1995.8.27 1羽）
- 014 コムケ湖（1995.9.10 2羽）
- 0110 霧多布（1995.9.10 1羽）
- 381 重信川河口（1995.9.26 1羽）

・カラフトアオアシシギ

- 014 コムケ湖（1995.9.23 1羽）
- 354 厚狭川河口（1995.9.9 1羽）
- 441 八坂川河口（1995.9.24 2羽）
- 472 漫湖（1995.9.10 1羽、1995.9.24 1羽）

・コシャクシギ

- 451 一ツ瀬川河口（1995.9.10 1羽）

b. 希少種

・アカアシシギ

- 0111 砂原町砂崎（1995.8.29 1）
- 231 汐川河口（1995.5.7 1羽）
- 353 阿知須干拓地（1995.9.12 2羽）
- 381 重信川河口（1995.9.10 1羽）
- 401 曾根海岸（1995.5.7 12羽）
- 451 一ツ瀬川河口（1995.9.10 3羽）

472 漫湖 (1995.9.10 6羽)

474 与那覇海岸 (1995.5.7 2羽、1995.8.27 17羽)

・ホウロクシギ

011 石狩川河口 (1995.8.27 1羽、1995.9.10 1羽)

014 コムケ湖 (1995.8.27 5羽、1995.9.10 8羽)

122 小櫃川河口 (1995.8.27 1羽)

123 谷津干潟 (1995.4.20 2羽、1995.5.7 3羽、1995.8.27 2羽、1995.9.10 6羽)

131 葛西臨海公園 (1995.9.10 2羽)

231 汐川河口 (1995.4.30 1羽、1995.8.27 1羽)

222 太田川河口 (1995.9.9 1羽)

231 汐川河口 (1995.9.10 3羽、1995.9.23 4羽)

233 藤前干潟 (1995.4.30 13羽、1995.5.7 18羽、1995.8.27 18羽、1995.9.10 12羽、
1995.9.24 3羽)

331 高梁川河口 (1995.4.30 3羽、1995.5.6 2羽、1995.9.10 2羽、1995.9.24 2羽)

353 阿知須干拓地 (1995.9.12 17羽、1995.9.24 3羽)

354 厚狭川河口 (1995.4.30 2羽、1995.5.7 1羽、1995.8.27 7羽、1995.9.7 7羽、1995.9.25
6羽)

361 吉野川河口 (1995.5.3 1羽、1995.5.22 1羽)

381 重信川河口 (1995.4.30 3羽、1995.5.7 3羽、1995.9.26 2羽)

401 曾根海岸 (1995.5.1 5羽、1995.5.7 9羽、1995.9.21 13羽)

413 新籠 (1995.5.8 2羽、1995.9.10 6羽、1995.9.24 5羽)

441 八坂川河口 (1995.5.7 1羽、1995.9.24 4羽)

451 一ツ瀬川河口 (1995.5.7 1羽)

・オオジシギ

010 掘株川河口 (1995.4.30 1羽、1995.5.6 5羽)

0111 砂原町砂崎 (1995.8.29 8、1995.9.10 3、1995.9.24 1羽)

0112 厚沢部川河口 (1995.4.30 1羽)

014 コムケ湖 (1995.4.29 2羽、1995.5.7 1羽)

022 高瀬川河口 (1995.4.29 1羽)

023 尾駁沼 (1995.4.29 1羽)

024 十三湖 (1995.4.30 2羽、1995.9.9 1羽)

202 千曲川 (1995.8.27 1羽)

231 汐川河口 (1995.5.7 1羽)

・セイタカシギ

082 神栖 (1995.9.26 1羽)

123 谷津干潟 (1995.4.20 5羽、1995.8.27 34羽、1995.9.10 30羽、1995.9.24 30羽)

131 葛西臨海公園 (1995.4.30 12羽、1995.5.7 6羽、1995.8.27 8羽、1995.9.10 8羽、
1995.9.24 8羽)

132 旧江戸川河口 (1995.5.7 2羽、1995.8.27 2羽)

141 多摩川河口 (1995.9.25 1羽)

233 藤前干潟 (1995.5.7 1羽)

271 南港野鳥園 (1995.8.28 4羽、1995.9.22 1羽)

353 阿知須干拓地 (1995.4.30 2羽)

451 一ツ瀬川河口 (1995.9.10 1羽)

472 漫湖 (1995.9.24 1羽)

474 与那覇海岸 (1995.9.25 1羽)

・ツバメチドリ

435 菊池川河口 (1995.9.26 10羽)

474 与那覇湾 (1995.8.27 2羽)

資 料 編

表 1 1995年度シギ・チドリ類定点調査地一覧

No.	調査地コード	調 査 地	所 在 地
1	010	掘株川河口	北海道古宇郡共和村
2	011	石狩川河口	石狩郡石狩町
3	012	湧沸湖	網走市小清水町
4	013	風蓮湖・白鳥台	根室市醜陽
5	014	コムケ湖	紋別市小向～沼の上
6	017	サロマ湖東部	常呂郡佐呂間町
7	018	能取湖	網走市卯原内・平和
8	019	厚岸湖	厚岸郡厚岸町
9	0110	森多布	厚岸郡浜中町
10	0111	砂原町砂崎	茅部郡砂崎
11	0112	厚沢部川河口	桧山郡江差町
12	022	高瀬川河口	青森県三沢市
13	023	尾駸沼	上北郡六所町
14	024	十三湖	北津軽郡市浦村
15	041	蒲生干潟	宮城県仙台市宮城野区蒲生
16	081	波崎	茨城県鹿島郡波崎町
17	082	神栖	鹿島郡神栖町
18	083	谷田部西前宿	鹿島郡波崎町
19	101	利根川	群馬県伊勢崎市長沼町
20	122	小櫃川河口	千葉県木更津市畔戸
21	123	谷津干潟	習志野市谷津
22	132	旧江戸川河口	浦安市
23	131	葛西臨海公園	東京都江戸川区臨海町
24	141	多摩川河口	神奈川県川崎市川崎区殿町
25	142	相模川河口	平塚市千石
26	151	角田浜	新潟県西蒲原郡巻町
27	171	川尻川河口	石川県鹿島郡田鶴浜町川尻
28	202	千曲川	長野県佐久市中込
29	221	富士川河口	静岡県富士市富士川町
30	222	太田川河口	磐田郡福田町
31	231	汐川河口	愛知県渥美郡田原町
32	233	藤前干潟	名古屋市区
33	271	南港野鳥園	大阪府住之江区南港北
34	281	甲子園浜	兵庫県西宮市浜甲子園
35	302	和歌川河口	和歌山県和歌山市和歌浦町
36	331	高梁川河口	岡山県倉敷市水島
37	332	宮川	津山市沼
38	341	八幡川河口	広島県広島市佐伯区藤垂園地先
39	352	田布施川河口	山口県熊毛郡田布施町
40	353	阿知須干拓地	吉敷郡阿知須町
41	354	厚狭川河口	厚狭郡山陽町
42	355	油谷湾	大津郡油谷町
43	356	三隅川河口	大津郡三隅町
44	357	南岩国尾津	岩国市尾津
45	361	吉野川河口	徳島県徳島市北沖洲町
46	362	那賀川河口	阿南市辰巳町
47	381	重信川河口	愛媛県松山市西垣町
48	401	曾根海岸	福岡県北九州市小倉南区
49	413	新籠	佐賀県鹿島市
50	414	国造干拓	佐賀郡川副町
51	434	球磨川河口	熊本県八代市
52	435	菊池川河口	玉名市永徳寺
53	441	八坂川河口	大分県杵築市
54	442	自見川河口	中津市東浜
55	451	一ツ瀬川河口	宮崎県児湯郡新富町下富田
56	472	漫湖	沖縄県那覇市
57	473	瀬長海岸	那覇市瀬長
58	474	与那覇湾	宮古郡下地町

表 2-1. 各調査地のシギ・チドリ類確認記録 (1995 年春期)

調査地 010 堀株川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0506
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	2	
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		1
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		1
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	1	5
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	1	
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	4 7
		種 数	3 3

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	1	
28	キアシシギ	3	
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		6
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	6
		種 数	1

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		220
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	0 220
		種 数	0 1

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		1
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	8	
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	2	1
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		9
個体数		10	11
合 計			
種 数		2	2

調査地 017 サロマ湖東部

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	0 0
		種 数	0 0

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	0
		種 数	0

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	2	
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		1
合 計		個体数	2 1
		種 数	1 1

調査地 0110 霧多布

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	1	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ	33	29
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	3	3
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ	6	1
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	2	10
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
個体数		45	43
合 計	種 数	5	4

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		2
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		2
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	1	
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		7
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	11
		種 数	3

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		3
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		6
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		3
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	1	
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	1 12
		種 数	1 3

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	2	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	1	
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ	37	
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		3
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ	1	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	1	
33	タシギ		1
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	3	
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	1	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	46 4
		種 数	7 2

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	1	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	2
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	2	2
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ	2	
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	7 4
		種 数	4 2

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0506
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		1
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	5	2
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	10	19
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ	3	9
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ	5	
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		1
41	ハマシギ	127	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	150
		種 数	32
			5
			5

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	3	
12	メダイチドリ	11	
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ハウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	1	
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ	1	
30	アカエリヒレアシシギ	1	
31	ハイイロヒレアシシギ	1	
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ	16	
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	2	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	36 0
		種 数	8 0

調査地 082 神栖

No.	種 名	調 査 月 日	
		0502	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		2
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		3
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	1650	1800
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	30	10
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		25
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	55	80
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	1735
		種 数	3
			1920
			6

調査地 083 矢田部西前宿

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	2
11	シロチドリ		4
12	メダイチドリ	7	5
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	66	53
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	23	4
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		3
23	アオアシシギ	11	10
24	クサシギ		2
25	タカブシギ	10	13
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		2
28	キアシシギ	2	
29	キョウジョシギ	3	5
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	5	7
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ	350	30
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	450	55
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	929 195
		種 数	11 14

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアシシギ		
23	アアシシギ		8
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		1
28	キアシシギ		2
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	125	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	127
			11
		種 数	2
			3

調査地 122 小櫃川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ	1	..
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		6
7	ダイゼン	1	8
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	4	9
11	シロチドリ	19	21
12	メダイチドリ	28	6
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	2	2
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	45	126
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	2	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		4
27	イソシギ	2	
28	キアシシギ	6	67
29	キョウジョシギ	4	129
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミュビシギ		1
37	トウネン	4	1
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	830	1718
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	948 2098
		種 数	13 13

No.	種 名	調 査 月 日		
		0429	0507	
1	タマシギ			
2	セイタカシギ	5		
3	ツバメチドリ			
4	タゲリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ	1		
7	ダイゼン	167	164	
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	2		
11	シロチドリ	17	1	
12	メダイチドリ	89	58	
13	オオメダイチドリ	1		
14	オグロシギ			
15	オオソリハシシギ	98	244	
16	オオハシシギ			
17	チュウシャクシギ	11	1	
18	ダイシャクシギ	1	1	
19	ホウロクシギ	2	3	
20	ツルシギ			
21	アカアシシギ			
22	コアオアシシギ			
23	アオアシシギ	1		
24	クサシギ			
25	タカブシギ			
26	ソリハシシギ	3	1	
27	イソシギ	1		
28	キアシシギ	9	47	
29	キョウジョシギ	60	15	
30	アカエリヒレアシシギ			
31	ハイイロヒレアシシギ			
32	オオジシギ			
33	タシギ			
34	コオバシギ		1	
35	オバシギ		3	
36	ミユビシギ	3		
37	トウネン	41	128	
38	オジロトウネン			
39	ヒバリシギ			
40	ウズラシギ			
41	ハマシギ	1172	991	
42	サルハマシギ			
43	エリマキシギ			
44	不明種			
合 計		個体数	1684	1658
		種 数	19	14

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ	12	6
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		1
7	ダイゼン	7	18
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	4	2
11	シロチドリ	31	36
12	メダイチドリ	23	25
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	3	4
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	6	27
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		1
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	7	6
28	キアシシギ	4	8
29	キョウジョシギ	21	17
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	256	373
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	374 524
		種 数	11 13

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		2
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	15	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	2	
12	メダイチドリ	1	5
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	3	5
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	18	13
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		
28	キアシシギ	6	
29	キョウジョシギ	16	10
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	35	20
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		96	55
種 数		8	6

調査地 141 多摩川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	1	3
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	1
11	シロチドリ	26	8
12	メダイチドリ	43	21
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	16	6
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		5
27	イソシギ		
28	キアシシギ	7	64
29	キョウジョシギ	1	2
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	1	17
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	5	8
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	102
		種 数	135
			9
			10

調査地 142 相模川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	2	1
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		2
12	メダイチドリ	12	17
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	9	9
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	4	5
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		1
27	イソシギ		
28	キアシシギ	2	2
29	キョウジョシギ	7	12
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	1	1
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	18	6
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		55	56
種 数		8	10

調査地 151 角田浜

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		2
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	4	2
12	メダイチドリ	6	5
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	5	6
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	2	
28	キアシシギ		2
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	1	
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	30	18
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	2	3
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	50
		種 数	7

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ	2	2
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	2
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ハウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ	1	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	4	1
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	1	
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	10 5
		種 数	5 3

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	1	
7	ダイゼン	1	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		1
10	コチドリ	1	1
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	
24	クサシギ		
25	タカブシギ	2	
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	2	2
28	キアシシギ	2	
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ	1	
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		11	4
種 数		8	3

調査地 221 富士川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0508
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ	1	
4	タゲリ		
5	ケリ	1	
6	ムナグロ	4	
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	10	7
11	シロチドリ	9	3
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ	1	
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	64	12
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	1	
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		4
24	クサシギ		
25	タカブシギ	1	
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	1	2
28	キアシシギ	2	27
29	キョウジョシギ		10
30	アカエリヒレアシシギ	1	
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	16	2
38	オジロトウネン	1	
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	94	67
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種	1	
合 計		個体数	208
		種 数	15
			134
			9

調査地 222 太田川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	2	
7	ダイゼン	1	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	10	24
12	メダイチドリ	20	20
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	2	1
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	19	51
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	1	
27	イソシギ		2
28	キアシシギ	8	49
29	キョウジョシギ	6	3
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	8	2
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	245	236
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	322
		種 数	11
			388
			9

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ	1	
4	タゲリ	1	
5	ケリ	92	104
6	ムナグロ	14	9
7	ダイゼン	138	262
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	9	6
11	シロチドリ	3	
12	メダイチドリ	161	125
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	25	36
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	8	41
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	1	
20	ツルシギ	10	17
21	アカアシシギ		1
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	6
24	クサシギ	4	
25	タカブシギ	16	29
26	ソリハシシギ	1	
27	イソシギ	5	3
28	キアシシギ	21	54
29	キョウジョシギ	71	116
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイレロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		1
33	タシギ	6	10
34	コオバシギ		
35	オバシギ	7	5
36	ミユビシギ		
37	トウネン	83	458
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ	7	5
41	ハマシギ	2629	3338
42	サルハマシギ		2
43	エリマキシギ	1	
44	不明種	3	
合 計		個体数	3318 4628
		種 数	25 21

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		1
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ	6	5
6	ムナグロ	3	
7	ダイゼン	195	217
8	ハジロコチドリ	1	
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	3	3
11	シロチドリ	65	15
12	メダイチドリ	142	183
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	242	301
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	169	139
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	13	18
20	ツルシギ	1	
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	9	18
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		7
27	イソシギ	4	4
28	キアシシギ	15	39
29	キョウジョシギ	33	25
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	5	
36	ミユビシギ		
37	トウネン	540	926
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	3884	3200
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	5330
		種 数	18
			5101
			16

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0506
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	2
11	シロチドリ	16	16
12	メダイチドリ		1
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	1	
18	ダイシャクシギ		1
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	1	
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	1
24	クサシギ		
25	タカブシギ	1	
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ		1
28	キアシシギ	2	3
29	キョウジョシギ		2
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	4	10
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ	1	
41	ハマシギ	3	2
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		32	39
種 数		10	10

調査地 281 甲子園浜

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0506
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	3	5
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	4	3
11	シロチドリ	15	18
12	メダイチドリ	1	3
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	18	29
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	32	47
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		4
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	3	1
28	キアシシギ	5	12
29	キョウジョシギ	16	22
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	34	51
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	29	36
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	160 231
		種 数	11 12

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	2	
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		10
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	113	73
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		1
27	イソシギ		
28	キアシシギ	6	9
29	キョウジョシギ	5	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	7	
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	37	26
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	170
		種 数	119
			6
			5

調査地 331 高梁川河口

		調 査 月 日		
N o .	種 名	0430	0506	
1	タマシギ			
2	セイタカシギ			
3	ツバメチドリ			
4	タゲリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ	2		
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オグロシギ			
15	オオソリハシシギ	2	4	
16	オオハシシギ			
17	チュウシャクシギ	12	8	
18	ダイシャクシギ		2	
19	ホウロクシギ	3	2	
20	ツルシギ			
21	アカアシシギ			
22	コアカアシシギ			
23	アカアシシギ			
24	クサシギ			
25	タカブシギ			
26	ソリハシシギ		1	
27	イソシギ		2	
28	キアシシギ		4	
29	キョウジョシギ		1	
30	アカエリヒレアシシギ			
31	ハイイロヒレアシシギ			
32	オオジシギ			
33	タシギ			
34	コオバシギ			
35	オバシギ			
36	ミユビシギ			
37	トウネン		1	
38	オジロトウネン			
39	ヒバリシギ			
40	ウズラシギ			
41	ハマシギ	2		
42	サルハマシギ			
43	エリマキシギ			
44	不明種			
合 計		個体数	21	25
		種 数	5	9

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ	1	3
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ	1	1
25	タカブシギ		1
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	1	1
28	キアシシギ		
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	1	1
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計			
	個体数	4	7
	種 数	4	5

調査地 341 八幡川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	4	3
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		3
11	シロチドリ		11
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		2
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	33	19
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アカアシシギ	1	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		3
27	イソシギ		2
28	キアシシギ	1	14
29	キョウジョシギ		1
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		10
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		525
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	39
		種 数	4
			593
			11

No.	種 名	調 査 月 日	
		0425	0508
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		4
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ	4	
10	コチドリ		
11	シロチドリ	1	
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	13	25
18	ダイシャクシギ		
19	ハウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		5
26	ソリハシシギ		
27	イソシギ	5	5
28	キアシシギ		29
29	キョウジョシギ	1	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		1
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	94	129
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	118
		種 数	6
			198
			7

調査地 353 阿知須干拓地

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ	2	
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		1
7	ダイゼン	17	25
8	ハジロコチドリ	2	2
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	4	5
11	シロチドリ		7
12	メダイチドリ		1
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ	9	
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		1
17	チュウシャクシギ	12	72
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ	1	
23	アオアシシギ	11	4
24	クサシギ		4
25	タカブシギ	5	5
26	ソリハシシギ		2
27	イソシギ	2	4
28	キアシシギ		10
29	キョウジョシギ	7	1
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	4	5
34	コオバシギ		
35	オバシギ		1
36	ミユビシギ	3	
37	トウネン	4	38
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	599	136
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	682 324
		種 数	15 19

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		8
7	ダイゼン	153	131
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	3	3
11	シロチドリ	1	1
12	メダイチドリ	2	2
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	35	53
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	65	129
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	2	1
20	ツルシギ	5	2
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	3	25
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	8	16
27	イソシギ	7	2
28	キアシシギ	6	13
29	キョウジョシギ	1	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	1	
34	コオバシギ		
35	オバシギ	3	
36	ミユビシギ		
37	トウネン	2	1
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	345	273
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		642	660
種 数		17	15

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	3	3
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		4
18	ダイシャクシギ	1	
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		1
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	3	2
27	イソシギ	2	4
28	キアシシギ		4
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	9 18
		種 数	4 6

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	2	
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ	10	
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ		3
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ	24	10
26	ソリハシシギ		1
27	イソシギ	4	3
28	キアシシギ		2
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	10	
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ	2	
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	52 19
		種 数	6 5

No.	種 名	調 査 月 日	
		0503	0522
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	26	5
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	17	1
12	メダイチドリ	4	1
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		17
15	オオソリハシシギ	6	
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	30	1
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	1	1
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ		1
27	イソシギ		
28	キアシシギ	3	3
29	キョウジョシギ	20	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ	5	
37	トウネン	3	
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	136	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	252 30
		種 数	12 8

No.	種 名	調 査 月 日		
		0428	0503	
1	タマシギ			
2	セイタカシギ			
3	ツバメチドリ			
4	タゲリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ	2	3	
12	メダイチドリ		1	
13	オオメダイチドリ			
14	オグロシギ			
15	オオソリハシシギ			
16	オオハシシギ			
17	チュウシャクシギ	23	27	
18	ダイシャクシギ			
19	ホウロクシギ			
20	ツルシギ			
21	アカアシシギ			
22	コアカアシシギ			
23	アカアシシギ			
24	クサシギ			
25	タカブシギ			
26	ソリハシシギ			
27	イソシギ		1	
28	キアシシギ	4	1	
29	キョウジョシギ	3	1	
30	アカエリヒレアシシギ			
31	ハイイロヒレアシシギ			
32	オオジシギ			
33	タシギ			
34	コオバシギ			
35	オバシギ			
36	ミユビシギ			
37	トウネン			
38	オジロトウネン			
39	ヒバリシギ			
40	ウズラシギ			
41	ハマシギ		2	
42	サルハマシギ			
43	エリマキシギ			
44	不明種			
合 計		個体数	32	36
		種 数	4	7

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	27	25
7	ダイゼン	1	1
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		2
10	コチドリ	2	4
11	シロチドリ	9	12
12	メダイチドリ	14	11
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	3	2
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	79	37
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ	3	3
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアカアシシギ		
23	アオアシシギ	2	2
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	4	3
27	イソシギ	2	2
28	キアシシギ	15	12
29	キョウジョシギ	47	42
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	5	2
36	ミユビシギ		
37	トウネン	16	14
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		1
41	ハマシギ	261	231
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	490
		種 数	16
			406
			18

調査地 401 曾根海岸

No.	種 名	調 査 月 日	
		0501	0507
1	タマシギ		1
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		3
7	ダイゼン	49	52
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		1
11	シロチドリ		51
12	メダイチドリ		9
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		1
15	オオソリハシシギ	433	597
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	207	234
18	ダイシャクシギ	3	4
19	ホウロクシギ	5	9
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		12
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		1
26	ソリハシシギ		18
27	イソシギ		1
28	キアシシギ	61	
29	キョウジョシギ	4	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		1
34	コオバシギ		
35	オバシギ	7	
36	ミユビシギ		
37	トウネン	214	25
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ	2	
41	ハマシギ	44	248
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
個体数		1030	1268
種 数		12	18

調査地 413 新簗

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0508
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	8	11
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	1	3
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	165	180
18	ダイシャクシギ	3	1
19	ホウロクシギ		2
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	26	19
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	3	22
27	イソシギ		1
28	キアシシギ	11	16
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	6	
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		2
41	ハマシギ	80	55
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	303
		種 数	312
			9
			11

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	26	7
7	ダイゼン	60	20
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		4
11	シロチドリ	2	8
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ	2	
15	オオソリハシシギ	7	11
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	1	9
18	ダイシャクシギ	4	2
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		1
25	タカブシギ	9	4
26	ソリハシシギ	2	
27	イソシギ	6	
28	キアシシギ	8	17
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン	4	30
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	100	4
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	231 117
		種 数	13 12

調査地 434 球磨川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0505
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	52	53
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	3	
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	79	65
18	ダイシャクシギ	1	
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアアシシギ		
23	アアシシギ	11	35
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	13	15
27	イソシギ		
28	キアシシギ	26	34
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	5	
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	83	534
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	273
		種 数	736
			9
			6

調査地 435 菊池川河口

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0508
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	17	20
7	ダイゼン		51
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		14
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	15	67
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	154	95
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ	2	1
21	アカアシシギ		
22	コアアシシギ		
23	アオアシシギ	12	6
24	クサシギ		
25	タカブシギ	2	14
26	ソリハシシギ	3	52
27	イソシギ	5	6
28	キアシシギ	44	185
29	キョウジョシギ	14	70
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	4	1
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		25
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	113	124
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	385
		種 数	12
			731
			15

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	12	55
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		1
11	シロチドリ	2	1
12	メダイチドリ	10	4
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	1	
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	33	55
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		1
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	1	1
24	クサシギ		3
25	タカブシギ		1
26	ソリハシシギ	2	2
27	イソシギ	1	6
28	キアシシギ	3	34
29	キョウジョシギ		
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		4
34	コオバシギ		
35	オバシギ		4
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		3
41	ハマシギ	364	124
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	429
		種 数	299
		個体数	10
		種 数	16

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	78	24
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ	1	2
11	シロチドリ	2	6
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	146	40
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	32	17
18	ダイシャクシギ		
19	ハウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	6	5
27	イソシギ	2	3
28	キアシシギ	21	25
29	キョウジョシギ	7	6
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ	1	1
34	コオバシギ	2	1
35	オバシギ	34	21
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	143	152
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		475	303
種 数		13	13

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0507
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ		
7	ダイゼン	2	
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	1	3
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ		
15	オオソリハシシギ	3	
16	オオハシシギ	6	
17	チュウシャクシギ	56	6
18	ダイシャクシギ	8	
19	ホウロクシギ		1
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ		1
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	13	
27	イソシギ		
28	キアシシギ	2	24
29	キョウジョシギ		1
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ	5	
36	ミユビシギ		
37	トウネン		7
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	129	58
42	サルハマシギ	3	
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		228	101
種 数		11	8

No.	種 名	調 査 月 日	
		0429	0514
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	105	1
7	ダイゼン		
8	ハジロコチドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ		
12	メダイチドリ		1
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ	1	
15	オオソリハシシギ		2
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	33	20
18	ダイシャクシギ		
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアオアシシギ		
23	アオアシシギ	20	6
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	1	1
27	イソシギ	23	5
28	キアシシギ	56	130
29	キョウジョシギ	4	5
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミュビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ	2	
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ	1	
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	246
		種 数	171
			10
			9

調査地 473 瀬長海岸

No.	種 名	調 査 月 日	
		0430	0516
1	タマシギ		
2	セイタカシギ		
3	ツバメチドリ		
4	タゲリ		
5	ケリ		
6	ムナグロ	23	1
7	ダイゼン		
8	ハジロコリドリ		
9	イカルチドリ		
10	コチドリ		
11	シロチドリ	1	
12	メダイチドリ		
13	オオメダイチドリ		
14	オグロシギ	1	
15	オオソリハシシギ		
16	オオハシシギ		
17	チュウシャクシギ	2	
18	ダイシャクシギ		1
19	ホウロクシギ		
20	ツルシギ		
21	アカアシシギ		
22	コアアシシギ		
23	アアシシギ	7	
24	クサシギ		
25	タカブシギ		
26	ソリハシシギ	1	
27	イソシギ	1	
28	キアシシギ	2	6
29	キョウジョシギ	2	
30	アカエリヒレアシシギ		
31	ハイイロヒレアシシギ		
32	オオジシギ		
33	タシギ		
34	コオバシギ		
35	オバシギ		
36	ミユビシギ		
37	トウネン		
38	オジロトウネン		
39	ヒバリシギ		
40	ウズラシギ		
41	ハマシギ		
42	サルハマシギ		
43	エリマキシギ		
44	不明種		
合 計		個体数	40 8
		種 数	9 3

		調 査 月 日		
No.	種 名	0430	0507	
1	タマシギ			
2	セイタカシギ			
3	ツバメチドリ	1	8	
4	タゲリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ	12	5	
7	ダイゼン	6	15	
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ	8	2	
12	メダイチドリ	26	19	
13	オオメダイチドリ	5		
14	オグロシギ			
15	オオソリハシシギ			
16	オオハシシギ			
17	チュウシャクシギ	15	13	
18	ダイシャクシギ	1		
19	ホウロクシギ			
20	ツルシギ			
21	アカアシシギ		2	
22	コアオアシシギ		1	
23	アオアシシギ	8	5	
24	クサシギ			
25	タカブシギ			
26	ソリハシシギ	2	1	
27	イソシギ	1	3	
28	キアシシギ	29	22	
29	キョウジョシギ	11	13	
30	アカエリヒレアシシギ			
31	ハイイロヒレアシシギ			
32	オオジシギ			
33	タシギ	1	1	
34	コオバシギ			
35	オバシギ			
36	ミユビシギ			
37	トウネン	3	5	
38	オジロトウネン			
39	ヒバリシギ		2	
40	ウズラシギ		4	
41	ハマシギ	5		
42	サルハマシギ			
43	エリマキシギ			
44	不明種			
合 計		個体数	134	121
		種 数	16	17

表2-2. 各調査地のシギ・チドリ類確認記録(1995年秋期)

調査地 010 堀株川河口		調 査 月 日		
No.	種 名	0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ	1		1
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ	1		
22	アカアシシギ			
23	コアカアシシギ			
24	アオアシシギ			
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ	1		
29	イソシギ			
30	キアシシギ			
31	キョウジョシギ	2		
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミュビシギ		2	
38	トウネン	8	11	6
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ		2	1
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ		1	
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		13	16	8
種 数		5	4	3

		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0923	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	17	1		
7	ダイゼン			4	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ			4	
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	5			
19	ダイシャクシギ	1			
20	ホウロクシギ	1	1		
21	ツルシギ	1			
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ	1			
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ	3			
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ	1			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	10	3		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ	1			
43	ハマシギ	6			
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ	1			
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	48	5	8
		種 数	12	3	2

No.	種 名	調 査 月 日			
		0902	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ		24	6	
16	オオソリハシシギ	59	54	4	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アオアシシギ		2	2	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ	33		4	
31	キョウジョシギ	1	1		
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ	18			
37	ミュビシギ				
38	トウネン	58	12		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ		10	1	
48	不明種			56	
合 計		個体数	169	103	73
		種 数	5	6	5

		調 査 月 日			
No.	種 名	0830	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	11		23	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ	79	91	71	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ	7			
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ	166	20	4	
31	キョウジョシギ	3			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン	144	503	99	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ			3	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	410	614	200
		種 数	6	3	5

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0923	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	1		1	
7	ダイゼン	1		7	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ	3	13	23	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	4	56	91	
16	オオソリハシシギ	5	14	9	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	322	6	1	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ	5	8		
21	ツルシギ		1	9	
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ	1	30	11	
25	カラフトアカアシシギ			1	
26	クサシギ				
27	タカブシギ	10	3		
28	ソリハシシギ	13	1		
29	イソシギ	1			
30	キアシシギ	11	2		
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ	1			
33	オオジシギ				
34	タシギ		1	5	
35	コオバシギ		16	1	
36	オバシギ	5		4	
37	ミユビシギ		1		
38	トウネン	420	191	46	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	3			
42	ウズラシギ	2	1		
43	ハマシギ	6	50	20	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ		2		
46	キリアイ	3	1		
47	エリマキシギ	11	1		
48	不明種				
合 計		個体数	828	398	229
		種 数	20	19	14

調査地 017 サロマ湖東部

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0923	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2	6		
19	ダイシャクシギ	4			
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ			1	
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ		6		
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ		1		
29	イソシギ				
30	キアシシギ	13	22	3	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ		2		
37	ミユビシギ				
38	トウネン		24	12	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		6	7	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	19	67	23
		種 数	3	7	4

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ	17		
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアカアシシギ			
24	アカアシシギ	54		
25	カラフトアカアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ			
29	イソシギ			
30	キアシシギ	72		
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ	8		
37	ミユビシギ			
38	トウネン	36		
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ	18		
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
個体数		205	0	0
種 数		6	0	0

		調 査 月 日			
No.	種 名	0829	0910	0923	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	9			
29	イソシギ				
30	キアシシギ	4	3	2	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	1			
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	14	3	2
		種 数	3	1	1

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			4
7	ダイゼン		1	7
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	2		1
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ		16	1
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ		6	6
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ	2	5	8
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ		3	
24	アオアシシギ		10	19
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ	2		
28	ソリハシシギ		1	
29	イソシギ			
30	キアシシギ	8	1	
31	キョウジョシギ		1	
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ		1	
36	オバシギ		2	3
37	ミュビシギ		1	4
38	トウネン	24	473	12
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ			1
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ		1	
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			1
48	不明種			
合 計		個体数	38	522
		種 数	5	14

No.	種 名	調 査 月 日		
		0829	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ	11	3	
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ		1	
22	アカアシシギ	1		
23	コアカアシシギ			
24	アカアシシギ	1		
25	カラフトアカアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ	3	3	
28	ソリハシシギ		1	
29	イソシギ			
30	キアシシギ			
31	キョウジョシギ	1		
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ	8	3	1
34	タシギ	4	16	12
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミユビシギ	46	10	
38	トウネン	3	8	
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ	4	1	
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ		2	
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ		3	
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		82	51	13
種 数		10	11	2

No.	種 名	調 査 月 日			
		0902	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	1			
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ		2	1	
12	メダイチドリ		3		
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ	1			
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	7	1		
29	イソシギ	3	1		
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン	35	9	3	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ		2		
47	エリマキシギ				
48	不明種			4	
合 計		個体数	47	18	8
		種 数	5	6	2

		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン		18	6	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	0	18	6
		種 数	0	1	1

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ	5	3		
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	1			
29	イソシギ				
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ	2			
36	オバシギ	2	2		
37	ミュビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	2			
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種			5	
合 計		個体数	12	5	5
		種 数	5	2	1

		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0909	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン			1	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ	7	1		
10	コチドリ		2		
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ	1		2	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ	1			
24	アオアシシギ	4			
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ	1			
27	タカブシギ	13			
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ		1		
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン	73	53		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	2			
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	1		2	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	103	57	5
		種 数	9	4	3

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	2			
12	メダイチドリ	1			
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	2	7	24	
16	オオソリハシシギ		8	4	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	1	3	1	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	1			
29	イソシギ	1			
30	キアシシギ	5	2	2	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ	3			
36	オバシギ	1			
37	ミユビシギ				
38	トウネン	35			
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	52	20	31
		種 数	10	4	4

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0911	0926	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ		1	1	
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ		1		
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	2			
11	シロチドリ	20	13	15	
12	メダイチドリ	17	8	10	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		2	2	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	4	2		
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ			1	
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ	1			
28	ソリハシシギ	12	6		
29	イソシギ	2	1	1	
30	キアシシギ	7	8	3	
31	キョウジョシギ	15	4	1	
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ	11	15		
37	ミユビシギ	150	78	60	
38	トウネン	20	35	13	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	1			
42	ウズラシギ	1			
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ		1		
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	263	175	107
		種 数	14	14	10

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0926	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ			1	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ		3	5	
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ		35	15	
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		45	80	
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	0	83	101
		種 数	0	3	4

No.	種 名	調 査 月 日		
		0829	0910	0923
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ	44	3	
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	3	8	3
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			
24	アオアシシギ		1	
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ			
29	イソシギ		1	
30	キアシシギ	2		
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ		1	6
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミユビシギ			
38	トウネン		7	
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ			
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		49	21	9
種 数		3	6	2

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	6	1		
7	ダイゼン	8	12	1	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	1	5	5	
11	シロチドリ	360	786	679	
12	メダイチドリ	55	42	17	
13	オオメダイチドリ		1	1	
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		6	8	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	41	22	10	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ	1			
21	ツルシギ			1	
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ			1	
24	アオアシシギ	19	5	6	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ	1	1		
28	ソリハシシギ	18	8	2	
29	イソシギ	5	2	4	
30	キアシシギ	298	110	12	
31	キョウジョシギ	31	15		
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ	1		8	
36	オバシギ	18	11		
37	ミユビシギ	26	115	82	
38	トウネン	180	87	28	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ		1		
42	ウズラシギ	4	1		
43	ハマシギ	2	8	56	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	2	2	3	
47	エリマキシギ		3		
48	不明種				
合 計		個体数	1077	1244	924
		種 数	20	22	18

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ	34	30	30	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	14	7		
7	ダイゼン	196	244	74	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	8	6	3	
11	シロチドリ	200	126	46	
12	メダイチドリ	150	44	19	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	1	23	73	
16	オオソリハシシギ	60	9	9	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	4	4		
19	ダイシャクシギ	6	6	6	
20	ホウロクシギ	2	6		
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ		1		
24	アオアシシギ	24	17	6	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	42	26	4	
29	イソシギ	6	4	2	
30	キアシシギ	300	114	13	
31	キョウジョシギ	115	21		
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ			2	
36	オバシギ	24	36	20	
37	ミユビシギ	6	3		
38	トウネン	90	94	45	
39	ニシトウネン	1			
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ			1	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	2	4	34	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ		1		
47	エリマキシギ	1	1		
48	不明種				
合 計		個体数	1286	827	387
		種 数	22	23	17

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ	1			
3	セイタカシギ	8	8	8	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	6	7	2	
7	ダイゼン	10	6	2	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	10	2	15	
11	シロチドリ	47	56	17	
12	メダイチドリ	22	32	17	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ		2		
16	オオソリハシシギ	10	22	2	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	5	10	5	
19	ダイシャクシギ	3	1		
20	ホウロクシギ	1	2		
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ			2	
24	アオアシシギ	3	10	2	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	3	9	4	
29	イソシギ	9	5		
30	キアシシギ	21	10		
31	キョウジョシギ	15		1	
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ			5	
35	コオバシギ		2		
36	オバシギ		4		
37	ミユビシギ		2		
38	トウネン	40	120	20	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	15	32	10	
44	サルハマシギ		2		
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	7	2	12	
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	236	346	124
		種 数	19	22	16

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ	2		
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			1
7	ダイゼン		2	
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ	5	50	
12	メダイチドリ	8	30	
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ		2	
16	オオソリハシシギ		24	
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ		15	
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			
24	アオアシシギ	2		
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ			1
29	イソシギ			
30	キアシシギ	5		
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミユビシギ			
38	トウネン	20	20	8
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ	5	30	
44	サルハマシギ		1	
45	ヘラシギ			
46	キリアイ		2	1
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		47	176	11
種 数		7	10	4

調査地 141 多摩川河口		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0925	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ			1	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	25	18	13	
7	ダイゼン	8		1	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	6	2		
11	シロチドリ	10	76	105	
12	メダイチドリ	66	45	20	
13	オオメダイチドリ	2	1		
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	12	31	14	
16	オオソリハシシギ	15	6	5	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ	18	4	3	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	31	22	12	
29	イソシギ	1	1		
30	キアシシギ	82	15	2	
31	キョウジョシギ	4			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ		4		
37	ミユビシギ				
38	トウネン	202	75	36	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ		1		
43	ハマシギ	14	33	1	
44	サルハマシギ	1			
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	8	24	8	
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	505	358	221
		種 数	17	16	13

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0930	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ			1	
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	2	4		
12	メダイチドリ	18			
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ	1	2	5	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2	5		
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ				
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ		1		
29	イソシギ			1	
30	キアシシギ	1	3	4	
31	キョウジョシギ	8	6		
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン		2		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	2			
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	34	23	11
		種 数	7	7	4

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	2		
11	シロチドリ	6	8	3
12	メダイチドリ		1	2
13	オオメダイチドリ			1
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ		2	3
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ	1	1	
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアカアシシギ			
24	アカアシシギ			
25	カラフトアカアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			1
28	ソリハシシギ		1	1
29	イソシギ			2
30	キアシシギ	8	12	
31	キョウジョシギ			1
32	アカエリヒレアシシギ			5
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミュビシギ		8	6
38	トウネン	60	120	30
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ		12	6
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		77	165	61
種 数		5	9	12

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ		2	1	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ			3	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ				
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ		6		
28	ソリハシシギ	4	1	3	
29	イソシギ	2	2	2	
30	キアシシギ	1	1		
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ			4	
35	コオバシギ				
36	オバシギ		1		
37	ミユビシギ				
38	トウネン		7	8	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		2		
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	7	22	21
		種 数	3	8	6

調査地 202 千曲川		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ		1	2	
10	コチドリ	2			
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ				
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ		11		
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ	1	2	2	
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ	1			
34	タシギ		1	2	
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ		3	19	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	4	18	25
		種 数	3	5	4

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0911	0923
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	2		3
11	シロチドリ	3	18	28
12	メダイチドリ		4	5
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ	7	2	1
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			2
24	アオアシシギ	3	10	9
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ	5	8	
28	ソリハシシギ	4		2
29	イソシギ	1	2	3
30	キアシシギ	1	7	4
31	キョウジョシギ		2	3
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ		1	
35	コオバシギ			
36	オバシギ			1
37	ミユビシギ		3	2
38	トウネン		3	29
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			2
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ	11	6	1
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		37	66	95
種 数		9	12	15

調査地 222 太田川河口		調 査 月 日			
No.	種 名	0826	0909	0923	
1					
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ	2			
6	ムナグロ	6			
7	ダイゼン		1	3	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	48	56	58	
12	メダイチドリ	3	2	2	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		7	5	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2	9	3	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ		1		
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ		1		
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	23	15	7	
29	イソシギ				
30	キアシシギ	14	4	5	
31	キョウジョシギ	1			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ		1		
37	ミユビシギ	1	2	16	
38	トウネン	9	1	2	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		3	1	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	109	103	102
		種 数	10	13	10

No.	種 名	調 査 月 日			
		0830	0910	0923	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ	192	58	74	
6	ムナグロ	45	37	13	
7	ダイゼン	102	182	202	
8	ハジロコチドリ	2		2	
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	37	27	11	
11	シロチドリ	8	81	127	
12	メダイチドリ	32	1	2	
13	オオメダイチドリ	1			
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ	2	6	15	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ		2	6	
19	ダイシャクシギ		1	1	
20	ホウロクシギ		3	4	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアアシシギ				
24	アアシシギ	4	1	19	
25	カラフトアアシシギ				
26	クサシギ	2	2	3	
27	タカブシギ	6	6		
28	ソリハシシギ	6	1	6	
29	イソシギ	8	6	10	
30	キアシシギ	8	3	3	
31	キョウジョシギ	2			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ	1		2	
35	コオバシギ		5	3	
36	オバシギ	48	39	31	
37	ミユビシギ				
38	トウネン	25	47	54	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	1			
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	14	43	253	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ		2	1	
47	エリマキシギ				
48	不明種	1			
合 計		個体数	547	553	842
		種 数	21	21	22

調査地 233 藤前干潟		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ	60	6		
6	ムナグロ	2	1		
7	ダイゼン	109	136	201	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	50	30	64	
12	メダイチドリ	22	15	1	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	1	16	2	
16	オオソリハシシギ	6	8	5	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	62	26	3	
19	ダイシャクシギ	2	2	2	
20	ホウロクシギ	18	12	3	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ	40	25		
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	44	58	5	
29	イソシギ	1	1	1	
30	キアシシギ	100	6	3	
31	キョウジョシギ	7			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ	1	1	1	
36	オバシギ	16	15	102	
37	ミユビシギ				
38	トウネン	693	30	10	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		18	255	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	1			
47	エリマキシギ		1		
48	不明種				
合 計		個体数	1235	407	658
		種 数	19	19	15

No.	種 名	調 査 月 日			
		0828	0910	0922	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ	4		1	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ		1	2	
11	シロチドリ		4	5	
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ			3	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ		2		
24	アオアシシギ			1	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ		2	1	
30	キアシシギ	3	1	2	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ	1			
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン			2	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ		1		
42	ウズラシギ		1		
43	ハマシギ			5	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	1	1		
47	エリマキシギ		1		
48	不明種				
合 計		個体数	9	14	22
		種 数	4	9	9

No.	種 名	調 査 月 日			
		0828	0910	0922	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	4			
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	12		1	
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		1		
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ		1		
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ	8			
31	キョウジョシギ	1			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	10	6		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	35	8	1
		種 数	5	3	1

No.	種 名	調 査 月 日		
		0821	0912	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ	1	2	
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ	2		
10	コチドリ			
11	シロチドリ	2		
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ	1		
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアカアシシギ			
24	アカアシシギ			
25	カラフトアカアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ	3	4	
29	イソシギ	2	2	1
30	キアシシギ	21	7	
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミユビシギ			
38	トウネン		6	1
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ			
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		32	21	2
種 数		7	5	2

		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ			12	
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ		5	3	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ		2	2	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ		9	18	
29	イソシギ				
30	キアシシギ		1		
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	0	17	35
		種 数	0	4	4

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0925
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン			
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ	1		2
10	コチドリ			
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ			
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			
24	アオアシシギ			
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ	1		2
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ			
29	イソシギ	2	4	6
30	キアシシギ			
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			2
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミユビシギ			
38	トウネン			
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ			
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
個体数		4	4	12
種 数		3	1	4

No.	種 名	調 査 月 日			
		0826	0910	0925	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	1	1		
7	ダイゼン	1		2	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	1	1	1	
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	4	13		
29	イソシギ			1	
30	キアシシギ	10	5	1	
31	キョウジョシギ		1		
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	1	17	4	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	18	38	9
		種 数	6	6	5

No.	種 名	調 査 月 日			
		0828	0915	0928	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	16	41	20	
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	1	1		
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ	3			
24	アオアシシギ	5	3	4	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ	2	2	3	
27	タカブシギ	1			
28	ソリハシシギ	5	5	4	
29	イソシギ	28	27	16	
30	キアシシギ	12	9		
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ	1			
35	コオバシギ				
36	オバシギ	2			
37	ミユビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		1		
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	76	89	47
		種 数	11	8	5

調査地 353 阿知須干拓地

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0912	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	5	1		
11	シロチドリ	13		37	
12	メダイチドリ		4		
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ		10	14	
16	オオソリハシシギ		6	3	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ		1		
19	ダイシャクシギ		2	1	
20	ホウロクシギ		17	3	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ		2		
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ	2	1	9	
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ		3		
27	タカブシギ	3	7	1	
28	ソリハシシギ	8	16	16	
29	イソシギ	2	7	15	
30	キアシシギ	4	4	2	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		1	1	
35	コオバシギ		3		
36	オバシギ		10		
37	ミユビシギ				
38	トウネン	24	123	73	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		23		
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ	1	1		
47	エリマキシギ		1		
48	不明種				
合 計		個体数	62	243	175
		種 数	9	21	12

		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0909	0925	
1	タマシギ	2			
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	6	1	31	
7	ダイゼン	95	96	91	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	5	1	4	
11	シロチドリ	1		4	
12	メダイチドリ		2	2	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ	1	11	21	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	52	33	11	
19	ダイシャクシギ	11	13	11	
20	ホウロクシギ	7	7	6	
21	ツルシギ			2	
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ		1	1	
24	アオアシシギ	19	17	20	
25	カラフトアオアシシギ		1		
26	クサシギ	1			
27	タカブシギ	10	35	8	
28	ソリハシシギ	103	97	80	
29	イソシギ	6	5	6	
30	キアシシギ	20	3	1	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		13	18	
35	コオバシギ				
36	オバシギ	3	6	14	
37	ミュビシギ				
38	トウネン	5	52	35	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	5		2	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		4	4	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	352	398	372
		種 数	18	19	21

調査地 355 油谷湾		調 査 月 日			
No.	種 名	0827	0915	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ		2		
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	1			
29	イソシギ	3	2	3	
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	4	4	3
		種 数	2	2	1

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0915	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ	2			
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ				
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ		1		
28	ソリハシシギ	2			
29	イソシギ	10		8	
30	キアシシギ	4			
31	キョウジョシギ	2			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン				
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	20	1	8
		種 数	5	1	1

		調 査 月 日			
No.	種 名	0826	0910	0925	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ		1		
6	ムナグロ		5	1	
7	ダイゼン			1	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	5	1	6	
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアアシシギ				
24	アアシシギ	1			
25	カラフトアアシシギ				
26	クサシギ		2		
27	タカブシギ	6	17	16	
28	ソリハシシギ	2			
29	イソシギ		1	2	
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		32	27	
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン		8	2	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ		1	1	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ			1	
48	不明種				
合 計		個体数	14	68	57
		種 数	4	9	9

No.	種 名	調 査 月 日			
		0818	0911	0922	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ			16	
7	ダイゼン	52	31	26	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	57	21	121	
12	メダイチドリ	13	21	11	
13	オオメダイチドリ	2			
14	オオチドリ		1		
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		16	10	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2		1	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ		1	1	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	62	33	11	
29	イソシギ				
30	キアシシギ	12		1	
31	キョウジョシギ	26			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ			3	
36	オバシギ	1	11	26	
37	ミユビシギ	4	4	12	
38	トウネン	21	5	31	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ	3	7	25	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	255	151	295
		種 数	12	11	14

		調 査 月 日			
No.	種 名	0909	0922		
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン				
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	6	6		
12	メダイチドリ		1		
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ				
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ	2			
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ	2			
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ	1			
37	ミュビシギ				
38	トウネン		2		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	0	11	9
		種 数	0	4	3

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0926	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	5		8	
7	ダイゼン	2		1	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	1	1	3	
11	シロチドリ	17	15	1	
12	メダイチドリ	3	1	14	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		1	1	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	1			
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ			2	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ		1		
23	コアアシシギ				
24	アアシシギ	3	1	9	
25	カラフトアアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	8	12	5	
29	イソシギ	7	10	11	
30	キアシシギ	13	5	5	
31	キョウジョシギ	6			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ			2	
37	ミュビシギ				
38	トウネン	3	2	3	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		8	1	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ			1	
46	キリアイ			1	
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	69	57	68
		種 数	12	11	16

調査地 401 宮根海岸

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0921	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	1	1	2	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ				
12	メダイチドリ				
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ		1	22	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ		5	5	
19	ダイシャクシギ			5	
20	ホウロクシギ			13	
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ				
24	アオアシシギ			5	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ	9			
28	ソリハシシギ	7	1	22	
29	イソシギ	2	1	1	
30	キアシシギ	65	4	2	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ	2	1		
35	コオバシギ				
36	オバシギ			5	
37	ミュビシギ				
38	トウネン	1	41		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		3		
44	サルハマシギ		1		
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	87	59	82
		種 数	7	10	10

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ		1	22
7	ダイゼン	8	5	9
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ			17
12	メダイチドリ			5
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ		7	3
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ	21	32	24
19	ダイシャクシギ			
20	ホウロクシギ		2	5
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアアシシギ			
24	アアシシギ	7	8	11
25	カラフトアアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ	34	68	38
29	イソシギ	1	1	
30	キアシシギ	6	7	
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ		1	2
37	ミユビシギ			
38	トウネン			
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ	15	28	57
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		個体数	92	160
		種 数	7	11

No.	種 名	調 査 月 日		
		0827	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ			
7	ダイゼン	80	100	
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ	7	4	
11	シロチドリ	34	21	6
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			4
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ		11	2
19	ダイシャクシギ		6	5
20	ホウロクシギ			
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			
24	アオアシシギ			
25	カラフトアオアシシギ			
26	クサシギ			
27	タカブシギ	20	5	
28	ソリハシシギ	12	7	23
29	イソシギ	4	19	1
30	キアシシギ	7	4	8
31	キョウジョシギ			3
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ		18	
37	ミユビシギ			
38	トウネン			
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ	17	21	9
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		181	216	61
種 数		8	11	9

No.	種 名	調 査 月 日			
		0828	0910	0926	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ			10	
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	52			
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	1		12	
11	シロチドリ	12		60	
12	メダイチドリ			74	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ			1	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ			1	
19	ダイシャクシギ			1	
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアオアシシギ			1	
24	アオアシシギ	2	3	17	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ				
29	イソシギ				
30	キアシシギ				
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		6		
35	コオバシギ				
36	オバシギ		7		
37	ミユビシギ				
38	トウネン	54		89	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ			38	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	121	16	304
		種 数	5	3	11

		調 査 月 日		
No.	種 名	0826	0910	0924
1	タマシギ			
2	ミヤコドリ			
3	セイタカシギ			
4	ツバメチドリ			
5	ケリ			
6	ムナグロ		1	
7	ダイゼン	7		
8	ハジロコチドリ			
9	イカルチドリ			
10	コチドリ			
11	シロチドリ			
12	メダイチドリ			
13	オオメダイチドリ			
14	オオチドリ			
15	オグロシギ			
16	オオソリハシシギ			6
17	コシャクシギ			
18	チュウシャクシギ	52		4
19	ダイシャクシギ			1
20	ホウロクシギ			4
21	ツルシギ			
22	アカアシシギ			
23	コアオアシシギ			
24	アオアシシギ		2	5
25	カラフトアオアシシギ			2
26	クサシギ		2	
27	タカブシギ			
28	ソリハシシギ	3	69	41
29	イソシギ			2
30	キアシシギ	10	6	2
31	キョウジョシギ			
32	アカエリヒレアシシギ			
33	オオジシギ			
34	タシギ			
35	コオバシギ			
36	オバシギ			
37	ミュビシギ			3
38	トウネン		12	
39	ニシトウネン			
40	オジロトウネン			
41	ヒバリシギ			
42	ウズラシギ			
43	ハマシギ		6	
44	サルハマシギ			
45	ヘラシギ			
46	キリアイ			
47	エリマキシギ			
48	不明種			
合 計		個体数	72	98
		種 数	4	7
				70
				10

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ				
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ				
7	ダイゼン	4	18	8	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	2	7	4	
12	メダイチドリ	1			
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ				
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2	13		
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ				
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ				
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ	11	72	14	
29	イソシギ	2	4	2	
30	キアシシギ	31	54	5	
31	キョウジョシギ				
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	8	32		
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ				
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	61	200	33
		種 数	8	7	5

No.	種 名	調 査 月 日			
		0828	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ		1		
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	3	1	26	
7	ダイゼン	1	2	2	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ		1	5	
11	シロチドリ	13	15	12	
12	メダイチドリ		6	1	
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ		5	11	
16	オオソリハシシギ			16	
17	コシャクシギ		1		
18	チュウシャクシギ	8	1	1	
19	ダイシャクシギ	2			
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ		3		
23	コアカアシシギ				
24	アカアシシギ			8	
25	カラフトアカアシシギ				
26	クサシギ		2		
27	タカブシギ	2			
28	ソリハシシギ	17	59	11	
29	イソシギ		10		
30	キアシシギ		1	8	
31	キョウジョシギ	6		1	
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ				
35	コオバシギ				
36	オバシギ			7	
37	ミユビシギ				
38	トウネン	2	3	7	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ				
42	ウズラシギ		3		
43	ハマシギ	5	32	2	
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	59	146	118
		種 数	10	17	15

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0924	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ			1	
4	ツバメチドリ				
5	ケリ				
6	ムナグロ	129	99	50	
7	ダイゼン	14	13	9	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ	1	1	1	
11	シロチドリ		2	1	
12	メダイチドリ	5	4		
13	オオメダイチドリ				
14	オオチドリ				
15	オグロシギ	2			
16	オオソリハシシギ		1	1	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	38	32	39	
19	ダイシャクシギ	11	6	6	
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ	17	6	15	
23	コアカアシシギ			1	
24	アカアシシギ	14	12	11	
25	カラフトアカアシシギ		1	1	
26	クサシギ				
27	タカブシギ	2		1	
28	ソリハシシギ	18	6	5	
29	イソシギ	15	21	31	
30	キアシシギ	135	57	45	
31	キョウジョシギ	1			
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ			1	
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミユビシギ				
38	トウネン	123	94	73	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	4	4	11	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		3	1	
44	サルハマシギ	2			
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	531	362	304
		種 数	17	17	20

No.	種 名	調 査 月 日			
		0827	0910	0925	
1	タマシギ				
2	ミヤコドリ				
3	セイタカシギ			1	
4	ツバメチドリ	2			
5	ケリ				
6	ムナグロ	1	2	10	
7	ダイゼン	13	8	24	
8	ハジロコチドリ				
9	イカルチドリ				
10	コチドリ				
11	シロチドリ	8	15	62	
12	メダイチドリ	5	3	63	
13	オオメダイチドリ			3	
14	オオチドリ				
15	オグロシギ				
16	オオソリハシシギ			1	
17	コシャクシギ				
18	チュウシャクシギ	2	5	115	
19	ダイシャクシギ				
20	ホウロクシギ				
21	ツルシギ				
22	アカアシシギ				
23	コアカアシシギ				
24	アオアシシギ	11	2	10	
25	カラフトアオアシシギ				
26	クサシギ	2			
27	タカブシギ				
28	ソリハシシギ			1	
29	イソシギ		2	2	
30	キアシシギ	3		50	
31	キョウジョシギ	2	5	28	
32	アカエリヒレアシシギ				
33	オオジシギ				
34	タシギ		1		
35	コオバシギ				
36	オバシギ				
37	ミュビシギ				
38	トウネン			20	
39	ニシトウネン				
40	オジロトウネン				
41	ヒバリシギ	6		6	
42	ウズラシギ				
43	ハマシギ		3		
44	サルハマシギ				
45	ヘラシギ				
46	キリアイ				
47	エリマキシギ				
48	不明種				
合 計		個体数	55	46	396
		種 数	11	10	15

環境庁委託業務報告書

平成7年度定点調査報告書

平成8年3月29日

受託者 東京都新宿区新宿2-5-5
財団法人 日本鳥類保護連盟